

突泉县农村公路路网改善工程及养护工程招标计划

(招标编号：/)

项目所在地区：内蒙古自治区,兴安盟,突泉县

一、招标条件

本突泉县农村公路路网改善工程及养护工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金 5711.05 万元，招标人为突泉县交通运输局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：突泉县农村公路路网改善工程及养护工程公路总里程 110.981 公里，其中包括农村公路路网改善工程项目 1 个，公路里程 19.439 公里。养护工程项目 15 个，公路总里程 9142 公里。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)突泉县农村公路路网改善工程及养护工程；

三、投标人资格要求

(001 突泉县农村公路路网改善工程及养护工程)的投标人资格能力要求：见招标公告；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 02 月 28 日 00 时 00 分到 2024 年 03 月 29 日 00 时 00 分

获取方式：/

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 04 月 20 日 09 时 30 分

递交方式：/电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 04 月 20 日 09 时 30 分

开标地点：/

七、其他

项目名称：突泉县农村公路路网改善工程及养护工程招标人名称：突泉县交通运输局计划投资额：5711.05 万元项目概况：突泉县农村公路路网改善工程及养护工程公路总



里程 110.981 公里，其中包括农村公路路网改善工程项目 1 个，公路里程 19.439 公里。养护工程项目 15 个，公路总里程 91.542 公里。项目具体情况如下：一、突泉县省际通道至牡牛海路网改善工程本项目路线全长 19.439 公里，本次采用三级公路标准，设计速度采用 40 公里/小时。路基宽度为 8.5 米，路面宽度 7 米，沥青混凝土路面。二、突泉县农村公路养护工程(15 个)

1.突泉县 X407 突泉至新佳木农村公路养护工程共有 2 个项目，公路总里程 132 公里。按三级公路标准设计，设计行车速度 30 公里/小时。具体项目情况如下：(1)突泉县 X407 突泉至新佳木农村公路养护工程(K3+180-K8+000 段路面翻修)：该工程路线全长 4.820 公里。路基宽度为 8.5 米，路面宽 7.0 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(2)突泉县 X407 突泉至新佳木农村公路养护工程(K8+000-K17+000 段路面翻修)：该工程路线全长 9 公里，按三级公路标准设计，设计速度采用 30 公里/小时。路基宽度为 8 米，路面宽 7.0 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。

2. 突泉县农村公路修复性养护工程共有 3 个项目，公路总里程 18.842 公里。其中突泉县 2022 年农村公路修复性养护工程(C034 兴安村至永范村 K0+000-K5+842 段)按四级公路标准进行设计，其余两个项目均按三级公路标准进行设计。具体项目情况如下：(1) 突泉县 X408 六户镇至中旗界农村公路修复性养护工程(K12+000-K20+000 段路面翻修)：该工程路线全长 8 公里。路基宽度为 7.5 米，路面宽 6.0 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(2)突泉县 X408 六户镇至中旗界农村公路修复性养护工程(K20+000-K25+000 段路面翻修)：该工程路线全长 5 公里。路基宽度为 7.5 米，路面宽 6.0 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(3) 突泉县 2022 年农村公路修复性养护工程(C034 兴安村至永范村 K0+000-K5+842 段)：该工程路线全长 5.842 公里，路基宽度为 6.5 米，路面宽 4.5 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。

3.突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程共有 10 个项目，公路总里程 58.88 公里。其中突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(巨有村至杜泉屯 K0+000-K2+753 段)按三级公路标准进行设计养护，设计行车速度 30 公里/小时，其余九个项目均按四级公路标准进行设计养护，设计行车速度 20 公里/小时。具体项目情况如下：(1) 突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(平新村至前进村 K0+000-K3+000 段、K4+000-K7+020 段)：该工程路线全长 6.02 公里。路基宽度为 6.5 米，路面宽 4.5 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(2) 突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(太平山至宝范 K138+534-K142+940 段)：该工程路线全长 4.406 公里。路基宽度为 5.5 米/6.5 米/7.0 米，路面宽 3.5 米/4.5 米/5.0 米，沥青混凝土路面，路面结构：4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(3) 突泉县 2024 年农村

公路修复性养护工程(学田乡至老头山景区 K28+380-K38+380 段): 该工程路线全长 10 公里, 路基宽度为 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(4)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(律家沟大桥至五大泡子渔场 K0+000-K1+473 段): 该工程路线全长 1.473 公里, 路基宽度为 7.5 米, 路面宽 6.0 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(5)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(永祥村至黎明村 K0+000-K5+340 段): 该工程路线全长 5.34 公里, 路基宽度为 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(6)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(宝力村至断梁上 K0+000-K4+305 段): 该工程路线全长 4.305 公里, 路基宽度为 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(7)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(榆树沟至新立屯 K9+000-K14+287 段): 该工程路线全长 5.287 公里, 路基宽度为 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(8)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(巨有村至杜泉屯 K0+000-K2+753 段): 该工程路线全长 2.753 公里, 路基宽度为 8.5 米, 路面宽 7.0 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(9)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(巨有村至杜泉屯 K3+704-K13+000 段)该工程路线全长 9.296 公里。路基宽度为 6.5 米/7.0 米/8.5 米/9.0 米, 路面宽 4.5 米/5.0 米/6.5 米/7.0 米沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。(10)突泉县 2024 年农村公路修复性养护工程(明星水库至四家子村 K8+141-K18+141 段): 该工程路线全长 10 公里。路基宽度为 6.5 米, 路面宽 4.5 米, 沥青混凝土路面, 路面结构:4 厘米 AC-13 细粒式沥青混凝土面层。计划招标时间: 2024 年 3 月招标联系人: 齐先生 联系电话: 0482-5132360 监督部门名称: 突泉县交通运输局纪检监察室 投诉电话: 0482-5132360 备注:以上内容为投标人提前了解项目提供参考, 具体项目信息以项目实际招标文件为准。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为突泉县交通运输局纪检监察室。

九、联系方式

招 标 人: 突泉县交通运输局

地 址: 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇向阳路

联 系 人: 齐先生

电 话: 0482-5132360

电子邮件: /



招标代理机构：内蒙古恒信工程项目管理有限公司

地 址： 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区兴安南路 54 号

联 系 人： 郝先生

电 话： 18647151105

电子邮件： nmghxgs@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： **郝晓峰**（签名）

招标人或其招标代理机构： （盖章）

700801051
مەھسۇس
م
بىخىت
م
مەھسۇس
م
مەھسۇس
م