

# 询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0116125-240002

## 一、询比价条件

受中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部（以下简称“采购人”）委托，中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部（以下简称“采购机构”）以公开询比价方式采购一批办公家具，采购的物资资金使用项目工程款，确保本次询比价后所签订合同的货款支付。

## 二、询比价范围

### 1. 招标物资清单

序号	家具名称	参数	单位	数量	备注
1	大会议室桌子	12m*2.5m	套	1	百人会议室（一层）
2	大会议室椅子	标准	张	33	百人会议室（一层）
3	大会议室 后排会议桌	1.8m*0.4m	张	24	百人会议室（一层）
4	大会议室 后排会议椅子		张	64	百人会议室（一层）
5	会议桌	4m*1.5m	张	1	小会议室（一层）
6	会议桌椅子		张	16	小会议室（一层）
7	移动茶几	0.6m*0.6m	个	2	洽谈室（一层）
8	三联沙发	1.8m*0.8m	套	1	洽谈室（一层）
9	二联沙发	1.3m*0.8m	套	1	洽谈室（一层）
10	单联沙发	0.8m*1m	套	1	洽谈室（一层）
11	茶几	1.4m*0.8m	个	1	洽谈室（一层）
12	茶水台	6.3m*0.6m	套	1	茶水间（一层）
13	茶水台	3.9m*0.6m	套	1	茶水间（二层）
14	三联沙发	2.3m*0.8m	套	2	会客室（二层）
15	二联沙发	1.6m*0.8m	套	2	会客室（二层）
16	单联沙发	0.8m*1m	套	2	会客室（二层）
17	茶几	1.3m*0.7m	个	2	会客室（二层）
18	移动茶几	0.6m*0.6m	个	2	会客室（二层）
19	办公桌	1.6m*0.7m	张	1	办公室（二层）
20	办公椅	660±10mm*630±10mm*（1095-1255）±10mm	张	1	办公室（二层）

注：1. 本招标数量仅为预计用量，最终数量以实际交货并经验收合格的数量为准。

卖方不得以采购数量的增加、减少、原材料涨价等原因而断供或要求买方调价。报价人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2. 供货时间：合同签订后至买方通知结束（暂估时间至2024年5月12日），具体供货时间以买方提供的《进货计划表》中所列交货期限为准。

3. 供货地点：中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部综合展示区（厦门市翔安区大嶝岛厦门新机场，场二路南侧），卸车由卖方负责。

4. 质量要求、技术指标：应符合国标和行业产品的要求。详见下表：

综合展示区办公家具材质说明							
序号	楼层及位置	规格	名称	数量	材质说明	图样	备注
1	百人会议室	12m*2.5m	大会议室桌子	1	●台面：加厚免漆板E1级，PVC封边；●台脚：台脚下侧板、中侧板板18厘E1级刨花板；●背板、前板板及其它刨花板E1级，全16厘板，PVC封边。		图片色
2			大会议室椅子	33	●优质西皮；●18mm厚内外管板；●高密度高弹力海绵；●直径32mm圆形钢管，1.8mm厚电镀弓形架。		图片色
3		1.8m*0.4m	大会议室后排会议桌	24	●一级冷轧钢管（宝钢），底脚为2.0mm钢板冲压成型，顶板1.5mm钢板冲压成型，立柱70*30*T1.2万通，层板为0.8mm钢板冲压折边，表面全处理后高温静电喷涂。手按折叠开关，带刹车PU静音轮。板材采用优质三聚氰胺饰面的刨花板基材，基材经过防虫防潮防腐处理，表面防刮耐磨，面板厚度25mm，2mmPVC封边。		图片色
4			大会议室后排会议椅子	64	●面料采用耐磨双层网（可调换颜色）；●壁厚1.5mm；●可选择：A.固定脚轮 B.尼龙轮；●前后滑动扶手；●座包采用定型海绵；●椅架采用纱纹聚丙烯纤维全功能收起折叠；●汽车专用刹车钢丝限位结构；●PA尼龙脚垫，可固定脚不带轮。		灰色网布，白色椅架
5	小会议室	4m*1.5m	会议桌	1	●贴面：金丝玉纹理饰面，配合拉丝钢板压贴，具有纹理清晰、实木感强、色牢度高、防水防方耐刮等特点；●基材：E1级高密度环保实木颗粒板（IPC）；木材经防虫、防腐、防腐、二次烘干蒸汽处理，含水率7%；甲醛含量9mg/100g(1mg/L)；●密度760kg/m³，静曲强度512MPa；物理力学性能符合GB/T 3324-2008标准；●封边：1.5厘PVC封边，优质进口热熔胶；●五金配件：优质液压缓冲铰链，反弹器，液压杆。		桌子颜色与大会议室相近
6			会议桌椅子	16	●华宇优质特网；●腰部独立支撑；●黑色PP加玻纤背架；●黑色尼龙玻纤独立扶手；●座包采用定型海绵；●蝴蝶底座带限位锁定功能壳；●100*沉口40mm黑色气杆；●340mm黑色尼龙五星脚；●φ55mm黑色耐磨尼龙轮；●常规款全黑色。		图片色（黑色）
7	洽谈室	0.6m*0.6m	移动茶几	2	●面板：12mm星空黑岩板面；●架子：优质太空灰喷涂钢架。		图片色
8		1.8m*0.8m	三联沙发	1	●面料：专业沙发西皮皮革饰面；●海绵：40密度高弹力海绵；●五金：钛金不锈钢制脚。		图片色
9		1.3m*0.8m	二联沙发	1	●面料：专业沙发西皮皮革饰面；●海绵：40密度高弹力海绵；●五金：钛金不锈钢制脚。		
10		1m*0.8m	单联沙发	1	●面料：专业沙发西皮皮革饰面；●海绵：40密度高弹力海绵；●五金：钛金不锈钢制脚。		
11		1.4m*0.8m	茶几	1	●面板：12mm星空黑岩板面；●架子：优质太空灰喷涂钢架。		图片色
12		茶水间	6.3m*0.6m	茶水台	1	●板材：18mm厚E1级环保免漆面实木多层板；●封边：板露边处采用同色PVC加热胶封边；●五金配件：优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。	

综合展示区办公家具材质说明							
序号	楼层及位置	规格	名称	数量	材质说明	图样	备注
13	二层	茶水间	茶水台	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●板材：18mm厚E1级环保免漆面实木多层板；</li> <li>●封边：板露边处采用同色PVC加热胶熔封边；</li> <li>●五金配件：优质五金配件，各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳。</li> </ul>		颜色与 大会议桌相近
14		会客室	三联沙发	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●饰面：采用1.3mm牛绒绒感皮，耐磨强度高、柔润细腻，手感好；</li> <li>●海绵：采用穗峰45密度高回弹海绵；</li> <li>●框架：优质桉木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性强、抗弯力强，不易变形；</li> <li>●沙发脚：碳素钢喷香榉金工艺；</li> <li>●车缝：平均针距4mm，缝绉和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀。</li> </ul>		图片色
15			二联沙发	2			
16			单联沙发	2			
17			茶几	2			
18		移动茶几	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>●面板：中花白大理石台面（广西白石头）；</li> <li>●架子：实心铁质黑砂架。</li> </ul>		图片色	
19		办公室	办公桌	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●台面：加厚免漆板E1级，PVC封边；</li> <li>●柜体：18厘E1级刨花板；</li> <li>●背板、前板板及其它刨花板E1级，全16厘板，PVC封边；</li> <li>●台架：铝合金一体成型。</li> </ul>		图片色
20			办公椅	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>●华宇优质特网，头枕可上下角度调节，腰部独立支撑，黑色PP加玻纤背架，黑色尼龙玻纤独立扶手；</li> <li>●座包采用定型绵，蝴蝶底盘带原位锁定功能；</li> <li>●100+沉口40mm黑色气杆，340mm黑色尼龙五星脚，φ55mm黑色耐磨尼龙轮。</li> </ul>		图片色 (黑色)

4.1 卖方所供应的**办公家具**必须是生产厂家生产的合格产品。

4.2 因材料的质量问题发生争议的，双方应当共同邀请法定质量检测机构进行鉴定，由此发生的费用由责任方承担。

4.3 办公家具到达现场后买方负责材料试验检测，若检测结果不符合买方提出的技术要求，买方有权提出更换，由此增加的费用由卖方承担。

4.4 如果产品的质量存在问题，卖方应承担由此产生的一切相关费用。

### 三、报价人资格要求

合格的报价人应是满足资质要求的生产制造企业或代理商，都应具有圆满履行合同的财务实力、技术服务能力，具体应符合下列条件：

1. 报价人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金 1000 万元人民币及以上，具有有效期内的营业执照。

2. 报价人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金 100 万元人民币及以上，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3. 报价人应具有独立订立合同的权利，具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好。

4. 报价人应具有招标产品的供货能力，并具有良好的售后服务能力；具有与招标产品相类似业绩销售，并提供近 3 年业绩证明材料 2 个（5 万元以上）。

5. 近三年没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。不接受在电建集团处罚期内的报价人。

6. 报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。不接受被人民法院列为失信被执行人的报价人参与本次投标（以“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))或各级信用信息共享平台查询信息为准）。不接受存在中国电建股份有限公司规定的不予参加投标情形的供应商参与投标。

7. 所提供的产品应能完全满足本项目技术要求。

8. 本次询比价不接受联合体投标。

9. 报价人应按询价文件要求提供相应的资料文件。

10. 报价人必须在中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 注册，通过中国电建股份公司或中国电建水电十六局或中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部合格供应商审查并成为中国电建股份公司或中国电建水电十六局或中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部合格供应商后才具备报价资格。

集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

#### 四、询比价文件的获取

本次询价的合格报价人可自北京时间 2024 年 05 月 06 日至 2024 年 05 月 08 日 17:00 期间登录中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 报名，经资格审查通过后，方可参加报价。询价文件为中文电子版，询比价文件每套工本费为人民币（大写）：零元整（¥0 元）。

#### 五、报价文件的递交

报价文件递交的截止时间（报价截止时间，下同）为 2024 年 05 月 10 日 10 时 00 分（北京时间），报价人应在截止时间前通过集采平台递交电子报价文件。报价文件（签字盖章 pdf 扫描件和可编辑的 word 或 Excel 文档）压缩后上传。在线填报金额必须与附件报价单金额一致（注：系统在线填报是以万元为单位，金额不一致将予废标），逾期系统将不予受理。

## 六、发布公告的媒介

本公告在中国电建招标与采购网 (<https://bid.powerchina.cn/>) 和中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

## 七、询价方式

1. 本次询价采用中国电建设备物资集中采购平台公开询比价。
2. 报价人对自己的行为负责，中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部不承担报价人在报价过程中的任何责任，并不保证最低价中标。
3. 由采购机构组织内部开标。

## 八、联系方式

采购人：中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部

联系人：姚工（133-6837-1714）

采购机构：中国电建集团航空港建设有限公司厦门新机场项目经理部

地址：福建省厦门市翔安区大嶝岛厦门新机场中国电建航空港

联系人：姚工（133-6837-1714）

## 九、监督机构

投诉部门：项目部纪检监督部门

投诉电话：180-5005-3666

2024年05月06日