

询比价函

各报价单位：


因[POWERCHINA-0113003-240017]中国电建市政集团天津港保税区海港区域城市更新项目 EPC 总承包-海港产城融合国际创新中心项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 04 月 03 日 10 时 00 分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0113003-240017

序号	货物名称	规格型号	主要技术参数及标准配置	数量	单位	参考图片
1	泡沫夹芯板围挡	2.5m	包含立柱和板面	600	米	
2	彩钢板围挡	2.5	包含立柱和板面	600	米	

3	钢筋/ 木工加 工棚		立杆采用 16#工字钢,斜撑采用 40×40 角钢,支架采用 40×40 角钢背靠背焊接,高度为 4 米,采用双层防砸。	500	平方米	
4	安全通 道		<p>①桁架除主梁,全部采用 50x150mm 方钢。</p> <p>②桁架主梁采用 150 x150mm 方钢。</p> <p>③顶铺 0.5mm 厚压型钢板。</p> <p>④上层檩条上设置 20x20mm 网孔钢板网。</p> <p>⑤下层檩条上方铺设脚手板、竹挑板或钢筋网片。</p> <p>⑥下层檩条上铺设 0.5mm 厚压型钢板作为吊顶;</p> <p>⑦檩条为 40x40 方钢。</p> <p>⑧立柱与桁架各焊接一片 250x250x10mm 耳板,以 M12 螺栓连接。</p> <p>⑨立柱为 150x150mm 方钢。</p>	200	平方米	
5	班前讲 评台		讲评台宽度 6m,高度 3m,中间设置不小于 60 英寸 LED 显示屏或液晶显示屏,用于播放班前活动安全教育宣传视频及重大危险源动态公示。	1	个	
6	网片式 防护栏	1.2m*1.9m	<p>(1) 格栅式防护栏外框采用 30x30x2.5mm 方钢,每片高 1200mm,宽 1900mm,下部内外两侧加 200mm 高钢板作为挡脚板,格栅立杆间距≤125mm。</p> <p>(2) 网片式防护栏外框采用 30x30x2.5mm 方钢,每片高 1200mm,宽 1900mm,下部内外两侧加 200mm 高钢板作为挡脚板,中间采用钢板网,钢丝直径或截面不小于 2mm,网孔边长不大于 20mm。</p> <p>(3) 立柱采用 40x40x2.5mm 方</p>	800	片	

			钢,在上下两端 250mm 处各焊接 50x50x6mm 的耳板,立杆统一使用竖向长孔耳板,横向围栏统一使用横向长孔耳板,两道连接板采用 10mm 螺栓固定连接。			
7	格栅式防护栏	1.2m*1.9m	1.2m*1.9m	800	片	
8	塔吊基础防护栏	1.8m	(1)防护棚整体尺寸不小于 4000×4000×1800mm; (2)立柱采用方钢,尺寸不小于 40×40×1.2mm; (3)边框采用方管,尺寸不小于 30×30×1.0mm; (4)栏杆采用方钢,尺寸不小于 20×20×1.0mm; (5)钢板网片 30×30mm×240 丝	3	套	
9	塔吊防攀爬防护栏		(1)整体尺寸 2900*2900*1200mm (2)底盘支撑 50*50*1.5mm (3)外防护框架 40*40*1.2mm (4)内防护框架 30*30*1.2mm (5)钢板网片 30*30*2.4mm (6)围栏: 1.2m 高	3	套	
10	一级配电箱防护棚		(1)防护棚整体尺寸不小于 2000×2000×2400mm; (2)立柱采用方钢,尺寸不小于 40×40×1.2mm; (3)边框采用方管,尺寸不小于 30×30×1.0mm; (4)栏杆采用方钢,尺寸不小于 20×20×1.0mm; (5)防护棚距离配电箱体侧壁的距离不得小于 1000mm; (6)基础采用在 200mm 厚 C15 混凝土; (7)顶部设置防砸双层防护棚; (8)在防护棚正面应悬挂操作规程牌、警示牌及电工姓名和电话,防护棚外放置干粉灭火器。	3	套	
11	二级配电箱防			6	套	

	护棚					
12	电梯井防护栏	网片式, 高1500mm	(1) 整体尺寸 1500×1800mm (2) 边框 30*30*0.8mm (3) 钢板网孔 40*60*2.4mm (4) 警示板、踢脚板 0.4mm	100	个	
13	消防柜	带消防斧、钩、桶		10	个	
14	工地围挡喷淋系统	带增压设备、控制开关		1	台	
15	TSP 扬尘在线监测系统	pm2.5/ pm10/ 噪声	能同时实现 TSP、PM10 与 PM2.5 颗粒物浓度的实时监测, 精确度满足行业标准, 并且能联网相关设备	2	台	
16	全自动洗车台		配置高压水枪, 冲洗槽槽顶采用强度、刚度能够抵抗最大车辆荷载破坏的型钢材料, 表面平整, 对外出车辆进行冲洗, 确保净车出场。长度 5 米, 宽度 3.5m, 深度 50cm, 冲洗设备出水量不小于 50m³/小时, 水压不小于 0.3MPa, 洗车池周围设置截水沟, 防止污水外流。同时沉淀池规格不应小于 300x150x100cm	1	个	
17	垃圾分类箱	4 种颜色	主立柱 100×100mm 的方钢焊接, 辅龙骨 30×30mm 方钢焊接, 垃圾箱后面广告画的尺寸为 500×800mm 单面, 两侧面广告画的尺寸为 800×800mm 双面。	6	套	

18	警戒带	可回卷		1000	个	
19	警示线	黄黑		1000	米	
20	警示线	红白		1000	米	
21	道路指示牌	立杆式，带交通标识	场内方向、时速等指示	5	套	
22	安全带	五点式双沟	国标	300	套	
23	手套	普通	国标	1000	双	
24		绝缘	国标	50	双	
25		电焊	国标	100	双	
26	焊接面罩	电焊作业	国标	50	个	
27	防毒防尘面罩		国标	50	个	
28	酒精测试仪		国标	2	个	
29	可充电录音扩音器	可充电、可录音、可喊话		6	个	
30	灭火器	MFZ/ABC4	国标	1000	个	
31	灭火器箱	4×2	壁厚 2mm	500	个	
32	防火布	A 级		500	m ²	
33	接火斗			50	个	
34	挡脚板	宽 20cm	临边及楼梯边防护	1000	米	
35	三角锥	红白		100	个	
36	三角锥	黄黑		100	个	
37	配电箱	二级箱	国标、250A 总空开，4 路 3P100A 空开，4 路 4P100A 漏电，漏电时间不超过 0.2 秒，闸的漏电时间，和动作电流要按要求合规。	10	个	
38		三级箱，带防爆插头	总闸 100A，4 路 380V/63A，4 路 220V/32A、国标	20	个	

39	旗杆 (含底座)	不锈钢 材质, 直径 100mm, 高度 16m		3	根	
40	铁马	黄黑、 红白	临时防护	300	个	
41	水马	红、黄	临时阻挡、分隔	200	个	
42	伸缩围 挡	红白、 单套长 度 2.5m		200	套	
43	伸缩围 挡	黄黑、 单套长 度 2.5m		200	套	
44	工地全 自动烧 水器	30L		2	个	
45	汽油移 动雾炮 机	3KW 扬 程 30m		6	个	
46	氧气、 乙炔手 推车			10	个	
47	气瓶吊 笼	800*60 0*2000 mm	边框选用 45*45*5 角钢焊接, 围栏选用中 12mm 圆钢焊接,吊 环选用中 20mm 圆钢焊接,顶部 选用 5mm 厚度钢板封闭	2	个	

二、采购要求

- 1、本次询比价采用入围式，推荐前一至三名响应供应商作为入围供应商。
询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包

含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024年04月至项目结束，根据材料进场计划单分批进场。

3、交货地点：天津市滨海新区海滨十路129号

4、质量标准或要求：满足国家相关标准要求。

5、质保期：一年

6、响应人的资质要求：

6.1 未涉及税务纠纷及税务风险，企业信誉良好。

6.2 禁止存在相互控股关系的企业同时参加报价。

6.3 禁止相同法人的企业同时参加报价。

6.4 禁止母公司与子公司或分公司同时参加报价。

6.5 必须提供增值税专用发票。

7、结算及付款方式

7.1 结算：乙方每月30日前向甲方提供上月26日至本月25日进场材料数量，甲方根据收料单核对无误后，双方在对账结算单上签字确认。

7.2 支付方式：以转账支票、银行电汇、银行承兑汇票等方式支付材料款。按工程进度分阶段对材料款进行结算支付，材料款支付视业主给甲方结算情况而定，甲方向乙方支付当期结算款的90%；余款根据业主给甲方实际支付情况一次或分期支付（不计息），原则上剩余10%（分为7%履约金和3%质保金）待工程完工并验收合格三个月后，一次性支付（不计息）。若由于业主或监理等原因造成甲方不能按期支付工程款，不得视为甲方违约，甲方不承担任何责任，乙方应予以充分理解并认可，具体支付事宜由甲乙双方协商，延期期间不计利息。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

8.1 当报价单位税率不统一时，按不含税价作为评标价。

8.2 确定成交人后以含税价进行合同签订，且在合同执行期间单价不变。

9、报价文件须包含但不限于以下内容：

9.1 报价表（加盖公章）

9.2 供货商营业执照复印件（加盖公章）

9.3 供货商法人代表身份证复印件（加盖公章）

9.4 供货商开户许可证复印件（加盖公章）

三、报价表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	不含税单价（元）	不含税总价（元）	税率	含税总价
1	泡沫夹芯板围挡	详见采购货物一览表	600	米				
2	彩钢板围挡	详见采购货物一览表	600	米				
3	钢筋/木工加工棚	详见采购货物一览表	500	平方米				
4	安全通道	详见采购货物一览表	200	平方米				
5	班前讲评台	详见采购货物一览表	1	个				
6	网片式防护栏	详见采购货物一览表	800	片				
7	格栅式防护栏	详见采购货物一览表	800	片				
8	塔吊基础防护栏	详见采购货物一览表	3	套				
9	塔吊防攀爬防护栏	详见采购货物一览表	3	套				
10	一级配电箱防护棚	详见采购货物一览表	3	套				
11	二级配电箱防护棚	详见采购货物一览表	6	套				
12	电梯井防护栏	详见采购货物一览表	100	个				
13	消防柜	详见采购货物一览表	10	个				
14	工地围挡喷淋系统	详见采购货物一览表	1	台				
15	TSP 扬尘在线监测系统	详见采购货物一览表	2	台				
16	全自动洗车台	详见采购货物一览表	1	个				
17	垃圾分类箱	详见采购货物一览表	6	套				
18	警戒带	详见采购货物一览表	1000	个				
19	警示线	详见采购货物一览表	1000	米				

20	警示线	详见采购货物一览表	1000	米				
21	道路指示牌	详见采购货物一览表	5	套				
22	安全带	详见采购货物一览表	300	套				
23	手套	详见采购货物一览表	1000	双				
24		详见采购货物一览表	50	双				
25		详见采购货物一览表	100	双				
26	焊接面罩	详见采购货物一览表	50	个				
27	防毒防尘面罩	详见采购货物一览表	50	个				
28	酒精测试仪	详见采购货物一览表	2	个				
29	可充电录音扩音器	详见采购货物一览表	6	个				
30	灭火器	详见采购货物一览表	1000	个				
31	灭火器箱	详见采购货物一览表	500	个				
32	防火布	详见采购货物一览表	500	m ²				
33	接火斗	详见采购货物一览表	50	个				
34	挡脚板	详见采购货物一览表	1000	米				
35	三角锥	详见采购货物一览表	100	个				
36	三角锥	详见采购货物一览表	100	个				
37	配电箱	详见采购货物一览表	10	个				
38		详见采购货物一览表	20	个				
39	旗杆(含底座)	详见采购货物一览表	3	根				
40	铁马	详见采购货物一览表	300	个				

41	水马	详见采购货物一览表	200	个				
42	伸缩围挡	详见采购货物一览表	200	套				
43	伸缩围挡	详见采购货物一览表	200	套				
44	工地全自动烧水器	详见采购货物一览表	2	个				
45	汽油移动雾炮机	详见采购货物一览表	6	个				
46	氧气、乙炔手推车	详见采购货物一览表	10	个				
47	气瓶吊笼	详见采购货物一览表	2	个				

注：税率自行填写

四、联系方式

采 购 人： 中国电建市政集团天津公司

地 址： 天津市滨海新区海滨十五路 150 号

邮 编： 300450

联 系 人： 唐福通

电 话： 15153420717

中国电建市政建设集团有限公司中国电建市政集团天津公司

(电子签章)

2024年3月27日