

国家电投集团江西电力有限公司 二〇二三年度第二十四批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

详见各招标文件

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
1.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-01	D24-01 分宜电厂#1、2翻车机空车线增加防溜装置	分宜发电厂双林厂区建设投运2*660MW燃煤机组，因GB/T18818-2021《铁路货车翻车机和散装货物解冻库检测技术条件》要求，其#1、2翻车机空车线需。各增加一套防溜装。本标段为：负责项目所需现场测绘、设计、制造、供货、安装，以及配合其电气及控制对接调试等工作，要求如下： 1、负责配合招标单位进行翻车机定	项目建设地点：国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂（双林镇）； 项目工期：合同签订日起30天内完成	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
			检、取证,并负责定检前及定检后续的整改工作,直至招标单位取得检验合格证; 2、#1、2 翻车机重车线的夹轮器整治,符合检测取证要求。夹轮器须提供第三方检测单位出具的合格报告。 3、新增防溜装置等设备应能接入招标方现翻车机电控系统控制。		
2.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-02	D24-02 贵电公司三期 A、C 仪用干燥机换型改造	贵溪电厂三期(2*640MW 燃煤机组)仪用压缩空气系统共有 3 台组合式干燥机,生产厂家:杭州嘉隆设备有限公司,产品型号:JAL-70M 型,额定处理气量 75Nm³/min,工作压力 0.8MPa,2011 年投运,已运行 12 年。因故障率高、维护费用大,拟更换。本标段为采购两台新型高效模组组合式干燥机,技术要求: 1、单台出气量≥84m³/min,工作压力 0.6~1.0MPa; 单台至少配套有 1 台高效预冷器、1 台气水分离器,3 个智能型管道过滤器; 3、包安装、调试、技术培训、以及安装主辅材的提供; 4、拟更换仪用干燥机的拆卸、废旧物质回收入库; 5、现场清理和修补等相关工作; 6、施工过程中所需作业车辆、架子不在本标段范围内,由招标方负责提供。	项目建设地点:国家电投集团江西电力有限公司贵溪发电有限责任公司; 计划开工日期 2023 年 11 月 1 日,施工期不超过 30 天,以实际通知时间为准。	1000
3.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-03	D24-03 景德镇发电厂 A 仪用空压机节能提效改造	景德镇电厂 A 仪用空压机为康普艾生产的 L400-7.5W 型螺杆空压机,空压机功率 400kW,额定产气量为 71.4Nm³/min,设计压力 0.75MPa。为基建时 2011 年建成投运,已投运 12 年。目前该空压机故障率高拟更换。本标段为采购 1 台高效节能新型两级压缩微油螺杆式空压机,要求进口品牌产品,主要参数:额定电压 6kv,功率≤315kW,产气量>69m³/min,排气压力为 0.75MPa。含安装,以及旧空压机拆除。	计划开工日期 2023 年 9 月 10 日,施工期不超过 30 天,以实际通知时间为准。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
4.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-04	D24-04 景德镇发电厂#2 炉磨煤机动态分离器改造	景德镇发电厂#2 机组为 660MW 超超临界燃煤机组, 配套 6 台中速磨煤机, 其分离器为静态型式, 存在调节范围和调节效果有限, 无法适应目前复杂多变的燃煤结构, 拟将其改造为调节性能更优的动态分离器。 本标段为景德镇发电厂#2 炉 6 台磨煤机动态分离器改造, 采用 3+3 的采购模式 (即分两次供货, 2023 年一次 3 台, 2024 年上级批复立项后一次 3 台, 否则无条件取消后 3 台供货, 有效期截止 2024 年底), 要求工程总包, 即包含设计、制造、安装、旧分离器拆除、粉管焊接、以及调试工作; 电气、热控施工内容 (控制柜基础设计浇筑、控制柜就位、电气、热控电缆桥架安装及电缆敷设等), DCS 组态不在本次招标范围内, 但投标方必须对电气、热控施工全过程进行技术指导和质量监督。	实施时间: 本次改造按 3+3 实施, 分 2 次供货, 第一次供货 3 套, 供货期为合同签订后 30 天内; 第二次待 2024 年江西公司项目批复后再供货 3 套, 供货期为 60 天内, 如项目未获得上级批复, 则无条件采购, 有效期截止 2024 年底。	1000
5.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-05	D24-05 景德镇电厂#1 机组凝汽器胶球清洗装置换型改造	景德镇电厂#1 机组为 660MW 超超临界燃煤机组, 其凝汽器胶球清洗系统为国产品牌, 设备从投产至今一直存在清洗效果差 (端差长期高于设计值 3-5℃)、胶球回收率低 (只能达到 75%, 低于设计值 95%), 造成凝汽器管道结垢堵塞、系统阻力大、循环泵电耗高的问题, 拟改造更换为优质进口产品。本标段为: 采购 2 台套迎水面无焊接结构收球网、专用胶球泵、高可靠性控制系统的优质进口胶球清洗系统, 包含旧设备拆除、配套阀门、控制柜及相关附件供货、安装调试等。电气、热控施工内容 (控制柜基础设计浇筑、控制柜就位、电气、热控电缆桥架安装及电缆敷设等)、DCS 组态不在本次招标范围内, 但投标方必须对电气、热控施工全过程进行技术指导和质量监督。	实施时间: 本次改造按 1+1 实施, 分 2 次供货, 第一次供货 1 套, 供货期为合同签订后 30 天内; 2024 年江西公司项目批复后再供货 1 套, 供货期为 60 天内, 如项目未批复则无条件取消, 有效期截止 2024 年底。	1000
6.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-06	D24-06 景德镇发电厂两台机组灵活性改造和深	景德镇发电厂建设有 2×660MW 两台燃煤机组, 根据相关规定、标准开展电力技术监督工作。本标段为: 景德镇发电厂两台机组灵活性改造和深	项目工期: 2023 年 10 月 01 日至 2024 年 05 月 31 日	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息服务费(元)
		度调峰达标验收认定试验	度调峰达标验收认定试验。主要项目有：深度调峰最低技术出力工况锅炉受热面安全性评估、深度调峰最低技术出力工况锅炉燃烧稳定性试验与评价、深度调峰最低技术出力工况锅炉 2 种常用磨煤机组合试验、深度调峰最低技术出力工况主辅机振动测试与状态评价、深度调峰最低技术出力工况发电机组经济性评价、深度调控运行发电机组热工自动控制系统性能评价、深度调峰最低技术出力工况主辅机振动测试与状态评价、深度调控运行发电机组一次调频性能试验、深度调峰运行发电机组 AGC 性能试验、深度调峰最低技术出力工况烟气脱硝、污染物排放测试评价等。		
7.	CPCEC FD-JX GS-202 3-24-07	D24-07 景德镇电厂热再管道供热接口施工	根据附件 17：景德镇电厂集中供能项目可研报告（以下简称“可研报告”）和设计图纸，从#1 机组、#2 机组的高温再热蒸汽管道上引出 1 路支管，在景德镇发电厂#1、#2 机组热再管道（ID883×45）上安装开口三通（最小内径 ID394×最小壁厚 23），接出一根 ID394×23 抽汽管道，在接出管道上设置电动闸阀和封头，根据设计图纸制作安装相应配套设备。包括但不限于管道设备辅材制作、安装施工、材料转运、施工协调、脚手架保温、土建工程、质量监督检查配合、验收手续办理、质监局报检等，并负责相关费用，直至全部工程结束。详见第七章“技术标准和要求”。	#1 机组接口施工工期计划：2023 年 11 月 01 日开工，2023 年 11 月 07 日竣工，工期 7 天；具体开工时间以我厂通知为准。#2 机组施工期以江西公司供热项目批复为准，如项目未批复则无条件取消。	1000

注：以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1.	D24-01 分宜电厂#1、2 翻车机空车线增加	一、基本条件 (1) 财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn ）网站未出现经营异

序号	标段名称	资格要求
	防溜装置	常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。 (2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 (3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故;未列入集团公司或江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 (1) 资质要求: 投标人是所供翻车机生产制造厂家。施工允许分包,分包方(签订合同时提供)具有建筑机电安装工程专业承包资质(等级不限)或机电工程施工总承包资质(等级不限),具有施工安全生产许可证。 (2) 业绩要求: 投标人近5年内至少具有2台翻车机供货业绩,具有2台翻车机空车线防溜装置(夹轮器)系统供货或改造业绩,以提供2018年1月至2022年8月期间签订的合同复印件为准(仅需复印相关页面),复印件应包含上述业绩要求的所有信息内容,否则视为无效业绩。
2.	D24-02 贵电公司三期A、C仪用干燥机换型改造	一、基本条件 (1) 财务要求: 经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。 (2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;在近3年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良

序号	标段名称	资格要求
		行为记录。 (3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段,单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故;未列入集团公司或江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 (1) 资质要求: 投标人是所供干燥机设备的专业生产厂家或其授权代理商。 生产厂家投标的,施工允许分包,分包方(签订合同时提供)具有机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质,具有安全生产许可证; 授权代理商投标的,投标人具有机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质,具有安全生产许可证,同时提供授权方(即生产厂家)负责全部售后服务的承诺书。 (2) 业绩要求: 投标人所供干燥机(同型号同参数)近五年内至少具有 2 台在燃煤电厂的应用业绩,以提供 2018 年 1 月至今期间签订的供货(或安装)合同复印件为准(仅需复印相关页面),合同复印件应含有上述业绩要求的所有信息内容,否则视为无效业绩。
3.	D24-03 景德镇发电厂 A 仪用空压机节能提效改造	一、基本条件 (1) 财务要求: 经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn)网站未出现经营异常),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态;投标资格未被暂停或取消。 (2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单;在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 (3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控

序号	标段名称	资格要求
		股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；未列入集团公司或江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人是所供空压机专业生产厂家或其授权代理商： 投标人是生产厂家的，施工允许分包，分包方具有机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证。 投标人是授权代理商的，投标人具有机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具有安全生产许可证，同时提供授权方（即生产厂家）负责全部售后服务的承诺书。 （2）业绩要求： 投标人所供空压机（同型号同参数）近五年在国内至少有 1 台整机应用业绩，以提供 2018 年 1 月至今期间签订的供货（或安装）合同复印件为准（仅需复印相关页面），合同复印件应含有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩。
4.	D24-04 景德镇发电厂#2 炉磨煤机动态分离器改造	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；未列入集团公司或江西公司供应

序号	标段名称	资格要求
		商“黑名单”。 二、专用资格条件 (1) 资质要求: 投标方是中速磨煤机整机或所供动态分离器的专业制造厂家。施工允许分包, 分包方(签订合同时提供)具有建筑机电安装工程(或类似专业)专业承包资质(等级不限)和施工安全生产许可证。 (2) 业绩要求: 投标方近五年内至少具有 2 台 ZGM/MPS 型中速磨煤机动态分离器(ZGM113/MPS212 型及以上等级中速磨机使用)供货业绩, 以提供 2018 年 1 月至 2022 年 10 月的合同复印件为准(仅需复印相关页面), 复印件应有上述业绩要求的所有信息内容, 否则视为无效业绩。 (3) 项目负责人的资格要求(只作为评分因素, 不作为资格否决条件): 项目负责人至少具有 2 个磨煤机动态分离器改造类似项目管理经历, 具有相关专业中级及以上职称。 (4) 其他主要人员要求(只作为评分因素, 不作为资格否决条件): 技术人员具有大专及以上学历, 2 年及以上动态分离器类似项目技术员经历, 具有相关专业或初级工程师及以上职称。本项目所有工作人员应身体健康, 年龄 20 周岁以上、55 周岁以下, 无高空、高温、粉尘、酸碱等环境下工作禁忌症。
5.	D24-05 景德镇电厂 #1 机组凝汽器胶球清洗装置换型改造	一、基本条件 (1) 财务要求: 经营状况良好(查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn)网站未出现经营异常), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。 (2) 信誉要求: 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 (3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段, 单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。

序号	标段名称	资格要求
		近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；未列入集团公司或江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人是所供进口品牌胶球清洗装置的生产厂家或授权代理商，同一品牌只接受唯一代理，代理商投标的需同时提供制造厂家（即授权方）负责全部售后服务的承诺书。施工允许分包，分包方（签订合同时提供）具有建筑机电安装工程（或类似专业）专业承包资质（等级不限）和施工安全生产许可证。 （2）业绩要求： 投标人所供产品近 5 年内至少具有 2 个煤电机组胶球清洗装置供应业绩。以提供 2018 年 8 月至今期间签订的合同复印件为准（仅需复印相关页面），复印件应有上述业绩要求的所有信息内容，否则视为无效业绩。
6.	D24-06 景德镇发电厂两台机组灵活性改造和深度调峰达标验收认定试验	一、基本条件 （1）财务要求： 经营状况良好（查询“信用中国” www.creditchina.gov.cn）网站未出现经营异常），没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 （2）信誉要求： 未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单；在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 （3）其他要求： 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约（例如监理和被监理）关系的标段，单位负责人（法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故；未列入集团公司或江西公司供应商“黑名单”。 二、专用资格条件 （1）资质要求： 投标人是国内电力科学研究院（所）或其授权代表方，或具有电站技术咨询资质的技术服务单位。

序号	标段名称	资格要求
		(2) 业绩要求: 投标方近五年内至少具有 2 个火电机组灵活性深度调峰达标验收认定业绩, 以提供 2018 年 1 月至今期间签订的合同复印件为准 (仅需复印相关页面), 复印件应有上述业绩要求的所有信息内容, 否则视为无效业绩。
7.	D24-07 景德镇电厂热再管道供热接口施工	一、基本条件 (1) 财务要求: 经营状况良好 (查询 “信用中国” www.creditchina.gov.cn) 网站未出现经营异常), 没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。 (2) 信誉要求: 未被最高人民法院在 “信用中国” 网站 (www.creditchina.gov.cn) 中列入失信被执行人名单; 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。在国家电投集团江西电力有限公司无处置期内的供应商严重不良行为记录。 (3) 其他要求: 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标; 对于同一项目中的有相互制约 (例如监理和被监理) 关系的标段, 单位负责人 (法定代表人) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故; 未列入集团公司或江西公司供应商 “黑名单”。 二、专用资格条件 (1) 资质要求: 投标人具有锅炉安装、修理、改造 A 级及管道安装 GB1、GB2、GC2 资质, 具有安全生产许可证。 (2) 业绩要求: 投标人近五年内至少具有 2 个类似压力管道设备安装或改造施工工程业绩, 以 2018 年 1 月至今合同为准 (需提供与项目业主单位签订合同 (含合同封面、中标通知书 (成交通知书)、合同金额页、表征主要承包范围页、签字盖章页等证明文件)、竣工验收证书等证明材料)。 (3) 项目经理的资格要求: (只作为评分依据) 项目经理须具有电力工程专业二级建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书 (B 证)。具有至少担任过两个类似压力管道设备施工工程项目经理职务的履历 (需提

序号	标段名称	资格要求
		供相关证明材料，执业资格注册证书、身份证）。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2023 年 9 月 23 日至 2023 年 10 月 7 日 10:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

中招互连 app 办理：电能易购招标采购平台使用中招互连 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore 或安卓应用商店下载“中招互连”APP。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话 010-56995650 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

（2）支付方式：线上支付。

（3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）另行提前书面通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设

备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台
（<https://ebid.espic.com.cn>）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：shy2112531@163.com

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

（签名）

（招标代理机构盖章）

二〇二三年九月二十三日