

鹤壁鹤源公司2023年第十三次物资公开竞争性谈判采购项目采购公告

(招标编号：1723F024)

项目所在地区：河南省, 安阳市

一、招标条件

本鹤壁鹤源公司2023年第十三次物资公开竞争性谈判采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金170.460914万元，招标人为鹤壁鹤源电力（集团）有限公司

。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：鹤壁鹤源公司2023年第十三次物资公开竞争性谈判采购项目

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)鹤壁鹤源公司2023年第十三次物资公开竞争性谈判采购项目；

三、投标人资格要求

(001鹤壁鹤源公司2023年第十三次物资公开竞争性谈判采购项目)的投标人资格能力要求：3.1

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具有与本采购项目相应的供货能力。

3.2本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.3接受代理商或者外协外购产品应答时，其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.4 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

(1) 应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产

人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工以及任何分包、转包行为的应答。

这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于招标人招投标交易平台信息系统 (<https://ecp.sgcc.com.cn>) 中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求（查看路径：招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准）。

(2) 在与规范相同或较规范更严格的条件下，应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

(4) 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，其应答将被否决。

(5) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入严重失信主体名单，不得被“中国执行信息公开网”网站 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 列入失信被执行人。即使应答人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人名单，但在发送成交通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，采购人亦有权取消其成交资格。

(6) 应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使应答人在开标当日未被市场

监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送成交通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，采购人亦有权取消其成交资格。

3.5 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下：

详见采购公告附件。

3.6 本次采购不接受联合体应答。

3.7 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2023年05月17日 00时00分到2023年05月20日 23时59分

获取方式：登录采购人招投标交易平台信息系统（电子商务平台(ECP)- 电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>,下同）获取采购文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。应答人应妥善保管采购人招投标交易平台信息系统账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由应答人自行承担。应答人应在采购人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件，电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在应答人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败，由应答人自行承担相关责任。支持电话为：4009915500。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2023年05月24日 08时30分

递交方式：电子应答文件提交至采购人招投标交易平台信息系统。电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2023年05月24日 08时30分

开标地点：电子应答文件提交至采购人招投标交易平台信息系统。

七、其他

1、采购条件

项目建设单位为鹤壁鹤源电力（集团）有限公司（以下简称“项目单位”），项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%，资金来源已落实，采购人为鹤壁鹤源电力（集团）有限公司，并委托诚安工程管理有限公司为采购代理机构

。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。

2、项目概况与采购范围

详见采购公告附件。

3、应答人资格要求

3.1

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具有与本采购项目相应的供货能力。

3.2本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.3接受代理商或者外协外购产品应答时，其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.4 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

（1）应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工以及任何分包、转包行为的应答。

这些制造、检测能力应当分别相当于或者优于招标人招投标交易平台信息系统（<https://ecp.sgcc.com.cn>）中发布的“供应商资质能力信息核实规范”提出的相应条款要求（查看路径：招投标交易平台信息系统首页→供应商管理→资质能力核实→资质能力核实规范标准）。

（2）在与规范相同或较规范更严格的条件下，应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

(3) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

(4) 根据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》的规定，应答人存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在首次应答截止之日至成交结果发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》第三十三条重大问题“熔断机制”情形的，其应答将被否决。

(5) 根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，不得被“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/>）列入失信被执行人。即使应答人在开标当日未被人民法院列为失信被执行人，亦未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，但在发送成交通知书之日，被列为失信被执行人或被列入失信被执行人名单，采购人亦有权取消其成交资格。

(6) 应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。即使应答人在开标当日未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，但在发送成交通知书之日，被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信企业名单”，采购人亦有权取消其成交资格。

3.5 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下：

详见采购公告附件。

3.6 本次采购不接受联合体应答。

3.7 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。

4. 采购文件的获取

4.1 采购文件（电子文件）免费获取。

4.2 凡有意参加应答者，请于获取采购文件开始与截止时间，2023年5月17日起

至2023年5月20日下午23:59（北京时间，下同），登录采购人招投标交易平台信息系统（电子商务平台(ECP)-

电工交易专区<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>,下同)获取采购文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。应答人应妥善保管采购人招投标交易平台信息系统账号和密码，以及CA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由应答人自行承担。

应答人应在采购人招投标交易平台信息系统注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件，电子钥匙的办理需要一定的时间，请潜在应答人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败，由应答人自行承担相关责任。

支持电话为：4009915500。

4.3 投标工具下载方式：请各应答人在采购人招投标交易平台信息系统首页“下载专区→供应商投标工具”下载并安装。操作手册及注意事项见首页“操作说明→ECP2.0电工交易专区招标采购流程供应商操作手册或演示视频→投标工具操作指导视频”。投标工具操作问题联系采购人招投标交易平台信息系统支持服务电话：010-63411000。

4.4 注意事项（1）电子应答文件：（包括报价文件、商务应答文件、技术应答文件）提交至电子商务平台-电工交易专区。各应答人在电子商务平台-电工交易专区首页下部“下载专区→参与投标→投标工具安装”下载并安装。然后打开“投标工具”，按操作手册和演示视频步骤提交电子应答文件。注意投标工具上传的报价单位，核对无误后方可保存提交。

（2）电子版（PDF扫描件）应答文件：投标截止时间之前应答人须将加密版加盖公章的彩色扫描件PDF格式发送至发至邮箱：gdcaps@126.com，未在应答截止时间前发送邮件的视为放弃本次应答。特别提醒：邮件主题及内含压缩包中涉及到的应答人名称必须与电子商务平台-

电工交易专区企业名称保持一致（包括半角、括弧等特殊字符）。多次发送电子邮件的，代理机构将以应答人在应答截止时间前最后发送的应答文件作为最终应答文件进行评审。

①电子文档提交要求

命名规则：“采购编号+应答人名称+应答文件”

密码设置：强密码（八位字符且同时包含大写、小写字母、数字和符号）。

密码发送时间：应答截止时间后20分钟内将密码发送至发送应答文件的对应邮箱，请将邮件命名为“应答人名称+密码”。代理机构会在收到邮件后予以邮件回复。未在规定时间内将密码发送至发送应答文件的对应邮箱的视为放弃本次投标。

发送要求：请应答人确保发送的应答文件完整、无损，发送的密码正确无误。

电子应答文件加密压缩及发送成功后，应答人请自行下载并检查压缩文件能否正常解压，如因应答人原因，造成电子文档提前泄密、无法解密或解密后损毁，责任由应答人自行承担。

②、电子文档（邮件）内容

以包为单位制作压缩包，格式为.zip或.rar，压缩包命名为“采购编号+应答人名称+XX标+XX包+包名称”。每个标包文件夹内含报价、商务、技术文件，命名格式为“XX标XX包+应答人全称 报价/商务/技术应答文件”。

报价文件、商务文件、技术文件包含不可编辑版的PDF文件（完整的投标文件，加盖公章及签字签章的文件）。注：不需要附供应商投标工具导出的投标文件。

③、PDF文件按标包制作，命名格式应为“XX标XX包+应答人全称报价/商务/技术应答文件”，举例如下：“1标+1包***公司技术应答文件”或“1标+1包***公司商务应答文件”。文件上有要求签字盖章之处，必须符合签字盖章要求。

联系人及联系方式（格式自拟、不加密）

应答文件编制完成后，请务必使用有效的杀毒软件查杀病毒并再次检查。

如有变动，采购代理服务机构将另行通知。

5. 首次应答文件的提交

5.1首次应答文件提交的截止时间（首次应答截止时间，下同）：首次应答截止时间，：2023年5月24日上午8:30（北京时间）。

应答文件提交地点：电子应答文件提交至采购人招投标交易平台信息系统。

5.2首次应答截止时间之前未成功提交至采购人招投标交易平台信息系统的电子应答文件，采购人不予受理。不接受未按规定加密的应答文件及应答文件的修

改文件。不接受邮寄、现场提交等电子提交方式以外的其他方式提交应答文件及应答文件的修改文件。

5. 3未按采购公告规定的时间和方式获取并下载采购文件的应答，采购人将不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次采购采取公开竞争性谈判方式，采购代理机构在“国家电网新一代电子商务平台ETP2.0”-

电工交易专区 (<https://sgccetp.com.cn/portal/>) 和“中国招标投标公共服务平台” (<http://www.cebpubservice.com/>) 上发布采购公告，采购公告中明确对应答人的资格要求、获取采购文件的日期和地点、应答等事宜。

7. 采购文件获取联系方式

采 购 人：鹤壁鹤源电力（集团）有限公司

地 址：鹤壁市淇滨区黄河路东段

联 系 人：张先生

联系电话：0392-3917106

代 理 机 构：诚安工程管理有限公司

地 址：鹤壁市淇滨区兴鹤大街与海河路交叉口田山电器院内北楼二楼

邮 编：458030

报 名 联 系 人：张女士

电 话：0392-6612568

电 子 邮 件：gdcaps@126.com

采购人招投标交易平台信息系统（电子商务平台(ECP)-电工交易专区）网址：

<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>（新手指引中提供的浏览器）

8. 合规声明

本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新颁布或修订后实施的法律法规规定为准。

9. 权利声明

禁止对本采购文件或公示信息进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文

转载、修改后转载) 或任何未经书面授权的使用。任何单位或个人不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用, 任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的, 采购人将依法追究法律责任。

2023年5月17日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人: 鹤壁鹤源电力(集团)有限公司

地 址: 鹤壁市淇滨区黄河路东段

联 系 人: 张先生

电 话: 0392-3917106

电子邮件: /

招标代理机构: 诚安工程管理有限公司

地 址: 鹤壁市淇滨区兴鹤大街与海河路交叉口田山电器院内北楼二楼

联 系 人: 张女士

电 话: 0392-6612568

电子邮件: /

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

附件1：采购范围及标包划分表

序号	标号	包号	项目名称	包名称	报价方式	应答人资格要求	含税最高总价限价 (万元)	税率
1	1	1	国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）零星物资	城西110千伏输变电零星物资	总价 报价	1、具有有效的营业执照；2、提供符合本项目类似业绩3份	84.8796	13%
1	1	2	国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）项目部建设用品	城西110千伏输变电建设用品	总价 报价	1、具有有效的营业执照；2、提供符合本项目类似业绩3份	19.3	13%
1	1	3	国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）钢筋	城西110千伏输变电工程钢筋	总价 报价	1、具有有效的营业执照；2、提供符合本项目类似业绩3份	50.784874	13%

1	1	4	国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）辅助用房	城西110千伏输变电工程辅助用房	总价 报价	1、具有有效的营业执照；2、提供符合本项目类似业绩3份	15.49644	13%
---	---	---	--	------------------	----------	-----------------------------	----------	-----

注：1. 要求有详细清单报价（上传系统内且上传至邮箱）。

2. 如技术规范书中要求资质业绩条件与采购公告不一致，均以采购公告要求为准。

3. 服务业绩：须同时附有一一对应的合同。

4. 应答人应能为需求部门开具符合需方要求的增值税专用发票。

5. 业绩要求“近一年”均指2022年1月1日以来、“近三年”均指2020年1月1日以

来（以合同签订时间为准）；未要求“近一年”、“近三年”的，均不限定业绩时间，

其他年限参照“近一年”“近三年”算法执行

6. 特别提示：不需要二次询价（指国网智联电子商务（郑州）有限公司平台不用二次询价）

①本次中标结果的履约平台为国网智联电子商务（郑州）有限公司运营的国网企购集体企业电商化采购三级专区（网址：<http://j.esgcc.com.cn>）。

②履约模式：各单位中标后根据国网智联电子商务（郑州）有限公司指导意见前往国网企购省管产业单位电商化采购三级专区应答人客户端完成商户入驻以及商品上传等工作，商品价格为此次入围的单价。各集体企业有采购需求时在三级专区选择符合条件的应答人及物资直接下单。采购的商品、数量以及金额，应答人在客户端（网址：<http://j.esgcc.com.cn/seller/login>）可以查看，根据要求向省管产业单位进行履约。生成采购订单后，省管产业单位仍可根据实际情况进行取消、退货以及部分退货等操作。

③应答人参与本次招标即视为认可国网智联电子商务（郑州）有限公司依据本次招标结果进行的采购行为，并同意在中标价格基础上给予国网智联电子商务（郑州）有限公司0.8%的让利。

例如：某商品框架中标单价为1000元，则：三级专区展示商品单价为1000元；项目单位向国网智联电子商务（郑州）有限公司采购该商品单价为1000元；国网智联电子商务（郑州）有限公司向中标应答人采购该商品单价为 $1000 * (1 - 0.8\%) = 992$ 元；中标应答人按扣除让利后的金额992元向国网智联电子商务（郑州）有限公司开具符合采购文件要求的发票。

附件2:

1标1包：国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）零星物资

序号	物料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价 限价 (元)	总价限价 (元)	备注
1	SG500011670	胶合板	1.83*0.915	平方米	1364.67	50	68233.5	模板1.83*0.915
2	SG500116143	螺杆- 类型:双头,规格:M12,长度mm:1200mm,表面处理方式:无表面处理	12mm*1.2	根	920	9	8280	拉丝12*1.2
3	SG500065096	KT板	1.83×0.915	张	80	140	11200	塑料模板1.83×0.915
4	SG500117541	水晶板	1.22×2.44	张	83	140	11620	PE板1.22×2.44
5	SG500092552	螺杆- 类型:双头,规格:M100,长度mm:800mm,表面处理方式:无表面处理	12*0.8	根	630	6	3780	拉丝12*0.8
6	SG500023205	螺杆固定器	12mm*0.9M	只	850	9	7650	止水拉丝12mm*0.9M
7	SG500023207	多用钩	1.0M	只	420	9	3780	步步紧1.0M
8	SG500133637	砂浆-标号:M10		立方米	631.5	520	328380	M10砂浆
9	SG500101375	垫圈- 类型:弹性,规格mm:100mm,材质:环氧玻璃布	φ 159	个	155	60	9300	止水环 φ 159
10	SG500010777	槽钢- 型号:#10,材质:Q235-A	槽钢【10	千克	3850	5.6	21560	镀锌槽钢【10
11	SG500117829	铁塔防坠落导轨装置- 类型:柔性导轨	镀锌扁铁	米	3300	43	141900	镀锌扁铁
12	SG500011663	防火砖	蒸压灰砂砖	块	41000	0.9	36900	蒸压灰砂砖
13	SG500081766	接地线钩头	50×5×2.5M	个	90	85	7650	接地极50×5×2.5M
14	SG500013779	弯头- 材质:PVC,类型:外接,公称通径:DN100,角度	1000*300*90°	个	2	750	1500	沉泥弯头井1000*300*90°

		:90°						
15	SG500013657	三通- 材质:PVC,公称 口径:DN75	1000*300	个	4	810	3240	沉泥三通井1000*300
16	SG500013780	弯头- 材质:PVC,类型 :外接,公称通 径:DN150,角度 :90°	1000*400*90°	个	3	880	2640	沉泥弯头井1000*400*90°
17	SG500013715	直通- 材质:PVC,类型 :内牙,公称通 径:DN100	1000*300	个	2	750	1500	沉泥直通井1000*300
18	SG500013730	直通- 材质:PVC,类型 :内外牙,公称 口径:DN100	1000*300	个	1	720	720	沉泥起始井1000*300
19	SG500036570	弯头- 材质:PVC,类型 :外接,公称通 径:DN65,角度: 90°	700*200*90°	个	3	180	540	沉泥弯头井700*200*90°
20	SG500013711	直通- 材质:PVC,类型 :内牙,公称通 径:DN10	700*200	个	1	180	180	沉泥直通井700*200
21	SG500127624	三通- 材质:UPVC,公 称口径:DN10	700*200	个	1	210	210	沉泥三通井700*200
22	SG500013781	弯头- 材质:PVC,类型 :外接,公称通 径:DN20,角度: 45°	200*45°	个	2	30	60	弯头200*45°
23	SG500042928	管卡- 材质:PE,公称 口径:DN32	200*100	个	2	30	60	变径200*100
24	SG500050496	管卡- 材质:PE,公称 口径:DN10	300*100	个	5	60	300	变径300*100
25	SG500013367	垫圈- 类型:平,规格m m:2mm,材质:钢	1000	个	7	70	490	井座皮圈1000
26	SG500013369	垫圈- 类型:平,规格m m:4mm,材质:钢	700	个	5	30	150	井座皮圈700
27	SG500013640	复合材料管- 材质:PVC,公称 口径:DN110	1000	米	22	530	11660	井筒1000
28	SG500013641	复合材料管-	700	米	10	180	1800	井筒700

		材质:PVC,公称 通径:DN75						
29	SG500013367	垫圈- 类型:平,规格m m:2mm,材质:钢	300	个	10	14	140	井座皮圈300
30	SG500013372	垫圈- 类型:弹性,规 格mm:4mm,材质 :钢	400	个	2	25	50	井座皮圈400
31	SG500013371	垫圈- 类型:弹性,规 格mm:3mm,材质 :钢	200	个	2	10	20	井座皮圈200
32	SG500071253	软管- 材质:塑料,公 称通径:DN7	200	根	17	130	2210	波纹管200
33	SG500071247	软管- 材质:金属包塑 ,公称通径:DN7 5	300	根	33	250	8250	波纹管300
34	SG500078952	软管- 材质:金属包塑 ,公称通径:DN4 0	400	根	6	400	2400	波纹管400
35	SG500130890	花岗岩板	电缆沟盖板	平方 米	385.75	390	150442.5	电缆沟盖板
合计:							848796	

1标2包：国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）项目部
建设用品

序号	物料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价限价(元)	总价限价(元)	备注
1	SG500142026	建筑外墙	围挡	平方米	1325	120	159000	围挡
2	SG500011674	门	门柱, 门头, 大门	扇	1	24700	24700	项目部大门(门柱, 门头, 大门)
3	SG500024743	展示铭牌	3M*8M		1	6800	6800	项目部宣传栏3M*8M
4	SG580021484	结构件- 种类:螺柱, 特征: z, 材质:z, 表面处理 方式:z, 工艺要求: z, 规格:z, 其它1: z, 其它2:z	门柱	件	1	2500	2500	项目办公区门柱
合计:							193000	

1标3包：国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）钢筋

序号	物料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价限价(元)	总价限价(元)	备注
1	SG500071051	螺纹钢- 直径:φ8	Φ8	千克	12220	4.67	57067.4	钢筋Φ8
2	SG500011145	螺纹钢- 直径:φ10	Φ10	千克	15600	4.67	72852	钢筋Φ10
3	SG500011146	螺纹钢- 直径:φ12	Φ12	千克	16342	4.67	76317.14	钢筋Φ12

4	SG50001114 7	螺纹钢- 直径:Φ14	Φ14	千克	15260	4.67	71264.2	钢筋Φ14
5	SG50001114 8	螺纹钢- 直径:Φ16	Φ16	千克	7700	4.67	35959	钢筋Φ16
6	SG50001114 9	螺纹钢- 直径:Φ18	Φ18	千克	13300	4.67	62111	钢筋Φ18
7	SG50001115 0	螺纹钢- 直径:Φ20	Φ20	千克	5400	4.67	25218	钢筋Φ20
8	SG50001115 1	螺纹钢- 直径:Φ22	Φ22	千克	4400	4.67	20548	钢筋Φ22
9	SG50001115 2	螺纹钢- 直径:Φ25	Φ25	千克	15000	4.67	70050	钢筋Φ25
10	SG50001115 3	螺纹钢- 直径:Φ28	Φ28	千克	3200	4.67	14944	钢筋Φ28
11	SG50001105 9	圆钢- 直径:Φ20,材 质:Q235-A	Φ20	千克	300	5.06	1518	圆钢Φ20
合计:							507848.74	

1标4包：国网河南鹤壁供电公司浚县云溪（城西）110千伏输变电工程（土建工程）辅助用房

序号	物料编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价 限价 (元)	总价限价(元)	备注
1	SG500064537	活动板房	金属雕花 辅助用房	平方米	35.38	4380	154964.4	金属雕花辅 助用房2.9*1 2.2米