

湖南省华容县北汉水库除险加固工程招标公告

(招标编号: Z420100H01EH00005001)

项目所在地区: 湖南省, 岳阳市, 市辖区

一、招标条件

本湖南省华容县北汉水库除险加固工程已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 7255.3115 万元, 招标人为华容县北汉水库管理所。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 (一)主坝左坝肩防渗;坝顶加高加宽,新建防浪墙,坝顶路面改造;上游坝坡采用水泥土搅拌桩加固,现有预制块护坡整修;下游坝坡培厚并采用水泥土搅拌桩加固,现有贴坡排水改造。(二)一至六副坝坝顶加高加宽,新建防浪墙,坝顶路面改造;上游坝坡现有预制块护坡整修;一至六副坝下游坝坡培厚,一副坝、五副坝下游现有坝坡贴坡排水改造,其他副坝下游坝坡采用格宾石笼挡墙加固。(三)泄洪闸闸室段防渗,启闭机房加固改造,更换拦污栅、工作闸门及启闭设备。(四)二副坝输水涵进口清淤,更换拦污栅、工作闸门及启闭设备;五副坝输水涵控制闸拆除重建,新建工作桥,更换拦污栅、检修闸门、工作闸门及启闭设备;四副坝、五副坝进水涵拆除重建。(五)防汛公路改造,近坝库岸防护;管理用房改造,新建防汛仓库;完善工程安全监测设施、标准化及信息化建设;主坝及 6 座副坝白蚁防治。(具体建设内容详见概算清单及初步设计图纸)。工程等别为 III 等,永久性主要建筑物级为 3 级,永久性次要建筑物级为 4 级。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)湖南省华容县北汉水库除险加固工程;

三、投标人资格要求

(001 湖南省华容县北汉水库除险加固工程)的投标人资格能力要求: 施工资质: 建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质, 设计资质: 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业乙级及以上资质或工程设计水利行业(水库枢纽)专业乙级及以上资质;

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年01月30日09时00分到2024年02月06日17时00分

获取方式：阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：

<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年03月01日09时30分

递交方式：阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：

<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年03月01日09时30分

开标地点：阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：

<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）

七、其他

详见招标公告

八、监督部门

本招标项目的监督部门为岳阳市水利水电工程建设招标投标管理办公室电话：0730-8092232。

九、联系方式

招标人：华容县北汉水库管理所

地址：岳阳市华容县

联系人：李宁波

电话：0730-4790068

电子邮件：/

招标代理机构：中健俐驰工程咨询有限公司

地址：湖南省岳阳市岳阳楼区洛王藕塘坡社区鸿源花苑小区2-204

联系人：张兆庆、黄水洋、余祖明

电话：0730-8283280

电子邮件：/

（一）

**湖南省华容县北汉水库除险加固工程（项目名称） / （标段名称）
工程总承包招标公告**

1、招标条件

本招标项目湖南省华容县北汉水库除险加固工程已由湖南省水利厅以《湖南省水利厅关于湖南省华容县北汉水库除险加固工程初步设计的批复》、（湘水函[2024]11号）文件批准建设，项目业主为华容县北汉水库管理所，建设资金来自国债专项资金和地方配套，招标人为华容县北汉水库管理所，招标代理机构为中健侗驰工程咨询有限公司。本项目已完成初步设计批复，项目已具备招标条件，现对该项目的湖南省华容县北汉水库除险加固工程工程总承包进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称和标段名称：湖南省华容县北汉水库除险加固工程。

2.2 建设地点：岳阳市华容县。

2.3 建设规模（项目建设内容、工程等别、建筑物级别、项目特性、功能、总投资额、总工期等）：（一）主坝左坝肩防渗；坝顶加高加宽，新建防浪墙，坝顶路面改造；上游坝坡采用水泥土搅拌桩加固，现有预制块护坡整修；下游坝坡培厚并采用水泥土搅拌桩加固，现有贴坡排水改造。（二）一至六副坝坝顶加高加宽，新建防浪墙，坝顶路面改造；上游坝坡现有预制块护坡整修；一至六副坝下游坝坡培厚，一副坝、五副坝下游现有坝坡贴坡排水改造，其他副坝下游坝坡采用格宾石笼挡墙加固。（三）泄洪闸闸室段防渗，启闭机房加固改造，更换拦污栅、工作闸门及启闭设备。（四）二副坝输水涵进口清淤，更换拦污栅、工作闸门及启闭设备；五副坝输水涵控制闸拆除重建，新建工作桥，更换拦污栅、检修闸门、工作闸门及启闭设备；四副坝、五副坝进水涵拆除重建。（五）防汛公路改造，近坝库岸防护；管理用房改造，新建防汛仓库；完善工程安全监测设施、标准化及信息化建设；主坝及6座副坝白蚁防治。（具体建设内容详见概算清单及初步设计图纸）。工程等别为

咨



(2)

III等，永久性主要建筑物级为3级，永久性次要建筑物级为4级。
批复施工总工期为17个月，本次招标金额为：72553115.00元。

2.4 招标范围和内容：

(1) 工程类别：水库除险加固工程；

(2) 招标范围和内容：完成本项目的施工图设计、施工直至工程竣工验收，具体内容包括但不限于以下事项：①设计范围：施工图设计阶段的勘察设计服务工作；②施工范围：包括但不限于经审定的施工图中所含的所有施工内容及、备案、移交，配合建设单位结（决）算、工程保修等工作（施工范围最终以招标人审查核准的施工图和工程量清单为准）。③采购范围：设计范围内的采购内容。

2.5 计划工期：总工期为270日历天（其中设计时间要求：合同生效后20日历天内完成施工图设计，设计服务周期至竣工验收为止，施工周期（含设备采购）为250日历天）。

2.6 质量要求：①设计要求的质量标准：设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准，并确保施工图设计达到设计深度，以及提供相应的设计服务及后期服务工作。②施工要求的质量标准：满足设计要求，达到国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。③设备及材料采购部分质量标准：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。

2.7 其他要求： / 。

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照。

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位。

3.3 投标人必须具备施工资质：建设主管部门颁发的水利水电工程施工总承包二级及以上资质，设计资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业乙级及以上资质或工程设计水利行业（水库枢纽）专业乙级及以上资质，施工资质

安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、采购、施工的能力。

3.4 (B) 投标人类似工程业绩要求：投标人近 5 年内（指 2019 年 1 月～至投标截止时间止）：（1）独立投标人：至少完成过单项合同金额不少于 3000 万元的中型及以上规模水库除险加固工程设计施工总承包业绩；（2）联合体投标人：联合体牵头人（施工单位）：至少完成过单项合同金额不少于 3000 万元的中型及以上规模水库除险加固工程施工业绩或设计施工总承包业绩；联合体投标人成员（设计单位）：至少完成过工程概算投资金额不少于 3000 万元的中型及以上规模水库除险加固工程设计业绩或设计施工总承包业绩。

3.5 投标人拟任本招标项目的工程总承包项目经理（项目总负责人）必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级注册建造师或 / 专业 /，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工。近 / 年内（指 / 年 / 月～至投标截止时间止）担任过与拟建项目相类似项目的工程总承包项目经理或设计项目负责人或施工项目负责人或者项目总监理工程师。工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）与拟任设计负责人或拟任施工负责人可以为同一人，但必须满足相应的资格要求。拟任工程总承包项目经理（项目总负责人）在本项目不得兼任其他职务。

3.6 投标人拟任本招标项目的设计负责人的资格要求：必须是注册在本投标单位的 / 专业 / ，并具有水利水电工程相关专业高级及以上专业技术职称，且为投标单位正式员工。

3.7 (A) 投标人拟任本招标项目的施工负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业二级及以上注册建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工，无在建项目（同一施工负责人不能同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人）。*（适用各类水*

4.1 请有意参加的投标人自 2024年1月30日 ~ 2024年2月6日 17:00时止 (北京时间) 在 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 上下载获取招标文件及附件资料。

4.2 投标人须先在 岳阳市公共资源交易网 (网址: <http://ggzy.yueyang.gov.cn>) 按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后, 自行下载招标文件及附件资料 (如有问题请联系: 0730-2966692)。

4.3 招标人对招标文件及附件资料的修改、澄清答疑在 岳阳市公共资源交易网 上发布, 投标人在自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保: 投标保证金的金额: 伍拾万零伍仟 (¥505000.00 元), 具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表相关要求规定。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交截止时间 (投标截止时间, 下同) 为 2024年3月1日 9时30分 (北京时间), 投标人应在投标截止时间前通过 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 (网址: <http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>) 在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后, (30) 分钟内完成。

6.3 开标地点: 招标人在 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 (网址: <http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>) 上公开进行开标, 所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在 岳阳市公共资源交易中心电子交易平台 (设置网上开标席位)。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用 综合评估法。

7.2 本次招标实行资格后审, 资格审查的具体要求见招标文件。

利工程施工项目)

3.8 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工。

3.9 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体由不超过 2 个独立法人组成，联合体牵头人必须由具备水利水电工程施工总承包二级及以上的施工单位担任。联合体各成员均须具有独立法人资格、持有效的营业执照且满足投标人资格要求；②联合体各方应按招标文件提供的格式签定联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体牵头人代表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；③由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；④联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。⑤联合体投标文件以及中标时签订的合同，对联合体双方都产生约束力。⑥联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利与义务，根据项目实际情况，本项目联合体成员中牵头人施工单位承担工作量所占比例为 80%，联合体成员设计单位承担工作量所占比例为 20%。。

3.10 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法>的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.11 其他要求：详见本项目投标人须知规定要求。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为岳阳市水利水电工程建设招投标管理办公室，电话：0730-8092232。

11、联系方式

(1) 招标人：华容县北汉水库管理所

地 址：岳阳市华容县

联系人：李宁波

电 话：0730-4790068

传 真： /

电子邮件： /

(2) 招标代理机构：中健御驰工程咨询有限公司

地 址：湖南省岳阳市岳阳楼区洛王藕塘坡社区鸿源花苑小区

2-204

联 系 人：张兆庆、黄水洋、余祖明

电 话：18900725595

传 真： /

电子邮件： /

