

询比价函

各报价单位：

因中国电建集团尖扎县尖扎滩 40 万千瓦 牧光储一体化建设项目 330kV 汇集站及送出线路 EPC 总承包工程施工需要，我公司拟采用公开询比价采购方式（招标编号：POWERCHINA-0101004-240047）进行下列货物的批量采购，请各参与单位按以下要求于 2024 年 5 月 31 日 10:00 前将报价文件（报价单包含 Word 可编辑格式与 PDF 格式）以压缩文件形式提交至平台（中国电建集团集采平台网址：<https://ec.powerchina.cn>）。PDF 格式需法人代表或授权代表签字并加盖公章。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	预计数量	备注
1	控制楼、雨淋阀、GIS 室外爬梯	护笼使用 L80X7 及-6X60 材料，爬梯使用 L70X6 及 Φ25 材料，全部镀锌，5.1 米 4.7 米 14.2 米标高，具体详见图纸，提供现场安装	架	3	
2	折叠工业门	门板 7 公分、门框尺寸宽 X 高为 5 米 X4.5 米，烤漆哑光银灰色，具体参数详见图纸，提供现场安装	套	2	
3	厂区大门	不锈钢材质、长 7m 高 2.5m、哑光银灰色、单轨移动门、配套一体驱动系统、机电安全装置系统，具体参数详见图纸，提供现场安装	套	1	
4	主变钢格栅	G405/30/100，具体参数详见图纸，提供现场安装	套	2	
5	主变钢格栅	G505/30/100，具体参数详见图纸，提供现场安装	套	2	
6	SVG 集装箱基础集水坑钢格栅	G353/30/50，具体参数详见图纸，提供现场安装	套	4	
7	外爬梯安全门	6mm 板制镀锌安全门，具体参数详见图纸，提供现场安装	套	3	
8	上行车爬梯	立柱使用 Φ194 钢管支撑，平台使用 [10 支架，楼梯架使用 [16 槽钢，全部镀锌，具体参数详见图纸，提供现场安装	架	1	
9	7.5 公分手折叠工业门	双面板使用 0.8 镀锌钢板，内填高密度防火阻燃材料，门厚 7.5 公分，面板喷塑，具体详见图纸，提供现场安装	套	2	
10	热镀锌钢板	Q235 2900*1400*15	块	55	
11	热镀锌钢板	Q235 1600*500*15	块	45	
12	主变钢格栅支架	热镀锌、具体参数详见图纸、提供现场安装	套	2	

二、采购要求

1、本次询比价采购数量为预计采购量，仅供参考，最终结算量以项目发货通知单及实际供货并经验收合格的规格和数量为结算数量，若因施工图、设计变更、采购方案变化等原因，致使与招标材料实际供货数量与招标数量发生较大偏差或不能签订正式合同，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含相应的增值税、备品备件、货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：2024 年 6 月 25 日，或提供最短供货周期。

3、交货地点：青海省黄南州尖扎县尖扎摊乡 40 万千瓦“牧光储”一体化建设项目施工现场

4、质量标准或要求：国标。

卖方保证货物在发货前经过严格测试，以保证货物是全新的，质量、规格和技术要求满足合同及图纸规定，且该产品达到行业标准或国家标准。

5、质保期：6 个月。

6、响应人的资质要求：投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人；具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态；投标人无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，投标人无不良记录；投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

7、响应人须知：

（1）投标人必须是电建股份有限公司、水电一局或水电一局机电安装公司合格供应商，如果为非合格供应商，需在报价截止前成为合格供应商。

（2）中标后签订的采购合同为电子合同，投标人需通过中国电建供应链云服务平台（网址：<https://scm.powerchina.cn/web/index>）完成线上签订。

具体申请事宜联系中国电建集中采购平台网站客服电话 4006274006-11；手机号：186292828328。

8、付款条件：

到货验收款：货到指定地点经买方验收合格交货后，买方以传真形式（或电子邮件）向卖方提供增值税专用发票开具通知书，卖方收到买方提供的增值税专用发票开具通知书后，严格按通知书内容在 5 日内全额开具全额增值税专用发票，买方在收到发票及相关资料后 6 个月内支付合同总额 100%的到货验收款。

9、服务承诺：出现因产品质量不合格或不符合合同中规定的，且故障是由于卖方生产原因所致，造成用户不能使用的情况，卖方在收到产品损坏通知，必须在买方规定时间内准备同型号的货物，发运到买方使用现场，若因此影响买方的施工生产，其风险和费用将由卖方承担。买方根据合

同规定对卖方行使的其他权力不受影响。本承诺自合同生效之日起，直至合同终止持续生效（但不包括因使用不当、不可抗拒力的影响或正常损耗所造成的不合格部件）。

10、其它要求：须在投标文件中注明品牌及各种投标产品的详细技术参数，图纸详见附件一。

11、报价有效期：至少考虑 20 天以上

12、联系方式

招 标 人：中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司

地 址：辽宁省大连市旅顺口区中水山庄水电一局设备物资部

邮 编：116041

联 系 人：吴私

电 话：13596170518

电子邮箱：577947405@qq.com

技术联系人：王洋

电 话：18103827370

监督机构：中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0411-86204915

中国水利水电第一工程局有限公司

机电安装公司设备物资部

2024 年 5 月 27 日

报 价 文 件（以下为投标人提供）

一、报价汇总表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	投标人响应规格	数量	单位	单价小计 含税 (元)	总价小计 含税 (元)	生产厂家	品牌（如有）	货物所在地	备注
1	控制楼、雨淋阀、GIS 室外爬梯	护笼使用 L80X7 及-6X60 材料，爬梯使用 L70X6 及 Φ25 材料，全部镀锌，5.1 米 4.7 米 14.2 米标高，具体详见图纸，提供现场安装		3	架						
2	折叠工业门	门板 7 公分、门框尺寸宽 X 高为 5 米 X4.5 米，烤漆哑光银灰色，具体参数详见图纸，提供现场安装		2	套						
3	厂区大门	不锈钢材质、长 7m 高 2.5m、哑光银灰色、单轨移动门、配套一体驱动系统、机电安全装置系统，具体参数详见图纸，提供现场安装		1	套						
4	主变钢格栅	G405/30/100，具体参数详见图纸，提供现场安装		2	套						

5	主变钢格栅	G505/30/100, 具体参数 详见图纸, 提供现场安装		2	套						
6	SVG 集装箱基 础集水坑钢格 栅	G353/30/50, 具体参数详 见图纸, 提供现场安装		4	套						
7	外爬梯安全门	6mm 板制镀锌安全门, 具 体参数详见图纸, 提供现 场安装		3	套						
8	上行车爬梯	立柱使用Φ194 钢管支 撑, 平台使用[10 支架, 楼梯架使用[16 槽钢, 全 部镀锌, 具体参数详见图 纸, 提供现场安装		1	架						
9	7.5 公分手折 叠工业门	双面板使用 0.8 镀锌钢 板, 内填高密度防火阻燃 材料, 门厚 7.5 公分, 面 板喷塑, 具体详见图纸, 提供现场安装		2	套						
10	热镀锌钢板	Q235 2900*1400*15		55	块						
11	热镀锌钢板	Q235 1600*500*15		45	块						
12	主变钢格栅支 架	热镀锌、具体参数详见图 纸、提供现场安装		2	套						
合计金额（万元）：											

投标人（投标人单位全称）：

法人代表或授权代表（签字盖章）：

年 月 日

二、报价有效期：

三、付款方式：

四、质保期：

五、交货期：

六、交货地点：

七、技术参数及详细配置：

八、投标人联系方式及邮箱：

九、售后服务承诺：

十、资质证明文件（包含厂家营业执照、如果是代理商需提供代理商营业执照和厂家授权书、其他资料等）：

十一、授权委托书（见附件）

十二、其他（业绩等）

投标人（投标人单位全称）：

法人代表或授权代表（签字盖章）：

年 月 日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称，以下简称我方）的法定代表人，
现委托_____（姓名）为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、
修改_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托之日起至投标文件有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证复印件。

2、委托代理人身份证复印件。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日