中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第一联:采购单位(需方)留存】

上级单位: 中华人民共和国国家卫生健康委员会

验收单号: YS23020332672920

采购单位: 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)

供货单位:北京今锐驰信息技术有限公司

北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)货物项

采购预算:

采购方式: 协议供货直购

采购项目: 目DD23020311622920

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价 (元)	折扣(%)	成交单 价(元)	数量	小计 (元)
S5731-S48T4X	华为	型号(版本号》:(\$5731-\$48 T4X(V200R019));基本描述 :(CloudEngine \$5731-\$系列交换机 是华为公司推出的新一 代千兆接入交换机,基于华为公司统一的VRP软件平台,具 有增强的三层特性,简易的运行维护,智能iStack堆叠,灵活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。);网上链接地址:(https://e.huawei.com/cn/products/enterprise-networking/switches/campus-switches/\$5731-\$);高度(单位:U):(1);工作温度范围:(-5°C~45°C);电源电压:("#交		14, 685		14, 685	1	14, 685

		流输入: 100V AC~240V					1	
		AC; 50/60Hz # 高压直流输入: 240V DC # 直流输入: -48V DC~-60V DC");传输速率(bps):(GE/10GE);背板 带宽(bps):(672Gbps/6.72 Tbps);包转发速率(pps):(144/166Mpps);地址表容量:(32K);网络管理:("支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持NetStream");端口数						
	A	量:(48个 10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+);扩展模块:(无);路由协议:(静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OS PFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略);售后服务;提供三年免费原厂售后服务,包括:整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件;7*24小时技术支持服务;2小时电话响应,故障报修后第二个工作日提供现场						
		服务;两个工作日内解决问题 否则在三个工作日内提供备 机;送货到采购单位指定地点 。;是否具有《电信设备进网 许可证》:是;是否通过网络关 键设备和网络安全专用产品安 全认证或安全检测:否;						
S5735-L48T4X-A	华为	型号(版本号): (S5735-L48 T4X-A(V200R019));基本描述:	10, 500	0	10, 500	3	31, 500	

(CloudEngine S5735-L系列交换机 是华为公司全新研发 的精简型千兆接入交换机,可 以提供灵活的全千兆接入及固 定千兆或者万兆上行端口。 CloudEngine S5744-L系列交换机基 于新一代高性能硬件和 华为公司统一的VRP(Versatile) Routing Platform)软件平台,灵 活的以太组网,多样 的安全控制等特点,支持多种 三层路由协议,具备更高性能 和更丰富的业务处理能力,广 泛应用于企业园区接入、千兆 到桌面等多种应用场景。);网 上链接地址:(https://e.hua wei.com/cn/products/enter prise-networking/switches /campus-switches/s5735-1) ;高度(单位: U):(1);工作 温度范围: (-5°C~50°C);电源 电压: (100-240V AC; 50/60Hz);传 输速率 (bps):(10M/1 00M/GE/10GE);背板带宽(bp s):(432Gbps/4.32Tbps);包 转发速率 (pps):(144/166M pps);地址表容量:(16K);网络 (支持Netconf/Yang云管理 支 支持Telnet远程 支持SNMPv1/v2/v3等 网络管理协议 支持RMON 网管系统、支持WEB网管特性 持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持 系统日志、分级警告);端口数量:(

	48个10/100/1000Base-T以太 网端口,4个万兆SFP+);路由 协议:(支持RIP、RIPng、OSP F、OSPFv3协议);扩展模块:(无);售后服务:提供三年免费 原厂售后服务,包括:整机及 其包含的所有配件三年免费维 修和免费换件;7*24小时技术 支持服务;2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供 现场服务;两个工作日内解决 问题,否则在三个工作日内提 供备机;送货到采购单位指定 地点。;是否具有《电信设备 进网许可证》:是;是否通过网 络关键设备和网络安全专用产 品安全认证或安全检测:否;	
合计	大写金额: 肆万陆仟壹佰捌拾伍元整	46185.00
说明		
备注	(线上订单号): DD23020311622920	

注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页"验收单核查"区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学 服务单位(盖章): 北京今锐驰信息技术有限公司院) 采购单位(盖章):

联系人(签字): 田* 联系电话: 150****5520 单位地址: 服务时间:

联系人(签字): 联系电话: 单位地址:

中央国家机关政府集中采购电子验收单

【第二联:供应商(供方)留存】

上级单位: 中华人民共和国国家卫生健康委员会 验收单号: YS23020332672920

采购单位: 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院) 供货单位:北京今锐驰信息技术有限公司

北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)货物项

采购项目: 目DD23020311622920 采购项目: 目DD23020311622920

产品名称	品牌	规格型号/配置	单位	单价 (元)	折扣(%)	成交单 价(元)	数量	小计 (元)
S5731-S48T4X	华为	型号(版本号):(S5731-S48 T4X(V200R019));基本描述 :(CloudEngine S5731-S系列交换机 是华为公司推出的新一 代干兆接入交换机,基于华为 公司统一的VRP软件平台,具 有增强的三层特性,简易的运 行维护,智能iStack堆叠,灵 活的以太组网,成熟的IPv6特性等特点,广泛应用于企业园 区接入和汇聚、数据中心接入 等多种应用场景。);网上链接 地址:(https://e.huawei.co m/cn/products/enterprise- networking/switches/campu s-switches/s5731-s);高度(单位:U):(1);工作温度范围 :(-5°C~45°C);电源电压:("# 交		14, 685		14, 685	1	14, 685

		流输入: 100V AC~240V					1	
		AC; 50/60Hz # 高压直流输入: 240V DC # 直流输入: -48V DC~-60V DC");传输速率(bps):(GE/10GE);背板 带宽(bps):(672Gbps/6.72 Tbps);包转发速率(pps):(144/166Mpps);地址表容量:(32K);网络管理:("支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持NetStream");端口数						
	A	量:(48个 10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+);扩展模块:(无);路由协议:(静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OS PFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略);售后服务;提供三年免费原厂售后服务,包括:整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件;7*24小时技术支持服务;2小时电话响应,故障报修后第二个工作日提供现场						
		服务;两个工作日内解决问题 否则在三个工作日内提供备 机;送货到采购单位指定地点 。;是否具有《电信设备进网 许可证》:是;是否通过网络关 键设备和网络安全专用产品安 全认证或安全检测:否;						
S5735-L48T4X-A	华为	型号(版本号): (S5735-L48 T4X-A(V200R019));基本描述:	10, 500	0	10, 500	3	31, 500	

(CloudEngine S5735-L系列交换机 是华为公司全新研发 的精简型千兆接入交换机,可 以提供灵活的全千兆接入及固 定千兆或者万兆上行端口。 CloudEngine S5744-L系列交换机基 于新一代高性能硬件和 华为公司统一的VRP(Versatile) Routing Platform)软件平台,灵 活的以太组网,多样 的安全控制等特点,支持多种 三层路由协议,具备更高性能 和更丰富的业务处理能力,广 泛应用于企业园区接入、千兆 到桌面等多种应用场景。);网 上链接地址:(https://e.hua wei.com/cn/products/enter prise-networking/switches /campus-switches/s5735-1) ;高度(单位: U):(1);工作 温度范围: (-5°C~50°C);电源 电压: (100-240V AC; 50/60Hz);传 输速率 (bps):(10M/1 00M/GE/10GE);背板带宽(bp s):(432Gbps/4.32Tbps);包 转发速率 (pps):(144/166M pps);地址表容量:(16K);网络 (支持Netconf/Yang云管理 支 支持Telnet远程 支持SNMPv1/v2/v3等 网络管理协议 支持RMON 网管系统、支持WEB网管特性 持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持 系统日志、分级警告);端口数量:(

	48个10/100/1000Base-T以太 网端口,4个万兆SFP+);路由 协议:(支持RIP、RIPng、OSP F、OSPFv3协议);扩展模块:(无);售后服务:提供三年免费 原厂售后服务,包括:整机及 其包含的所有配件三年免费维 修和免费换件;7*24小时技术 支持服务;2小时电话响应, 故障报修后第二个工作日提供 现场服务;两个工作日内解决 问题,否则在三个工作日内提 供备机;送货到采购单位指定 地点。;是否具有《电信设备 进网许可证》:是;是否通过网 络关键设备和网络安全专用产 品安全认证或安全检测:否;	
合计	大写金额: 肆万陆仟壹佰捌拾伍元整	46185.00
说明		
备注	(线上订单号): DD23020311622920	

注意事项:
1、本验收单为采购单位报销入账凭证。
2、各单位的审计、财务等有关人员可于中央政府采购网(http://www.zycg.gov.cn)首页"验收单核查"区域,或联系采购中心,核查本验收单的真实性。
3、请各级财务人员在付款验证时认真审核,发现问题和错误信息,及时反馈采购中心。
4、一个项目(订单)只出具一份验收单,分批次支付费用的,各批次支付费用之和为本验收单的合计金额。
采购单位(盖章): 北京大学第一医院(北京大学第一临床医学 服务单位(盖章): 北京今锐驰信息技术有限公司院) 采购单位(盖章):

联系人(签字): 田* 联系电话: 150****5520 单位地址: 服务时间:

联系人(签字); 联系电话: 单位地址: