

滑县农村饮水安全提升改造工程（滑县城乡供水一体化工程提升扩容项目）评
标结果公示

（招标编号：HJYGG[202405]012号）

公示结束时间：2024年06月01日

一、评标情况

标段(包)[001]滑县农村饮水安全提升改造工程（滑县城乡供水一体化工程提升
扩容项目）：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：河南省水务规划设计研究有限公司，费率：1.98%，质量：
详见附件，工期/交货期/服务期：20天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(河南省水务规划设计研究有限公司)的项目负责人：详见附件详见
附件；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(河南省水务规划设计研究有限公司)的资格能力条件：详见附件；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(河南省水务规划设计研究有限公司)的评标情况：详见附件；

二、提出异议的渠道和方式

详见附件

三、其他

滑县农村饮水安全提升改造工程（滑县城乡供水一体化工程提升扩容项目）
评标结果公示

滑县农村饮水安全提升改造工程（滑县城乡供水一体化工程提升扩容项目）（
项目编号：HJYGG[202405]012号）于2024年5月29日在滑县公共资源交易中心依

法进行开标、评标，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次的评标结果公示如下：

一、中标候选人

第一中标候选人：河南省水务规划设计研究有限公司

投标总报价：初步设计批复工程总投资的1.98%

设计周期：合同签订后10日内提交可行性研究报告，20日内提供初步设计成果，其他成果依据招标人要求提供。

质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求。

项目负责人：谢玉仁

项目负责人证书名称和编号：水利（水利工程设计）专业高级工程师
B09170900132

企业资质：水利行业乙级、市政行业（给水工程）专业乙级

地址：河南省安阳市殷都区安钢大道东段159号

第二中标候选人：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

投标总报价：初步设计批复工程总投资的1.97%

设计周期：合同签订后10日内提交可行性研究报告，20日内提供初步设计成果，其他成果依据招标人要求提供。

质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求。

项目负责人：岳霞

项目负责人证书名称和编号：给水排水专业高级工程师 B202109071901349

企业资质：工程设计综合资质甲级

地址：郑州市郑东新区泽雨街9号

第三中标候选人：郑州市水利建筑勘测设计院

投标总报价：初步设计批复工程总投资的1.97%

设计周期：合同签订后10日内提交可行性研究报告，20日内提供初步设计成果，其他成果依据招标人要求提供。

质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求。

项目负责人：张居平

项目负责人证书名称和编号：水利水电专业正高级工程师 A202309010100171

企业资质：水利行业乙级、市政行业（给水工程）专业乙级

地址：郑州市中原区颖河路110号

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

2.1招标文件要求的资格能力条件

序号 资格能力条件

1

1. 企业要求：投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照，银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。

2. 资质要求投标人：

2.1 资质要求：投标人具有工程设计综合甲级资质或同时具有工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质和水利行业乙级及以上资质。

2.2 项目负责人要求：具有给水排水或水利相关专业高级及以上技术职称，具有本单位2024年1月1日以来任意3个月的缴纳养老保险明细（以个人单页为准）。

3. 财务要求：财务运行状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供2022年度或2023年度经审计的财务审计报告。

4. 信誉要求：

4.1 投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)查询“失信被执行人”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图（加盖单位公章）。

4.2 投标人单位负责人（或法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。若出现上述情况，以先下载招标文件者为有效投标人。

5. 本次招标不接受联合体投标。

2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

序号 中标候选人 响应情况

- 1 河南省水务规划设计研究有限公司 响应
- 2 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 响应
- 3 郑州市水利建筑勘测设计院 响应

三、废标情况及原因

无

四、报价修正

无报价修正

五、所有投标人评分得分情况

见附件

六、评标地点：滑县公共资源交易中心（主场）、睢县公共资源交易中心（副场）

七、公示时间：2024年5月30日至2024年6月1日

八、招标文件规定公示的其他内容

在公示期内投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可以在评标结果公示期内，在滑县公共资源交易中心交易系统上传法定代表人和其授权代表本人身份证件（加盖公章的复印件）扫描件、质疑函原件（加盖公章及法定代表人和其授权代表签字）扫描件及相关证明材料向招标代理机构提出异议（邮寄件、传真件不予受理），并电话告知代理公司或招标人。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

九、评标结果公示发布媒介

本次评标结果公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站上发布，其他网站转载只供参考，招标人不承担责任。

十、联系方式

招 标 人：滑县水利局

地 址：滑县新区人民路与黄河路交叉口向东 100 米路南

联 系 人：卢女士

电 话：0372-8779615

招标代理机构：中恒工程咨询有限公司

地址：郑州片区（经开）正商经开广场3号楼2单元808室

联系人：杜梅

电话：0371-55036011

监督人：滑县水利局

联系电话：0372-8779620

四、监督部门

本招标项目的监督部门为滑县水利局。

五、联系方式

招 标 人：滑县水利局

地 址：滑县新区人民路与黄河路交叉口向东 100 米路南

联 系 人：卢女士

电 话：0372-8779615

电子邮件： /

招标代理机构：中恒工程咨询有限公司

地 址： 郑州片区（经开）正商经开广场3号楼2单元808室

联 系 人： 杜梅

电 话： 0371-55036011

电子邮件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

滑县农村饮水安全提升改造工程（滑县城乡供水一体化工程提升扩容项目）

评标结果公示

滑县农村饮水安全提升改造工程（滑县城乡供水一体化工程提升扩容项目）（项目编号：HJYGG[202405]012号）于2024年5月29日在滑县公共资源交易中心依法进行开标、评标，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审，现将本次的评标结果公示如下：

一、中标候选人

第一中标候选人：河南省水务规划设计研究有限公司

投标总报价：初步设计批复工程总投资的1.98%

设计周期：合同签订后10日内提交可行性研究报告，20日内提供初步设计成果，其他成果依据招标人要求提供。

质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求。

项目负责人：谢玉仁

项目负责人证书名称和编号：水利（水利工程设计）专业高级工程师 B09170900132

企业资质：水利行业乙级、市政行业（给水工程）专业乙级

地址：河南省安阳市殷都区安钢大道东段159号

第二中标候选人：河南省交通规划设计研究院股份有限公司

投标总报价：初步设计批复工程总投资的1.97%

设计周期：合同签订后10日内提交可行性研究报告，20日内提供初步设计成果，其他成果依据招标人要求提供。

质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求。

项目负责人：岳霞

项目负责人证书名称和编号：给水排水专业高级工程师 B202109071901349

企业资质：工程设计综合资质甲级

地址：郑州市郑东新区泽雨街9号

第三中标候选人：郑州市水利建筑勘测设计院

投标总报价：初步设计批复工程总投资的1.97%

设计周期：合同签订后10日内提交可行性研究报告，20日内提供初步设计成果，其他成果依据招标人要求提供。

质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足业主要求。

项目负责人：张居平

项目负责人证书名称和编号： 水利水电专业正高级工程师 A202309010100171

企业资质：水利行业乙级、市政行业（给水工程）专业乙级

地址：郑州市中原区颖河路110号

二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

2.1 招标文件要求的资格能力条件

序号	资格能力条件
1	<p>1. 企业要求：投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照，银行基本账户开户许可证或银行基本存款账户信息。</p> <p>2. 资质要求投标人：</p> <p>2.1 资质要求：投标人具有工程设计综合甲级资质或同时具有工程设计市政行业（给水工程）专业乙级及以上资质和水利行业乙级及以上资质。</p> <p>2.2 项目负责人要求：具有给水排水或水利相关专业高级及以上技术职称，具有本单位2024年1月1日以来任意3个月的缴纳养老保险明细（以个人单页为准）。</p> <p>3. 财务要求：财务运行状况良好，没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供2022年度或2023年度经审计的财务审计报告。</p> <p>4. 信誉要求：</p> <p>4.1 投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、中国执行信息公开网 (http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) 查询“失信被执行人”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，并提供查询截图（加盖单位公章）。</p> <p>4.2 投标人单位负责人（或法定代表人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标，（提供加盖投标人公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息）。若出现上述情况，以先下载招标文件者为有效投标人。</p> <p>5. 本次招标不接受联合体投标。</p>

2.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况

序号	中标候选人	响应情况
1	河南省水务规划设计研究有限公司	响应
2	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	响应
3	郑州市水利建筑勘测设计院	响应

三、废标情况及原因

无

四、报价修正

无报价修正

五、所有投标人评分得分情况

见附件

六、评标地点：滑县公共资源交易中心（主场）、睢县公共资源交易中心（副场）

七、公示时间：2024年5月30日至2024年6月1日

八、招标文件规定公示的其他内容

在公示期内投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可以在评标结果公示期内，在滑县公共资源交易中心交易系统上传法定代表人和其授权代表本人身份证件（加盖公章的复印件）扫描件、质疑函原件（加盖公章及法定代表人和其授权代表签字）扫描件及相关证明材料向招标代理机构提出异议（邮寄件、传真件不予受理），并电话告知代理公司或招标人。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

九、评标结果公示发布媒介

本次评标结果公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·滑县）》网站上发布，其他网站转载只供参考，招标人不承担责任。

十、联系方式

招标人：滑县水利局

地址：滑县新区人民路与黄河路交叉口向东 100 米路南

联系人：卢女士

电话：0372-8779615

招标代理机构：中恒工程咨询有限公司

地址：郑州片区（经开）正商经开广场3号楼2单元808室

联系人：杜梅

电话：0371-55036011

监督人：滑县水利局

联系电话：0372-8779620

评标委员会评分汇总表

项目编号: HJYGG[202405]012号

项目名称: 滑县农村饮水安全提升改造工程(滑县城乡供水一体化工程提升扩容项目)

序号	投标人	评标委员会					平均分	综合分	技术分	商务分	最终得分	名次
		评委1	评委2	评委3	评委4	评委5						
1	河南省水务规划设计研究院有限公司	67.00	70.00	61.00	53.00	68.00	63.80	30.00	33.80	29.82	93.62	1
2	河南省交通规划设计研究院股份有限公司	46.00	49.00	49.00	46.00	59.00	49.80	26.00	23.80	29.57	79.37	2
3	郑州市水利建筑勘测设计院	41.00	41.00	47.00	41.00	58.00	45.60	21.00	24.60	29.57	75.17	3
4	邯郸市水利水电勘测设计院	34.00	34.00	42.00	34.00	50.00	38.80	14.00	24.80	29.92	68.72	4
5	河南华北水利水电勘测设计有限公司	31.00	34.00	34.00	34.00	46.00	35.80	8.00	27.80	29.32	65.12	5