

郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目监理中标候选人公示

(招标编号：GFZB-20230407)

公示结束时间：2023年07月03日

一、评标情况

标段(包)[001]郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目监理：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：正博星元工程管理咨询有限公司，投标报价：16.5万元，质量：响应招标文件要求，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：方大国际工程咨询股份有限公司，投标报价：17.1万元，质量：响应招标文件要求，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：河南昊之伟建设工程有限公司，投标报价：17万元，质量：响应招标文件要求，工期/交货期/服务期：0天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(正博星元工程管理咨询有限公司)的项目负责人：郭坤鹏注册监理工程师注册号：41018235；

中标候选人(方大国际工程咨询股份有限公司)的项目负责人：孙建卫注册监理工程师注册号：41010882；

中标候选人(河南昊之伟建设工程有限公司)的项目负责人：李艳红注册监理工程师注册号：41006058；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(正博星元工程管理咨询有限公司)的资格能力条件：响应；

中标候选人(方大国际工程咨询股份有限公司)的资格能力条件：响应；

中标候选人(河南昊之伟建设工程有限公司)的资格能力条件：响应；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(正博星元工程管理咨询有限公司)的评标情况：正常；

中标候选人(方大国际工程咨询股份有限公司)的评标情况：正常；

中标候选人(河南昊之伟建设工程有限公司)的评标情况：正常；

二、提出异议的渠道和方式

各有关当事人对本次中标候选人公示有异议的,可以在公示期内(公示期于7月3日截止),以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不受理。

三、其他

河南省国风招标有限公司受郑州惠泽建设开发有限公司委托,就郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目监理进行磋商。按规定程序进行了开标、评标,现就本次磋商的中标候选人公布如下:

一、项目概况:

- 1、项目名称:郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目监理;
- 2、招标编号:GFZB-20230407;
- 3、项目概况:郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目位于郑州市惠济区惠民街西、绿洲路北围合区域,深基坑平均回填深度约8米,基坑面积约7.5万平方米,暂定投资金额约1800万元;
- 4、招标范围:监理单位负责对郑州市第三十八高级中学基坑处理及回填项目进行全面的质量、安全、进度进行管控;
- 5、工期:同施工周期;
- 6、质量标准:
 - (1)场地开始填土之前,必须对基坑进行清理,彻底清除现场浮土、已扰动土、有机质、杂草、生活及建筑垃圾。清理完毕后,施工方应报请监理、设计、勘察及建设单位现场检查合格后方可回填。
 - (2)换填材料可选用粉质粘土、粉土、粉煤灰、碎石土及其混合土料,粉质黏土、粉土做填料时,其含水量应根据土质情况采用击实试验确定,控制在最优含水量 $\pm 2\%$ 范围内。以碎石土作填料时,其最大粒径不宜大于100mm。不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀土以及有机质含量大于5%的土料。
 - (3)填土深度5m以内,点夯单点击能 $4000\text{KN}\cdot\text{m}$ 。一次回填至设计强夯标高,点夯两遍,满夯两遍,收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于10cm,单点击夯数不小于8击。点夯完成后满夯,夯击能 $1500\text{KN}\cdot\text{m}$,一点两击,夯印要求搭接 $1/4$ 面积,对前两遍点夯区域全范围处理。

(4) 填土深度 5m 以上，分两层强夯，第一层强夯回填土深度了 3-5m，点夯单点夯击能 4000KN·m，点夯两遍，满夯两遍，收锤标准为最后两击平均夯沉量不大于 10cm，单点夯击数不小于 8 击。点夯完成后满夯，夯击能 1500KN·m，一点两击，夯印要求搭接 1/4 面积，对前二遍点夯区域全范围处理。

(5) 与基坑连接部位 5m 范围内点夯遍数大于 3 遍，满夯遍数大于 3 遍。

(6) 强夯质量检验标准

检验项目、检验标准、检验方法

- 1、地基承载力：不小于 150kPa，静载试验；
- 2、地基承载力和有效加固深度：不小于设计要求，标准贯入试验；
- 3、地基土均匀性：各项指标极差均不超过平均值 30%，动力触探、标准贯入、静力触探试验等原位测试；
- 4、压缩模量：不小于 8MPa，土工试验；
- 5、强夯区土体干密度、湿陷系数：不小于设计要求，土工试验。

(7) 分层碾压质量检验标准

检验项目、检验标准、检验方法

- 1、地基承载力：不小于 150kPa，静载试验结合动力触探、标准贯入、静力触探试验等；
- 2、压缩模量：不小于 8MPa，土工试验；
- 3、分层碾压土体干密度，含水量、压安系数：不小于设计要求，土工试验。

7、标段划分：本项目共分为 1 个标段。

二、招标公告发布日期：2023 年 06 月 15 日。

三、评标信息：

评标日期：2023 年 06 月 27 日

评标地点：河南省国风招标有限公司（郑州市金水区金水东路雅宝东方国际广场 4 号楼 1505 室）。

四、推荐中标候选人情况：

第一中标候选人：正博星元工程管理咨询有限公司

投标报价：165000.00 元

质量标准：响应招标文件要求

工期：同施工周期

总监理工程师：郭坤鹏 注册号：41018235

第二中标候选人：方大国际工程咨询股份有限公司

投标报价：171000.00 元

质量标准：响应招标文件要求

工期：同施工周期

总监理工程师：孙建卫 注册号：41010882

第三中标候选人：河南昊之伟建设工程管理有限公司

投标报价：170000.00 元

质量标准：响应招标文件要求

工期：同施工周期

总监理工程师：李艳红 注册号：41006058

五、发布中标候选人公示的媒介：

本次中标候选人公示同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》发布。

六、本次招标联系事项：

招标人：郑州惠泽建设开发有限公司

地址：郑州市惠济区文化北路 292 号

联系人：李女士

电话：0371-55115369

招标代理机构：河南省国风招标有限公司

地址：郑州市郑东新区雅宝东方国际广场 4 号楼 1505 室

联系人：李女士、余女士

电话：15617841999/18137803497

传真：0371-63396360

邮箱：guofengzhaobiao@126.com

监督人：天河控股（河南）有限公司党群监审中心

联系方式：0371-89935300

邮箱：audit@tianheinvest.com

各有关当事人对本次中标候选人公示有异议的,可以在公示期内(公示期于 7 月 3 日截止),以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或

其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件及复印件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不受理。

2023年06月28日

四、监督部门

本招标项目的监督部门为天河控股(河南)有限公司党群监审中心。

五、联系方式

招标人: 郑州惠泽建设开发有限公司

地址: 郑州市惠济区文化北路292号

联系人: 李女士

电话: 0371-55115369

电子邮件: /

招标代理机构: 河南省国风招标有限公司

地址: 郑州市郑东新区雅宝东方国际广场4号楼1505室

联系人: 李女士、余女士

电话: 15617841999/18137803

电子邮件: guofengzhaobiao@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)