

新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目询价公告

(招标编号: /)

项目所在地区: 河南省, 洛阳市, 新安县

一、招标条件

本新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金0万元, 招标人为新安县正村镇人民政府。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目, 在编制招标控制价时, 需对部分设备征询市场价格, 以此作为编制招标控制价的依据, 现向社会征询设备的市场价格, 具体内容详见附件。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

(001)新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目;

三、投标人资格要求

(001新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目)的投

标人资格能力要求: 1、营业执照复印件加盖公章

2、授权委托书原件扫描件(含公司联系人及联系电话)

3、报价单加盖公章

4、以上材料于2024年5月17日09:00前发以下邮箱: henanfuhuagcg1@163.com。

;

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年05月14日 09时00分到2024年05月16日 18时00分

获取方式: 网上获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年05月17日 09时00分

递交方式：2024年5月17日09:00前发以下邮箱：henanfuhuagcg1@163.com
2024年5月17日09:00前发以下邮箱：henanfuhuagcg1@163.com

六、开标时间及地点

开标时间：2024年05月17日 09时00分

开标地点：/

七、其他

河南馥铎工程管理咨询有限公司受新安县正村镇人民政府的委托，拟对新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目进行市场询价，欢迎有意向的企业提交报价，详细情况如下：

一、项目基本情况：

新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台建设项目，在编制招标控制价时，需对部分设备征询市场价格，以此作为编制招标控制价的依据，现向社会征询设备的市场价格，具体内容详见附件。

二、公告时间及媒介

2024年5月14日至2024年5月16日，在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》网站上发布。

三、询价报送材料及方式

- 1、营业执照复印件加盖公章
- 2、授权委托书原件扫描件（含公司联系人及联系电话）
- 3、报价单加盖公章
- 4、以上材料于2024年5月17日09:00前发以下邮箱：henanfuhuagcg1@163.com。

四、其他说明

本次询价仅作为项目价格依据，不作为报价单位中标依据。若后续本项目通过招投标方式采购，不影响提交报价单位参与后续投标活动。

五、联系方式

1、采购人信息

名称：新安县正村镇人民政府

联系人：刘女士

联系方式：18037937860

2、采购代理机构信息

名称：河南馥铎工程管理咨询有限公司

地址：河南省洛阳市伊滨区中德产业园6幢101室

联系方式：王先生 0379-64323930

河南馥铎工程管理咨询有限公司

2024年5月14日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为[新安县财政局](#)。

九、联系方式

招标人：[新安县正村镇人民政府](#)

地址：[新安县正村镇](#)

联系人：[刘女士](#)

电话：[18037937860](#)

电子邮件：henanfuhuagcg1@163.com

招标代理机构：[河南馥铎工程管理咨询有限公司](#)

地址：[河南省洛阳市伊滨区中德产业园6幢101室](#)

联系人：[王先生](#)

电话：[0379-64323930](#)

电子邮件：henanfuhuagcg1@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

附件

新安县正村镇人民政府新安县正村镇数字乡村综合服务平台

台建设项目设备清单

一、软件开发

序号	产品名称	规格/参数	单位	数量	备注
1	乡村数据资源中心	<p>自然资源专题库:重点整合乡村水资源、农业气象、耕地、林地农业生物资源等基础信息,以及饮用水水源监测、渔业水域、空气监测、耕地质量调查监测评价、土地承包经营权确权登记、粮食生产功能区、农业园区等数据。</p> <p>乡贤专题库:主要收集各类生产经营主体基础信息,汇集职业农民、实用人才、农村带头人等数据。</p> <p>乡村产业专题库:分类汇集种植业、畜牧业、休闲农业、农产品加工业、乡村文旅、一村一品等乡村产业数据,以及农产品质量、绿色食品、有机食品、地理标志农产品、名牌产品等基本信息,整合生产经营数据。</p> <p>经济政策专题库:重点汇集农业农村发展规划、土地改革制度、村集体经济、强农惠农项目资金、乡贤返乡等信息数据。</p> <p>社会事业专题库:汇集党群服务中心1+N基础数据。</p> <p>乡村文化专题库:收集文化礼堂、农村传统道德教育资源、文物古迹、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业遗迹、灌溉工程遗产,节庆民俗、传统工艺、民间艺术、村规民约等数据资源。</p> <p>美丽乡村专题库:重点汇集“美丽乡村工程”、厕所治理、环境治理、村容村貌等数据。</p> <p>乡村治理专题库:汇集民情数据、网格事件、矛盾调解、执法事件、生产检查等治理类数据。</p>	套	1	
2	数字驾驶舱	<p>总览屏:依托于地图服务,展示正村镇整体情况,包含村镇概况、村镇概览和组织建设、乡镇荣誉、镇经济情况、产业情况、五星支部创建总体情况、三清两建开展情况、文明先锋榜等分析展示指标。</p> <p>红色正村:依托于地图服务,展示正村镇的各村委概况,党组织基本情况、三会一课开展情况、党员1+10,“五星”支部创建举措,有效党员,各村委创建数量,并以卡片方式弹出各村委简介。</p> <p>活力正村:依托于地图方案,展示正村镇各村宏观经济、乡贤创业项目、乡贤风采、一村一品、集体经济、产业发展。</p> <p>和谐正村:依托于地图服务,展示正村镇各村三零创建各项指标内容,三清两建内容,重点人群,网格案件、风险点信息,并播放该村的重点场所摄像头视频流。</p> <p>宜居正村:依托于地图服务,展示正村镇各村村容村貌,生态宜居指数,党群服务中心建设情况,生态保护点摄像头视频流、空气治理监测、引用水指数。</p> <p>文明正村:展示正村镇传统文化、文化综合概况、乡村历史、活动场所、文明先锋榜、和文化活动。</p> <p>地理信息服务:通过互联网已有的地图数据,实现对区域内人、地、事、物、情、组织信息的在地图直观管理,以及相对应的深入应用,包括场所定位、区域统计和视频监控整合等功能。将区域内人、地、事、物、情、组织等信息在地图上进行可视化操作管理。</p> <p>指标管理:包含指标分类、指标管理、指标详情等功能,对大屏展示指标进行录入、管理、展示。</p>	套	1	
		<p>工作台:快速创建待办、提高记事效率,快速创建待办任务,支持镇级工作人员向各</p>			

3	乡村综合服务平台	<p>村委发送待办。也支持村级共同创建待办。智能提醒,通过站内信提醒,短信提醒,同时还可自定义选择准时,提前一天,提前12小时等等。设置分类标签,轻松管理待办事项。系统支持上传附件并进行待办回复。</p> <p>政策发布:政策文件发布是对收集、整理的国家政策、政策解读文件、地方法规通过村务服务平台进行公布,村民可通过平台了解最新的政策文件。</p> <p>通知公告:对各级村组织的村内通知和公告进行发布和管理。</p> <p>活动发布:正村镇和其各级村组织可以发布其活动内容。定义活动标签,如:敬老爱老活动,文明家庭评选活动,五号家庭评选等。</p> <p>党建先锋:党建管理:包含党组织管理、党员数据录入、党群服务中心管理、三会一课开展</p> <p>党员"1+10":实行1名党员帮联10户群众,全镇所有常住户达到全覆盖。系统包含通过精准结对建账,定期上门服务、开展帮联等功能,促使党员在帮联群众实践过程中,发挥先锋模范作用,实现精准服务零距离,织密党群"红色朋友圈"。</p> <p>先进事迹:对先进党员和其先进事迹进行管理,系统支持文字、图片的录入和发布。</p> <p>"五星"支部创建:系统包含围绕"五星"支部创建的创建整体规划,创建举措,对支部创建进行台账管理。</p> <p>产业资源管理:包含耕地资源、地块信息、以及地块上对应的种植业、养殖业进行信息管理,并可以选择性的进行信息发布。</p> <p>服务资源管理:对供销社、合作社、农资企业等进行台账管理。</p> <p>政策发布:对惠民惠企政策进行管理,并可以选择性的进行发布</p> <p>企业诉求:展示企业诉求列表,镇工作人员可以进行筛选回复,并可以选择回复部门,查看诉求当前状态。</p> <p>生态宜居:村容村貌:各村可以录入本村的村容村貌信息,并可以进行展示和发布。</p> <p>环境改造:展示厕所革命、道路硬化工程、供排水一体化对应的项目详情和施工区域以及对应的改造信息。</p> <p>乡风文明:乡村光荣榜:对光荣榜和其事迹进行管理,系统支持文字、图片的录入和发布。</p> <p>村规民约:录入本村的社会秩序、社会公德、村风民俗、精神文明建设等方面的约束规范。</p> <p>村文明建设:提供村文明建设宣传、村文明建设进度等信息公示</p> <p>文化场所信息管理:对文化展馆,红色革命场所,历史文化遗址等信息进行管理和发布。</p> <p>人才服务:乡贤信息管理:对乡贤的学历、创业项目、创业基金、联系方式等信息进行管理</p> <p>创业项目管理:项目资金,创业带动就业人数,招工信息等进行管理。</p> <p>阳光村务:党务公开:宣传党组织动态及廉政教育动态</p> <p>财务公开:对农村集体经济中的资金、资产、资源进行公开</p> <p>政务公开:各级村组织的村务工作动态信息公开展示。</p> <p>对村党支部会议、村民委员会会议、村民代表会议、村民监督委员会、村民会议的会议结果进行发布和管理。</p> <p>村民互动:提供在线留言模块,便于社会公众沟通交流,正村通内我有话说的信息列表可已展示在这里,工作人员可以在工作台中进行回复。</p> <p>系统管理:用户权限管理:用户进行登录认证时会从账号管理模块获取用户信息进行用户身份的合法性比对。通过身份认证的用户,进入平台后,需经过用户权限管理进行鉴权后,登录相应权限范围内应用界面。</p>	套	1
---	----------	--	---	---

		消息管理:系统可以预置消息模板,在不同的节点出发不同的消息提醒或者通知。记录消息发送,主要记录短信、微信发送记录,是否发送成功等信息。消息发送功能,是提供短信消息发送、微信消息发送等通用功能的管理运维人员根据使用消息场景不同,制定对应的消息模板和其发送方式。敏感词库管理:系统提供常见涉党、涉军、涉政、涉黄的敏感词库,同时用户可以自定义敏感词库。用于在上报信息内做敏感词过滤。					
4	正村通	<p>首页:展示宣传轮播图、政策看板、党务、财务、政务三公开</p> <p>服务超市:对群众提供生活,展示党群活动中心的基本信息情况。展示生产服务,提供各类仓储物流、农资服务、用工服务信息。</p> <p>我有话说:为群众提供向政府沟通互动的模块,可以在线提交诉求并能查看诉求回复情况并对其进行评价。</p> <p>活动:发布对应活动,群众可对其进行报名和回复。</p> <p>个人中心:展示个人信息、微信绑定手机号管理、个人消息、企业消息等信息。</p>			套	1	
二、设备部分							
序号	产品名称	一级模块	规格/参数	单位	数量	备注	
1	液晶拼接屏	室内液晶拼接屏	分辨率 1920*1080 响应速度 6ms 对比度 1500: 1 亮度 500cd/m ² 拼接屏面板选用原装进口工业级 A 规面板,具有高亮度、高清晰度、高分辨率等性能。 采用LED背光源技术,整机结构采用高散热性铝质后壳。节能环保,超清散热,使用寿命长。 采用嵌入式硬件拼接、多屏图像处理、信号切换等技术,实现图像的多种视觉效果。	块	15		
2		拼接处理器	接口:HDMI*4,实现信号源拼接、上墙、漫游、跨屏、放大缩小画中画等各种形式的显示功能。	套	1		
3		分配器	HDMI2.0 一分二分配器; 4K60Hz 一进二出;实现数字高清视频分同屏,笔记本电脑接投影仪可接。	套	3		
4		43寸导航触摸屏	显示:尺寸 43 英寸分辨率 1920*1080 亮度: 350cd/m ² Android 系统 芯片:英特尔 GPU: 双核 Mali-720MP MP2 存储:4G+128G cpu:ARMCortex-A53 四核,系统:Android 6.0 触摸规格:红外触摸框。触摸点数:10 点触控 整机参数:显示比例 16:9 外壳材料:铝钛合金/钣金	套	1		
5	显示屏配套	机柜	D 型 机 柜 , 货 号 : D 型 1 米 至 2 米 , 机 柜 容 量 : 19U (U) , 风 扇 数 : 1, UPS 内 置 电 池 容 量 : 7AH/12V, UPS 额 定 负 载 容 量 : 300-800W, UPS 外 置 电 池 容 量 : 24AH/12V, 功 能 : 可 安 装 网 络 设 备	台	1		
6		液压前维护	液 压 式 设 计 , 按 实 地 24 单 元 (4× 6 规格)设计,钢质、要求实体墙能承重	套	1		
7		HDMI 高清线	拼接大屏与矩阵或分配器之间的连接线 3 米	条	24		

8	设备	电源以及网线	电源：2.5 平方、网线：无氧铜网线	套	1	
9		翻页笔	翻页笔，支持激光米范围内，操作，可翻页，播放，暂停，支持会议培训模式。	10个	4	
10		32寸触控一体机（含k形底座）	1. I5 2代 4G 128G，带底座 2. 可选颜色：高级灰 3. 产品特点：外壳采用开模铝合金型材边框工艺，高品质钢化玻璃 4. 适用场所：工厂、医疗、银行、小区、自助终端、新零售 安装方式：壁挂安装、嵌入式安装 6. 定制服务：支持企业定制及大规模外观定制、接口定制、硬件定制	OEM	台	1
11	音响设备及电脑设备	功放	尺寸：430*360*170mm，额定电压：220--240，额定功率：600W，额定频率：50HZ--25KHZ 失真率：≤ 0.3%，信噪比：70dB，阻抗：4-8 Ω，功放类型：AV功放，材质：金属，接口类型：HDMI 光纤 同轴 RCA，接收方式：蓝牙音频线，重量：12（KG）	台	1	
12		音箱	综合指标： 频率振荡方式：PLL 锁相环回路 调制方式：Fm 调频 频率范围：640-690MHz 频率稳定性：10PPM 动态范围：>100dB 频率响应：50Hz-18KHz 谐波失真：≤0.1% 音频输出：混合式：0-600mV，平衡式：0-600mV 使用距离：50 米	对	1	
13		无线话筒	电源：DC 12-15V 信噪比：≥98dB 灵敏度：-100dBm 消耗功率：3 WATT	套	1	
14		调音台	1、8 路单声道输入，1 路立体声输入 2、配有 48V 幻像电源供电 3、每声道 3 段均衡 4、USB 输入，带歌词显示 5、七位 LED 显示 6、内置模拟效果带 LED 显示 7、可外接数字效果周边设备 8、蓝牙连接	台	1	
15		抑制器	交流电源 • 电压 230/115 VAC，±10%，50/60 Hz • 涌入电流 1.5 A，230 VAC / 3 A，115 VAC • 最大功耗 50 VA 性能： • 采样率 (fs) 32 kHz • 频率响应 125 Hz - 15 kHz • 失真 < 0.1 % (1 kHz 时) • 增益 (旁路模式) 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入 • 增益 (激活模式) 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入 • 信噪比 > 90 dB • 信号延迟 < 11 毫秒 • 解联器频移，多达 5 Hz	台	1	

			<ul style="list-style-type: none"> • 屏蔽噪音 • 话筒/线路输入 1 个 • 连接器 3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 • 最大电平 18 / 6 / -6 dBV 线路输入, -18 / -30 / -42 dBV 话筒输入 • 阻抗 10 千欧 / 2 千欧 (线路 / 话筒) CMRR >25 dB (50 Hz 至 20 kHz) • 幻象电源 16 V (仅限话筒, 可切换) • 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 • 话筒输入 1 x • 连接器 3 针 XLR, 5 针 DIN, 平衡 • 最大电平-18 / -30 / -42 dBV • 阻抗 2 千欧 • 幻象电源 16 V (可切换) • 优先控制环路, DIN 插针 4 和 5 			
16		电脑	i5 处理器, 8G 内存, 1TB 硬盘, 支持 4K 高清输出, 24 寸同屏控制	台	1	
17		白墙大厅拼接屏	高 1.76米, 宽 3.2 米, 清晰度P1.53	套	1	
18		白墙大屏配套电脑主机	i5 处理器, 8G 内存, 1TB 硬盘	套	1	
19		白墙大屏音响	有源供电音响, 双音柱	套	1	
20		白墙农田监控	清晰度400W、4G球机, 立杆, 气象站	套	1	
21		电梯应急电话线材	8芯网络线材	套	1	
22	温湿度采集器		5套采集温湿度采集器, 可实现便捷的温湿度监控、阈值报警、信息提示、天气预报、种植指导等功能。	年	3	
23	气象站		1套综合气象站, 包含空气湿度、空气温度、风速、风向、大气压力、光照强度、土壤温度、湿度、雨量等检测, 阈值设定与告警通知。	年	3	
24	云服务器		16 核、64G, 100G 系统盘 (SSD), 1024G 数据盘 (SSD), 20M 带宽, 云服务器备份 2T 备份, 云主机安全增强版。	年	3	
25	设备安装调试		涉及本项目下所有设备及软件的安装调试、联调测试及培训	套	1	