

天长恒大湖山半岛首期三标段I复工工程标识标牌分包 询价公告

根据《安徽三建工程有限公司招标管理细则》等要求，现对安徽三建工程有限公司七公司“天长恒大湖山半岛首期三标段I复工工程标识标牌分包”进行国内公开询价，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、工程项目概况

- 项目名称及采购内容：天长恒大湖山半岛首期三标段I复工工程标识标牌分包；
- 项目编号：ACEG-202312461001001；
- 项目地点：滁州市天长市金牛湖新区；
- 控制价：770285.42元（含税，税率：9%）；

二、报价单位资格要求

投标人应同时具备下列条件，在评标阶段的资格审查中必须全部满足，且不受报名通过与否影响：

- 法人资格要求：具有营业执照及开户许可证（或）基本户证明。
- 资质、证书类要求：无专业承包资质；
- 类似业绩要求：无；
- 其它要求：无；如为代理商，须有厂家授权，如生产厂家与代理商同时投标，仅评审厂家投标文件等要求。
- 本项目是否接受联合体投标： 不接受 接受。

三、询价文件的获取及要求

1、凡有意参与投标并符合资格要求者，请于投标截止时间前自行登陆安徽建工集采平台（网址：<http://cp.aceg.com.cn/>），进入“询价采购”模块，找到对应项目，下载询价采购文件，并在网上进行报名、报价（报价单须盖章上传）。

2、预中标人若放弃中标的，必须在中标公示期内电话联系招标部门，并将放弃中标函（盖章）送至招标部门，否则招标人或招标部门有权暂停其3个月参与安徽建工集团范围内投标活动。同时，若投标人12个月内累计3次及以上放弃中标且在规定时间内未按要求弃标的，后续12个月禁止其参与安徽建工集团项目的投标活动。

四、报价文件递交

1、投标人请于2023年12月21日9:00前在安徽建工集采平台进行报名、报价，上传文件（询价报价表、营业执照、基本户证明等资料，均需盖公章），进行网上报价。

五、评标办法：最低评标价法

按投标人投标报价从低到高（但不高于控制价）依次进行资格审查、报价表评审，评审均通过的即为预中标人。如投标人资格审查、报价表评审中任一项被判定为未通过评审，再按报价由低到高依次进行递补，按顺序依次评出预中标人、预中标候选人。遇相同报价的，入选安徽建工集团“优秀供应商库”的投标人优先；相同报价投标人均入选“优秀供应商库”或均未入选“优秀供应商库”的现场随机抽签方式确定。

六、联系方式

- 项目需求相关事宜可咨询项目部，项目联系人：刘工，联系电话：18255585918。
- 投标报名相关事宜可咨询招标部门，联系人：丁工，联系电话：13909398324。

七、分包明细及其他事项

名称	规格型号	数量	单位	备注
----	------	----	----	----

主要出入口导引牌、次要出入口导引牌、电梯引导牌、楼梯引导牌400*1000	详图纸及标准做法	块	77	
5MM厚170*500亚克力背面UV打印+广告钉安装	详图纸及标准做法	块	440	
人防车位(库)不得出售、附赠标识牌	详图纸及标准做法	块	11	
人防功能间二维码	详图纸及标准做法	块	22	
5MM厚120*200亚克力背面UV打印	详图纸及标准做法	块	507	
其他指示牌	详图纸及标准做法	块	200	
水箱平战转换标识牌、干厕平战转换标识牌	详图纸及标准做法	块	22	
战时主要出入口、战时次要出入口	详图纸及标准做法	块	62	
人防悬挂式车位吊牌190*350	详图纸及标准做法	个	659	
人防区坡道、柱体、墙体、临空墙标识含标语、人防区通道、各功能房间墙体标识含标语	详图纸及标准做法	m2	8560.35	
人员掩蔽工程导引图540*800	详图纸及标准做法	块	18	
人防工程标识牌600*900	详图纸及标准做法	块	2	
人防工程示意图	详图纸及标准做法	块	2	
人防工程标识牌450*700	详图纸及标准做法	块	6	
人防工程维护管理制度、人防工程平时使用须知	详图纸及标准做法	块	4	
人防工程指示牌400*950	详图纸及标准做法	个	8	
单元牌	详图纸及标准做法	块	28	
防撞反光护角	详图纸及标准做法	根	3144	
车道两旁柱子分色	详图纸及标准做法	m2	2593.8	
轮廓标	详图纸及标准做法	个	10	
广角镜	详图纸及标准做法	个	10	
减速带	详图纸及标准做法	m	102.35	

门牌号	详图纸及标准做法	块	1714	
楼栋号	详图纸及标准做法	块	21	
道路箭头划线	详图纸及标准做法	个	50	
车道划线 (白色)	详图纸及标准做法	M	4124.1	
吊杆灯箱	详图纸及标准做法	个	52	
车道划线 (黄色)	详图纸及标准做法	M	940	
出入口吊牌	详图纸及标准做法	个	3	
车位划线	详图纸及标准做法	个	1225	
车位示意图	详图纸及标准做法	块	566	
车轮定位器	详图纸及标准做法	块	1225	
禁停网格	详图纸及标准做法	m2	63.93	
通道指示牌	详图纸及标准做法	个	98	

其他各项要求以附件1 (询价报价单)。