

国家电投集团江西电力有限公司 二〇二四年度第十九批集中招标 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

1. 招标条件

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

业 主：国家电投集团江西电力有限公司及子公司（详见各招标文件）

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

资金来源：业主自筹及银行贷款

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

详见各招标文件

2.2 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
1.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-01	D19-01 景德镇电厂两台机组热力管道防护保温整治	景德镇电厂建设有 2 台 660MW 等级超超临界燃煤机组, 计划 2024 年 1 号机组临修、2 号机组 C 修各一次。本标段为机组检修期间所有标准项目、非标项目、技改项目(除整体工程外包项目)、技术监督项目等项目的保温、抹面、外护板、耐火浇注料等拆卸以及恢复工作, 预计工程量: 硅酸铝 600m ³ 、耐火浇注料 10 m ³ 、彩钢板 4000m ² 、硅酸镁抹面层 100m ² 、阀门套拆装 100 只、废旧保温棉打包处理 1500m ³ 等, 除耐火浇注料外所有材料均要求利旧。	计划工期: 1 号机组临修工期 10 天, 2 号机组 C 修工期 26 天, 具体开工时间以招标方通知为准。 质量要求 质量标准: 环境温度不高于 27℃时, 设备和管道保温结构外表面温度不应超过 50℃; 环境温度高于 27℃时, 保温结构外表面温度可比环境温度高 25℃; 对于防烫伤保温, 保温结构外表面温度不应超过 60℃。	1000
2.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-02	D19-02 分宜电厂(双林)便携式无人机主动防御报警系统采购	本项目为分宜电厂双林厂区采购 1 套便携式无人机主动防御报警系统, 包含软、硬件设备供货、安装及调试服务工作。所投标产品采用导航诱骗技术, 设备需配有内置电池(工作时长≥24h)且设计为拉杆箱形式; 主动防御半径距离大于 500 米、小于 1000 米且 500 米以内可调, 全向 360° 无死角。该项目属于设计、供货、安装与调试的总包项目。	交货期/工期: 合同签订后 30 天内供货交付使用。	1000
3.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-03	D19-03 分宜电厂(双林)#1、2 斗轮机与煤场#3AB 皮带机纠偏及清扫装置升级改造	负责分宜电厂(双林)#1、2 斗轮机、#3AB 皮带机纠偏和清扫装置及相关设备的升级改造项目的设计、供货、安装、调试。主要工作如下: 1. 拆除#1、#2 斗轮机悬臂皮带机、斗轮机尾车和#3AB 皮带机现有的纠偏、清扫器, 安装、调试新型纠偏器和清扫器。2. 对落煤管落料口改造, 拆除并安装新耐磨衬板, 纠正皮带跑偏现象。3. 对#3AB 皮带机及#1、2 斗轮机悬臂皮带机现因地基下沉等原因造成的隐患进行整治。	交货期/工期: 合同签订后 45 天内完成改造。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
4.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-04	D19-04 分宜电厂 (双林) #1 机组主 调门、中调门 LVDT 换型改造	<p>本项目针对分宜双林电厂#1 机汽轮机 2 个高压调门、2 个中压调门共 4 台油动机的阀位传感器 (LVDT) 进行改造。主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原单个阀位传感器阀位信号送到 DEH 机柜后再经过一分二信号分配器分两路送 VP 卡。本次改造将原高压调门、中压调门共 4 台油动机的位移传感器分别改为双支位移传感器, 实现就地信号冗余, 真正实现从测量到控制双重冗余。 2. 软、硬件设备供货、安装及调试服务、VP 卡组态等工作。 	<p>交货期/工期: 合同签订后, 结合机组停机安排, 招标方通知开工后 15 天内完成。</p>	1000
5.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-05	D19-05 分宜电厂 (双林) #1 机高压 缸本体及主蒸汽管 道疏水管阀优化改 造	<p>分宜电厂 (双林) #1 机组为 2020 年 5 月投入商运的 660MW 超超临界燃煤发电机组, 计划于 2024 年 10 月进行首次 B 级检修。本标段为: #1 机高压缸本体及主蒸汽管道疏水管阀优化改造, 主要将#1 机高压缸本体及主、再热蒸汽管道的疏水管路共 24 根进行移位优化改造, 需 A335P91、A335P92、12Cr1MoVG 材质的 $\phi 88.9*20\text{mm}$、$\phi 88.9*8\text{mm}$、$\phi 73*18\text{mm}$、$\phi 73*9.5\text{mm}$ 等各型号无缝钢管共 384 米左右、弯头共 156 只左右、焊口共 280 道左右, 投标方须负责本改造工程所需无缝钢管、弯头及线缆、气源管、耗材等设备物资的供货、安装和调试等工作, 包括负责旧管道拆除、阀门及新管道焊接 (含焊接和热处理) 工作, 包括负责气</p>	<p>计划工期: 25 日历天 计划开工日期: 2024 年 10 月 01 日 (暂定, 根据检修安排, 具体开工日期以招标方通知为准) 计划竣工日期: 2024 年 10 月 25 日</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
			动疏水阀门线缆移位拆接线、气源管拆装、疏水温度测点移位拆装接线及调试等全部工作。改造后各管阀间须留有足够的空间以便于包覆保温、运行操作、阀门检修，达到管阀疏水畅通、错层有序、工艺美观等要求，工程应实现零缺陷移交。		
6.	CPCECFD-JXGS-2024-19-06	D19-06 分宜电厂（双林）#1 机冷却塔侧加装电动隔离钢闸板阀改造	分宜电厂（双林）#1、#2 机组为 2020 年 5 月投入商运的 660MW 超超临界燃煤发电机组。本标段为：#1 机冷却塔侧加装电动隔离钢闸板阀改造，主要在#1、#2 机冷却塔互连沟道内加装一套流通面为 3.5*3.5m、双向金属密封面止水的电动隔离钢闸板阀，投标方须负责改造范围涉及的电动隔离钢闸板阀（含电动启闭机构、电气控制箱）、动力电缆、控制电缆及防雨棚、检修起吊装置等所有设备和设施的设计、制造、供货、运输、安装、调试等全部工作，包括负责设备安装所需的建筑材料供货、安装等工作，改造后电动隔离钢闸板阀须能灵活开关且关闭后达到严密无内漏要求，工程应实现零缺陷移交。	交货期/工期：本标段计划控制工期 20 天，投标方须在工期内完成全部工作。#1 机组暂定 2024 年 10 月 1 日开始 B 修，具体开工日期以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求）	1000
7.	CPCECFD-JXGS-2024-19-07	D19-07 分宜电厂（双林）#1、2 机组汽泵最小流量阀加装旁路系统改造	分宜电厂（双林）#1、#2 机组为 2020 年 5 月投入商运的 660MW 超超临界燃煤发电机组。本标段为：#1、2 机组汽泵最小流量阀加装旁路系统改造，投标方须负责改造范围涉及的阀门、管道、动力电缆、控制电缆、气源管、DCS 画面及逻辑组态等所有设备和设施的设	交货期/工期 合同签订后 1 个月内完成供货，现场施工控制工期 25 天，投标方须在工期内完成现场施工全部工作，具体开工日期以招标方通知为准。（详见第二卷第五章供货要求）	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
			计、制造、供货、运输、安装、调试等全部工作,改造后必须实现机组 DCS 系统(国核自仪 NuCON 系统操作员站对新增系统设备的远方监视、调整、智能化调节、联锁等各项功能。		
8.	CPCECFD-JXGS-2024-19-08	D19-08 分宜电厂#04 启备变保护屏更换	本项目为分宜电厂塘边厂区#04 启备变保护装置更换改造, 采购两套 220KV 变压器保护装置、一套辅助保护及操作箱, 对#04 启备变保护装置 A、B 套进行更换, A、B 两套要求不同厂家不同型号产品, 包含保护定值整定计算、施工图设计、设备安装及调试等工作。	交货期/工期: 合同签订后 30 天之内完成供货。	1000
9.	CPCECFD-JXGS-2024-19-09	D19-09 分宜电厂#8 机组公用设备拆除及隔离	分宜电厂#8 机已关停, 为不影响#9 机组及公用系统安全运行, 确保厂区公用系统用电安全、可靠, 需对#8 机组 6KV 开关柜、380V 开关柜、直流装置、保护装置等公用设备电源隔离拆除及移位, , 主要进行以下工作: 1. 设计隔离拆除施工图及变动后的装置控制回路图纸; 2. 完成#8 机退运电气设备的拆除及隔离(详见工程清单); 3. 将#03 启备变保护装置位移至网控室, 完成装置拆装、位移、设备调试工作; 4. 敷设电气装置位移后所更换的电缆及电气设备的电缆接入工作(包含电缆采购);	计划工期: 30 日历天 计划开工日期: 2024 年 8 月 30 日 计划竣工日期: 2024 年 9 月 30 日 (具体以合同签订为准)	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
			5. 将#8 机所保留的 380V 系统电源整合至#8 机 380V 工作段，含电缆敷设、设备安装调试； 6. 保留及移位电气设备需接入新 DCS 系统，完成新 DCS 控制柜采购、安装、电缆接线、组态、调试等工作。		
10.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-10	D19-10 洪门水电厂洲上光伏、泰和栖龙光伏汇流箱测控装置改造更换（含安装调试）	洲上光伏、泰和栖龙光伏汇流箱测控装置改造更换（含安装调试）	交货期/工期：合同签订后 1 个月内（详见第二卷第五章供货要求） 交货地点/服务地点：江西省上饶市铅山县汪二镇洲上村洲上光伏电站、江西省吉安市泰和县马市镇栖龙村栖龙光伏电站	1000
11.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-11	D19-11 百里荒风电场一期 25 台风机偏航系统升级改造	湖北宜昌百里荒风电场一期由 25 台 XE116-2000 哈电风机组成，总装机容量 49.5MW。本项目计划对风机偏航系统进行改造，以大幅提高偏航系统运行可靠性和稳定性。	交货期/工期：合同签订后 30 天内完成	1000
12.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-12	D19-12 叶根载荷与螺栓在线监测系统研究与应用项目	叶根载荷与螺栓在线监测系统研究与应用项目，其中包含：（1）现场踏勘，制定叶根载荷与螺栓在线监测方案；（2）采购设备，并完成叶根载荷与螺栓在线监测系统的开发与设计；（3）设备与传感器的现场安装与标定；（4）叶片特征提取及数据建模，并完成算法开发；（5）提交项目工作总结报告，报告包含设备运行报告；（6）完成项目结题报告编写，	项目地点：国家电投集团江西公司湖北分公司所属风电场（具体风电场由招标方指定）	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
			申请发明专利 1 项（在 2024 年 12 月 20 日前完成受理并取得受理书，在 5 年内取得国家专利局授权书），在国家级期刊上发表论文 2 篇（获得论文录用通知书并见刊，见刊时间为 2025 年 3 月 31 日前）以及叶根螺栓状态监测及预警系统软件著作权 1 项。		
13.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-13	D19-13 长树岭、董岭朝村风电场箱变 UPS 装置、12V 阀控式免维护密封高温电池组采购	<p>1. 长树岭风电场 21 台箱变，原来配置 21 台 UPS、每台箱变 3 块 12V24Ah 阀控式免维护胶体电池，共 63 块 12V24Ah 阀控式免维护胶体电池，现重新配置为 ① 更换每台箱变的 UPS 装置，共计 21 台，② 更换旧蓄电池，每台箱变配置 3 块蓄电池 12V24Ah 蓄电池，合计 63 块，③ 并按电池尺寸配置 21 个电池箱（如蓄电池与原蓄电池尺寸不符时）；</p> <p>2. 董岭朝村风电场 20 台箱变，原来配置 20 台 UPS、每台箱变 3 块 12V24Ah 阀控式免维护胶体电池，共 60 块 12V24Ah 阀控式免维护胶体电池，现重新配置为 ① 更换每台箱变的 UPS 装置，共计 20 台，② 更换旧蓄电池，每台箱变配置 3 块蓄电池 12V24Ah 蓄电池，合计 60 块，③ 并按电池尺寸配置 20 个电池箱（如蓄电池与原蓄电池尺寸不符时）；</p> <p>本标段共计 UPS41 台、123 块 12V24Ah 阀控式免维护胶体电池，包含旧电池组的拆除回收和新电池安装调试。</p>	<p>交货期/工期：合同签订后 30 天内完成安装调试。</p> <p>交货地点/服务地点：济源市朝村、董岭风电场及长树岭风电场</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
14.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-14	D19-14 新化吉庆 风电场新增一次调 频设备及调试技改 项目	<p>(1) 吉庆风电场风电场新增一套一次调频子系统系统（包含满足湖南省电网公司要求的全套调频主控系统，相关软件系统以及附件；一次调频装置必须通过湖南省电科院实验室检测）；</p> <p>(2) 与一次调频系统相关的设备联调联试工作（包括但不限于：风机监控及能量管理平台的端口开放和联调联试，站内综合自动化系统的联调联试，功率预测系统的联调联试，与电力调度部门的联调联试工作等）；</p> <p>(3) 通过湖南省电科院完成一次调频性能试验，取得合格的试验报告，并盖 CMA 章（详见第二卷第五章供货要求）</p>	<p>交货期/工期：2024 年 11 月前完成；</p> <p>交货地点/服务地点：湖南省娄底市新化县吉庆风电场</p>	1000
15.	CPCECFD- JXGS-2024- 19-15	D19-15 龙山大灵 山风电场和湘乡壶 天风电场新增一次 调频设备及调试技 改项目	<p>(1) 龙山大灵山风电场（含配套储能）和湘乡壶天风电场各新增一套一次调频子系统系统（包含满足湖南省电网公司要求的全套调频主控系统，相关软件系统以及附件；一次调频装置必须满足湖南省电科院实验室认证要求）；</p> <p>(2) 与一次调频系统相关的设备联调联试工作（包括但不限于：风机监控及能量管理平台的端口开放和联调联试，站内综合自动化系统的联调联试，功率预测系统的联调联试，与电力调度部门的联调联试工作等）；</p>	<p>交货期/工期：2024 年 11 月前完成</p> <p>交货地点/服务地点：湖南省湘西自治州龙山县大灵山风电场/湖南省湘乡市壶天镇壶天风电场。</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
			<p>(3) 通过湖南省电科院完成一次调频性能试验，取得合格的试验报告，并盖 CMA 章（详见第二卷第五章供货要求）</p> <p>注：两个场站分别签订合同。</p>		
16.	CPCECFD-JXGS-2024-19-16	D19-16 高桥水电站四扇泄洪闸门远程控制改造	闸门远程控制系统、四台泄洪闸门现地控制柜及一个电源动力箱采购、安装、调试。	交货期/工期：签订合同后 30 日内到货。交货地点/服务地点：国家电投集团江西电力有限公司高桥水电厂（江西吉安永新县高桥楼镇龙江村）	1000
17.	CPCECFD-JXGS-2024-19-17	D19-17 江西公司所属四家火电厂新增一次调频主动测试系统	<p>完成江西公司下属新昌、贵溪、分宜、景德镇等四家火电厂新增一次调频主动测试系统。电厂子站应能正常接收调度主站下发的模拟频率指令和交互数据并将模拟频率指令发送给相关联的调速控制系统（包括 DCS、调速器等）进行一次调频主动在线测试，有功响应情况通过 PMU 采集上送至调度端 WAMS 系统，电厂子站采用硬接线方式采集并网电源数据，具体采集数据应包括机端三相电压、三相电流等，具备调源发</p> <p>【2023】10 号附件 1 全部功能要求。包含设备供货、安装及联调等相关工作。</p>	<p>交货期/工期：合同签订后 30 天之内完成供货，施工时间视各火电厂机组等级检修工期而定，具体时间以电厂方通知时间为准。</p> <p>交货地点/服务地点：江西公司下属新昌、贵溪、分宜、景德镇等四家火电厂</p> <p>技术性能指标：新增的一次调频主动测试系统可随时接受调度主站下发的指令，进行模拟网频主动测试，并对测试结果和一次调频考核指标进行分析、计算，具备主动一次调频、常规一次调频事件录波和事件数据记录功能，并预留主站查询功能。配</p>	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围或技术规格及数量	交货期/交货地点/工期/服务期限/服务地点	招标信息 服务费(元)
				合招标人向省调提供合格的动态和静态实验报告, 具备调源发[2023]10号附件 1 全部功能要求。	
18.	CPCECFD-JXGS-2024-19-18	D19-18 电力工程公司 2024 年所属维护电厂脱硫脱硝及公用系统部分设备检修维护工程	负责电力工程公司所属维护电厂脱硫脱硝及公用系统设备检修维护工程, 其中: 新昌电厂 2*600MW 机组脱硫脱硝系统设备检修维护, 要求常驻人员不少于 41 人; 景德镇电厂 2*660MW 机组脱硫脱硝系统设备检修维护, 要求常驻人员不少于 39 人; 分宜电厂 2*660MW 机组公用系统部分及脱硫脱硝系统设备检修维护, 要求常驻人员不少于 82 人; 分宜电厂#9 机组(1×330MW) 脱硫脱硝系统设备检修维护, 要求常驻人员不少于 16 人; 贵溪电厂二三期 (2×300MW、2×640MW) 脱硫脱硝系统设备检修维护, 要求常驻人员不少于 85 人(具体技术标准及要求详见招标文件第五章发包人要求)。	服务期限: 预计 2024 年 08 月 01 日起至 2027 年 07 月 31 日 (中标日期延后, 服务时间相应顺延, 本项目采用 1+1+1 模式, 合同一年一签, 签约合同价与上一年签约合同价一致, 甲方每年对中标人进行年度评价, 如承包商年度评价为优秀的可以续签下一年合同, 若年度评价未达到要求则甲方有权决定不再续签下一年合同, 以此类推。下一年合同不再续签的, 双方均不承担违约责任)。	1000

注: 以上为参考参数和数量, 具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

3. 投标人资格要求

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
1.	D19-01 景德镇电厂两台机组热力管道防护保温整治	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 投标人应具有近五年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个 600MW 等级及以上燃煤机组保温工程的施工业绩（单个合同金额不低于 50 万元），需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、合同金额、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理必须具有相应等级的注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B 证）；</p> <p>(6) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(7) 项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准；</p> <p>(8) 本标段不允许分包、不接受联合体投标；</p> <p>(9) 其他要求：无</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
2.	D19-02 分宜电厂 (双林) 便携式无人 机主动防御 报警系统采 购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人为便携式无人机主动防御报警系统生产厂家或授权代理商; 如果是授权代理商, 须提供授权方(生产厂家)有效授权证明及质量保证承诺书。所供便携式无人机主动防御报警系统须经国家无线电监测中心检测, 须提供检测合格报告。</p> <p>(2) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标, 一个制造商对同一品牌同一型号的货物, 仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均作无效处理;</p> <p>(3) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个所供便携式无人机主动防御报警系统的供货业绩, 并成功投运 1 年及以上, 需提供合同复印件, 复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等), 否则视为无效业绩。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(5) 其他要求: 无。</p>
3.	D19-03 分宜电厂 (双林) #1、2 斗 轮机与煤 场#3AB 皮带机纠 偏及清扫	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的</p>	<p>(1) 投标人须是输煤皮带纠偏设备生产厂家或其授权代理; 如果是授权代理商, 须提供授权方(即生产厂家)有效授权证明及质量保证承诺书。</p> <p>(2) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。如为代理商投标, 一个制造商对同一品牌同一型号的货物, 仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均作无效处理;</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	装置升级改造	<p>情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标方近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 2 个 600MW 等级及以上燃煤机组输煤皮带纠偏设备改造或供货业绩（单个合同金额不低于 20 万元），并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等），否则视为无效业绩。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 其他要求： 施工允许分包，分包方须具有机电工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包叁级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证。（签订合同时提供）</p>
4.	D19-04 分宜电厂 (双林) #1 机组 主调门、 中调门 LVDT 换 型改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单</p>	<p>(1) 业绩要求：投标人近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 1 个 600MW 等级及以上燃煤机组汽轮机调阀传感器改造或类似业绩（单个合同金额不低于 20 万元），并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等），否则视为无效业绩。</p> <p>(2) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(3) 其他要求：无。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	
5.	D19-05 分宜电厂 (双林) #1 机高压缸本体及主蒸汽管道疏水管阀优化改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有电力工程施工总承包叁级或机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级或电力设施承装（修、试）叁级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 及以上等级燃煤发电机组类似本工程的高压疏水系统管阀改造或检修业绩(单个合同金额不低于 20 万元)，并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、承包范围、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等)，否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理必须具有相应等级的注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B 证）；</p> <p>(6) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
			<p>具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(7) 项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供近三个月社保缴费为准。</p> <p>(8) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(9) 其他要求：无。</p>
6.	D19-06 分宜电厂 (双林) #1 机冷 却塔侧加 装电动隔 离钢闸板 阀改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人须为钢闸板阀专业生产制造厂家或其授权代理商。如果是授权代理商，须提供授权方(即生产厂家)有效授权证明及质量保证承诺书；</p> <p>(2) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个类似本工程的大型金属阀门(流通直径 DN2.5m 及以上钢闸板或闸阀或蝶阀)改造或供货业绩（单个合同金额不低于 20 万元），并成功投运 1 年及以上，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等），否则视为无效业绩。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
			<p>(6) 其他要求: 安装允许分包, 安装单位须具有电力工程施工总承包叁级或机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级或电力设施承装(修、试)叁级及以上资质, 且具有有效的安全生产许可证(签订合同时提供)。</p>
7.	D19-07 分宜电厂(双林)#1、2机组汽泵最小流量阀加装旁路系统改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人须为具有中华人民共和国特种设备生产许可证(压力管道阀门 B 级及以上资质)的阀门专业生产制造厂家。</p> <p>(2) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级或机电工程施工总承包叁级或建筑机电安装工程专业承包叁级或电力设施承装(修、试)叁级及以上资质; 具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(3) 同一货物/产品(同一品牌同一型号)只能有一家投标人。</p> <p>(4) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(5) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 600MW 及以上等级燃煤发电机组汽动给水泵最小流量阀加装旁路系统改造或供货业绩(单个合同金额不低于 20 万元), 并成功投运 1 年及以上, 需提供合同复印件, 复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等), 否则视为无效业绩。</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标;</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
			<p>(7) 本标段不接受代理商投标;</p> <p>(8) 其他要求: 设计允许分包, 设计单位必须具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业乙级及以上设计资质, 且同时具有GC1级及以上压力管道设计资质(签订合同时提供)。</p>
8.	D19-08 分宜电厂 #04 启备 变保护屏 更换	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人是具有微机继电保护装置的专业设计、生产资质的厂家或授权代理商。如果是授权代理商, 须提供授权方(生产厂家)有效授权证明及质量保证承诺书。</p> <p>(2) 投标人应具有电力工程施工总承包二级及以上资质或电力设施承装(修、试)类二级及以上资质; 具有有效的安全生产许可证;</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 业绩要求: 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算)至少具有 2 个 220KV 及以上等级变压器保护装置供货并成功运行 1 年及以上业绩, 需提供合同复印件, 复印件应包含上述业绩要求的所有信息(合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页、验收证明、业主出具的投运证明文件等), 否则视为无效业绩。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p> <p>(6) 其他要求: 无。</p>
9.	D19-09 分宜电厂	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信</p>	<p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质;</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	#8 机组公用设备拆除及隔离	<p>用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>（5）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>（6）投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>（3）投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>（4）投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个电气设备改造或同类型同等级的工程业绩（合同金额不小于 50 万元），需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>（5）投标人拟派项目经理必须具有机电工程二级建造师证书及安全生产考核合格证书（B 证）；</p> <p>（6）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>（7）项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供近三个月社保缴费为准。</p> <p>（8）本标段不接受联合体投标；</p> <p>（9）其他要求：无。</p>
10	D19-10 洪门水电厂洲上光伏、泰和栖龙光伏汇流箱测控装置改	<p>（1）投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存</p>	<p>（1）投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力，在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题；对于必须通过强制性认证的产品需经过国家 3C 认证；</p> <p>（2）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
	造更换 (含安装调试)	<p>在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(3) 具备电力工程施工总承包三级及以上资质。</p> <p>(4) 业绩要求: 具有近 5 年内 (自投标截止日起往前推算) 应具有同类设备 2 个及以上生产改造业绩。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标</p>
11	D19-11 百里荒风电场一期 25 台风机偏航系统升级改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p>	<p>(1) 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力, 在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题; 对于必须通过强制性认证的产品需经过国家 3C 认证;</p> <p>(2) 同一货物/产品 (同一品牌同一型号) 只能有一家投标人;</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 业绩要求: 近 5 年内具有至少 2 个及以上均超过 1 年成功运行的哈电 (湘电) XE 系列风机变频偏航改造业绩, 该业绩须为投标人是风电场业主或风机厂家直接委托, 且必须提供合同或业主/用户证明, 并附业主/用户联系方式, 否则不予采纳。(需提供合同复印件 (包括合同首页、供货范围 (规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页) 或其他有效证明资料 (验收证明或业主出具的投运证明文</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>件等)) ;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 本标段不接受代理商投标;</p> <p>(7) 其他要求</p> <p>项目人员:</p> <p>(1) 必须与投标人签定 3 年及以上劳动合同 (提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明), 项目经理需具备变频偏航改造项目经验, 项目人员需具备至少 2 年风电场运维工作经验。</p> <p>(2) 项目人员必须全部持有电工作业合格证、登高证。</p>
12	D19-12 叶根载荷 与螺栓在 线监测系统 研究与应用 项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人应为合格的法人组织和一般纳税人, 注册资本金在 600 万元人民币以上, 经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等; 投标人注册资本金应在 600 万元人民币以上。经营状况良好, 具有良好的资信和信用 (以“信用中国” www.creditchina.gov.cn) 网站查询为准), 没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态; 投标资格未被暂停或取消。提供前三年 (2021 年-2023) 年财务审计报告。</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内 (含, 自投标截止日起往前推算) 不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的</p>	<p>(1) 投标人必须通过质量标准认证, 必须持有国家认定的有资质机构颁发的 ISO9000 系列认证证书。</p> <p>(2) 投标人必须具备数据分析能力, 报价时提供螺栓断裂相关数据分析报告 (包括数据分析计算过程等)。</p> <p>(3) 投标人近 3 年内业绩要求 (2021 年 7 月 1 日后)(1) 至少完成 2 个风机大部件在线监测类项目业绩; (2) 完成 1 个风场数据分析类业绩; (3) 完成 1 个数字化平台开发项目。(需提供合同复印件 (包括合同首页、承包范围、签字页) 或其他有效证明资料 (竣工验收证明或业主出具的证明文件等)) ;</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(5) 其他要求</p> <p>投标单位负责本项目的项目经理必须与投标单位签订正式劳动合同 3 年以上 (必须提供劳动合同或社保机构盖章的社保证明), 该项</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>目经理应有 3 年以上类似项目管理经历，近 3 年内负责过相同或类似的项目。</p> <p>现场项目组织机构完善，正在执行项目饱和度适当，现场服务人员安排合理、充足、与工程进度计划匹配。</p> <p>质量保证和控制：能采取有效的质量保证和质量控制措施，确保项目设计、建设质量。</p>
13	D19-13 长树岭、董岭朝村风电场箱变 UPS 装置、12V 阀控式免维护密封高温电池组采购	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相</p>	<p>(1) 同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人，如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理。提供蓄电池的型式试验报告。</p> <p>(2) 投标人或安装单位（如安装分包）具有以下任一项（投标时提供）：</p> <p>2.1 承装、承修、承试三级及以上资质；</p> <p>2.2 电力工程总承包或机电工程施工总承包三级及以上资质，具备有效期内安全生产许可证</p> <p>2.3 建筑机电安装工程或输变电工程专业承包级三及以上资质，具备有效期内安全生产许可证</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内（自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	<p>(4) 有近 5 年内至少具有 2 项(2 个合同) ups 及蓄电池设备供货, 并成功投运 1 年以上的业绩。(代理商可提供代理品牌供货业绩) (需提供合同复印件(包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量)、签字页)或其他有效证明资料(验收证明或业主出具的投运证明文件等)) 否则视为无效业绩;</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 本标段接受分包</p>
14	D19-14 新化吉庆 风电场新 增一次调 频设备及 调试技改 项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应取得一次调频设备生产厂家的产品授权书和服务承诺书。</p> <p>(2) 投标人应通过质量标准认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证等。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含, 自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故, 或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(4) 业绩要求 投标人近 5 年具有与本招标项目类似的业绩不少于 1 个(需提供合同复印件, 包括合同首页、供货范围(规格和型号、主要技术参数、数量、签字页、签字时间)或其他有效证明资料(验收证明或业主出具的投运证明文件等, 并附业主/用户联系方式));</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标;</p> <p>(6) 其他要求</p> <p>项目经理必须与投标人签定正式劳动合同 2 年以上(必须提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明, 否则不予采纳。</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
15	D19-15 龙山大灵山风电场和湘乡壶天风电场新增一次调频设备及调试技改项目	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应为一次调频设备生产厂家或取得一次调配设备厂家的产品授权书和服务承诺书。</p> <p>(2) 投标人应通过质量标准认证、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证等。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 业绩要求：投标人近 5 年具有与本招标项目类似的业绩不少于 1 个（需提供合同复印件，包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量、签字页、签字时间）或其他有效证明资料（验收证明或业主出具的投运证明文件等，并附业主/用户联系方式）；</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(6) 其他要求 项目经理必须与投标人签定正式劳动合同 2 年以上（必须提供劳动合同和社保机构盖章的社保证明，否则不予采纳）</p>
16	D19-16 高桥水电站四扇泄洪闸门远程控制改造	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的</p>	<p>(1) 投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力，在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题；对于必须通过强制性认证的产品需经过国家 3C 认证；提供的主要产品具有国家权威机构出具的该同类产品的型式试验报告；投标人具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		<p>情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>身死亡事故；</p> <p>(3) 业绩要求：具有近 5 年内（自投标截止日起往前推算）应具有闸门监控系统 2 个及以上项目均超过 1 年的成功运行业绩。（需提供合同复印件（包括合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页）或其他有效证明资料（验收证明或业主出具的投运证明文件等））；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标；</p> <p>(6) 其他要求：无</p>
17	D19-17 江西公司 所属四家 火电厂新 增一次调 频主动测 试系统	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p>	<p>(1) 投标方应取得信息系统建设和服务能力 CS3 及以上等级证书；且应取得 ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书，资质等级不低于二级。</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内（含，自投标截止日起往前推算）不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(3) 业绩要求：投标方近 5 年内（自投标截止日起往前推算）至少具有 1 项火电厂涉网类安装、调试或试验业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、供货范围（规格和型号、主要技术参数、数量）、签字页等），否则视为无效业绩。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(5) 本标段不接受代理商投标；</p>

序号	标段名称	投标人基本资格要求	投标人专项资格要求
		(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。	(6) 其他要求：无。
18	D19-18 电力工程 公司 2024年 所属维护 电厂脱硫 脱硝及公用 系统部分 设备检修 维护工程	<p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(5) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团江西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p>	<p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证。</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，或近 1 年内在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 投标人应具有近 5 年内(自投标截止日起往前推算)完成至少 2 个 600MW 等级及以上燃煤机组脱硫脱硝设备维护或 2 个 300MW 等级及以上火电机组主机设备维护业绩，需提供合同复印件，复印件应包含上述业绩要求的所有信息（合同首页、承包范围、签字页等），否则视为无效业绩；</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理必须具有相应等级的注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B 证）；</p> <p>(6) 投标人拟派专职安全管理部门主要负责人（专职安全员）必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书；</p> <p>(7) 项目负责人及技术负责人、安全负责人（专职安全员）等管理人员必须是投标方的正式在职人员，以提供社保缴费为准。</p> <p>(8) 本标段不接受联合体投标；</p> <p>(9) 其他要求：无。</p>

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（<https://ebid.espic.com.cn>），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 15 日 11:00（北京时间）。

热线服务：上午 9:00~11:30，下午 13:30~17:30（法定节日除外）。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录电能易购招标采购平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互联 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互联 APP”）。

在电能易购招标采购平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术

问题，请拨打电能易购招标采购平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995650 转 1（一个工作日内一般均会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付。

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）另行提前书面通知，投标人应在截止时间前通过（电能易购招标采购平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的“中招互连”手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

6.2 电能易购招标采购平台不接收逾期传输的投标文件。

6.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台

(<https://ebid.espic.com.cn>) 上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招标人：国家电投集团江西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：石洪岩

电 话：010-56995137

电子邮件：shy2112531@163.com

电子招投标系统技术支持

电 话：010-56995650 转 1 或 400-810-7799 转 1

(签名)

(招标代理机构盖章)

二〇二四年七月八日