

询比价公告

项目编号：POWERCHINA-0109-240207

受中国水利水电第九工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第九工程局有限公司采购与招标中心（以下简称“采购机构”）以公开询比价方式采购西部（重庆）科学城科学会堂项目所需的洁具，计划使用（自有资金）用于本次询价采购支付，报价方式为（一次报价）。现将有关报价事项告知如下：

一、项目概况

1. 西部（重庆）科学城科学会堂工程项目科技服务中心，位于科学会堂西侧，总建筑面积约 11 万 m²，其中地上建筑面积约为 7.6 万 m²，地下建筑面积约为 3.4 万 m²。停车位 617 个，其中地上 32 个，地下 585 个。容积率 1.73，建筑密度 40%，绿化率 28%，建筑高度 42.9m（黄海高程 356.9）。东地块为五星级酒店，地上建筑面积约 3 万 m²，客房约 290 间，标准客房面积约为 45 m²。地上 8 层，首层层高 4.8 米，标准层层高 3.9 米。西地块地上建筑面积约 4.6 万 m²，包含酒店、服务式公寓和独立商业。酒店、服务式公寓地上 8 层，首层层高 4.8 米，标准层层高 3.7 米。其中酒店客房 302 间，标准客房面积约为 36 m²；公寓客房 140 间，标准公寓面积约 45 m²；独立商业共计两层，约 5000 m²，每层层高 4.5 米。

二、采购内容及技术要求

1、采购内容

序号	使用部位	编码	产品型号	产品名称	技术参数	数量	备注
1	客房	BH-1100	F1671804CP	单把单孔面盆龙头	主体：低铅铜 手柄：锌合金 阀芯：万海 35mm 阀芯 起泡器：Neoperl 起泡器 排水：提拉式落水头 *表面处理：铬色	334	
2	客房	BH-1101	C22212W	台下盆	材质：陶瓷 600x415x205mm	324	

3	客房	BH-1103	C2181UW-4	连体座便器	715x360x755mm 材质：陶瓷 节水双档冲水 3/6L 下排水 400mm 喷射虹吸式 脉醛缓降盖板	328	
4	客房	BH-1106	PB8428563CP	埋墙淋浴龙头外饰(单功能)	*面板：铜合金 ϕ 170mm *把手：锌合金 *表面处理：镀铬	328	
			D999CP	埋墙式浴缸淋浴龙头本体组(单功能)	* 铜合金本体 * Kerox 35mm 陶瓷阀芯		
			FS225CP	出水嘴	*主体材质铜 *表面处理：镀铬		
			D173CP	滑杆花洒组	材质：ABS 花洒+不锈钢滑竿+PVC 软管 表面处理：镀铬 功能：花洒水、柱状水、混合水		
5	客房	BH-1115	C22489W-1	柱盆	材质：陶瓷 560x445x472mm	20	
6	客房	BH-1116	C22457W-1	半嵌盆	材质：陶瓷 500x460x170mm	6	
7	套房	BH-3000	F1671804CP	单把单孔面盆龙头	主体：低铅铜 手柄：锌合金 阀芯：万海 35mm 阀芯 起泡器：Neoper1 起泡器 排水：提拉式落水头 *表面处理：铬色	34	

8	套房	BH-3001	C22212W	台下盆	600x415x205mm 陶瓷	25	
9	套房	BH-3003	C29014W0-3-2	一体式电子坐便器	有无水箱：无水箱 陶瓷本体 水压：0.085MPa-0.75MPa（流压） 尺寸：687*392*498 MM 冲水方式：喷射虹吸式 基本功能：座圈加热、离座冲水、预湿润、停电冲厕（可充电式） 高级功能：脚感冲水 调节功能：座温 2 档调节、按键 安全卫生：抗菌座圈、温度传感器、座温过热保护	29	
10	套房	BH-3006	PB8428563CP-2	埋墙淋浴龙头外饰(双功能)	*面板：铜合金 ϕ 170mm *把手：锌合金 *切换把手：铜合金 *表面处理：镀铬	20	
			D982CP-B	埋墙式浴缸淋浴龙头本体组（二功能）	* 铜合金本体 * Kerox 35mm 陶瓷阀芯		
			D324CP	花洒接管	*材质：黄铜 *铜装饰杯 *铜花洒臂 接管长 150MM		
			D2132CP	顶喷花洒	10 英寸方型铜花洒 250x250mm *表面处理：镀铬		
			FS226CP	出水嘴	*主体材质铜 *表面处理：镀铬		

			D172CP	滑杆花洒组	材质：ABS（花洒）+非标不锈钢（滑竿）+PVC（软管） 表面处理：镀铬 功能：花洒水、柱状水、混合水		
11	套房	BH-3011	F656101C-B3	落地式浴缸龙头	* 铜合金本体 * 锌合金把手 * Kerox 35mm 陶瓷阀芯 * 纽珀硬币起泡器 * 2条 860mm M10-G3/8 不锈钢编织软管 * 1500mm 银色 PVC 花洒软管 * 单功能手持花洒(铜) * 表面处理：铬	20	
			D9102N	落地式浴缸龙头预埋接头	* 铜合金 * G1/2 外牙进水螺纹管		
12	套房	BH-3010	B207106W-1A	1.7米独立浴缸	绮玲石 1700x800x580mm 人造石材，由石英石、树脂混合而成 耐磨耐压、耐腐蚀、美观大方	20	
13	套房	BH-3012	C22457W-1	半嵌盆	500x460x170mm 陶瓷	2	
14	套房	BH-3013	C22541W	半嵌盆	420x420x195mm 陶瓷	7	

15	公寓	BH-2000	F1671804CP	单把单孔面盆龙头	主体：低铅铜 手柄：锌合金 阀芯：万海 35mm 阀芯 起泡器：Neoperl 起泡器 排水：提拉式落水头 *表面处理：铬色	70	
16	公寓	BH-2001	C22212W	台下盆	陶瓷 600x415x205mm	70	
17	公寓	BH-2003	C2181UW-4	连体座便器	715x360x755mm 陶瓷 节水双档冲水 3/6L 下排水 400mm 喷射虹吸式 脲醛缓降盖板	70	
18	公寓	BH-2006	D173CP	滑杆花洒组	材质：ABS 花洒+不锈钢滑竿 +PVC 软管 功能：花洒水、柱状水、混合水	69	
			PB8428563CP	埋墙淋浴龙头外饰(单功能)	*面板：铜合金 ϕ 170mm *把手：锌合金		
			FS225CP	出水嘴	*主体材质铜		
			D999CP	埋墙式浴缸淋浴龙头本体组(单功能)	* 铜合金本体 * Kerox 35mm 陶瓷阀芯		
19	公寓	BH-2012	F656101C-B3	落地式浴缸龙头	* 铜合金本体 * 锌合金把手 * Kerox 35mm 陶瓷阀芯 * 纽珀硬币起泡器 * 2条 860mm M10-G3/8 不锈钢编织软管 * 1500mm 银色 PVC 花洒软管 * 单功能手持花洒(铜) * 表面处理：铬	3	

			D9102N	落地式浴缸 龙头预埋接头	* 铜合金 * G1/2 外牙进水螺纹管		
20	公寓	BH-2013	B207106W-1A	1.7米独立浴缸	绮玲石 1700x800x580mm 人造石材, 由石英石、树脂混合而成 耐磨耐压、耐腐蚀、美观大方	3	
21	地下室后勤区	BH-01	F1671804CP	单把单孔面盆龙头	主体: 低铅铜 手柄: 锌合金 阀芯: 万海 35mm 阀芯 起泡器: Neoperl 起泡器 排水: 提拉式落水头 *表面处理: 铬色	43	
22	地下室后勤区	BH-02	C22492W	台下盆	陶瓷 520x370x201mm	27	
23	地下室后勤区	BH-06	C21273W-4	连体座便器	673x380x755mm 陶瓷 冲水方式: 虹吸式 水效: 一级水效(双按) 盖板: PP 盖板 水件: R&T 水件	41	
24	地下室后勤区	BH-07	C2512W-B2	挂墙式小便斗	340X320X540mm 陶瓷 附: S型排污接头(ABS) 安装螺丝包(带装饰帽)	15	
25	地下室后勤区		D658C	暗装式小便感应器	电源: AC: 220V, DC: 6V; 感应范围: 70cm(±15%) 适合水压: 0.05-0.6MPa 使用环境温度: 4℃-55℃ 进出水管径: DN15(G1/2") 材质: 玻璃		

26	地下室后勤区	BH-16	F9662796CP-A	单把挂墙一体式恒温淋浴柱	*PPA 主体 *恒温阀芯 *陶瓷切换阀芯 *ABS 手轮 *ABS 起泡器 *不锈钢淋浴管 *1.5 米 PVC 软管 *ABS 塑料顶喷 (300*200*57.5MM) *ABS 塑料手持(100*265MM)	16	
27	合计					1924	

注明：以上采购规格型号及数量为暂定数量，仅供报价参考。最终结算以实际供货并经验收合格的规格和数量为准，若因建设方投资计划、施工图、征地拆迁、设计变更、政府行政调节等原因，致使项目建设规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整。实际供货数量可能与合同数量存在差异，乙方不能以此数量发生变化为依据向甲方提出调价和索赔。

2、技术及配置要求：

(1) 报价人所供产品质量必须满足国家标准和设计要求，如遇国家或行业标准更新，以最新标准为准。如因产品质量不合格发生的一切责任和经济损失均由中标人承担。

(2) 产品包装符合国家或行业标准，适应于远距离运输、防雨、防震、防损，以确保产品安全运抵现场不发生潮湿、腐蚀、变质、污染和损坏、装卸安全可靠，不影响安装和使用质量；包装外应有明显的起吊及其他标记和可靠的吊点；每件货物或包装箱应注明产品名称、型号、数量、重量、向上、易碎、小心轻放等标记或标注。包装物及产品保护措施费用包含在采购报价中。

(3) 计量方式：以实际到货签收并安装验收合格数量为准。

(4) 报价包含但不限于：包括但不限于设计制造、包装、装车、卸车、产品运输至买方指定地点、产品出厂试验费、管理费、保险、税金、现场配合验收，安装、调试、验收（含第三方验收）、配套插件、附属配件、备品备件、专用工具、接线盒、中标服务费、试运行、人员培训、技术资料、资产录入和售后等相

关技术服务，以及交付采购人使用前所有可能发生的费用、利润及税金及达到保修期限所需的一切费用及风险金。对于国外制造的设备和配套件，包括从制造厂到现场安装点的运输、装卸、保险费及所有设备包装费和进口环节的所有税费(如关税、报关费、增值税等)，对于响应人为实现设备的性能和为保证设备的完整性和成套性所必须发生却没有单独列项和报价的费用，以及为完成本合同责任与义务所需的所有费用等，均已包含在报价中。本采购项目单价为固定单价，供货期间不予以调整。(注：采用一票制方式，发票设备款含所有发生的费用)

(5) 报价方式：本次报价采用固定单价，在合同执行期间无论市场条件和采购人施工承包主合同单价如何变化，此次报价均不予调整，风险由中标人和采购人各自承担。

(6) 洁具品牌要求为：贝朗

三、验收要求

1、卖方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，实行生产许可管理的，应当出示生产许可证。其中，卖方制造厂签发的产品质量合格证作为交货的质量证明文件。供方未能提供上述资料的，买方有权拒收。

2、卖方在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收情况记录签字。如对货物有异议的，买方有权当场拒收。买方也可在收到货物后 5 日内向卖方提出书面异议，如属卖方责任的，买方有权退货并要求卖方采取补足、更换或退货等处理措施，继续按照合同约定交付相应货物以满足买方需要，卖方应承担由此发生的相关费用并赔偿买方的经济损失；

3、买方有权要求对每批货物进行质量复检；

4、货物质量不符合约定技术质量标准要求的，买方有权退货并要求卖方采取补足、更换或退货等处理措施，卖方应继续按照合同约定交付相应货物以满足买方需要；

5、如双方对于卖方提供货物的质量问题产生争议的，双方同意委托双方认可的机构进行鉴定；

6、卖方需要负责运输、装卸货。

四、交货时间

收到成交通知书后 30 日内交货。

五、交货地点

西部（重庆）科学会堂项目施工现场指定地点

六、付款方式

(1) 合同签订后，根据现场施工计划下单，下单后 15 日内支付订单合同总价的 30%作为预付款，付款前我司提供预付款等额的银行保函（中、建、工、农四大银行见索即付保函）。预付款按照分批到货验收合格产品货款金额的 30%转为货款，在支付采购最后一批产品发货款前，应将剩余预付款全部转为货款。

(2) 按月结算，货到现场经采购人验收合格后，每月 20 日对账结算，3 日内开具该批货物全额的增值税专用发票（13%）到采购人设备物资部核对，采购人在收到发票核对无误后，30 天内支付到该批材料款的 97%（包含 30%预付款）。

(3) 剩余的 3%作为质保金（质保金可开具保函退回），以此类推；安装验收合格 24 个月后无质量问题一次性无息返还。

(4) 中标人同意采购人通过转账支票、银行电汇、供应融资、电建融信通、云信、E 信通、云链、航信等方式支付货款，采用承兑汇票支付时，贴现费用及供应融资方式等产生的费用由供货人承担。（银行转账支付比例 \geq 80%，其他方式支付比例 \leq 20%）

(5) 所有款项支付前 15 天中标人必须提供全额增值税专用发票和采购人要求的其它相关资料，税率 13%。因中标人原因导致提交付款资料不全或延迟提交的，采购人支付时间相应顺延，但中标人必须保证正常供货和安装。中标人必须严格遵照相关税收法规和文件，以自身名义向采购人开具合法的增值税专用发票。如因开票信息有误、专用发票所列密文或者明文不能辨认等原因导致无法认证的，中标人应重新开具增值税专用发票。如因中标人开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定，或不符合合同约定，采购人有权从应支付给中标人的价款中扣除因无法将发票作为进项抵扣而多承担的税费金额作为补偿。

(6) 若因建设单位资金调配等原因，导致采购人延误支付约定的支付款项，中标人应给予采购人 30 个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为贵司违约，宽限期内不计利息。

七、报价人资格要求

1、报价文件上传前须在中国电建设备物资集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）通过中国水利水电第九工程局有限公司或股份

公司合格供应商审查，成为中国水利水电第九工程局有限公司或股份公司合格供应商后方能参与报价。未办妥成为合格供应商造成报价文件无法上传，责任自负。

2、报价人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

3、报价人是制造企业的，应是在中国境内（含港澳台地区）登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，具有相应的企业资质证，具有有效的质量管理体系或产品获得国家相应标准质量认证；产品应获得国家授权许可的第三方产品检验检测机构出具的证书或检验报告。

4、报价人是代理商的，必须持有认质品牌的厂家授权的西部（重庆）科学城科学会堂PPP项目授权书，必须是经国家工商、税务登记注册，并符合项目生产经营范围，能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业，所代理的制造企业满足第1条中相关要求。

5、报价人应具有类似工程供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力，经验和运输保障能力。须提供近三年与本次报价产品相同或相近技术能力设备销售业绩不少于3个（合同金额100万以上），提供采购内容清单中任意生产的产品检测合格报告和生产合格证各1份。

6、具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、本次竞标不接受联合体竞标。

8、报价人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

八、其他

1. 报价人的产品须满足该项目所在地环境要求，如气候、海拔高度等。

2. 报价人能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

3. 产品标装物由中标人自行及时回收，采购人不承担任何费用。

九、报价时间及报价格式

报价人通过中电建集中采购电子平台（<https://ec.powerchina.cn>）报名并上传报价文件。

报名截止时间：2024年7月27日12:00

报价截止时间：2024年7月29日10:00

报价格式：见报价文件

十、保证金

1、形式：采用投标保证金形式。

2、金额：人民币贰万元整。

3、保证金收取方式：在线收取。保证金退还时按原账号退还。报价人报名审核后，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

4、保证金在投标截止时间前到达。

5、保证金不接受个人账户转账，必须公对公且缴费账户名称与投标单位名称一致。缴款单位名称须与报价人名称一致，严禁通过私人账户缴纳投标保证金，否则其投标将被拒绝；报价人应充分考虑银行汇款到账时间，确保其在投标截止时间前到账，超过截止时间到账的其投标将被拒绝。

十一. 履约保证金：

履约保证金伍万元(¥50,000.00元)，中标单位在合同签订前向重庆科学会堂项目部缴纳履约保证金伍万元。有效期至安装验收合格交付后30天，期满无利息原账号退还。履约保证金可全部使用货款进行置换，采用货款置换的，买方在第一次付款时直接扣除足额履约保证金后，再依据合同条款进行货款支付。

有效期至安装验收合格交付后30天，期满无利息原账号退还。

十二、招标服务费

招标服务费由中标单位承担，不单独计列，各报价人需将招标服务费计入总报价。招标服务费应在中标公示结束后三个工作日内完成支付，招标服务费支付完成后发放成交通知书。

招标服务费收取费率及计算方法详见《附件》。

十三、联系方式

采购机构：中国水利水电第九工程局有限公司采购与招标中心

地 址：贵州省贵阳市观山湖区诚信南路501号水电国际企业大厦

联 系 人：吴工

电 话：0851-87980539

电子邮箱：sdjjczzxwz@9j.powerchina.cn

十四、监督机构

中国水利水电第九工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0851-87980543

2024 年 7 月 25 日