

询比价函

各受邀报价单位：

因[POWERCHINA-0111013-230062]中国电建水电十一局轨道交通分局桃花源智创小镇主园区综合整治提升工程(二期)商品混凝土采购项目需要,我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2023年08月24日15时00分前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0111013-230062

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 |
|----|-------|------------------|------|
| 1 | 商品混凝土 | 多型号 | 6665 |

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购,询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期:自买卖双方签订合同起至中电建十一局工程有限公司桃花源智创小镇主园区综合整治提升工程(二期)施工总承包项目结束后。

3、交货地点:深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园区内。

4、质量标准或要求:投标报价符合中华人民共和国《预拌混凝土》GB/T14902-2012标准相关规定要求。强度的试验结果评定以GBJ107-2010《混凝土强度检验评定标准》为准。混凝土所用材料、配合比均应符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299-1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《铁路混凝土结构耐久性设计规范》等相关要求。《混凝土拌合用水标准》JGJ63-2006的要求。混凝土所用砂宜用中砂,其要求符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-2006,《建设用砂》GB/T 14684-2011;石子应符合《普通混凝土用碎石或石质量标准及检验方法》JGJ53-2006。水泥选用一种品牌的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,其强度等级不低于42.5级,符合《通用硅酸盐水泥》GB

175-2007 技术要求；掺和料要求：粉煤灰各项性能指标稳定的一级或二级灰（主体结构砼采用 I 级灰）。三氧化硫含量不大于 3%，游离氧化钙含量不大于 10%。应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596-2005、《粉煤灰混凝土应用技术规程》GB/T 50146-2014 要求。磨细的粒化高炉矿渣的比例。供应商必须具备预拌混凝土专业承包资质。

5、质保期： /

6、响应人的资质要求：投标人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人；企业注册资金 500 万元及以上，具有建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书；具有良好的商业信誉，近三年（2020-2023 年）财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

8、其它要求（若有）

三、报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|-------|------|------------------|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计 | | | | | | |

报价有效期：

四、联系方式

招 标 人： 水电十一局轨道交通分局

地 址： 深圳市联投广场 1606

邮 编： 518000

联 系 人： 朱亚南

电 话： 15137030250

电子邮箱：760119385@qq.com

项目联系人：董艳玲 18565687323

中国水利水电第十一工程局有限公司轨道交通分局
(电子签章)

2023年08月16日