

中国电力建设股份有限公司
万宁市妇幼保健院新建项目施工
电梯采购项目

招标文件



招 标 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

二〇二四年四月

中国·（南昌）

第一章 招标公告（公开竞标）

招标编号：POWERCHINA-0132-240086

一、招标条件

由中国电建集团江西省水电工程局有限公司（以下简称“招标人”），以公开竞标方式确定万宁市妇幼保健院新建施工项目电梯采购及安装事宜，计划采用工程进度款资金及银行贷款用于本次招标后所签订合同的支付。

二、项目概况、招标范围

1、项目概况：本工程总规划用地，其中地上建筑面积为29.53亩。总规划建筑面积31174.6m²，包括1栋妇幼保健综合楼，1栋医疗综合楼。

2、招标范围：本工程为交钥匙电梯工程，包含完成所需电梯设备的制造、供应、运输及保险、卸货、安装、调试、试运行、检测、政府验收、水电和土建配合、24个月的免费保养、售后服务及其他相关工作。招标人除提供合格的井道，其余与电梯相关的工作均由投标人负责。

3、采购数量：19套，各电梯参数具体如下：

楼号	电梯编号	电梯功能	数量	载重(kg) /梯级 宽度	梯速(m/s)	有无机房	停靠楼层/ 角度	轿内尺寸宽× 深×高(mm)	井道 净尺寸 宽×深(mm)	开门尺寸 宽×高(mm)
医疗 综合 楼	DT1	医护电梯	1	1600	1.75	无	B1F~9F 10/10/10	1400×2400× 2300	2400×3200	1100×2100
	DT2-DT3		2	1600	1.75	有	B1F~9F 10/10/10		DT2: 2400×3400 DT3: 2200×3400	
	DT4-DT6		3	1600	1.75	有	B1F~9F 10/10/10		DT4: 2600×3400 DT5: 2400×3400 DT6: 2200×3400	
	DT7	污物电梯、无 障碍电梯(兼 消防电梯)	1	1050	1.75	有	B1F~9F 10/10/10	1100×2100× 2300	2400×3000	900×2100
	DT8	污物电梯	1	1050	1.75	无	B1F~9F 10/10/10		2400×3400	
	DT9	污物电梯	1	1050	1.75	无	1F~4F 4/4/4		2400×3200	

	DT10	不上人载货电梯	1	300	1.00	无	3F~4F 2/2/2	1000×1000× 1200	2250×3700	800×2100
保健 综合 楼	DT1-DT4	客梯	4	1050	1.00	有	1F~5F 5/5/5	1500×1600× 2300	2400×2600	900×2100
	DT5	客梯	1	1050	1.00	有	1F~5F 5/5/5	1600×1500× 2300	2300×2200	
医疗 综合 楼	FT1-FT4	自动扶梯	4	800mm	0.5	/	30°	/	/	/

主要性能要求：

- (1) 所有电梯必须确保电梯运行过程静音良好，且运行平稳。
- (2) 所有电梯轿厢内均设 1 套操作面板。
- (3) 所有电梯控制柜、安全电路采用制造商本厂生产（须提供相关证明文件）。
- (4) 电梯单位需结合设计图纸及现场对电梯施工图进行二次优化设计，须预留视频监控及消防联动电缆。
- (5) 轿厢尺寸按井道尺寸尽量设计到最大，轿厢高度务必确保按上表要求执行。
- (6) 无障碍乘客电梯须配备：残疾人操纵盘（带盲文按钮）或语音报站、扶手、后壁镜子。具体做法详见图集《电梯自动扶梯自动人行道》13J401 第 48、49 页。
- (7) 消防电梯须配备：首层具有消防按钮，满足消防功能（消防回基站功能）。
- (8) 涉及颜色、图案、材质等须选择部位、构件，由乙方提供样品或详细图册，待业主满意认定后方可实施，不再对价格进行调整。
- (9) 其它设备参数，原则上不低于下表要求：

设备参数指标	技术规格要求
驱动方式	采用曳引电机
控制方式	分散控制系统，全数字化控制
通讯	五方通话
变频控制系统	采用电梯专用“转矩控制方式”变频器

开门方式	四扇中分门
厅门、轿门和门套	钢板喷涂，厚度符合国标要求。
轿厢：侧壁、后壁	钢板喷涂
操作盘	LED 显示器，不锈钢面板
召唤盒	LED 显示器，不锈钢面板
吊顶	轿厢顶板为烤漆钢板，厚度符合国标要求。吊顶与轿厢协调配套，确保美观。
轿厢地板	电梯轿厢内地面材料为 PVC 材质。
厅外运行方向及楼层显示器	带召唤按钮的层站 LED 显示器。按键上的文字显示应该清晰、醒目，便于识别。
轿内指示器	带召唤按钮的层站及运行方向 LED 显示器，数字显示楼层。按键上的文字显示应该清晰、醒目，便于识别。
灯具	采用节能型 LED 灯，并设置应急照明，照度满足规范要求。
地坎	铸铁

(12) 电梯应包含且不限于以下功能：

序号	功能	序号	功能
1	最近楼层服务运转	25	警铃（轿顶）
2	操作盘文字信息	26	避难层返回信号输出
3	禁止反向运行登录功能	27	五方通话
4	到站响钟	28	轿门防扒开装置
5	光幕	29	耐冲击层门系统
6	门的异常检查装置	30	轿厢照明、换气扇自动关闭
7	不能开门时救出运转	31	消防服务运转
8	专用运转	32	
9	强制关门	33	
10	司机操作	34	
11	闲暇自动检测运转	35	
12	基准层返回（单控、联控、群控）	36	
13	开门时间自动调整	37	
14	故障电梯自动分离（联控）	38	
15	电源相位故障检测	39	
16	开门报警	40	
17	火灾管制运转（含 1 个避难层）	41	
18	UCMP 轿厢意外移动保护装置	42	
19	取消错误呼叫功能	43	
20	轿厢应急照明	44	
21	开门延长按钮（轿厢操作盘）	45	
22	超载报警（蜂鸣器提示）	46	
23	防捣乱功能（载重）	47	
24	自动再平层		

4、交货时间：合同签订后根据甲方要求和工程进度的需要，乙方负责将合格设备运输到场。

5、交货地点：海南省万宁市。

6、质量要求：所有设备需保证质量及规格尺寸符合国家标准及性能要求，提供相应的资质及材料证明资料，一式四份，加盖红章。

三、投标人资格要求

投标人必须满足以下全部资格要求：

1、投标人必须是依法登记注册的专业电梯生产厂家或代理商，具有独立承担民事责任的能力，具有相应的履约能力，无市场不良行为，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2、不接受联合体投标。

3、投标人在海南省内有多个售后服务机构。

4、投标人所投电梯品牌要求：

客梯、扶梯：上海三菱、蒂升、日立；

货梯：哈尔滨达鑫、辽宁亿成、湖北东洋。

5、资质要求：

(1) 生产厂家应是国内具有电梯生产许可证的专业厂家。生产厂家或代理商必须提供生产厂家近三年内满足要求的第三方财务审计报告（签字盖章必须清晰），投标人应是国内注册的独立法人，具有独立订立合同的权利；具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，有能力承担本项目设备的供货和售后服务的能力。

(2) 安装单位必须具备特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质（市场监督管理局颁发）。

(3) 投标人及安装单位需具有一般纳税人资格。

6、业绩要求：

(1) 投标人须提供生产厂家 2021~2023 年度销售业绩：销售电梯的总金额数量最大的前 3 个业绩，并提供合同复印件。

7、投标人财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上单位，不得同时参与本招标项目的投标。

9、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

四、招标文件的获取

1、凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2024年4月28日15:00前 (北京时间) 在中国电建设备物资集中采购平台 (<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”) 获取招标文件，集采平台的注册和使用均免费。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料及购买招标文件缴费凭证后方可下载标书：
购买招标文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目购买招标文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、招标文件每套工本费为人民币（大写）：0元。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年4月28日15时00分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交、解密及签到等流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前办理数字证书用于在线投标，办理方式1) 直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

（2）各投标人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（**电子投标文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

（3）各投标人须使用数字证书登录集采平台投标管家客户端进行在线签到，在开标结束前未进行在线签到的投标人将无法进行后续投标流程。（**为保证开标环节顺利完成，建议在电子投标文件递交截止时间1小时前完成在线签到**）。

（4）投标截止时间后，各投标人须使用数字证书登陆集采平台投标管家客户端对投标文件进行在线解密。

2、投标截止时间及递交地点如有变动，招标人将及时通过集采平台通知所有已购买招标文件的投标人。

3、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国电建集团江西省水电工程

局有限公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方可进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（<http://bid.powerchina.cn>）、中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>）和中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）上发布。

七、联系方式

招 标 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

联 系 人：_____

电 话：_____

地 址：江西省南昌市青山湖区高新六路 499 号科研楼设备物资部 1909 室

邮 编：330000

八、提出异议的渠道和方式

电 话：15907025006

电子邮箱：511768500@qq.com

九、纪检监督机构

中国电建江西省水电工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0791-86873319

2024 年 4 月 17 日