

询价公告

光大水务（淄博）有限公司因建设/经营需要，现对光大水务（淄博）有限公司各厂泵阀类年度采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-4264

二、采购项目名称：光大水务（淄博）有限公司各厂泵阀类年度采购项目

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

序号	名称	规格型号、材质要求	单位	年度预估用量
1	泵类-磁力泵泵头	泵型号：32CQ-15F 泵头包含：隔离套、止推环、密封圈、泵轴、轴套、内转子总成、动环、静环、泵体； 原品牌：上海汉邦泵业，需完全匹配现场使用	件	2
2	泵类-废酸卸药泵泵头	泵头型号：ZS65X50-20 流量 25m ³ /h 扬程 20m 进口口径 65mm 出口口径 50mm	套	1
3	泵类-硫酸亚铁加药泵泵体（不包含电机）	型号：25FSB 电机功率：1.5kw 扬程：15m 流量：5m ³ /h 转速：2840r/min 原品牌：宜兴宙斯，需完全匹配现场使用	台	1
4	泵类-铁盐加药泵泵体（不包含电机）	型号：SD-40022NBH-CCH 包含整套密封组件 原品牌：塑宝环保机械（大仓）有限公司，需完全匹配现场使用	套	1
5	泵类-耐腐蚀耐磨砂浆泵备件包	型号：32UHB-ZK-8-12/1.1KW-2，流量 8m ³ /h，扬程 12 米，进口 32mm，出口 25mm 原品牌：宜兴宙斯，需完全匹配现场使用	套	1
6	泵类-废酸倒料泵泵头	型号：50FPZ-22，泵头材质增强聚丙烯，流量 16 方，扬程 22 米，口径 50X40mm，要求与现有电机配套（电机功率 2.2kw，转速 2900r/min）	件	1
7	泵类-硫酸亚铁倒料泵泵头	型号：65FPZ-28，泵头材质增强聚丙烯，流量 25 方，扬程 28 米，进口直径 65mm，出口直径 50mm，要求与现有电机配套，功率 4kw	件	1
8	泵类-耐腐蚀耐磨砂浆泵 K 型密封组合	泵型号：32UHB-ZK-10-10/1.5KW-2，原品牌宙斯，需完全匹配现场使用	套	6
9	泵类-耐腐蚀耐磨砂浆泵 K 型密封组合	泵型号：40UHB-ZK-5-30/3KW-2 品牌宙斯 泵轴径 25mm，需完全匹配现场使用	套	6
10	泵类-耐腐蚀耐磨砂浆泵备件包	型号：40UHB-ZK-5-30/3KW-2，流量 5m ³ /h，扬程 30 米，进口 40mm，出口 32mm 原品牌：宜兴宙斯，需完全匹配现场使用	套	1
11	泵类-磁力泵泵头	泵型号：MPH-F-440SCV5 泵头包含：隔离套、止推环、密封圈、泵轴、轴套、内转子总成、动环、静环、泵体； 原品牌：昆山国宝过滤机有限公司，需完全匹配现场使用	件	3

12	泵类-耐腐蚀砂浆泵备件包	型号：50UHB-ZK-3-40/5.5KW-2，流量 3m ³ /h，扬程 40 米，进口 50mm，出口 40mm 原品牌：宜兴宙斯，需完全匹配现场使用	件	1
13	泵类-潜水排污泵	10m ³ /h 扬程 10 米 50mm 口径 220V 国产优质 上海连城、东方泵业、上海凯泉泵业或同等档次品牌（WQ）	台	2
14	泵类-潜水排污泵	10m ³ /h 扬程 25 米 50mm 口径 380V 国产优质 上海连城、东方泵业、上海凯泉泵业或同等档次品牌（WQ）	台	1
15	泵类-潜水排污泵	15m ³ /h 扬程 25 米 50mm 口径 380V 国产优质 上海连城、东方泵业、上海凯泉泵业或同等档次品牌（WQ）	台	1
16	泵类-潜水排污泵	30m ³ /h 扬程 15 米 50mm 口径 380V 国产优质 上海连城、东方泵业、上海凯泉泵业或同等档次品牌（WQ）	台	1
17	泵类-潜水排污泵	80m ³ /h 扬程 11 米 100mm 口径 380V 国产优质 上海连城、东方泵业、上海凯泉泵业或同等档次品牌（WQ）	台	1
18	泵类-潜水排污泵	55m ³ /h 扬程 15 米 80mm 口径 380V 国产优质 上海连城、东方泵业、上海凯泉泵业或同等档次品牌（WQ）	台	1
19	泵类-切割式高杆泵	380v 3kw 流量 50m ³ /h 扬程 8 米 口径 65mm 国产优质	台	1
20	泵类-潜水排污泵	不锈钢排污泵；50WQDX15-8-1.1F 电源 220V 50hz 功率 1.1kw 流量 15m ³ /h 配管内径 50mm 带浮球保护 不锈钢 304 浙江丰源泵业或其他国产优质品牌	台	1
21	泵类-螺杆自吸泵	型号 ZGD3-70-1.5 电压 220 V 功率 1.5 kW 转速 2860 r/min D) 频率 50Hz 扬程 70 m 吸程 10m 口径 25 mm 双帆或同等档次国产优质品牌	台	2
22	真空泵	原型号：XD-20 原品牌：上海第二真空泵厂 功率：0.75KW 抽气速率：20m ³ /h	台	1
23	泵类-自吸电泵	型号：GP-550C 最大功率 550W 电源 220V 50Hz 最大扬程 45m 最大流量 45l/min 最大吸程 9m 额定转速 2850rpm 国产优质	台	1
24	仓壁振动器	型号：XJF-8 功率：0.37KW 配用电机 XJD-5-2 仓壁厚度 6-8MM 锥部仓容 10m ³	台	2
25	传动皮带（三角带）	C165121 国产优质（G1651Li）美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	5
26	传动皮带（三角带）	SPA 1157LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	根	2
27	传动皮带（三角带）	SPZ 1650 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	根	2
28	传动皮带（三角带）	3V400 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
29	传动皮带（三角带）	XPA1107 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
30	传动皮带（三角带）	型号：SPB3400LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
31	传动皮带（三角带）	型号：SPZ1700LW/3V670 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2

32	传动皮带（三角带）	C1800 Li 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
33	传动皮带（三角带）	C1626 Li 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
34	传动皮带（三角带）	型号：XPZ1112 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
35	传动皮带（三角带）	3V-630 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
36	传动皮带（三角带）	3V-600 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
37	传动皮带（三角带）	MITSUBOSHI SET FREE SPA 2682 LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
38	传动皮带（三角带）	MITSUBOSHI SET FREE SPZ 1737 LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
39	传动皮带（三角带）	XPA1060 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
40	传动皮带（三角带）	SPZ1010LW/3V400 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
41	传动皮带（三角带）	SPZ1737LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
42	传动皮带（三角带）	A19051i 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
43	传动皮带（三角带）	SPA 1400LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
44	传动皮带（三角带）	SPB2150LW/5V850 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
45	传动皮带（三角带）	3V560 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
46	传动皮带（三角带）	SPZ1887LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
47	传动皮带（三角带）	SPZ 2187 LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	4
48	传动皮带（三角带）	SPB 3250 LW 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	4
49	传动皮带（三角带）	型号：XPA1400 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	2
50	传动皮带（三角带）	SPB1900LW/5V750 美国盖茨、日本三星、德国 OPT 或同等档次进口品牌	条	4
51	液压站电磁阀	4WE6J-61B/CG24N97 国产优质 原品牌华岛,需完全匹配现场使用	个	3
52	电磁阀	型号：2W-160-15（4分） 电压：220V 国产优质	个	10
53	电磁阀	型号：2W-160-15（4分） 电压：24V 国产优质	个	2

54	电磁阀	型号：2W-32（1.2寸）电压：220v 国产优质	个	2
55	电磁阀	型号：2W-32（1.2寸）电压：24v 国产优质	个	2
56	电磁阀	型号：2W-40（1.5寸）电压：220v 国产优质	个	2
57	电磁阀	型号：2W-50（2寸）电压：220v 国产优质	个	2
58	板式电磁阀	型号：4M310-08 原品牌：亚德客 220V/24V，需完全匹配现场使用 配有接 M8PVC 管路的气路接头及消声器	件	2
59	板式电磁阀	型号：4M310-10 原品牌：亚德客 220V/24V，需完全匹配现场使用 配有接 M10PVC 管路的气路接头及消声器	个	2
60	板式电磁阀	型号：4M210-08 原品牌：亚德客 220V/24V，需完全匹配现场使用 配有接 M8PVC 管路的气路接头及消声器	个	2
61	电磁换向阀	型号：KNVF3230 220V/24V 盒装 原品牌：ARK 配有接 M8PVC 管路的气路接头及消声器	个	2
62	电磁换向阀	型号：KNVF3130 220V/24V 盒装 原品牌：ARK 配有接 M8PVC 管路的气路接头及消声器	个	2
63	电磁阀	型号：VSNC-F-P53C-MD-G14-F8 577259 配套电磁线圈、插头、插座 品牌：FESTO	个	1
64	电磁阀	型号：VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2 577295 配套电磁线圈、插头、插座 品牌：FESTO	个	1
65	阀门-电动丝扣球阀	型号：JLQ911F -16P 公称压力 1.6Mpa 阀体材质不锈钢 公称口径 32mm AC220V 开关型 内螺纹	个	1
66	阀门-Q41F 三片式法兰球阀	DN50（2寸）不锈钢 304 材质，公称压力 1.0MPa 国产优质	件	2
67	阀门-Q41F 三片式法兰球阀	DN65 不锈钢 304 材质，公称压力 1.6MPa 国产优质	件	4
68	阀门-Q81F 三片式焊接球阀	DN50（2寸）不锈钢 304 材质，公称压力 1.0MPa 国产优质	件	4
69	阀门-Q81F 三片式焊接球阀	DN32（一寸2）不锈钢 304 材质，公称压力 1.0MPa 国产优质	件	4
70	阀门-Q81F 三片式焊接球阀	DN65 不锈钢 304 材质，公称压力 1.0MPa 国产优质	件	3
71	阀门-Q81F 三片式焊接球阀	DN80 不锈钢 304 材质，公称压力 1.0MPa 国产优质	件	1
72	阀门-不锈钢球阀	规格：DN50 不锈钢 国产优质 两片式丝扣内螺纹	个	10
73	阀门-不锈钢球阀	规格：DN25 不锈钢 国产优质 两片式丝扣内螺纹	个	5
74	阀门-不锈钢球阀	规格：DN32 不锈钢 国产优质 两片式丝扣内螺纹	个	5
75	阀门-不锈钢球阀	规格：DN40 不锈钢 国产优质 两片式丝扣内螺纹	个	2
76	阀门-不锈钢球阀	规格：DN15 不锈钢 国产优质 两片式丝扣内螺纹	个	5

	阀			
77	阀门-不锈钢球阀	规格: DN20 不锈钢 国产优质 两片式丝扣内螺纹	个	5
78	阀门-安全阀/背压阀	材质: UPVC 口径: DN32(1-1/4) 压力等级: 1Mpa 承插式, 国产优质	个	5
79	阀门-安全阀/背压阀	材质: UPVC 口径: DN40(1-1/2) 压力等级: 1Mpa 承插式, 国产优质	件	2
80	阀门-单向节流阀	型号: Z2FS6-30B/ 原品牌: 北京华德, 需完全匹配现场使用	个	2
81	阀门-单向节流阀	型号: Z2FS6-40B/ 原品牌: 北京华德, 需完全匹配现场使用	个	2
82	阀门-铸钢法兰止回阀	规格: DN65 H44T-16 铸钢材质 PN16 国产优质	套	2
83	阀门-铸钢法兰止回阀	规格: DN80 H44T-16 铸钢材质 PN16 国产优质	套	2
84	阀门-铸钢法兰止回阀	规格: DN100 H44T-16 铸钢材质 PN16 国产优质	套	2
85	阀门-铸钢法兰止回阀	规格: DN125 H44T-16 铸钢材质 PN16 国产优质	套	1
86	阀门-铸钢手动法兰截止阀	DN80 铸钢材质 PN16 国产优质 J41H-16C	个	3
87	阀门-铸钢手动法兰截止阀	DN100 PN16 铸钢材质 J41H-16C 国产优质	个	3
88	阀门-法兰铸铁软密封暗杆闸阀	Z45X DN65 铸铁 16KG 国产优质 长度 190mm	个	2
89	阀门-法兰铸铁软密封暗杆闸阀	Z45X DN100 铸铁 10KG 国产优质	个	2
90	阀门-法兰铸铁软密封暗杆闸阀	Z45X DN150 铸铁 10KG 国产优质	个	2
92	阀门-法兰铸铁软密封暗杆闸阀	Z45X DN200 铸铁 10KG 重型 国产优质	个	2
93	阀门-双法兰蝶阀	D341X-10 304 阀板 DN100 国产优质	个	2
94	阀门-双法兰蝶阀	D341X-10 304 阀板 DN150 国产优质	个	1
95	阀门-双法兰蝶阀	D341X-10 304 阀板 DN200 国产优质	个	1
96	阀门-双法兰蝶阀	D341X-16 DN65 长度 112mm PN16 304 阀板 国产优质品牌	个	1
97	阀门-法兰闸阀	型号: Z41W-16P DN125 1.6Mpa 不锈钢 304 原品牌: 北京首高高压力阀门厂, 要求国产优质, 需完全匹配现场使用	个	1
98	阀门-精小型法兰式V型球阀	QV647Y-25C DN150 原品牌: 浙江力诺流体控制科技股份有限公司, 要求国产优质, 需完全匹配现场使用	个	1

99	阀门-刀型平板 闸阀	AKX01-10-150 压力 1.0MPa 公称通径 150mm 介质污水；使用温度-40—120℃ 原品牌：江苏亚太水工机械集团公司，要求国产优质，需完全匹配现场使用	个	1
100	阀门-弹簧式安 全阀	整定压力 1.05Mpa 公称通径 DN20mm 压力等级 1.0-1.3Mpa 流道直径 8mm 介质空气 阀体材料 HT200 A28H-16T 型 原品牌：浙江富羽，需完全匹配现场使用	个	1
101	阀门-弹簧式安 全阀	整定压力 0.84Mpa 公称通径 DN15mm 压力等级 0.7-1.0Mpa 流道直径 8mm 介质空气 阀体材料 HT200 A28W-16T 型 原品牌：浙江富羽，需完全匹配现场使用	个	1
102	阀门-弹簧式安 全阀	整定压力 0.85Mpa 公称通径 DN50mm 压力等级 0.7-1.0Mpa 流道直径 25mm 介质空气 阀体材料 HT200 A28H-16 型 原品牌：浙江富羽，需完全匹配现场使用	个	1
103	阀门-弹簧微启 式安全阀	原型号：青岛电站阀门有限公司 A41H-64C 型安全阀 公称通径：50mm 流道直径：40mm 压力等级：4.0-5.0Mpa 公称压力：6.4Mpa 排放压力：5.4Mpa 回座压力：3.825Mpa 开启高度 \geq 2mm 适用温度 \leq 300° 排量系数 0.15 介质：蒸汽 空气 水 油，需完全匹配现场使用	个	1
104	阀门-弹簧微启 式安全阀	型号：A41H-16C DN50 整定压力 1.4Mpa 压力等级 1.3-1.6Mpa 国产优质	个	1
105	阀门-低温弹簧 式安全阀	整定压力 0.84Mpa 公称通径 DN25mm 压力等级 0.7-1.0Mpa 介质氧气 阀体材料 CF8 A28W-16P 原品牌：浙江富羽，需完全匹配现场使用	个	2
106	隔膜泵变速箱、 隔膜腔密封	原型号：DM6E3PB 帕斯菲达品牌，需完全匹配现场使用	套	6
107	隔膜泵电机与泵 连接件（连接键 及 4 棱连接套）	原型号：DM6E3PB 帕斯菲达品牌，需完全匹配现场使用	套	6
108	隔膜泵隔膜片	原加药泵型号：DM6D3PB 品牌：帕斯菲达，需完全匹配现场使用	片	5
109	隔膜泵隔膜片	原加药泵品牌普罗名特，型号：S3CBH040830PVTA110UA81000EN 220V 420W 1040L/h 4bar，需完全匹配现场使用	片	2
110	隔膜泵配件包	原设备型号：JXM-A-120/0.7 爱力浦品牌，需完全匹配现场使用	套	1
111	隔膜泵配件包	原设备型号：JZM-A-460/0.7 爱力浦，需完全匹配现场使用	套	1
112	隔膜泵配件包	原设备型号：JXM-A-500/0.5 爱力浦，需完全匹配现场使用	套	1
113	隔膜泵配件包	原设备型号：JZM-A-940/0.35 爱力浦，需完全匹配现场使用	套	1
114	隔膜泵配件包	原设备型号：JAM-A-170/0.7 爱力浦，需完全匹配现场使用	套	1
115	隔膜泵配件包	原设备型号：GM0170PQ1MNN 米顿罗，需完全匹配现场使用	套	1
116	隔膜泵配件包	原设备型号：GM0090PQ1MNN 米顿罗，需完全匹配现场使用	套	1
117	隔膜泵配件包	原设备型号：GM0500PQ4MNN 米顿罗，需完全匹配现场使用	套	1

118	隔膜泵配件包	原泵型号：PSAM05200 包含单向阀、隔膜片 普罗名特，需完全匹配现场使用	套	1
119	隔膜泵泵头及出药装置	型号：P756-398T1 250V.A.C 50/60HZ .70A LPH 3.80 BAR 7.6 整套泵头及出药装置（包含隔膜片及出药软管）原品牌：美国LMI，需完全匹配现场使用	套	1
120	隔膜泵配件包	原泵型号：MTMCHO5530 包含单向阀、隔膜片 普罗名特，需完全匹配现场使用	套	1
121	隔膜泵配件包	原泵型号：KD6-PX-LTE 帕斯菲达，需完全匹配现场使用	套	1
122	隔膜泵配件包	原泵型号：KD3-FX-LTE 帕斯菲达，需完全匹配现场使用	套	1
125	破碎机电机	电机型号：Y2-160L-6 11KW，含电机皮带轮 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	台	1
126	破碎机减震器	振动筛型号：YZDS1224 减震器高度：120mm 材质：橡胶（邵氏硬度 D10）减震器直径：120mm 减震器内径：30mm 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	个	4
127	破碎机皮带轮	破碎机型号：PC1000*600 代号：-1 材质：HT250 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	套	1
128	破碎机齿辊	破碎机型号：2PC1000x600 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	片	5
129	破碎机振动器底座支撑	震动器型号：YZO-40-6 长 1200mm 宽 420mm 高 180mm 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	个	1
130	破碎机振动器护帽	震动器型号：YZO-40-6 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	个	4
131	破碎机振动筛筛网 1	震动筛型号：YZDS1324 筛孔 4CM 材质 304 不锈钢 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	个	1
132	破碎机振动筛筛网 2	振动器型号：YZO-40-6 孔径 2.5cm 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	个	1
133	破碎机震动器	型号：Y20-40-6 功率：3KW 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	套	1
134	破碎机轴 1	破碎机型号：PC1300X760 轴代号：06 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	根	1
135	破碎机轴 2	型号：PC1000*600.03 原厂家：南通联振重工，需完全匹配现场使用	根	1
136	破碎机轴承 1	轴承型号：22316 CC/W33 SKF、FAG、NSK 或同等档次进口品牌	个	2
137	破碎机轴承 2	轴承型号：22216 TN1/W33 SKF、FAG、NSK 或同等档次进口品牌	个	2
138	破碎机轴承座 1	轴承座型号：SN316 SKF、FAG、NSK 或同等档次进口品牌	个	2
139	破碎机轴承座 2	轴承座型号：SN216 SKF、FAG、NSK 或同等档次进口品牌	个	2

140	阀门-气动V型球阀	PN1.6MPa DN100 阀体：V型球阀 连接方式：对夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸类型：双作用 气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油气分离器及 阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
141	阀门-气动V型球阀	PN1.6MPa DN150 阀体：V型球阀 连接方式：对夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸类型：双作用 气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油气分离器及 阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
142	阀门-气动阀门	PN2.5MPa DN150 阀体：法兰球阀 连接方式：对 夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸 类型：双作用气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油 气分离器及阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
143	阀门-气动阀门	PN2.5MPa DN125 阀体：法兰球阀 连接方式：对 夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸 类型：双作用气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油 气分离器及阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
144	阀门-气动阀门	PN2.5MPa DN100 阀体：法兰球阀 连接方式：对 夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸 类型：双作用气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油 气分离器及阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
145	阀门-气动阀门	PN2.5MPa DN50 阀体：法兰球阀 连接方式：对夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸类型：双作 用气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油气分离器及 阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
146	阀门-气动阀门	PN2.5MPa DN80 阀体：法兰球阀 连接方式：对夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸类型：双作 用气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油气分离器及 阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
147	阀门-气动阀门	PN2.5MPa DN65 阀体：法兰球阀 连接方式：对夹 阀体材质：WCB 阀体内件：304 气缸类型：双作 用气缸 带三联件（包含电磁换向阀、油气分离器及 阀位指示器） 不防爆 国产优质	个	1
148	气动三联件	BC2000 原品牌：亚德客，需完全匹配现场使用	套	5
149	气动三联件	BC3000 原品牌：亚德客，需完全匹配现场使用	套	5
150	油水过滤器双联件	型号：AFR-2000 AL-200 要求：带不锈钢压力表 原品牌：亚德客，需完全匹配现场使用	个	3
151	气缸限位器	型号：150855 J913 原品牌：FESTO，需完全匹配现场使用	个	5

152	补油活塞	柱塞泵型号：华星 YB-300 尺寸：130*38*65mm 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	套	3
153	齿轮油泵	柱塞泵型号：ZBYB300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	台	1
154	华架立柱	柱塞泵型号：ZBYB300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用 配套备紧螺栓	套	1
155	顶杆（紧定杆）	柱塞泵型号：ZBYB300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	5
156	高压油管	油管型号：25-1-9mpa（平头，长 50cm） 螺丝连接口直径 46mm，带接头，接头为直头或弯头 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	条	6
157	高压油管	DN25-40MP 长度 1.25M 接头一直一弯 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	条	3
158	高压油管	DN25-40MP 长度 1.8M 接头一直一弯 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	条	3
159	高压油管	DN25-40MP 长度：3.1 米 两端弯头 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	条	3
160	高压油管	DN25-40MP 长度：2.7 米 两端弯头 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	条	3
161	冷凝器端盖	柱塞泵型号：华星 YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	3
162	滤网	柱塞泵型号：华星 YB-300 滤网型号：WU-160-100-J 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	3
163	压力表阀总成	柱塞泵型号：华星 YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	套	1
164	液动阀	柱塞泵型号：YB-300 咸阳华星 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	套	1
165	液压齿轮泵	柱塞泵型号：华星 YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	1
166	柱塞泵密封组件	柱塞泵型号：YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	套	1
167	柱塞泵溢流阀	柱塞泵型号：YB300-J60 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	2
168	转阀	柱塞泵型号：YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	2
169	高压蓄能器	柱塞泵型号：YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	1
170	冷却器	柱塞泵型号：YB-300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	1
172	柱塞泵端子排	泵型号：YB300 原品牌：咸阳华星，需完成匹配现场使用	个	1
173	板框机压榨泵泵体	CDLF12-16 原品牌：南方泵业，需完全匹配现场使用	个	1

174	压榨水管	HYDRAULC HOSE SAE 100R1AT 3/8 DN10 26MPA 260BAR(1040PSI) GB/T-3683 1.25 米长	根	30
175	板框机压榨泵机封	CDLF12-16 原品牌：南方泵业，需完全匹配现场使用	套	1
176	阻尼器	材质：UPVC 口径：DN32(1-1/4) 容积：2.0L	套	2
177	电磁阀	柱塞泵型号：扬州四启 12015 4WEH16D/G24SP315	个	1
178	节流阀	柱塞泵型号：扬州四启 12015 22FS6-30	个	1
179	单向阀总成	柱塞泵型号：扬州四启 12015	套	1
180	油缸密封件含端盖密封件(套装)	柱塞泵型号：扬州四启 ZYB-12015/8515	套	1
181	阀片	柱塞泵型号：扬州四启 8515	个	2
182	轴头端盖	柱塞泵型号：扬州四启 8515	个	2
183	半圆定位环	柱塞泵型号：扬州四启 8515	个	2
184	温控阀阀芯	空压机型号：复盛 SA45A-8B-C	个	1

收货地址：山东省淄博市高新区黄河大道 6607 号院内仓库

发票类型：光大水务（淄博）有限公司、光大水务（淄博周村）净水有限公司开具增值税普通发票、光水（淄博张店）污水处理有限公司开具增值税专用发票。

五、询价文件的获取：

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求：

- 1、应是在中国境内注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）列为失信惩戒，未被中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024 年 08 月 30 日 16 时 00 分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式：

招 标 人：光大水务（淄博）有限公司
地 址：淄博高新区黄河大道 6607 号
联 系 人：刘志
电 话：18678183276
电子邮箱：liu_zhi@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年08月27日