

# 港利上城小区居配工程低压柜、母线采购更正公告

(招标编号: GLSCCG20231202)

## 一、内容:

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标范围: 港利上城小区居配工程低压柜、母线采购的生产、供货、运输、卸货、调试配合、技术培训及售后服务等相关服务。

序号 材料/设备名称 单位 数量 技术参数 备注

1 低压开关柜 面 40 低压开关柜, AC400V, 抽屉式, 进线, 2500A, 65kA。800×1000×2200 主变进线柜

2 低压开关柜 面 20 低压开关柜, AC400V, 抽屉式, 分段, 2500A, 65kA。800×1000×2200 母联柜

3 低压开关柜 面 128 低压开关柜, AC400V, 抽屉式, 馈线, 2500A, 50kA。

4×400A+1×250A, 600×1000×2200 出线柜

4 低压电容器柜 面 40 电容柜, 总容量: 160kvar。电容器: 共补 15kVar\*8, 分补 5kvar\*8 电容柜

5 密集型封闭母线槽(配电房内) 米 200 封闭绝缘母线, AC1kV, 2500A, 四相。

个 80 密集绝缘母线槽始端箱, 铜排, 2500A, 四相, 上进线, 单体式

米 20 封闭绝缘母线, AC1kV, 2500A, 四相。密集绝缘母线槽软连接, 铜, 2500A, 四相

米 108 封闭绝缘母线, AC1kV, 2500A, 四相。密集绝缘母线槽连接铜排, 铜, 2500A, 四相

个 80 钢制, 卡箍夹紧, 0.25m, 密集绝缘母线槽连接铜排固定装置

个 80 钢制, 卡箍夹紧, 单体式, 1.5m

6 400V 密集型封闭母线槽(单元强电井内) 米 879 封闭绝缘母线, AC1kV, 400A, 四相。密集绝缘母线槽, 铜

个 69 密集绝缘母线槽转接箱, 钢制, 400A, 含(三极), 单体式 转接箱

个 147 密集绝缘母线槽插接箱插口, 250A, 镀银, 密集型, 不低于 200 次。铜 插接箱插口

个 147 密集绝缘母线槽插接箱, 钢, 250A, 3P, 含空气断路器 插接箱插口

个 586 密集绝缘母线槽弹簧支架, 钢制, 400A, 卡箍夹紧, 含槽钢 弹簧支架

个 293 密集绝缘母线槽中间固定支架, 钢制, 卡箍夹紧, 0.25m 中间支架

2.2 交货地点：招标人指定地点

2.3 交货期：30 日历天

2.4 质量要求：合格。按江苏省电力公司要求，符合《居住区供配电设施建设标准》

DGJ32/TJ11-2016 和苏电运检〔2016〕501 号文规定，二者冲突的以标准高的为准。

2.5 标段划分：1 个标段

2.6 合同估算额：1350 万元

2.7 推荐品牌：

推荐品牌或厂家一览表

序号 材料名称 品牌（或厂家）

1 低压开关柜 连云港市苏明电器制造有限公司、七星电气股份有限公司、江苏华辰变压器股份有限公司、江苏昊能电气有限公司、南通华为电力设备有限公司

2 高压开关 常熟开关、上海人民（上联）、上海良信、南京伊凯伦、上海罗格朗、新机电器

3 微机保护及仪器仪表 珠海瑞捷、上海安科瑞、指明集团、深圳中电、南京宏源

主要材料品牌的选择与认定：投标人在投标时应明确所选的品牌产品。投标人所投产品品牌可在招标文件列明的品牌范围内选择一种，投标人也可选择与招标文件列明的品牌为同一档次或不低于招标文件列明的品牌档次的产品。投标人拟选择推荐的品牌以外的产品，应满足招标文件中提出技术标准和质量要求。

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为江苏港利置业有限公司。

## 三、联系方式

招 标 人：江苏港利置业有限公司

地 址：江苏省连云港市灌云县

联 系 人：于总

电 话：15061331311

电子邮件：/

招标代理机构：东信工程项目管理有限公司

地 址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦 B 座 2107 会议室

联 系 人：王工

电 话：14761327687

电子邮件：[971359695@qq.com](mailto:971359695@qq.com)

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）