

询价公告

- 一、采购单编号：P-XJ24038092
- 二、采购单名称：北京颐寿轩养老产业有限公司第一护理院智能呼叫设备采购单
- 三、报价截止时间：2024-12-17 10:00
- 四、报价有效期：2025-03-10 00:00
- 五、组织形式：自行采购
- 六、采购单位：北京京能颐寿轩康养有限公司
- 七、联系人：戴孟泽
- 八、联系方式：17732681326
- 九、询价类型：公开
- 十、供应商类别：货物制造商, 货物贸易商
- 十一、供应商分类：消耗材料, 热工

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见采购文件。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	护理台通话主机 护理台通话主机\\采用≥10英寸彩色显示屏触摸操作高清高亮 可根据时间段调节日间夜间的呼叫提示音量和通话音量 支持护理级别自定义显示 可与任意分机实现双工对讲 显示电子版床位一览表支持自定义 支持自定义设置显示播报床位别名 支持呼叫通话信息可上传至服务器软件 可自动同步更新老人信息等内容 \\ 无 无	11	台	13% 进项税 , 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	护理台通话主机 \\采用 ≥10英寸彩色显示屏触摸操作高清高亮 可根据时间段调节日间夜间的呼叫提示音量和通话音量 支持护理级别自定义显示 可与任意分机实现双工对讲 显示电子版床位一览表支持自定义 支持自定义设置显示播报床位别名 支持呼叫通话信息可上

								传至服务器软件 可自
2	呼叫指示灯 呼叫指示灯\\房间呼叫对讲机SOS呼叫触发后门灯亮起分颜色显示呼叫信息确认后门灯熄灭 有线连接\\ 无 无	76	个	13%进项税，中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	呼叫指示灯\\房间呼叫对讲机SOS呼叫触发后门灯亮起分颜色显示呼叫信息确认后门灯熄灭 有线连接\\
3	有线呼叫器 有线呼叫器\\有线安装防水防尘设计防水等级IPX7有明显的声光报警提示可连通呼叫主机与点阵屏并显示分机号码 紧急情况的呼叫设计优先级最高 醒目大按键设计可一键呼叫或清除 采用按键拉绳两用报警方式\\ 无 无	158	个	13%进项税，中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	有线呼叫器\\有线安装防水防尘设计防水等级IPX7有明显的声光报警提示可连通呼叫主机与点阵屏并显示分机号码 紧急情况的呼叫设计优先级最高 醒目大按键设计可一键呼叫或清除 采用按键拉绳两用报警方式\\
4	分诊显示屏 分诊显示屏\\支持1080P文件解码播放内嵌二级分诊系统软件 支持POE供电方式 嵌入式设计内置播放控制板 内存≥1GBEMMC≥16GBCPU≥4核保证程序稳定运行 屏幕≥15.6英寸分辨率1920*1080支持横、竖挂墙或吊装 采用安卓7.1及以上操作系统 信息发布系统和分诊系统在同一个平台上管理用于显示诊室号、医生简介、排队信息、医生排班和温馨提示等信息\\ 无 无	8	块	13%进项税，中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	分诊显示屏\\支持1080P文件解码播放内嵌二级分诊系统软件 支持POE供电方式 嵌入式设计内置播放控制板 内存≥1GBEMMC≥16GBCPU≥4核保证程序稳定运行 屏幕≥15.6英寸分辨率1920*1080支持横、竖挂墙或吊装 采用安卓7.1及

								以上操作系统信
5	HIS对接软件 HIS对接软件\\基于呼叫设备需求提供标准的HiS对接软件 如需做二次开发和个性化订制需根据项目实际情况和技术执行需求来确定最终价格 可根据客户需求做软件个性化订制 \\ 无 无	1	套	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	HIS对接软件\\基于呼叫设备需求提供标准的HiS对接软件 如需做二次开发和个性化订制需根据项目实际情况和技术执行需求来确定最终价格 可根据客户需求做软件个性化订制 \\
6	走廊双面液晶屏 走廊双面液晶屏\\支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息 支持外接喇叭呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭处发声 支持界面定制 当系统无呼叫时展示本护理单元的信息发布类文章(文章内容可自定义)支持定时播放与轮播 双面28.6英寸彩色液晶屏 安卓8.0及以上操作系统分辨率:1920*560 当系统无呼叫时信息发布时 无 无	12	块	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	走廊双面液晶屏 \\支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报支持显示病床呼叫、洗手间报警、护理增援等信息 支持展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息 支持外接喇叭呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭处发声 支持界面定制 当系统无呼叫时展示本护理单元的信息发布类文章(文章内容可自定义)支持定时播放与轮播 双面28.6英寸彩色液晶屏 安卓8.0及以上操作系统分辨率:1920*560 当系统无呼叫时信息发布时 无 无
7	病房门口机器显示屏 病房门口机器显示屏\\支持获取HIS数据信息同步显示病房号、床位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息 支持集成或外	95	块	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	病房门口机器显示屏\\支持获取HIS数据信息同步显示病房号、床

	接门灯醒目提醒房间内患者呼叫 内置刷卡模块护士刷卡后进入护士模式方便护士日常定位 支持POE供电方式 采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合保证程序稳定运行采用安卓8.0及以上操作系统全触摸操作液晶屏屏幕尺寸≥10.1英寸分辨率1024*600 软件功能:护理通 无 无							位号、主治医生、主管护士、患者信息等信息支持集成或外接门灯醒目提醒房间内患者呼叫内置刷卡模块护士刷卡后进入护士模式方便护士日常定位 支持POE供电方式 采用4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的
8	网络多媒体盒子 网络多媒体盒子\\同步HIS系统数据信息 基于TCP/IP网络协议传输数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持加床显示\\ 无 无	6	个	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	网络多媒体盒子\\同步HIS系统数据信息 基于TCP/IP网络协议传输数据信息 支持呼叫弹窗显示 支持空床隐藏显示 支持显示呼叫记录信息 支持加床显示\\
9	墙装摇臂支架 墙装摇臂支架\\臂L≥1200 平板倾仰角:上≥20度下≥60度 升降臂:左右旋转540度升降幅度:上≥100MM下≥400MM 悬臂支架机械弹簧升降万向旋转可在任意位置、任意角度悬停设备线束可通过悬臂支架内部与设备连接无外露线束 连接杆可540度转动 延长臂可左右摆动180度\\铝合金\\ 无 无	6	个	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	墙装摇臂支架\\臂L≥1200 平板倾仰角:上≥20度下≥60度 升降臂:左右旋转540度升降幅度:上≥100MM下≥400MM 悬臂支架机械弹簧升降万向旋转可在任意位置、任意角度悬停 设

								备线束可通过悬臂支架内部与设备连接无外露线束 连接杆可540度转动 延长臂可
10	护士呼叫看板软件 护士呼叫看板软件\\支持对接HiS显示科室护理多样化信息 信息看板页面轮播展示 支持软件个性化订制和开发 基于安卓开发安装在智能电视上无需额外配置信息发布控制器\\ 无 无	1	套	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	护士呼叫看板软件\\支持对接HiS显示科室护理多样化信息 信息看板页面轮播展示 支持软件个性化订制和开发 基于安卓开发安装在智能电视上无需额外配置信息发布控制器\\
11	病房分机显示屏 病房分机显示屏\\支持wifi2.4G与5G双模组网方式灵活支持蓝牙4.2 支持连接卫生间分机在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息 软件功能:护理通讯、电子床头卡、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息等多种功能 支持POE供电方式支持可视通话 安卓8.0及以上版本操作系统液晶触摸屏屏幕尺寸≥7英寸分辨率1024*600\\ 无 无	221	块	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	病房分机显示屏\\支持wifi2.4G与5G双模组网方式灵活支持蓝牙4.2 支持连接卫生间分机在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息 软件功能:护理通讯、电子床头卡、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息等多种功能 支持POE供电方式支持可视通话 安卓8.0及以上版
12	床头分机显示屏 床头分机显示屏\\支持同步HIS数据信息显示患	6	块	13%进项税	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	床头分机显示屏\\支持同

	者基本信息及入院时间等可查询医院、患者等相关信息 支持远程在线升级软件 基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息 软件功能:可视对讲、电子床头卡、治疗安排、娱乐服务、健康宣教及等多种功能 支持高清视频通话等功能 支持呼叫护士主机 屏幕≥10.1英寸分辨率1280*800像素触摸式操作 安卓8.0及以上操作系统\\ 无 无			, 中国			司	步HIS数据信息显示患者基本信息及入院时间等可查询医院、患者等相关信息 支持远程在线升级软件 基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息 软件功能:可视对讲、电子床头卡、治疗安排、娱乐服务、健康宣教及等多种功能 支持高清视频通话等功能
13	护士移动寻呼分机 护士移动寻呼分机\\采用安卓8.1及以上操作系统≥2.4英寸液晶屏前置200W摄像头 防护等级≥IP54 硬件扫描头:通过扫描头扫描患者腕带与药液袋的二维码或条形码后比对信息执行医嘱 支持:通讯录显示、呼叫对讲、通话记录查询、网络自动切换、状态提醒、可视通话\\ 无 无	11	套	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	护士移动寻呼分机\\采用安卓8.1及以上操作系统≥2.4英寸液晶屏前置200W摄像头 防护等级≥IP54 硬件扫描头:通过扫描头扫描患者腕带与药液袋的二维码或条形码后比对信息执行医嘱 支持:通讯录显示、呼叫对讲、通话记录查询、网络自动切换、状态提醒、可视通话\\
14	HIS-服务器 HIS-服务器\\配HIS系统做数据集中交换对接处理用	1	台	13%进项税	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	HIS-服务器\\配HIS系统做

	<p>\CPU:主频1.7GHz六核及其以上(InTel至强处理器)运行平台 :MySq15.7、JDK1.8等 硬盘:2TB*2及以上 操作系统:银河麒麟 V10SP2x86_x64 品胜PiSen 支持安装呼叫对讲中央管理系统负责建立网络中所有的语音通话、语音数据流传输以及语音事务的响应、系统资料管理、交换数据、与HIS系统的数据集中交换对接处理 内 无 无</p>			, 中国			<p>数据集中交换对接处理用 \CPU:主频1.7GHz六核及其以上 (InTel至强处理器)运行平台 :MySq15.7、JDK1.8等 硬盘:2TB*2及以上 操作系统:银河麒麟 V10SP2x86_x64 品胜PiSen 支持安装呼叫对讲中</p>	
15	<p>护士管理软件 护士管理软件\\支持与Oracle、SQL Server等大型数据库进行视图对接支持HTTP标准RESTFu1 API接口等多种方式进行协议对接 通过软件可设置病区显示内容应包括:病区信息、患者人数及患者信息护理级别等更多常用信息显示 含HIS对接模块实时接受HIS系统传来的信息并自动更新含信息看板交互模块可安装在电视上查看信息 含护士站医护管理软件模块可通过浏览器直接进行设备管理、信息编辑 管 无 无</p>	1	套	13%进项税, 中国	2025-01-15	北京京能颐寿轩康养工厂	北京京能颐寿轩康养有限公司	<p>护士管理软件\\支持与Oracle、SQL Server等大型数据库进行视图对接支持HTTP标准RESTFu1 API接口等多种方式进行协议对接 通过软件可设置病区显示内容应包括:病区信息、患者人数及患者信息护理级别等更多常用信息显示 含HIS对接模块实时接受HI</p>

十二、报价要求: 请根据明细清单填报不含税单价

十三、付款方式: 详见采购文件

十四、是否需要强制上传应答文件: 是

十五、其他内容: 无

北京京能颐寿轩康养有限公司

(盖章)

2024-12-10