

招标公告

项目编号：POWERCHINA-0112-230309

一、招标条件

受中国水利水电第十二工程局有限公司委托，中国水利水电第十二工程局有限公司设备物资部以公开招标方式采购安全用品，计划使用工程结算款用于本次招标后所签订合同的支付。

二、招标范围

1、招标范围：

本次招标为温州市瓯江口浅滩二期陆域形成及软基处理工程（一期）项目安全用品采购项目，投标人报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务、利润、税金等交付采购人使用前所有可能发生的费用。






2、采购清单：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	装配式围挡	2.5m高、不锈钢方管龙骨间距3m+圆球帽顶、5cm厚绿色彩钢板、斜撑加固	米	5040	
2	冲孔式围挡	规格：冲孔钢板、2m高	米	2820	
3	人行道闸	捷迅通人行道闸	台	2	
4	车辆道闸	携进道闸	台	4	
5	塑钢护栏	2*2m，变压器、配电箱等围护	个	800	
6	伸缩门	不锈钢自动伸缩门	个	1	

7	防毒面具	规格：3M 防毒面具，防喷漆粉尘毒化	个	100	
8	安全提示安全帽	有定位及安全提示功能	顶	50	
9	安全帽	欧式进口 ABS（多色多版印字）	顶	1500	
10	反光背心	国际合格产品（多色单版印字）	件	1500	
11	防寒服	s 码~xxl 码	件	1000	
12	保安服		套	10	
13	保卫用具	防爆叉，防爆盾，防爆头盔等套装	套	10	
14	防护手套	橡胶	双	3000	
15	焊工手套	符合国标	双	200	
16	防滑鞋	36 码~44 码，符合国标	双	1200	
17	绝缘鞋	36 码~44 码，符合国标	双	600	
18	配电箱防护棚	型钢棚体，含顶部喷绘，场地平整、基础混凝土，围栏，彩钢瓦顶	m ²	60	
19	材料防护棚	彩钢板墙+桁架+铁皮顶	m ²	100	
20	电动车防护棚	桁架+铁皮	m ²	100	
21	安全网	1.5*6 米*10 公分网孔	m ²	1000	
22	铝网	30mm 网孔宽, 15mm 网孔长	m ²	1000	
23	仿真草皮	万控 BY-218	m ²	1000	

24	喷淋管	喷淋系统	m	1000	
25	推车式干粉灭火器	规格：20kg	个	10	
26	微型消防站站(I型)	规格：2套装，包括头盔、消防衣、灭火毯等	套	2	
27	消防沙箱	规格：尺寸0.6m×0.6m×0.6m	个	2	
28	镀锌钢管	规格：直径40mm长6m壁厚1.2mm 防台加固	t	20	
29	扣件	规格：直径40mm 防台加固	个	500	
30	钢丝绳	房屋、设备防台等加固	m	3000	
31	卡头	钢丝绳卡头吊具	个	500	
32	水带	4寸消防水带配套水泵使用，带接头	m	500	
33	1.2m 线缆支架	Φ48X1.2mm 钢管制作，上端为绝缘橡胶软管制作，尺寸640mm(长)X640mm(下宽)X200(上宽)X1200(高)，支撑横梁高450mm，刷黄黑相间安全色	个	1500	

34	2m 线缆支架	Φ48X1.2mm 钢管制作， 上端为绝缘橡胶软管制 作，尺寸 640mm 长)X640mm(下 宽)X200(上 宽)X2000mm(高)，支撑 横梁高 450mm，刷黄黑 相间安全色	个	500	
35	电缆挂钩	规格：绝缘阻燃矿用 PVC 挂钩	个	2000	
36	竹竿	架空电线用，4m	个	3000	
37	塑壳漏电断路器 DZ15L-100/2901		只	50	
38	塑壳漏电断路器 DZ20L-400/4300		只	50	
39	刀开关 HR6-400/30 400A		只	50	
40	刀开关 HR12-600/31 600A		只	50	
41	电表	AC450W 96*96 5A 485 三相多功能电表	只	100	
42	熔断底座 RT16-100A		只	100	
43	熔断底座 RT16-250A		只	50	
44	熔断底座 RT16-400A		只	50	
45	国标 A 级紫铜开口鼻	300A	个	100	
46	国标 A 级紫铜开口鼻	200A	个	100	
47	应急照明灯	尺寸：25.5*24.5cm, LED 照明，应急时间 ≧ 180min，铝材钢化玻璃	个	50	

48	安全出口指示灯	尺寸: 33*14cm/灯体采用冷轧钢材质喷漆处理/光源采用LED灯珠, 应急时间 \geq 180min, 铝材钢化玻璃	个	40	
49	强光手电	神火牌	个	100	
50	急救箱(含急救药品)	规格: 28cm*18cm*17cm, 含药品	个	10	
51	正压式呼吸器	恒泰 RHZK6.8/30	台	1	
52	担架		个	10	
53	潜水泵	潜水泵 5.5KW	台	5	
54	空气能热水器	5匹+5吨一体机	台	2	
55	电热水器	60L 热水器	台	20	
56	喷头	花洒	个	500	
57	沐浴间	3*6 波浪箱	个	10	
58	茶水间	3*6 波浪箱	个	2	
59	垃圾站	含不锈钢雨棚、分类垃圾桶	个	3	

60	应急专用仓库	材质：彩钢板尺寸： 5*3*2.5 防汛仓库、配 备货架	间	1	
61	桌	民工学校用	张	40	
62	椅	民工学校用	张	80	
63	乒乓球桌	折叠款	个	1	
64	乒乓球拍		对	10	
65	乒乓球		盒	30	
66	减速带	规格；铸钢，主体彩色 喷塑处理，1000*235	米	100	
67	反光锥	规格：pvc3.2kg，0.7m	个	500	
68	气瓶推车	车体：高 1360mm，宽 390mm，围板高度 1000mm，轮子直径： 250mm，支架直径 32mm， 材质镀锌钢管	个	50	
69	氧气/乙炔笼	高 1.6 米，长 0.7 米， 宽 0.48 米，材质 Q235	个	50	
70	防撞柱	规格：高 45CM/加大加 厚橡胶柱	个	100	

71	高空防坠器 5m	规格: 5m, 国标合格产品	个	2	
72	反光贴	规格: 优质反光材质 25cm	卷	100	
73	警示带	规格: 5cm×100 米, 盒 装, 反光带盒	盒	100	
74	广角镜	Φ1000, 镜面为 PC, 拉 擦击防爆, 镜面清晰, 镜背面为镀锌钢板, 安 装牢固, 带立柱	套	5	
75	公用警示防撞桶	规格: 滚塑, 耐碰撞, 全新料尺寸: 桶高, 800mm、直径 600m, 装水 或者砂, 带警示色标	个	50	
76	安全警示三角旗	规格: 30m	包	200	
77	车辆、机械、构筑流 光物警示灯	规格: LED 灯	套	30	
78	安全提示爆闪灯	规格: 国标型	套	25	
79	对讲机	国标	台	100	
80	移动厕所: 免水打包 式单体款	规格: 加厚金属雕花板+ 加厚保温层+铝合金地 板+加厚钢架 (含运费、 安装费)	间	10	

81	垃圾桶	优质塑料材质 240L, 加厚	个	100	
82	交通指挥旗	50cm	面	50	
83	救生衣		套	100	
84	救生绳	每卷 100m	卷	50	
85	编织袋		个	100	
86	电缆线 (应急)	5 芯 10 方	m	100	
87	铁锹		个	100	
88	扩音器		个	20	
89	安全防火服		套	100	

90	五金工具（手钳、螺丝刀等）		套	10	
91	密目网	规格：国标型(规格1200目、阻燃)	m ²	5000	
92	踢脚板	方管+不锈钢+车贴，带拉筋：防晒、防淋、防腐蚀，黄黑相间警示线200mm宽*3000mm,加厚	延米	500	
93	手持式有毒有害气体检测仪	规格：检测仪器可燃、氧气、硫化氢、一氧化碳、一氧化氮、氢气；带存储，可打印	台	4	
94	混凝土防撞墩	1.2m*0.6m*0.6m，直径22mm插筋，相邻间距1.5m，黄黑条纹，条纹宽10cm	个	50	
95	电动式警报器	规格：优质国标产品	台	5	
96	彩钢瓦	1*2*0.5m	块	200	
97	万能 pvc 电工绝缘胶带	宽 16mm 长 9m 300 卷/箱	箱	2	

98	报话机	15w	台	15	
99	垃圾桶	120L	个	40	
100	垃圾桶	圆柱形 24*62cm 不锈钢 立式带内桶 灭烟吸灰 烟灰桶	个	10	
101	垃圾桶	镂空垃圾桶	个	200	
102	水带（应急救援）	涂塑 PVC 软管	m	1000	
103	袖标	0.25*0.15 米，普通布	个	50	

3. 交货时间：2024 年 01 月至工程完工，具体时间以采购人通知为准。

4. 交货地点：浙江省温州市瓯江口浅滩二期陆域形成及软基处理工程（一期）项目施工现场或需方指定地点，采购人可根据生产需要调整施工区域内收货地点，报价人需无条件满足。

5. 质量要求：

(1) 投标人保证产品是全新的，质量、规格和技术要求符合施工图与买方现场施工需要，符合该产品行业、卖方企业标准，安全、环境方面符合国家相关标准。

(2) 采购人按约定的安全设施物资要求验收对照，对当场验收不合格的产品，采购人不予以接收。

(3) 由于成交人运输、装卸导致安全设施物资破损，成交人进行更换。

(4) 现场检验时，如发现材料由于成交人原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和国家或行业规范时，成交人应按买方月(或批次)材料计划表中所规定的到货日期内及时补供短少部分或更换成合格产品，并承担由此产生的产品报废或返工的费用。

(5) 如果安全设施物资质量存在问题，成交人应承担由此产生的一切相关费用。

6、支付方式：采购人采取银行转账/承兑汇票/电建融信/建行“e信通”/国内信用证等方式支付货款。采用承兑汇票/电建融信/建行“e信通”/国内信用证等非现金支付方式支付货款比例不超过合同总金额的 50%，兑付期限 6 个月，采购人不承担承兑贴息费用。

三、投标人资格要求

1、投标人必须满足的条件：

1.1 投标人为生产厂家的，应为依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金 100 万元人民币及以上。

1.2 投标人为代理商（经销商）的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，企业注册资本金 100 万元人民币及以上。

1.3 投标人应具有类似工程供货业绩，在近三年内的相应供货合同不少于 3 个，且签订单项合同金额均在 50 万元以上（投标文件中需提供注明总金额的合同扫描件，如合同不能显示总金额或数量，须提供该项合同总金额 50 万元以上的其他文件资料）。

1.4 投标人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业。

1.5 供方在最近三年内没有骗取中标和严重违约的行为，供应产品未出现过质量问题，且未被股份公司或子企业列入黑名单。

2、本次招标不接受联合体投标。

生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

3、投标人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投

标法实施条例》禁止投标的情形。

四、招标文件的获取

1、满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2023 年 12 月 13 日 17:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取招标文件。

2、有意参加投标者需在线上传下列资料方可下载标书：经办人身份证和法定代表人签发的针对本招标项目投标的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 12 月 28 日 17 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过集采平台递交电子投标文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子投标文件的加密、提交流程须各投标人在线进行操作。投标人须提前**办理电子钥匙**用于在线投标，请登陆集采平台服务中心或咨询客服，了解集采平台操作和电子钥匙办理的具体事宜，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

集采平台客服电话：4006274006

电子钥匙办理客服电话：010-56032365

2、各投标人须登陆集采平台使用电子钥匙进行电子投标文件的编制、加密和在线投递，电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 12 月 28 日 17 时 00 分。请各投标人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

3、本次采购不接受开标当日现场递交纸质版投标文件，纸质版投标文件（一正一副）在开标前通过邮寄方式送达招标人处，邮寄地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇水电十二局第四工程公司设备物资办，收件人：洪先生，联系电话：13738931383。

- 4、本次采购开标采用集中解密方式，投标人无需在线签到。
- 5、电子投标文件的加密、提交等流程须各投标人在线进行操作。
- 6、投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买投标文件的潜在投标人。
- 7、递交投标文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第十二工程局有限公司（添加采购人名称）或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行投标文件递交和开标。因投标人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成投标文件无法递交和开标的，由投标人承担其全部后果。

六、评标办法

采用经评审的最低投标价法。

经评审的最低投标价法遵循的原则：采用有限数量制。

- 1、当投标人数量等于或少于 5 家时，对所有投标人递交的投标文件进行评审。
- 2、当投标人数量多于 5 家时，首先按评标价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的投标文件进行评审；若有“否决投标”的，按以上原则补足 5 家。
- 3、对进入评审环节的 5 家投标人递交的投标文件，按照经修正后的评标价进行评审。
- 4、未进入评审环节的其它投标文件，不再进行推荐。
- 5、若投标人税率不同时，统一采用不含税价格进行评定。

七、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国电建招标与采购网（[HTTP://bid.powerchina.cn](http://bid.powerchina.cn)）和集采平台（[HTTP://EC.powerchina.cn](http://EC.powerchina.cn)）和上发布。

八、联系方式

招 标 人：中国水利水电第十二工程局有限公司

地 址：浙江省杭州市西湖区灯彩街 321 号

联 系 人：严先生

电 话：13575912938 / 0571-86829097

电子邮箱：yanweicai-sd12@powerchina.cn

九、提出异议的渠道和方式

联系人：洪先生

电 话：13738931383 /0579-82565220

电子邮箱：hongfang-sd12@powerchina.cn

十、监督机构

监督机构：中国水利水电第十二工程局有限公司纪委办公室

监督电话：0571-86829047

2023年12月07日