

竞价采购公告

因中国电建集团港航建设有限公司西北区域部临汾市河汾一路（滨河东路-建设支路）快速路工程项目需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年11月25日（星期一）上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	备注
1	沥青混凝土	AC-20	3656	吨	
2	沥青混凝土	AC-13	3044	吨	

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，采用多轮报价方式，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。卖方应对现场道路和施工环境进行充分考察调研，制定可行的运输实施方案。

2、交货期：买方下达发货通知后的7日内

3、交货地点：临汾市河汾一路（滨河东路-建设支路）快速路工程项目施工现场。

4、质量标准或要求：

（1）沥青

沥青与粗集料的黏附性不得低于3级，其技术要求应符合下表要求，

道路石油沥青技术要求表

指标	单位	沥青标号 90 号	试验方法
针入度 (25℃, 5s, 100g)	0.1 mm	80~100	T0604-2011
针入度指数PI		-1.5~+1.0	T0604-2011
软化点 (R&B), 不小于	℃	44	T0606-2011
60℃动力粘度, 不小于	Pa. s	140	T0620-2011
10℃延度, 不小于	cm	20	T0605-2011
15℃延度, 不小于	cm	100	T0605-2011

蜡含量(蒸馏法),不大于	%	2.2	T0615-2011
闪点,不小于	°C	245	T0611-2011
溶解度,不小于	%	99.5	T0607-2011
密度(15°C)	g/cm ³	实测记录	T0603-2011
RTFOT后		T0610-2011	
质量变化,不大于	%	±0.8	
残留针入度比(25°C),不小于	%	57	T0604-2011
残留延度(10°C),不小于	cm	8	T0605-2011
SHRP性能等级			
动态剪切 64°C G*/sin δ (KPa)	最小	1.0	AASHTO M320-03 T315-04
RTFOT试验后			AASHTO M320-03 T240-03
动态剪切 64°C G*/sin δ (KPa)	最小	2.2	AASHTO M320-03 T315-04
压力老化后			AASHTO M320-03 R28-02
动态剪切 25°C G* sin δ (KPa)	最大	5000	AASHTO M320-03 T315-04
蠕变劲度-12°C (MPa)	最大	300	AASHTO M320-03 T313-04
M值	最小	0.3	

(2) 细集料

细集料须洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒组成。其规格规格为《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.9.4 中 S16 档，技术指标应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.9.2 的要求。为了提高机制砂洁净程度，保证机制砂 0.075mm 筛孔通过率小于 12%的规格要求及颗粒形状，应采用立式冲击破碎设备生产机制砂。

(3) 粗集料

粗集料须采用石质坚硬、耐磨、清洁、不含风化颗粒、近立方体颗粒的碎石，并检测与沥青的粘附性。面层粗集料技术指标须满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)。表 4.8.2 和表 4.8.5 的要求。沥青面层用集料须严格分级加工堆放，并采取有效的隔离措施。粗集料的规格采用《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.8.3 中 S9、S12、S14 三档。

(4) 矿粉

沥青混凝土路面须采用洁净石灰岩轧制的碎石石料经研磨得到的矿粉作为填料。严禁使用回收粉尘作为填料。矿粉必须干燥、清洁。矿粉质量技术要求

须满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 4.10.1 的要求。5、响应人的资质要求。

5、响应人的资质要求

必须满足以下全部资格要求：

（1）投标人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的排污许可证。

（2）投标人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（提供相关证明材料）。

（3）投标人具有良好的商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态

（4）供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

（5）本次采购不接受联合体。

（6）以上供应商资格响应资料在第一轮报价时附在报价表之后作为资格审查依据，未附视为不符合资质要求。

6、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。

7、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

8、投标文件的递交：

（1）递交响应文件前须在中国电建集中采购电子平台向中国电建集团港航建设有限公司西北区域经理部或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开启。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开启的，由供应商承担其全部后果。

（2）合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客户经理电话。

9、结算与付款支付

（1）买方采取银行电汇、银行承兑汇票、农行保理 e 融、建行 e 信通或电建融信等方式向卖方支付货款。

（2）付款方式：

按实际进场进行结算。货物到达现场验收合格后，买卖双方办理结算，买方

付款前需收到卖方开具 100%的结算金额的增值税专用发票，买方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。买方自收到发票之日起 30 日内支付本期结算金额 97%的材料款，剩余 3%质保金在质保期满后支付。

四、联系方式

采 购 人：中国电建集团港航建设有限公司临汾市河汾一路（滨河东路-建设支路）快速路工程项目

地 址：山西省临汾市尧都区北孝社区

邮 编：041000

联 系 人：杨先生

电 话：15193158863

电子邮箱：582481127@qq.com

2024 年 11 月 15 日