

湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务招标公告

(招标编号: HNPT-2025-001)

项目所在地区: 湖南省, 湘西土家族苗族自治州, 泸溪县

一、招标条件

本湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 77.8 万元, 招标人为泸溪县住房和城乡建设局。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模 1、主要建设内容该工程为湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期), 设计施工项目包含: (1)319 国道、建设路及盆瓠路: 种植土回(换)填、铺种草皮、道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程; (2)建设路及朝阳路: 道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理、土石方、埋设管道等工程。具体工程量详见施工图和工程量清单; 本次监理招标金额: 77.8 万元

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务;

三、投标人资格要求

- (001 湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务)的投标人资格能力要求:
- 2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照, 营业执照处于有效期;
 - 2.2 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理专业丙级及以上资质, 资质证书处于有效期;
 - 2.3 拟任总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书(在有效期内)。拟任总监理工程师在湘西土家族苗族自治州泸溪县行政区域内最多有□零个☑3(含本项目)个作为总监理工程师的在监项目, 且在湘西土家族苗族自治州泸溪县行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。
 - 2.4 本次招标 接受联合体投标, 联合体投标的相关要求见投标人须知前附表 不接受联合体投标
 - 2.5 投标人可以就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标, 但最多允许中标 1 个标段(适用于分 标段的招标项目);

2.6 类似工程业绩要求:

不要求

要求, (由招标人在以下工程业绩中勾选一项)

企业承担过 1 项类似工程; 拟任总监理工程师承担过 1 项类似工程

2.7 其他要求:

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。;

本项目 **不允许**联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2025 年 01 月 23 日 09 时 00 分到 2025 年 02 月 13 日 08 时 59 分

获取方式: 本招标项目采用电子化招投标, 投标人在湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)或湘西州公共资源交易服务平台(xiangxi.hn.sggzy.com/index.jhtml)下载招标文件等相关资料。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025 年 02 月 13 日 09 时 00 分

递交方式: 湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2025 年 02 月 13 日 09 时 00 分

开标地点: 湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)

七、其他

湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务招标公告

1. 项目概况

1.1 审批、核准或备案情况

项目名称湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务, 项目审批、核准或备案机关名称泸溪县发展和改革局批文名称及编号《关于湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目可行性研究报告的批复》(泸发改投(2024)9号), 项目业主为泸溪县住房和城乡建设局, 招标人为泸溪县住房和城乡建设局, 主要建设内容本项目拟在泸溪县中心城区建设排水管网设施, 改造排水管网 6190 米, 新建排水管道 44670 米, 配套建设雨水检查井 315 座, 污水检查井 238 座, 在临江路与株洲路交叉口靠沅水旁新建雨水排水口 1 处。项目分两期实施, 其中本项目一期主要实施内容为: 泸溪县中心城区 G319 国道、建设路、屈原路延长段、人民路、盘瓠路、朝阳路建设排水管网设施。改造排水管道 3000 米, 新建排水管道

19900米。并配套建设雨水检查井135座,污水检查井110座在临江路与株洲路交叉口靠沅水旁新建雨水排水口1处。项目施工总投资为5120万元,最高投标限价:77.8万元。资金来源和落实情况,中央预算内投资和本级预算安排资金,资金已落实。

1.2 招标项目概况

1.2.1 招标项目或标段(以下简称:招标项目)名称:湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期)监理服务;

1.2.2 建设地点:湘西州泸溪县;

1.2.3 项目基本情况

1、主要建设内容该工程为湘西州泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目(一期),设计施工项目包含:(1)319国道、建设路及盆瓠路:种植土回(换)填、铺种草皮、道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程;(2)建设路及朝阳路:道路、管网工程、市政排水设施维护、综合管廊、水处理、土石方、埋设管道等工程。具体工程量详见施工图和工程量清单;本次监理招标金额:77.8万元

(由招标人根据招标项目具体情况,结合要求投标人具备类似工程业绩情况和投标判断有关的指标进行描述。其中:房屋建筑工程要求投标人具备类似工程业绩的相关指标为“层数、高度、建筑面积、结构、跨度、单项合同额等;市政基础设施工程要求的相关指标为道路长度或者面积、桥梁长度或者面积或者跨度或者结构、管道直径或者压力、隧道和地下交通工程断面面积、供水能力、供气能力、供热能力、污水处理能力、垃圾处理能力、园林绿化规模以及单项合同额等”)

1.3 监理服务期限:从施工阶段开始至缺陷责任期结束(包括施工准备阶段、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段监理);项目监理服务期限为760日历天(其中:施工准备期及施工工期为400日历天,缺陷责任期360日历天);

1.4 招标范围:本项目的施工准备阶段、施工阶段监理、竣工验收阶段监理及缺陷责任期阶段的监理,包括但不限于施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明绿色施工监理、配套设备安装监理等,具体工作范围及界线以合同约定为准;

1.5 达到现行的国家施工验收技术规范质量检验评定的合格标准

1.6 标段划分:共划分为一个标段。

1.7 招标编号:HNPT-2025-001。

2. 资格要求

- 2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；
- 2.2 具备住房城乡建设主管部门颁发的工程监理综合资质或市政公用工程监理专业丙级及以上资质，资质证书处于有效期；
- 2.3 拟任总监理工程师应具有市政公用工程专业国家注册监理工程师证书（在有效期内）拟任总监理工程师在湘西土家族苗族自治州泸溪县行政区域内最多有□零个☑3（含本项目）个作为总监理工程师的在监项目，且在湘西土家族苗族自治州泸溪县行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。
- 2.4 本次招标 接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表 不接受联合体投标
- 2.5 投标人可以就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段（适用于分 标段的招标项目）；
- 2.6 类似工程业绩要求：

不要求

要求，（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）

企业承担过 1 项类似工程； 拟任总监理工程师承担过 1 项类似工程

2.7 其他要求：

投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。

3. 资格审查

采用资格后审方式。

4. 评标办法

本招标项目采用湘建监督[2021]234 号文件规定的：综合评估法。

5. 招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请从 2025-01-23 起在湘西公共资源交易网

(<http://ggzyjy.xx.gov.cn>)或 湘西公共资源交易服务平台

(<https://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml>)点击“一站式 综合服务系统”后点击投

标人/供应商/竞买方登录”登录后，在“交易乙方”页面左侧“工程业务”模块下点击“选

择投标项目”，再点击对应投标项目右侧的“操作”按钮后，再点击左上角的“我要投

标”；在“工程业务”模块下点击“资审/招标文件领取”菜单，再点击对应投标项目右

侧“领取”按钮进行下载。（招标文件变更、答疑澄清文件相关附件在领取招标文件之后在“工程业务”模块下的对应菜单中领取(没有相关附件的也可以在湖南省招标投标监管网自行查看)，若有遗漏概不负责。)下载数据电文形式的招标文件。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在湘西公共资源交易网

(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)进行注册登记和CA认证。

6. 投标文件的递交

6.1 电子投标文件递交的截止时间(即投标截止时间，下同)及开标时间为2025年02月13日09:00。请投标人登录湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)下载电子投标文件制作工具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后发出解密指令后30分钟，请投标人确保投标文件

如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(<http://www.cebpubservice.com/>)、湖南省招标投标监管网(<http://bidding.fgw.hunan.gov.cn/>)、湘西州公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)、湘西州公共资源交易服务平台(<https://xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml>)上发布。

8. 行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为泸溪县建设工程招标投标管理办公室，电话0743-4267305。

9. 其它

本招标项目采用电子化招投标，投标人在湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)或湘西州公共资源交易服务平台(xiangxi.hnsggzy.com/index.jhtml)下载招标文件等相关资料。制作本项目投标文件所使用软件版本号：符合电子投标文件制作要求，请各投标人及时下载安装正确版本软件。通过以上途径下载相应格式的电子招标文件，

参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作符合系统要求电子格式的投标文件。

需要按照招标文件要求办理企业 CA 数字证书（含电子印章）、法人 CA 数字证书（含电子印章）、
签字章等。

注：详细业务操作流程请在湘西公共资源交易网(<http://ggzyjy.xxz.gov.cn>)“办事服务”-“操作指南”查看相关手册。如有疑问请联系：0743-8523018。

投标人对招标文件有疑问的请于 2024 年 01 月 29 日 17:00 前，在后台的“工程业务”模块下点击“网上提问”菜单，再点击左上角“新增提问”按钮以不署名的方式进行提问，逾期不予受理。

本项目电子投标文件递交的地点：湘西州公共资源交易中心不见面开标系统不见面开标室 5。

各投标人提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开评标等招投标活动的，后果自负。

10. 联系方式

招标人：泸溪县住房和城乡建设局；

地址：泸溪县武溪镇朝阳路；

联系人：杨胜辉；

电话：15874353856；

招标代理机构：湖南普天项目管理有限公司；

地址：茶陵县城关镇炎帝社区东阳街 28 栋 502 室 101 室

联系人：项目负责人：陈平香；

电话：18974118618、13365829629

八、监督部门

本招标项目的监督部门为泸溪县建设工程招标投标管理办公室。

九、联系方式

招标人：泸溪县住房和城乡建设局

地址：泸溪县武溪镇朝阳路

联系人：杨胜辉

电话：15874353856

电子邮件：15874353856@qq.com

招标代理机构：湖南普天项目管理有限公司

地址：茶陵县城关镇炎帝社区东阳街北侧安置点

联系人：陈平香

电话：18907475576

电子邮件：360180374@QQ.COM

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 陈平香（签名）

招标人或其招标代理机构： 湖南普天项目管理有限公司（盖章）

