

光大海绵城市发展（镇江）有限公司沿金山湖 CSO 溢流污染综合治理项目等现场墙面、窗户修缮服务 询价公告

光大海绵城市发展（镇江）有限公司因建设/经营需要，现对光大海绵城市发展（镇江）有限公司沿金山湖 CSO 溢流污染综合治理项目等现场墙面、窗户修缮服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参与报价，具体公告事宜如下：

一、采购项目编号：GDSW-GX-2024-5182

二、采购项目名称：光大海绵城市发展（镇江）有限公司沿金山湖 CSO 溢流污染综合治理项目等现场墙面、窗户修缮服务

三、采购方式：公开询价采购

四、采购内容：

报价要求及注意事项：

1、报价文件或报价大厅中必须注明税率，此外单位盖章、报价日期、报价人签字等也须填写完整。我司要求质保期为 1 年。

2、报价文件中需提供表中的材料：

序号	材料类型
1	营业执照
2	未被“信用中国”列为失信惩戒的证明材料，未被中国执行信息公开网列为失信被执行人的证明材料
3	授权委托书（法人代表直接投标无需提供）
4	作业人员保险证明材料(详见第 3 条要求)及身份证扫描件
5	本次作业涉及临时用电作业，投标单位需提供作业人员电工作业证（须为应急管理部门颁发）
6	涉及本项目的作业方案及安全措施

3、作业人员保险要求（投保范围须与本项目内容匹配）：

项目	保险要求
----	------

险种	<p>方案一：工伤保险+雇主责任险(死亡伤残赔偿限额不低于 50 万元，医疗费赔偿限额不低于 5 万元)；</p> <p>方案二：雇主责任险+团体意外伤害保险(两个险种合计死亡伤残赔偿限额合计不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元；其中雇主责任险死亡伤残赔偿限额不低于 80 万元)；</p> <p>方案三：团体意外伤害保险(死亡伤残赔偿限额不低于 140 万元，医疗费赔偿限额不低于 14 万元)。</p> <p>注：以上方案优先级依次排列。三种保险方案至少选其一，附保险合同或协议等证明材料。</p>
----	--

4、本项目报价前，须查看现场情况后再进行准确报价，否则若在实施过程中成本增加自行承担。

5、若工程建设、建筑施工类企业参与本项目报价，还需提供《[建筑业企业资质证书](#)》和《[安全生产许可证](#)》。

实施内容：

一、沿金山湖 CS0 溢流污染治理项目电房百叶窗改造

- 1、将电房现有的两个百叶窗拆除后，改为玻璃窗。
- 2、电房东侧百叶窗现有洞口尺寸 1.16×0.85m，电房西侧百叶窗现有洞口尺寸 2.35×1.14m。
- 3、窗构造类型：PA 断桥铝合金中空（辐射率≤0.15）。
- 4、型材为：隔热金属型材，颜色与现有门窗一致。
- 5、玻璃为：中空玻璃 Low_E 6 无色+12A+6 无色，玻璃太阳得热系数 0.38，气密性为 6 级，可见光透射比 0.40，单块面积大于 1.50 平方米是应采用钢化安全玻璃。
- 6、窗体尺寸以实际测量为准，采用钢附框安装方式，窗框与附框及附框与墙体间的缝隙采用发泡聚氨高效保温材料填实。窗安装后内外墙涂料按现状恢复。



西侧百叶窗内部、外部



东侧百叶窗内部、外部

二、龙门泵站电房房顶防水

- 1、铲除顶面砂浆及保护层，并清理垃圾装车外运。
- 2、现浇基层面清理，后采用 1:2.5 砂浆找平（厚度 5cm），约 331 m²。
- 3、女儿墙根裂缝凿除并补缝放坡，共 85m。
- 4、待干透后，涂刷东方雨虹 JS 防水涂料三遍，约 460 m²。
- 5、满铺胎体耐根穿刺东方雨虹防水卷材，约 155 m²。
- 6、雨后观察无渗漏现象。铺贴 304 不锈钢网片（网眼 2cm）。做 6cm 地坪再做 10cm 珍珠岩颗粒保温，最后做 10cm 混凝土地坪并做成水势以便积水导入落水口处，约 331 m²。
- 7、破损外墙面铲除脱落起皮部分，裂纹处凿除原砂浆粉刷层并清理干净。
- 8、恢复真石漆二遍并使之与原墙面颜色基本一致，约 126 m²。

三、长江泵站泵房内墙墙体修补

- 1、长江泵站内墙墙体裂缝修补，裂缝长约 27 米，宽约 8 厘米。
- 2、先将裂缝处脱落的墙皮铲除，然后批二遍腻子，最后刷两遍涂料与原墙面颜色基本一致。



现场裂缝图片

安环要求:

供应商需与我司签订《安全生产与环境保护管理协议》，并办理相关作业手续，方可进场作业。

五、询价文件的获取:

响应人收到本公告后，请登录光大环境招标采购电子交易平台（<https://zcpt.cebenvironment.com.cn>），下载光大环境投标管家报名参与本次询价，并下载电子版询价文件。

六、资质要求:

- 1、应是在中国境内/外注册的企业，具备有效的营业执照及相关资质证书。
- 2、具有独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列为失信惩戒，未被司法机关列为失信被执行人。

七、响应文件的递交

- 1、响应文件递交截止时间：2024年10月24日15时00分，逾期不予受理。
- 2、响应文件递交方式为：在光大环境招标采购电子交易平台投标管家上传电子版响应文件。

八、联系方式:

招 标 人：光大海绵城市发展（镇江）有限公司

地 址：镇江市京口区滨水路56号

联系人：季晶

电话：13914561536

电子邮箱：jij@ebwater.com

九、监督邮箱及电话：

监督邮箱：cgts@cebenvironment.com.cn

监督电话：0755-83989817

2024年10月18日