

某部史料文物室配套集中采购竞争性谈判公告

(招标编号：2023-JLBDOD-W3055)

项目所在地区：山东省, 济南市

一、招标条件

本某部史料文物室配套集中采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金 44.87625 万元,招标人为某部。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：项目预算：448762.5 元,超过此限价为无效报价。

范围：本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的：

(001)某部史料文物室配套集中采购；

三、投标人资格要求

(001 某部史料文物室配套集中采购)的投标人资格能力要求：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动前 3 年内,在经营活动中没有重大违法记录；
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)国有企业；事业单位；军队单位；成立 1 年以上的非外资独资企业或控股企业。

(三)单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商,不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业,股东和管理人(法定代表人、董事或监事)之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业,也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

(四)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信

主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（五）本项目不接受联合体报价。

（六）本项目特定资格：无。

（七）报价企业在履约环节不得转包和违法分包，一经发现存在转包和违法分包行为，转包和违法分包的相关企业均将受到相关处罚。；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2023 年 12 月 27 日 09 时 00 分到 2024 年 01 月 03 日 17 时 00 分

获取方式：申领谈判文件时需提供以下材料：1. 营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章（军队单位不需要提供）；2. 法定代表人资格证明书原件；3. 法定代表人授权书原件，授权代表身份证和授权代表在投标前近 3 个月内（不含投标当月）任意 1 个月由投标供应商缴纳社保证明材料的复印件，代缴社保证明材料不予认可；4. 非外资独资企业或控股企业的书面声明（事业单位、军队单位不需要提供）；5. 投标供应商主要股东或出资人信息；6. 未被列入本公告第四条第（四）项明确的违法失信名单的承诺书签；申领方式：①网上发送。投标供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用 A4 纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，汇款截图，按顺序制作成 1 个 PDF 格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购代理机构联系人向供应商邮箱发送招标文件电子版；审核未通过的，采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在招标文件申领时间内重新提交材料。采购机构或代理机构邮箱：yingdal@ydtc.cn。②线下发送。投标供应商携带材料赴报名现场，经审查合格后领取招标文件。招标文件售价：300 元/份，售后不退。（开户单位：山东英大招投标有限公司，开户银行：中国银行济南趵突泉支行，账号：242913021560，汇款时请备注：“YDZ23060882H 标书费”字样，标书费不接受个人账户汇款。报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格）

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 01 月 08 日 14 时 30 分

递交方式：济南市舜耕路 8-2 号四楼会议室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 01 月 08 日 14 时 30 分

开标地点：济南市舜耕路 8-2 号四楼会议室

七、其他

本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.mil.cn)和中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)上发布。

监督部门联系方式

项目监督人：吕老师

办公电话：0531-51663175

移动电话：17860639303

序号 物资名称 质量技术标准 计量单位 采购数量

一 史料文物室配套

(一) 弱电部分

1 筒灯 暖色 LED 光源，5 寸内嵌式筒灯，功率 \geq 14W 套 16

2 平板灯 白光 LED 光源，600*600mm，功率 \geq 100W 套 4

3 支架灯 T5 型 LED 光源，功率 \geq 14W 米 300

4 轨道射灯 LED 光源，功率 \geq 20W 套 246

5 轨道 黑色烤漆，2000mm 含安装件 套 62

6 线型灯带 LED 光源，20mm，铝制线型灯带 米 100

7 双孔网络插座 阻燃材料，带防尘防护门，六类网线插座 个 10

8 单孔电话插座 阻燃材料 个 1

9 双面疏散指示灯 主电功耗:3W；充电时间:<24 小时

应急时间:>90 分钟；防护等级:IP30

执行标准:GB17945-2010(新国标)

应急转换:<0.2S

尺寸 \geq 320*135mm 套 11

10 单面疏散指示灯 主电功耗:3W；充电时间:<24 小时

应急时间:>90 分钟；防护等级:IP30

执行标准:GB17945-2010(新国标)

应急转换:<0.2S

尺寸 \geq 320*135mm 套 5

11 应急照明灯 尺寸大于等于 250*235mm

主电功率:3W; 应急时间: 180 分钟;

主要材质:PC 阻燃灯体阻燃;

灯头执行标:新国标 GB17945-2010 套 15

12 弱电桥 镀锌桥架尺寸 150*100mm, 厚度 \geq 1mm 米 41.8

13 六类网线 六类及以上网线, 标准 6 类水晶头 米 1000

14 音响喇叭 1. 黑色铝合金面板;

2. CLASS D 功放电路;

3. 两种按键提示音: 钟声、报警;

4. 五路信号输入 (2 线路, 3 路话筒);

5. 蓝牙、USB、上电自动播放功能;

6. LCD 1.4 英寸显示屏;

7. 带红外遥控器操作功能, 遥控器选配;

8. 各通道音量独立调节;

9. 高音、低音独立调节;

10. 具有完善的输出短路保护、直流保护、高温保护等功能; 套 20

15 180W 功放 支持六区域独立控制, 支持无线蓝牙, USB/SD 卡插播 套 1

16 复合线 1.5 平方双胶线, 100 芯音箱线 米 750

17 机柜 机箱板材厚度 \geq 1mm, 600*600*1800mm, 通风散热良好 个 1

18 高速交换机 二层网管机架式交换机;

交换容量大于等于 432Gbps, 包转发率大于等于 148Mpps;

48 个 10/100/1000Base-T 电口+4 个万兆 SFP+光口;

支持 VLAN、端口镜像、端口聚合, QoS 等功能;

支持 STP/RSTP/ERPS 环网协议;

工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$; 台 1

19 摄像头 像素大于等于 400 万; 支持夜视;

视场角: 水平至少 76° ; 垂直至少 40° ; 对角至少 92° ;

智能编码: 支持 H.264;H.265;

支持宽动态、内置 MIC、安全异常报警;

预览最大用户数不少于 6 个 (总带宽:24 M);

供电方式: DC12V/PoE;

防护等级：IP67 个 25

20 32路4盘位录像机 接入路数：32路；

硬盘接口：至少4个，总内存大于10T；

支持多路回放；

支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； 台 1

21 辅材及人工费 弱电部分其余辅材及安装人工费 项 1

（二）广告部分

1 史料文物馆门口字 字高小于2000mm5个字符，户外钛金色立体字 个 5

2 入队誓词 大字120mm4个字符，小字高90mm84个字符，

拉丝钛金色立体字 m² 8

3 入党誓词 大字120mm4个字符，小字高90mm92个字符，

拉丝钛金色立体字 m² 8.8

4 国旗+党旗 尺寸≤2m²，2mm亚克力背喷+10mm红色高密度PVC m² 2

5 前言 大字120mm2个字符，小字高50mm620个字符，

拉丝钛金色立体字 m² 32

6 历任领导底板 2mm亚克力背喷+10mm高密度PVC m² 6

7 历任领导字 字120mm6个字符，字高50mm47个字符，

拉丝钛金色立体字 m² 3.5

8 路线图 3600*1200mm，卡布灯箱钛金色不锈钢包边 m² 4.5

9 历史沿革表 2mm亚克力背喷+10mm高密度PVC m² 5

10 第一部分 字高250mm15个字符，字高120mm4个字符，底侧面发光字 m² 5

11 画像 画面≤2m²，实木金色边相框+高清相纸 幅 1

12 抗日烽火中诞生 10mm高密度PVC UV画面 m² 7

13 字高200mm7个字符，2mm亚克力+10mm高密度PVC m² 1.4

14 奔赴抗日敌后抗日 10mm高密度PVC UV画面 m² 8.8

15 字高200mm8个字符，2mm亚克力+10mm高密度PVC m² 1.6

16 解放战场办学 10mm高密度PVC UV画面 m² 7.7

17 字高200mm8个字符，2mm亚克力+10mm高密度PVC m² 1

18 模拟场景 字高200mm13个字符，2mm亚克力+10mm高密度PVC m² 2.6

- 19 画面 $\leq 20\text{m}^2$ ，实木金色边相框+高清相纸 幅 1
- 20 第二部分 字高 250mm14 个字符，字高 120mm4 个字符，底侧面发光字 m^2 4.8
- 21 画像 画面 $\leq 2\text{m}^2$ ，实木金色边相框+高清相纸 幅 1
- 22 走向正规 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 14
- 23 字高 200mm8 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 2.6
- 24 新时期学校的恢复发展 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 14
- 25 字高 200mm10 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 2
- 26 改革春风中前进 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 14
- 27 字高 200mm7 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 1.4
- 28 基地参加对越自卫反击作战英雄群体 字高 250mm16 个字符，2mm 亚克力+10mm 透明亚克力 m^2 4
- 29 相框 每张画面 $\leq 1\text{m}^2$ ，实木金色边相框+高清相纸 幅 10
- 30 邓小平题字 字高 200mm24 个字符 2mm 亚克力+10mm 透明亚克力 m^2 4.8
- 31 江泽民题字 字高 200mm25 个字符 2mm 亚克力+10mm 透明亚克力 m^2 5
- 32 基地白马山的组建与发展 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 20
- 33 字高 200mm11 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 2.2
- 34 仲宫滕州营区的发展 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 9
- 35 字高 200mm11 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 2.2
- 36 长青营区的发展 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 3.1
- 37 字高 200mm9 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 1.6
- 38 结语 字高 100mm2 个字符，字高 50mm112 个字符
2mm 瓷白亚克力 m^2 6
- 39 第三部分 字高 250mm15 个字符，字高 120mm4 个字符，底侧面发光字 m^2 5
- 40 画像 画面小于 2 平，实木金色边相框+高清相纸 幅 1
- 41 新时期军事院校 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 8
- 42 字高 200mm7 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 1.5
- 43 军事教学新气象 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 17.5
- 44 字高 200mm7 个字符，2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m^2 1.5
- 45 胡锦涛题字 字高 200mm25 个字符 2mm 亚克力+10mm 透明亚克力 m^2 5
- 46 科技强军成果丰硕 10mm 高密度 PVC UV 画面 m^2 10

- 47 字高 200mm8 个字符, 2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m² 1.6
- 48 坚持开放办学 10mm 高密度 PVC UV 画面 m² 12.1
- 49 字高 200mm11 个字符, 2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m² 2.2
- 50 结语 字高 100mm2 个字符, 字高 50mm252 个字符
2mm 瓷白亚克力 m² 14.9
- 51 第四部分 字高 250mm16 个字符, 字高 120mm4 个字符, 底侧面发光字 m² 5
- 52 画像 画面≤2m², 实木金色边相框+高清相纸 幅 1
- 53 改革重组等 10mm 高密度 PVC UV 画面 m² 20.1
- 54 字高 150mm16 个字符, 2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m² 2.4
- 55 结语等 10mm 高密度 PVC UV 画面 m² 4.8
- 56 字高 100mm2 个字符, 字高 50mm 个 252 字符
2mm 瓷白亚克力 m² 12.6
- 57 第五部分 字高 250mm16 个字符, 字高 120mm4 个字符, 底侧面发光字 m² 5
- 58 守初心 字高 300mm6 个字符 2mm 亚克力+10mm 透明亚克力 m² 1.8
- 59 相框 画面≤10m², 1 大 4 小实木金色边相框+高清相纸 套 1
- 60 习近平题字 字高 150mm18 个字符 2mm 亚克力+10mm 透明亚克力 m² 2.9
- 61 习近平画像 画面≤2m², 实木金色边相框+高清相纸 幅 1
- 62 习主席视察 10mm 高密度 PVC UV 画面 m² 3.8
- 63 字高 150mm11 个字符, 2mm 亚克力+10mm 高密度 PVC m² 1.8
- 64 训练画面 10mm 高密度 PVC UV 画面 m² 5.3
- 65 单位英雄群体 字高 300mm6 个字符, 字高 120mm16 个字符, 底侧面发光字 m² 4.7
- 66 画面小于 1 平, 实木金色边相框+高清相纸 幅 22
- 67 单位荣誉 字高 300mm6 个字符, 底侧面发光字 m² 1.8
- 68 优秀教材 亚克力插槽或其他可更换槽, 正面透明 个 168
- 69 基层处理 框架造型及基底墙面用腻子粉等材料平面化处理 m² 855
- 70 背景定制壁布 定制壁布制作 m² 855
- 71 pvc 画面边框 铝型材边框 m 1000
- 72 安装费 包含人工费及广告胶, 线、及其他辅材费用 1

(三) 吊顶部分

- 1 吊顶 铝方通底面宽度大于等于 8cm 小于等于 15, 厚度≥1mm, 安装间距≤20cm, 含龙骨及

配件 m² 400

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：某部

地 址：/

联 系 人：/

电 话：/

电子邮件：/

招标代理机构：山东英大招投标有限公司

地 址：济南市马鞍山路 2-1 号山东大厦 8406 室

联 系 人：高洪建

电 话：0531-85198189

电子邮件：yingdal@ydtc.cn



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

