

竞价采购公告

因[POWERCHINA-0104006-240296]中国电建水电四局机械装备公司长治公司长电新能山西武乡项目紧固件实际采购需要，我司拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2024年11月14日（星期四）上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	备注
1	紧固件	详见采购清单	20套	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用二次报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后前5套15天内供货，剩余待通知后供货。

3、交货地点：山西省长治市平顺县苗庄镇北甘泉村新型工业园区（西华街与351省道交叉口西北200米）。

4、质量标准或要求：

4.1 严格按照长电新能山西武乡项目紧固件制作技术参数要求供货，材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。乙方供应甲方施工现场的材料必须与合同规定的相符，检验合格后，凭收货验收单、发票，出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若乙方所供货物不符合甲方要求，由乙方负责包换，并承担相应调换而支付的实际费用。

4.2 产品合格证书(材质证书)：每批交货产品检验合格所附的证明文件。其内容包括材料名称、规格、合同和标准规定的全部检验项目的检验结果。产品合格证书是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，产品合格证书是重要的技术文件必须随货发出。

4.3 供方在生产供货全过程中的一切方面，严格按国家技术规范及行业标准，保证本项目供货质量和进度要求。

5、质保期：6个月

6、响应人的资质要求：

6.1 响应人必须满足的条件：

(1) 响应人必须是经国家工商、税务登记注册，并符合采购项目生产经营范围，

能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。

(2) 响应人有完善的产品质量认证体系、环境认证体系（若有）、职业健康安全认证体系（若有）。

(3) 响应人应具有风电项目紧固件供货业绩，应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。

(4) 响应人具有良好的银行资信和商业信誉，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6.2 响应人系代理商的，必须具有生产厂家出具的有效授权书。

(1) 响应人的产品须满足该项目所在地的气候条件。

(2) 响应人能完全满足竞价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。

8、成交确定原则：供货周期最短、质量和服务相等且报价最优，本次竞价进行二次报价，最终以二次报价结果作为评审依据，请各单位慎重填报。

9、付款方式：合同签订后，卖方负责生产、发货。全部货物到达买方指定地点，买方7个工作日内完成货物数量的、产品的各项检验、试验，验收合格后，卖方向买方提供合同全额增值税专用发票（税率13%）及财务收据，买方支付卖方合同总额90%货款，剩余10%尾款作为质保金，质保期为1年。若因乙方发票或相关证书不齐全的，甲方有权延期支付货款，待发票或相关证书齐全后付清货款。（如有更优惠方式请注明）

10、因资金不足而无法按既定付款方式支付时，后续支付资金渠道：项目自筹。

11、调价机制：中标后所签署的采购合同价格锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

12、其它要求（若有）：无。

三、报价表

序号	规范	名称及规格	单位	单套数量	套数	总数量	等级及材料	单价/元	总价/元	备注
一		紧固件				/			20套	
1.1	GB/T853-1988	槽钢用方斜垫圈 16	件	6	20	124	100HV-达克罗			
1.2	GB/T853	槽钢用方斜垫圈 16	件	15	20	309	100HV-热镀锌			
1.3	GB/T96.2	大垫圈 12	件	754	20	15533	100HV-达克罗			

1.4	GB/T96.2	大垫圈 16	件	722	20	14874	100HV-达 克罗			
1.5	GB/T96.2	大垫圈 20	件	112	20	2308	100HV-达 克罗			
1.6	GB/T96.2	大垫圈 24	件	8	20	165	300HV-达 克罗			
1.7	GB/T93	弹性垫圈 10	件	2	20	42	A2-70			
1.8	GB/T93	弹性垫圈 12	件	901	20	18561	65Mn-达 克罗			
1.9	GB/T93	弹性垫圈 16	件	246	20	5068	65Mn-达 克罗			
1.10	GB/T93	弹性垫圈 16	件	15	20	309	65Mn-镀 锌			
1.11	GB/T93	弹性垫圈 24	件	8	20	165	65Mn-达 克罗			
1.12	GB/T93	弹性垫圈 4	件	13	20	268	A4-70-不 锈钢			
1.13	GB/T95	垫圈 10	件	2	20	42	A2-70			
1.14	GB/T95	垫圈 10	件	80	20	1648	100HV-达 克罗			
1.15	GB/T95	垫圈 12	件	20	20	412	A2-70			
1.16	GB/T95	垫圈 12	件	1474	20	30365	100HV-达 克罗			
1.17	GB/T95	垫圈 16	件	632	20	13020	100HV-达 克罗			
1.18	GB/T95	垫圈 20	件	336	20	6922	100HV-达 克罗			
1.19	GB/T95	垫圈 8	件	12	20	248	A2-70			
1.20	GB/T95	垫圈 8	件	28	20	577	100HV-达 克罗			
1.21	GB/T825	吊环螺钉 B 型 M30	件	2	20	42	热镀锌			
1.22		调节垫圈	件	3	20	62	A4-70			HFCDW1- MKT-03-0 046-MXX- 00 序号 16
1.23	GB/T852	工字钢用方斜垫圈 12	件	5	20	103	100HV-热 镀锌			
1.24	GB/T91	开口销 3.2×25	件	1	20	21	OCr18Ni9 Ti			

1.25	GB/T91-2000 0	开口销 5×45	件	12	20	248	Q235			
1.26	GB/T91	开口销 5	件	3	20	62	0Cr18Ni9 Ti			
1.27	GB/T5787	六角法兰面螺栓 M5×25	件	4	20	83	8.8			
1.28	GB/T41	六角螺母 M10	件	12	20	248	8-达克罗			
1.29	GB/T6170	六角螺母 M12	件	24	20	495	8-达克罗			
1.30	GB/T6170	六角螺母 M16	件	66	20	1360	8			
1.31	GB/T 5783	六角螺栓 M12×40	件	20	20	412	A2-70			
1.32	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M6×14	件	24	20	495	8.8-达克罗			
1.33	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M6×30	件	60	20	1236	A2-70			
1.34	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M8×20	件	12	20	248	8.8-达克罗			
1.35	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M8×25	件	8	20	165	A2-70			
1.36	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M8×25	件	2	20	42	8.8-达克罗			
1.37	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M8×30	件	4	20	83	8.8级			
1.38	GB/T5783	六角头全螺纹螺栓 M8×35	件	100	20	2060	A2-70			
1.39	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M10×50	件	6	20	124	8.8-达克罗			
1.40	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×25	件	30	20	618	8.8-热镀锌			
1.41	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×25	件	762	20	15698	8.8-达克罗			
1.42	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×30	件	6	20	124	8.8-达克罗			
1.43	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×40	件	10	20	206	8.8-热镀锌			
1.44	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×40	件	93	20	1916	8.8-达克罗			
1.45	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×45	件	612	20	12608	8.8-达克罗			
1.46	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×50	件	12	20	248	8.8-达克罗			
1.47	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M12×60	件	4	20	83	8.8-达克罗			

1.48	GB/T5782	六角头螺栓全螺纹 M12×80	件	24	20	495	8.8-达克罗			
1.49	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M16×30	件	8	20	165	8.8-达克罗			
1.50	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M16×40	件	246	20	5068	8.8-达克罗			
1.51	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M16×45	件	12	20	248	8.8-达克罗			
1.52	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M16×50	件	15	20	309	8.8-热镀锌			
1.53	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M16×60	件	484	20	9971	8.8-达克罗			
1.54	GB/T5782-2 000	六角头螺栓全螺纹 M16×65	件	3	20	62	8.8-达克罗			
1.55	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M20×150	件	36	20	742	10.9-达克罗			
1.56	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M20×60	件	212	20	4368	8.8-达克罗			
1.57	GB/T5783	六角头螺栓全螺纹 M20×70	件	12	20	248	8.8-达克罗			
1.58	GB/T5782	六角头螺栓全螺纹 M24×60	件	8	20	165	10.9-达克罗			
1.59	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M12	件	10	20	206	8-热镀锌			
1.60	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M12	件	695	20	14317	8-达克罗			
1.61	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M16	件	15	20	309	8-热镀锌			
1.62	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M16	件	471	20	9703	8-达克罗			
1.63	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M20	件	224	20	4615	8-达克罗			
1.64	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M20	件	36	20	742	10-达克罗			
1.65	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M6	件	156	20	3214	A2-70			
1.66	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M8	件	6	20	124	8-达克罗			
1.67	GB/T889.1	六角锁紧螺母 M8	件	108	20	2225	A2-70			
1.68	GB/T 15389	螺杆 M12×1506	件	6	20	124	不锈钢			
1.69	GB/T15389	螺杆 M8×1450	件	1	20	21	4.8-达克罗			
1.70	GB/T889.1	螺母 M10	件	19	20	392	A4-70			
1.71	GB/T6170	螺母 M20	件	4	20	83	Q235B-热镀锌			
1.72	GB/T6170	螺母 M30	件	18	20	371	Q235B			
1.73	GB/T5783-2 000	螺栓 M10×40 全螺 纹	件	19	20	392	A4-70			
1.74	GB/T5783	螺栓 M10×35	件	40	20	824	8.8-达克罗			
1.75	GB/T5783	螺栓 M12×45 全螺 纹	件	73	20	1504	8.8-达克罗			
1.76	GB/T5783	螺栓 M12×60 全螺 纹	件	4	20	83	8.8-达克罗			

1.77	GB/T5783	螺栓 M16×45 全螺 纹	件	8	20	165	8.8-达克 罗			
1.78	GB/T5783	螺栓 M16×60 全螺 纹	件	62	20	1278	8.8-达克 罗			
1.79	GB/T5783	螺栓 M20×350 全螺 纹	件	2	20	42	Q235B-热 镀锌			
1.80	GB/T5783	螺栓 M30×300 全螺 纹	件	6	20	124	Q235B-热 镀锌			
1.81	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉 M10×16	件	2	20	42	A2-70			
1.82	JB/ZQ4763	膨胀螺栓 M12×50	件	4	20	83	达克罗			
1.83	GB/T97.1-20 02	平垫圈 16	件	14	20	289	100HV-达 克罗			
1.84	GB/T97.1	平垫圈 10	件	38	20	783	A4-70			
1.85	GB/T95	平垫圈 8	件	16	20	330	A2-70			
1.86	GB/T819.2	十字槽沉头螺钉 M6×30	件	68	20	1401	A2-70			
1.87	GB/T819.2	十字槽沉头螺钉 M6×35	件	20	20	412	A2-70			
1.88	GB/T819.2	十字槽沉头螺钉 M6×45	件	6	20	124	A2-70			
1.89	GB/T819.2	十字槽沉头螺钉 M8×45	件	12	20	248	A2-70			
1.90	GB/T818	十字槽盘头螺钉 M4×10	件	10	20	206	A4-70-不 锈钢			
1.91	GB/T818	十字槽盘头螺钉 M4×14	件	5	20	103	A4-70-不 锈钢			
1.92	GB/T889.1	锁紧螺母 M10	件	40	20	824	8-达克罗			
1.93	GB/T889.1	锁紧螺母 M12	件	73	20	1504	8-达克罗			
1.94	GB/T889.1	锁紧螺母 M16	件	98	20	2019	8-达克罗			
1.95	GB/T889.1	锁紧螺母 M8	件	2	20	42	8-达克罗			
1.96	GB/T889.1	锁紧螺母 M8	件	12	20	248	A2-70			
1.97	GB/T97.1	橡胶垫圈 6	件	24	20	495				NBR
1.98	GB/T95	圆垫圈 12	件	130	20	2678	100HV-达 克罗			
1.99	GB/T95	圆垫圈 12	件	45	20	927	100HV-热 镀锌			
1.100	GB/T95	圆垫圈 16	件	15	20	309	100HV-热 镀锌			
1.101	GB/T95	圆垫圈 20	件	72	20	1484	300HV-达 克罗			
1.102	GB/T95	圆垫圈 6	件	146	20	3008	A2-70			
1.103	GB/T 95	圆垫圈 8	件	100	20	2060	A2-70			
1.104	GB/T95	圆垫圈 4	件	13	20	268	A4-70-不 锈钢			

1.105	米字撑	全螺纹螺杆 M30×1000	件			260	镀锌			
1.106		垫圈 M30	件			1600	镀锌			普通垫圈
1.107		螺母 M30	件			1600	镀锌			普通螺母
合计					20					

技术要求：

- 1、紧固件按照材料计划中的技术规范进行加工；
- 2、所有紧固件分种类及规格进行软质包装，防止螺纹损坏；未注明防腐要求的也应进行达克罗处理。

1、报价有效期：_____天；

2、付款方式：_____；（如不响应竞价采购公告付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求）

3、交货工期：_____；（如实填写）

注：如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人：中国水电四局（兰州）机械装备有限公司

地 址：甘肃省兰州市西固区河口南 2-5 号

邮 编：730094

联 系 人：张海兴

电 话：18893796015

电子邮箱：1657043032@qq.com

2024 年 11 月 8 日