

# 国家电投集团广西电力有限公司

## 2024 年度第十七批集中招标

### 招标公告

中国电能成套设备有限公司受招标人委托，对下述标段进行公开招标。

#### 1. 招标条件

招标人：国家电投集团广西电力有限公司

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

项目单位：国家电投集团广西电力有限公司及所属各单位

立项情况：已立项

项目资金来源：已落实

项目已具备招标条件，现进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

##### 2.1 招标范围

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
1	DNY ZC-20 24-09 -01-0 24-01	广西海风清洁能源有限公司 2024 至 2027 年度物业管理服务项目	广西海风清洁能源有限公司办公区域内的物业管理服务，包括但不限于：办公区安保工作、保洁工作、绿化养护工作、电梯维修保养工作、消杀工作、监控工作、疫情常态化防控服务、办公区消防设施设备管理工作、应急事件服务工作、驾驶员服务等（具体服务内容详见招标文件）。	3 年	1000
2	DNY ZC-20 24-09 -01-0 24-02	国家电投集团广西长洲水电开发有限公司生产与工程管理用房改造项目	长洲水电公司厂区内 1#、2#生产值班楼（共 10 个单元，建筑面积约 3896 平方米），改造内容包括墙体改造、水电管路消防改造、地面墙面翻新、洁具电器门窗家具更换等工程。	计划开工时间 2024 年 10 月 1 日，计划完工时间 2024 年 12 月 31 日。根据实际开工时间为准。	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
3	DNY ZC-20 24-09 -01-0 24-03	国家电投集团广西桂林区域公司所属光华铺、盐沙坪风电场仿真建模及并网检测服务项目	完成光华铺风电场、盐沙坪风电场的电能质量测试、风电场有功功率控制能力测试、风电场无功/电压控制能力测试、风电场一次调频测试（含惯量响应测试）、风电场 AGC 试验、风电场 AVC 试验、风电场无功补偿装置并网性能测试及故障穿越能力验证、风电场故障穿越能力仿真验证、风电场电压、频率适应性验证、风电场电气仿真模型验证、用于机电暂态仿真计算的风电机组发电单元（含风机组件、变流器、单元升压变压器等）模型、参数及建模验证、用于机电暂态仿真计算的 SVG 与调相机等无功调节装置模型、参数及建模验证、用于电磁暂态仿真计算的风电机组（变流器、单元升压变压器等）模型、参数及建模验证、用于电磁暂态仿真计算的场站控制系统模型、参数及建模验证、用于机电暂态仿真计算的场站控制系统模型、参数及建模验证、用于电磁暂态仿真计算的 SVG 与调相机等无功调节装置模型、参数及建模验证等项目。协调相关的设备厂家提供其软件和硬件方面的配合工作；负责协调跟进所提供报告在电网公司的审查流程。盐沙坪风电场需投标人单独向思源清能电气电子有限公司采购 SVG 建模所需的控制器、模型（BPA、PSCAD）。	光华铺风电场：服务期限：9 个月；盐沙坪风电场：服务期限：6 个月；涉及到的并网前试验及仿真建模必须于并网前 3 个月内完成并在 OMS 系统经过调度机构审批，其余的并网试验与仿真建模工作必须在该项目全容量投产后 6 个月内完成（包含所提供报告在电网公司的审查时间）。	1000
4	DNY ZC-20 24-09 -01-0 24-04	广西罗城国电投开源新能源有限公司罗城县四把镇光伏项目环境监理服务、水土保持监理（监测）服务项目	(1) 广西罗城国电投开源新能源有限公司罗城县四把镇光伏项目（含升压站和送出线路）环境监理工作范围为全面核实所监理的建设项目工程设计文件与环境影响评价文件及批复文件的相符性任务；依据环境影响评价文件及其批复文件，督查所监理的建设项目施工过程中各项环保措施的落实情况；项目建设污染防治设施、生态环境保护与修复措施是否符合环境影响评价文件及批复文件要求；施工区域环境质量、施工现场的污染物排放是否符合国家和地方规定的排放标准；组织项目建设期环保宣传和培训，指导施工单位落实好施工期各项环保措施，确保环保“三同时”有效执行，以旁站或巡查方式实行监理；	18 个月，2024 年 9 月 -2026 年 3 月（具体开工时间以发包方通知为准）（详见第二卷第五章委托人要求）	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			<p>定期向发包人提交监理的建设项目环境影响评价文件及批复文件在施工过程中的执行情况报告，包含（但不限于）实施进度、效果评价、实施工程量及投资完成统计、补救或建议措施、现场实施照片等。及时向建设单位报告施工单位在施工过程中环保措施落实方面存在的问题，如超标排放或乱排放、私自改变环保措施设计等并落实整改；监督落实并提交有关国家和地方环境保护监察部门现场监察提出的问题整改要求和整改报告；负责制定项目环境保护宣传内容，及时收集项目环保舆论信息，并与政府相关职能部门做好沟通协调工作。为满足所监理的建设项目环保竣工验收按时编制、提交竣工环境保护验收监理工作报告及满足竣工验收要求的其他监理资料并参加竣工验收会议；并进行环境监测，提供施工期环境监测报告；协助建设单位完成环保验收工作，直至项目通过环保验收。按照建设工程档案管理要求，及时提交监理归档资料。执行与完成广西罗城国电投开源新能源有限公司罗城县四把镇光伏项目（含升压站和送出线路）环境监测、监理及验收工作，其深度和内容覆盖范围须按照国家现行环保标准，行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行环保规程要求，符合政府部门有关项目审批的要求。除主要监理服务需由投标方自行完成外，其余服务项目可以外委，在土建建设期，应配置一名环境监测监理常驻现场，及时根据工程施工进度对生态环保进行监督、提醒和提出相关合理化整改建议。</p> <p>（2）广西罗城国电投开源新能源有限公司罗城县四把镇光伏项目（含升压站和送出线路）水土保持监理工作范围为全面核实所监测（监理）的建设项目工程设计文件与水土保持方案及批复文件的相符性任务；依据水土保持方案及其批复文件，督查所监测（监理）的建设项目施工过程中各项水保措施的落实情况；组织项目建设期水保宣传和培训，指导</p>		

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			<p>施工单位落实好施工期各项水保措施，确保水保“三同时”有效执行，以旁站或巡查方式实行监理；定期向发包人提交监理报告，包含（但不限于）实施进度、效果评价、实施工程量及投资完成统计、补救或建议措施、现场实施照片等。及时向建设单位报告施工单位在施工过程中水保措施落实方面存在的问题，如发现土石方乱堆乱弃等情况及时报告建设单位并提出整改；监督落实并提交有关国家和地方水行政主管部门提出的问题整改要求和整改报告；负责制定项目水土保持宣传内容，及时收集项目水保舆论信息，并与政府相关职能部门做好沟通协调工作。为满足所监测的建设项目水保竣工验收按时编制、提交监测报告及满足竣工验收要求的其他监理资料并参加竣工验收会议；进行水保监测，提供水保监测报告；协助建设单位完成水保验收工作，直至项目通过水保验收。按照建设工程档案管理要求，及时提交归档资料。执行与完成广西罗城国电投开新能源有限公司罗城县四把镇光伏项目（含升压站和送出线路）工程水保监测、监理及验收工作，其深度和内容覆盖范围须按照国家现行水保标准，行业标准以及相关法规的深度要求。投标人的咨询成果应符合国家现行水保规程要求，符合政府部门有关项目审批的要求。除主要监测服务需由投标方自行完成外，其余服务项目可以外委。</p> <p>(3) 环水保监理应根据发包方发环境管理相关规章制度，制定水环保工作策划方案，并在项目开工的首次会议进行宣贯；应制定半月监理会制度定期对现场存在的问题、要求、计划进行分析、监督及纠偏。</p>		
5	DNY ZC-20 24-09 -01-0 24-05	国家电投集团广西灵川风电有限公司桂林深科技综合智慧零碳电厂示范项目 EPC 总承包项目	<p>桂林深科技综合智慧零碳电厂示范项目从勘察设计至项目正常投入运行的所有工作，包括（但不限于）：</p> <p>(1) 设计（施工图设计、设计成果工作第三方审查、竣工图编制、现场设计代表服务等）；</p> <p>(2) 土建施工（含施工用水、施工用电</p>	5 个月 【或工期要求：计划开工时间 2024 年 10 月 15 日，计划完工时间，2025 年 1 月 15 日，计划竣工时间 2025 年 3 月 15 日】。（详见第二卷第五章	1000

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			<p>辅助工程、场内道路（利用原有园区道路，无需扩建）、光伏组件基础、场内设备基础、集电线路、围栏工程等的土建施工）；</p> <p>（3）设备安装及调试负责（所有设备（含甲、乙供设备）安装、检验、试验、调试及启动，全场防雷、接地等工程、全站全容量并网安全稳定试运行、消缺、性能验收、第三方验收、电网专业验收、技术和售后服务、人员培训、直至移交生产所完成的全部工作）；</p> <p>（4）负责设备材料采购（甲供设备材料以外的所有设备及材料），接货、卸货、场内倒运、到货验收、仓储管理、设备材料台帐建立及资料移交档案等；</p> <p>（5）负责甲供设备、材料（包括但不限于光伏组件、逆变器、电缆）接货、卸货、场内倒运、存储及保管工作；参与甲供设备材料到货验收及移交工作、设备材料台帐建立及资料移交档案等；</p> <p>（6）负责储能系统（包括但不限于直流电池舱、功率变换系统、站端监控系统、升压系统等）采购、安装、调试、验收等工作；</p> <p>（7）负责全场消防验收及相关整改项目全过程工作，档案的实施和归档工作；</p> <p>（8）负责全场电气设备（含电气设备的机械部分）的交接试验并出具符合国家标准和电网要求的试验报告，负责符合电网要求的全部并网电气试验。通过防雷验收等专项验收、达标投产验收、竣工验收等工作；</p> <p>（9）负责项目手续的办理工作（含并网手续等）；</p> <p>（10）负责接入国家电投广西公司南宁生产运营中心及南宁生产运行大数据平台；接入集团公司天枢云系统。</p> <p>（11）负责施工现场临时和永久安全监控设备采购和施工（满足接入广西公司监控系统的时间和数量）；</p> <p>（12）负责项目主体工程取得并网通知书的全部相关费用。</p> <p>（13）最终向发包人提交一个满足使用功能、具备使用条件、同时满足电网公</p>	<p>发包人要求）</p>	

序号	招标编号	标段名称	招标范围	工期要求	招标文件价格(元)
			司并网投产条件的工程项目。 详见发包人要求及工程量清单。		

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。

### 3. 投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
1	广西海风清洁能源有限公司 2024 至 2027 年度物业管理服务项目	<p>投标人基本资格要求：</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>投标人专项资格要求：</p> <p>(1) 投标人应具有有效的食品经营许可证（为便于核实，需投标人提供资质证明材料复印件）；</p> <p>(2) 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准，不包含正在履约的业绩)完成 2 个及以上政府机关、企事业单位相关物业管理服务业绩，至少包含 1 个及以上职工食堂服务业绩（需提供 1. 合同复印件，包含合同首页、服务范围、签字页。2. 履约证明（应包含结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明材料））；</p> <p>(3) 项目经理近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准，不包含正在履约的业绩)完成 1 个及以上政府机关、企事业单位相关物业管理服务项目经理业绩，且不得同时兼任其他项目公司经理或其他职务。（为便于核实，需投标人提供任命文件、合同文件、业主方证明等证明文件）备注：需提供的证明材料如有多项，则多项之间为“或”的关系，投标人自行判断是否需要全部提供，招标人可以要求投标人补充提供“多项”之中的其中“一项”或“多项”；</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标。</p>
2	国家电投集团广西长洲水电开发有限公司生产与工程管理用房改造项目	<p>投标人基本资格要求：</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>投标人专项资格要求：</p> <p>(1) 投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包资质三级及以上或建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质；</p> <p>(2) 投标人应具有有效的安全生产许可证；</p> <p>(3) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故；</p> <p>(4) 投标人必须在近 5 年内具有 2 个及以上的类似房屋建筑修缮或装修项目完工业绩。(需提供合同复印件(包括合同首页、承包范围、签字页)、竣工证明(竣工验收证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料))；</p> <p>(5) 投标人拟派项目经理近 5 年内应具有 1 个及以上类似房屋建筑修缮或装修完工项目经理业绩，拟派项目经理不得在其他项目上任职。(提供有效证明资料)</p> <p>(6) 本标段不接受联合体投标；</p>
3	<p>国家电投集团广西桂林区域公司所属光华铺、盐沙坪风电场仿真建模及并网检测服务项目</p>	<p>一、基本资格要求：</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格；</p> <p>(2) 投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单)，没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司和广西公司供应商涉案“黑名单”；</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>二、专项资格要求：</p> <p>(1) 投标人具备国家授权的检测项目资质(CNAS、CMA、ilac-MRA 证书(3 个证书为“或”的关系)或电力工程调试企业能力资格等级证书(二级及以上等级)。</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故；近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故。</p> <p>(3) 投标人近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以履约完成时间为准)至少完成 2 个风电场仿真建模和并网检测服务项目业绩(同时完成同一风电场仿真建模和并网检测服务项目作为 1 个业绩；为便于核实，需提供相关证明文件，如合同复印件(包括合同首页、服务范围、签字页)、履约证明(结算证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料))。</p> <p>(4) 本标段不接受联合体投标。</p>

序号	标段名称	资格要求
4	广西罗城国电投开源新能源有限公司罗城县四把镇光伏项目环境监理服务、水土保持监理(监测)服务项目	<p>一、基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内; 未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;</p> <p>(7) 投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>(1) 具有独立法人资格。具有水土保持方案编制单位水平评价证书 4 星及以上; 具有水土保持监测单位水平评价证书 4 星及以上。</p> <p>(2) 投标人近 18 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全事故, 近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故;</p> <p>(3) 同时满足以下业绩要求:</p> <p>①近 3 年具有已完成的 1 个及以上类似山区道路、水利水电、新能源项目环境监理或环保验收业绩(为便于核实, 需提供相关证明文件, 如合同协议书, 项目验收证明, 运行证明等相关复印件资料)。</p> <p>②近 3 年具有已完成的 1 个及以上类似山区道路、水利水电、新能源项目水土保持监测或水保验收业绩(为便于核实, 需提供相关证明文件, 如合同协议书, 项目验收证明, 运行证明等相关复印件资料)。</p> <p>(4) 项目总监资格要求</p> <p>环保总监: 总监理工程师在近三年内具有 1 个及以上类似项目环境监理或环保验收项目负责业绩, 持有注册环评工程师证书或环保部环境监理培训合格证书, 具有高级工程师及以上职称(为便于核实, 须提供具有合同署名的合同扫描件, 业主方证明文件, 具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件, 身份证件等资料)。</p> <p>水保总监: 总监理工程师在近三年内具有 1 个及以上类似项目水土保持监测或水保验收项目负责业绩, 持有水土保持监测培训证或水土保持设施验收培训证书, 具有高级工程师及以上职称(为便于核实, 须提供具有合同署名的合同扫描件, 业主方证明文件, 具有相关职务署名的验收文件或正式任命文件, 身份证件等资料)。</p> <p>(5) 本标段不接受联合体投标。</p>
5	国家电投集团广西灵川风电有限公司桂林深科技综合智慧零碳电厂示范项目 EPC 总承包项目	<p>一、基本资格要求</p> <p>(1) 投标人具有独立订立合同的资格;</p> <p>(2) 投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用(以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单), 没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;</p> <p>(3) 投标人近 36 个月内(自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;</p> <p>(4) 投标人具有完善的质量保证体系, 通过第三方认证审核, 并获得认证证书;</p> <p>(5) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标;</p> <p>(6) 投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和</p>

序号	标段名称	资格要求
		<p>处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”； （7）投标人没有处于国家电投集团广西电力有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。</p> <p>二、专项资格要求</p> <p>1. 资质要求： 投标人必须同时具有（1）和（2）的资质： （1）具有工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级及以上资质； （2）具备电力工程施工总承包三级及以上资质或水利水电工程施工总承包三级及以上资质； 如果联合体投标，设计单位和施工单位应分别满足（1）和（2）的要求，联合体构成单位不超过 2 家。提供联合体协议（为便于核实，需投标人提供资质证明材料复印件）。</p> <p>2. 业绩要求： 投标人须同时具有以下业绩： （1）施工业绩：近 5 年内，完成 2 个及以上类似光伏、屋顶光伏已投产或完工的施工业绩（以上为或的关系）； （2）设计业绩：近 5 年内，完成 2 个及以上类似光伏、屋顶光伏已投产或完工的设计业绩（以上为或的关系）。</p> <p>说明 ①联合体投标的，施工单位业绩应满足（1）要求，设计单位应满足（2）要求。②联合体投标的，施工单位提供的 EPC 总承包业绩按照施工业绩计算；设计单位提供的 EPC 总承包业绩按设计业绩计算。③为便于核实，需提供联合体协议（如有）、合同封面、中标通知书（如有）、合同金额页、主要工作内容范围页、签字盖章页等。</p> <p>3. 项目负责人要求： 投标人须同时满足以下要求： （1）项目总设计负责人：年龄 55 岁及以下，具备工程设计类注册执业资格，近 5 年内具有 1 个及以上已投产或完工类似光伏项目总设计负责人业绩； （2）项目经理：年龄 55 岁及以下，具有一级注册建造师资格，近 5 年内，具有 1 个及以上已投产或完工类似光伏项目副经理及以上职务的建设管理业绩，具有安全生产考核合格证书（B 证），不得同时担任两个及以上建设工程的项目经理（提供承诺文件）。（为便于核实，需提供当期任命文件、业主证明、合同及验收等佐证资料）</p> <p>4. 其他要求： （1）近 18 个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，近 12 个月在集团公司系统未发生人身死亡事故； （2）施工单位具有有效的安全生产许可证； （3）项目安全管理人员提供有效的安全资格证书。</p>

序号	标段名称	资格要求
		(4) 接受联合体投标。

#### 4. 招标文件的获取

##### 4.1 招标文件发售时间

2024年9月2日至2024年9月9日。

热线服务：上午 8:30~11:30，下午 13:30~18:00（法定节日除外）。

##### 4.2 招标文件价格

购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

##### 4.3 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（[ebid.espic.com.cn](http://ebid.espic.com.cn)），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

##### (1) 招标文件购买和获取

登录国家电投电子商务平台（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（在线支付或上传缴费凭证）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理：国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括注册和投标管家客户端使用等技术问题，

请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：400-810-7799 转 1 或 010-56995650 转 1。供应商注册审核问题支持电话：4008107799/010-56995650（一个工作日内一般会完成审核）。

(2) 支付方式：线上支付

(3) 获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

#### 5. 招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

#### 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）暂定 2024 年 9 月 23 日 18 时 00 分（北京时间），投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“中招互连”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果。（注：本次开标采用服务器端集中解密，到开标时间后，服务器统一对投标文件进行集体自动解密，届时投标人仅需在电能 e 招采投标管家客户端中查看确认开标结果，查看确认开标结果方式为电子传签方式，同一时间内只能有一名投标人查看确认，查看确认截止时间无限制，可稍后再试。）

6.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

**6.3 请投标人仔细确认客商平台 (<https://ebid.espic.com.cn/>) 填写的发票开具信息是否完整正确，且要保证三个绿灯均亮，如有疑问请自行联系平台客服。电子发票将直接发送至邮箱，纸质发票待开出后会邮寄至系统填写的邮寄地址，如投标人未做到平台开**

票信息完整正确或电子邮箱等信息填写错误等原因导致收不到发票后果自负。

6.4 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

7. 发布公告的媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）和国家电投电子商务平台（ebid.espic.com.cn）上公开发布。

8. 联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团广西电力有限公司

地 址：南宁市西乡塘区鲁班路 99 号

邮 编：530003

联 系 人：陈亮

电 话：0771-5789663

招标代理机构：中国电能成套设备有限公司

地 址：北京市海淀区海淀南路 32 号

邮 编：100080

联 系 人：褚瑶鹏

电 话：010-56995136

（签名）

（招标代理机构盖章）

2024 年 9 月 2 日