## 上庄热电化学实验室工具、试剂采购采购结果公告

一、采购单编号: P-XJ24011422

二、采购单名称:上庄热电化学实验室工具、试剂采购

三、组织形式: 自行采购

四、采购单位: 北京上庄燃气热电有限公司

五、成交供应商:北京英利通达贸易有限公司

六、询价类型: 公开

七、报价截止日期: 2024-04-29 08:30:00

八、公告日期: 2024-05-07

九、联系方式: 技术联系人: 张磊磊18612263390

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序 号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求 单位	行项目备 注
1	氨氮测试试剂套装 氨 氮测试试剂套装 \HACH哈希 26069- 45\\\ 无 无	2	套	13% 项税中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	氨氮测试 试剂套装 \HACH哈希 26069- 45\\\
2	氢氧化钠标准溶液   氢 氧化钠标准溶液 \\1000ML/瓶 1MOL/L\\ 无   无	5	瓶	13%	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	氢氧化钠 标准溶液 \\1000ML/ 瓶 1MOL/L\\
3	乳胶手套 乳胶手套  \\中#短袖筒\\ 无  无	30	付	13% 项税中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	乳胶手套 \\中# 短 袖筒\\
4	硫酸盐试剂 硫酸盐试  剂\HACH哈希 21067-   69\\\ 无 无	5	盒	13% 项税中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	硫酸盐试剂\HACH哈 希 21067- 69\\\
5	纽扣电池 纽扣电池 \\LR44 1.5V\\ 无 无	25	<b>^</b>	13% 进税 中 新 )	2024-05-	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	纽扣电池 \\LR44 1.5V\\
6	危废标签打印纸 危废 标签打印纸\配德佟	1	卷	13% 进项	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电	危废标签 打印纸\配

	DP12370型危废标签打印机用\200*200 防油防水强力不干胶 50张/卷 热敏打印纸\\ 无			税 ,中 国(新 )			有限公司	德 (P12370型 危废标题 打印处*200 防油 强力不够 形 形 多 50米 3 50× 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7	酸碱类化学品防护服  酸碱类化学品防护服  连体式 GB24540\— 级\\ 无 无	5	件	13% 进税 ,(新 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	酸碱类化 学品防护 服\连体式 GB24540\ 一级\\
8	一氧化氮传感器 一氧化氮传感器 一氧化氮传感器\TESTO德图 RD-03930152 配TESTO 350型便携式自动烟气分析仪用\NO:0-4000PPM 正规授权 分辨率0.1PPM\\ 无 无	1	支	13% 进税 中 国 )	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	一氧化氮 传感TESTO 图 RD- 03930152 配TESTO 350型到动析( 用\NO:0- 4000PPM 正规辨率 0.1PPM\\
9	医用外科口罩 医用外 科口罩\纳通 耳挂式 A\175*95 10只/包 \\ 无 无	30	包	13% 进项 税 ,(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	医用外科 口罩\纳通 耳挂式 A\175*95 10只/包\\
10	二氧化氮传感器   二氧化氮传感器   二氧化氮传感器 \TESTO 德图 RD-03930200 配TESTO 350型便携式自动烟气分析仪用 \N02:0-500PPM 正规授权 分辨率 0.1PPM\\ 无 无	1	支	13% 进税 ,国 (新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	二氧化氮 传感 ND- 03930200 配TESTO 350型使期 气分的自分析(2)- 500PPM 平 规辩解 0.1PPM\\
11	香皂组套 香皂组套 \舒肤佳 纯白清香型 \115G*3/组\\ 无 无	10	套	13% 进项 税 ,中 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	香皂组套 \舒肤佳 纯白清香 型 \115G*3/ 组\\
12	乳胶手套 乳胶手套 \\中# 长袖筒\\ 无  无	50	付	13% 进项 税 ,中 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	乳胶手套 \\中# 长 袖筒\\

				)				
13	毛巾 毛巾\洁丽雅 \74*34 约100G\纯棉 \ 无 无	30	块	13% 进项 税 中 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	毛巾\洁丽 雅\74*34 约100G\纯 棉\
14	蜂窝活性炭 蜂窝活性 炭\\100*100*50 孔 Φ3 碘值:1000以上 \\ 无 无	500	块	13% 进税 税 ,(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	蜂窝活性 炭 \\100*100 *50 孔Φ3 碘值 :1000以上 \\
15	天然气取样不锈钢无 缝气瓶 天然气取样不 锈钢无缝气瓶\\20MPA 500ML\\ 无 无	2	<b>^</b>	13% 进项 税 ,中 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	天然气取 样不锈钢 无缝气瓶 \\20MPA 500ML\\
16	柠檬酸 柠檬酸 \G•R(优级纯 )\500G\\ 无 无	5	瓶	13% 进税 中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	柠檬酸 \G•R(优 级纯 )\500G\\
17	一氧化碳传感器 一氧 化碳传感器\TESTO德 图 RD-03930102 配 TESTO 350型便携式自 动烟气分析仪用\正规 授权 分辨率 0.1PPM\\ 无 无	1	支	13% 进税 中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	一氧感TESTO 图 RD- 03930102 配TESTO 350型动析规辨 分正分辨 权 分形规辨 0.1PPM\\
18	COD试剂 COD试剂 \HACH哈希 24158- 25\\\ 无 无	125	瓶	13%	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	COD试剂 \HACH哈希 24158- 25\\\
19	DPD自由余氯试剂粉末  DPD自由余氯试剂粉 末\HACH哈希 21055- 69 配POCKET COLORINETER II 型袖珍 比色计用\100/PKG 100小包/包\\ 无 无	2	包	13% 进税 中国()	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	DPD自由余 氯试剂粉 末\HACH哈 希 21055- 69 配 POCKET COLORINET ER II 型袖 珍比色计 用 \100/PKG 100小包 /包\\
20	硫酸标准溶液 硫酸标 准溶液\\500ML/瓶 1MOL/L\\ 无 无	5	瓶	13% 进项 税 ,中	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	硫酸标准 溶液 \\500ML/ 瓶

				国(新				1MOL/L\\
21	洗洁精 洗洁精\立白 新金桔\500G/瓶\\ 无  无	20	瓶	13% 进税 , (新 )	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	洗洁精\立 白 新金桔 \500G/瓶 \\
22	氢氧化钾 氢氧化钾 \A•R(分析纯 )\500G/瓶\\ 无 无	5	瓶	13% 进税 ,(新 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	氢氧化钾 \A•R(分 析纯 )\500G/瓶 \\
23	防酸碱手套 防酸碱手 套\HONEYWELL霍尼韦 尔 2094831-09\\\ 无  无	50	付	13% 项税中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	防酸碱手 套 \HONEYWEL L霍尼韦尔 2094831- 09\\\
24	透明皂套装 透明皂套 装\超能 柠檬草 \200G*2\\ 无 无	10	套	13% 项税中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	透明皂套 装\超能 柠檬草 \200G*2\\
25	危废标签打印纸 危废标签打印纸\危废标签打印纸\配德佟DP12370型危废标签打印机用\150*150 防油防水强力不干胶 65张/卷 热敏打印纸\\ 无	1	卷	13% 进税 中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	危打
26	取样瓶 取样瓶 \\250ML 带盖 蓝丝扣 \玻璃\ 无 无	50	<b>↑</b>	13% 项税中新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	取样瓶 \\250ML 带盖 蓝丝 扣\玻璃\
27	取样瓶 取样瓶 \NAS1638\500ML 带盖 丝扣\玻璃\ 无 无	30	<b>^</b>	13%	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	取样瓶 \NAS1638\ 500ML 带 盖 丝扣 \玻璃\
28	危废标签打印机 危废标签打印机\德佟电子标签打印机\德佟电子 DP12370\打印宽度 :216MM 打印密度 :203dpi 配套软件自动生成二维码 打印方式:行式热敏\\ 无 无	1	台	13% 进税 中国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	危废机\德 作用是370\ 打印电370\ 打印的魔 :216MM 打 印密3dpi 配套生的 二维码 二维码

								印方式:行 式热敏\\
29	氧气传感器 氧气传感器 氧气传感器\TESTO德图 RD-03930000 配TESTO 350型便携式自动烟气分析仪用\02:0-21%正规授权\\ 无 无	1	支	13% 进税 ,(新 」)	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄燃气热电有限公司	氧气 器 \TESTO 8 RD- 03930000 配TESTO 350型便携 式分自的标 气分位 用\02:0- 21% 正规 授权\
30	EDTA标准溶液 EDTA标 准溶液\\1000ML/瓶 0.1MOL/L\\ 无 无	5	瓶	13% 进税 ,(新 国()	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	EDTA标准 溶液 \\1000ML/ 瓶 0.1MOL/L\
31	危废标签打印纸 危废标签打印纸\危废标签打印纸\配德佟DP12370型危废标签打印机用\100*100 防油防水强力不干胶100张/卷 热敏打印纸\ 无 无	1	卷	13% 进税 , 取 ) )	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	危度 打印 德 12370型 危 打印 德 12370型 危 打印 100*100 防 强
32	取样瓶 取样瓶 \\1000ML 带盖 蓝丝 扣 油质取样\玻璃 \ 无 无	20	个	13% 进税,国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	取样瓶 \\1000ML 带盖 蓝丝 扣 油质取 样\玻璃\
33	浸胶手套 浸胶手套 \登升 829\浸胶\\ 无  无	40	付	13%	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	浸胶手套 \登升 829\浸胶 \\
34	塑料袋 塑料袋 \\350*500 黑色\\ 无  无	20	捆	13%	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	塑料袋 \\350*500 黑色\\
35	乳胶手套 乳胶手套 \\中# 长袖筒\\ 无  无	50	付	13% 进税 ,(新 国)	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	乳胶手套 \\中# 长 袖筒\\
36	锥形瓶 锥形瓶 \\250ML\\ 无 无	15	个	13% 进项 税 中 国(新	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	锥形瓶 \\250ML\\

				)				
37	COD试剂 COD试剂 \HACH哈希 2125825 配COD测试仪用\\\ 无  无	125	瓶	13%	2024-05- 31	上庄热电工厂	北京上庄 燃气热电 有限公司	COD试剂 \HACH哈希 2125825 配COD测试 仪用\\\

## 北京上庄燃气热电有限公司

(盖章)

2024-05-07