

内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2023 年第 12 次招标采购项目（询比  
预审）

采购公告

中国远东国际招标有限公司受内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司的委托, 现对内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2023 年第 12 次招标采购项目（询比预审）项目进行询比采购, 现发布采购公告如下:

一、**采购人:** 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司

二、**项目名称:** 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2023 年第 12 次招标采购项目（询比预审）

三、**采购编号:** BDGZ2023—12（3）（0722-2023FE7971NMF）

四、**资金来源:** 企业自筹

五、**采购项目内容:**

1. **采购内容:** 内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司 2023 年第 12 次招标采购项目（询比预审）;

2. **资金来源:** 自有资金;

3. **框架服务期限:** 自合同生效之日起至 2025 年 3 月 1 日;

4. **入围家数:** 2 家;

5. **分配原则:** 按 erp 系统规则平均分配;

6. **本项目控制总价:** 本次招标共划分为 10 个标段, 具体明细详见附件, 招标内容见下表;

标段编号	标段号	标段名称	预估金额（元）	备注
ZB2023-603	56	合成绝缘子（用于 35KV-220KV 工程）	175160	
ZB2023-604	57	电缆分支箱	214474	
ZB2023-605	58	低压综合配电箱	100000	
ZB2023-606	59	钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于 10KV 及以下工程）	223767	
ZB2023-607	60	熔断器、跌落开关	269635.66	
ZB2023-608	61	空气开关、漏电保护器	841364.12	
ZB2023-609	62	交、直流系统及蓄电池	178200	
ZB2023-610	63	35KV 及以下电缆附件	164756.06	
ZB2023-616	69	线路用标准金具（用于 10KV 及以下工程）	559346.8	
ZB2023-621	74	10KV 及以下电压互感器	44000	

六、**供应商资格要求:**

（一）**通用资格要求:**

1、供应商应为中华人民共和国境内依法注册的具有独立承担民事责任能力的企业法人；应具有独立订立合同的能力且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态，企业如有信息变更，需有工商局变更说明；

2、供应商需具有一般纳税人资格（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图等）

3、法定代表人为同一个的两个以上公司，或供应商和供应商的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一标段的投标；

4、供应商在内蒙古电力（集团）有限责任公司项目建设中无履约劣迹（指未进入内蒙古电力（集团）有限责任公司履约黑名单及内蒙古电力（集团）有限责任公司供应商不良行为处理名单的厂商）；

5、根据最高人民法院、国家发改委等 9 部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定，被人民法院列为失信被执行人的供应商不得参与投标；

6、供应商及其法定代表人须提供中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）查询的单位和法人无行贿犯罪记录的截图（近三年）；

7、供应商提供信用中国网站无失信记录（<http://www.creditchina.gov.cn/>）（查询截图）；

8、供应商不得被“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）”列入严重违法失信企业名单；

9、供应商被列入《中电联涉电力领域重点关注对象名单的通知》无资格参与投标；供应商被列入《中电联涉电力领域重点关注对象信用修复结果的通知》修复企业名单除外；（注：如在后续招标阶段“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”有更新，供应商不得被列入最新公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”）；

10、本次项目不接受联合体投标。

11、供应商须出具投标真实性承诺书。

## （二）专用资格要求：

### 56 标段专用资格要求：

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022 年 5 月 24 日新启用）“第 113 标段（合成绝缘子（用于 35KV-220KV 工程））”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

### 57 标段专用资格要求：

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022 年 5 月 24 日新启用）“第 16 标段（电缆分支箱）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

### 58 标段专用资格要求：

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第44标段（低压综合配电箱）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**59 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第142标段（钢芯铝绞线、镀锌钢绞线（用于10KV及以下工程））”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**60 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第52标段（熔断器、跌落开关）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**61 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第53标段（空气开关、漏电保护器）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**62 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第70标段（交、直流系统及蓄电池）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**63 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第92标段（35KV及以下电缆附件）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**69 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第139标段（线路用标准金具（用于10KV及以下工程））”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

**74 标段专用资格要求：**

投标人须为内蒙古电力（集团）有限责任公司设备材料采购资格预审合格名单（2022年5月24日新启用）“第14标段（10KV及以下电压互感器）”合格供应商，并提供资格预审入围通知书扫描件。

## 七、报名及招标文件的获取

1、招标文件售价：本项目不收取标书款；

2、凡第一次参与内蒙古电力公司的各类招标采购项目的供应商，在投标报名前需要在内蒙古电力公司物资管理信息系统—“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（<http://wzglb.impc.com.cn:82>）”，先进行供应商基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在的电子采购交易平台（内蒙古电力集团电子采购系统）办理扫码签章，前述工作完成后方可开始投标报名。

3、本项目实行在线报名和售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于**2023年12月28日至2024年01月05日下午17:00**，进入《内蒙古电力集团电子采购系统》（<http://guocai-impc.cppchina.cn/>）在线报名和售卖文件，逾期不予受理；

(1)具体流程为：登录平台→在报名管理界面查看最新招标项目→投标人提交报名资料，通过资格查验的投标人报名后通过“文件下载”界面下载招标文件，平台联系电话：400-9913-966 支持及在线客服支持；

(2) 报名单位须凭【中招互连】APP 办理项目后续电子投标事宜，之前未进行注册【中招互连】APP 的企业需要登录内蒙古电力集团电子采购系统，点击首页扫码下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密；

4、报名时所需资料：需提供资格要求的复印件加盖单位公章扫描上传至内蒙古电力集团电子采购系统（如资料不全，采购人拒绝接收）

**注：1、报名方式，报名只采取网上报名方式（按标段分别上传报名资料）。投标人提供的投标报名资料需按照公告要求顺序排列，并加盖鲜章后整体扫描为 pdf 格式上传，不接受图片形式的报名资料，上传资料必须为原件扫描件（彩色）。未按上述要求提交的报名资料一律退回。**

(1) 报名表（格式详见附件一）；

(2) 法定代表人（单位负责人）身份证明或法人代表授权委托书（格式详见附件二）；

(3) 有效的营业执照，企业名称如有变更，需提供有关行政机关提供的变更证明；

(4) 投标人须为增值税一般纳税人（提供一般纳税人登记表或税务局相关网站查询截图等）；

(5) 标人在最高人民法院“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询是否为失信被执行人，报名时出示查询结果截图并盖单位公章（格式详见附件四）；

(6) 投标人及其法人代表在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询显示近三年没有行贿犯罪记录截图（格式详见附件四）；

(7) 投标人在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）”查询是否列入严重违法失信企业名单，报名时出示查询结果截图并盖单位公章（格式详见附件四）；

(8) 投标人须提供投标真实性承诺书（格式详见附件三）；

(9) 专用资格要求的其他资料；

注：A、上述要求是对供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明或资信材料；

B、如发现存在虚假资料，招标单位取消其投标/中标资格，由此造成的后果由投标/中标单位自负，并承担相应的法律责任；

C、为保证投标单位顺利报名成功，请投标单位上传报名资料最晚时间在报名截止时间前一小时上传，如因投标单位上传报名资料时间不足一小时，造成因资料审核未通过，投标单位不能及时上传更正报名资料，导致的报名不成功，后果由投标单位自负；

## 八、投标文件的递交截止时间及解密方式：

(1) 电子应答文件请于投标截止时间之前上传到“内蒙古电力集团电子采购系统”，投标截止时间后上传的应答文件恕不接收。本项目采用远程开标方式，不接收纸质应答文件，逾期送达的应答文件，“内蒙古电力集团电子采购系统”将不予接收。

(2) 供应商对网上递交的响应文件应加密。使用【中招互连】APP对响应文件进行加密功能（如果供应商使用A手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须需要使用A手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件）。

递交应答文件截止时间及开标时间：

**应答文件上传时间：2023年12月28日~2024年01月09日上午9:00前**

**投标截止时间：2024年01月09日上午9:00**

**商务技术解密时间：2024年01月09日上午9:00**

**解密方式及截标开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台开标室（临河分会场）**

电脑环境要求：（1）操作系统：Windows 7、10；（2）浏览器：360 极速、Chrome、火狐、Edge（win10 和 win11 自带）；（3）办公软件：Microsoft Office 2007 或 WPS2019 个人版；（4）PDF 软件推荐：Adobe Reader。

非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。

#### 1、开标前签到流程：

进入【网上开标】菜单→进入开标厅→点击“点此签到”按钮→点击右上角“签到”按钮→自动在签到表加盖法人章→最后点击“保存”按钮。

#### 2、远程解密流程：

投标人于递交投标文件截止时间在原单位使用原上传文件电脑在“网上开标”界面，点击“进开标厅”按钮，在该界面进行投标文件的远程解密。登录【中招互连】APP 提前 30 分钟等候在电脑前准备参加文件解密（投标人需保持电脑网络通畅）。

#### 3、解密后报价确认流程：

进入【网上开标】菜单→进入开标厅→点击“点此签字”按钮→点击右上角“签字”按钮→自动在签到表加盖法人章→最后点击“保存”按钮。

请投标人按公告时间及时参与相关签到、解密及确认等工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时联系技术支持解决（平台联系电话：400-9913-966 支持及在线客服支持），因投标人原因未在规定时间内解密、确认投标文件的，视为投标人撤销其投标文件。

### **开标现场地点：内蒙古巴彦淖尔市临河区胜利路 18 号蓝宇饭店 7 楼**

如果开标时间及地点有改变，招标代理机构将在招标公告发布媒体上予以通知（变更公告），通知（变更公告）投标单位自行获取，逾期提交的应答文件将不予受理。

## **九、资格审查**

本次采购采取资格后审方式，开标后由评审委员会统一进行资格审查，详见采购文件。资格审查时，供应商递交的电子应答文件中提供的资格审查资料扫描件不齐全或不合格的，均不能通过资格后审，其应答文件将被否决。

## **十、公告发布媒体**

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）、《内蒙古电力集团电子采购系统》（<http://guocai-imp.ccppchina.cn>），其他网址转发无效。



## 十一、联系方式

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔供电分公司

联系人：贾工

联系电话：0478-8202846

业务监督：内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔供电分公司物资管理部

联系人：韩工

联系电话：0478-8201117

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

执行机构：中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司

地 址：临河区新华街与胜利路交汇处新华书店9楼915室

联系人：郭艳、李晓、段龙龙、吴浩轩、刁旭

联系电话：17704784085、15648199548

邮 箱：ydzbbm@163.com

附件：采购明细表

标段编号	标段	名 称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
ZB2023-603	56	交流支柱绝缘子, AC35kV, 瓷, 20kN, 磁性, 户外	详见技术规范	只	1	2000.00	
		针式复合绝缘子, FXBW-110/100	详见技术规范	只	1	190.00	
		针式复合绝缘子, FXBW-220/160	详见技术规范	只	1	420.00	
		针式复合绝缘子, FXBW-220/100	详见技术规范	只	1	265.00	
		棒形悬式复合绝缘子, FXBW-35/70-1, 670, 810	详见技术规范	只	1	110.00	
		棒形悬式复合绝缘子, FXBW-35/100, 400, 2520	详见技术规范	只	1	130.00	
		棒形悬式复合绝缘子, FXBW-110/120-3, 3150, 9240	详见技术规范	只	1	230.00	
		棒形悬式复合绝缘子, FXBW-220/100G-1, 2240, 5040	详见技术规范	只	1	670.00	
		<b>小计</b>				<b>4015.00</b>	
ZB2023-604	57	电缆分支箱, AC400V, 塑壳断路器, 七路, 630A	详见技术规范	只	1	8249.00	
		<b>小计</b>				<b>8249.00</b>	
ZB2023-605	58	低压综合配电箱	详见技术规范	台	1	8000.00	
		低压综合配电箱, JP-400KVA	详见技术规范	台	1	20000.00	
		<b>小计</b>				<b>28000.00</b>	
ZB2023-606	59	钢芯铝绞线, JL/G1A, 240/30	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 400/35	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 185/30	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢绞线, GJ, 80, 镀锌	详见技术规范	吨	1	11200.00	
		钢绞线, GJ, 70, 镀锌	详见技术规范	吨	1	11200.00	
		钢绞线, GJ, 50, 镀锌	详见技术规范	吨	1	11200.00	
		钢绞线, GJ, 35, 镀锌	详见技术规范	吨	1	11200.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 150/25	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 150/20	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 120/25	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 120/20	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 95/20	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 95/15	详见技术规范	吨	1	21000.00	
		钢芯铝绞线, JL/G1A, 70/10	详见技术规范	吨	1	20500.00	
		<b>小计</b>				<b>254300.00</b>	
ZB2023-607	60	低压熔断器配件, 低压保险片, 600A	详见技术规范	个	1	2.00	
		低压熔断器配件, 低压保险片, 500A	详见技术规范	个	1	1.50	
		低压熔断器配件, 低压保险片, 400A	详见技术规范	个	1	1.50	
		低压熔断器配件, 低压保险片, 300A	详见技术规范	个	1	1.50	
		低压熔断器配件, 低压保险片, 200A	详见技术规范	个	1	0.70	
		低压熔断器配件, 低压保险片, 150A	详见技术规范	个	1	0.50	
		低压熔断器配件, 低压保险片, 100A	详见技术规范	个	1	0.30	



标段编号	标段	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
		熔丝(保险丝), 7.5A	详见技术规范	只	1	2.00	
		熔丝(保险丝), 10A	详见技术规范	只	1	3.00	
		熔丝(保险丝), 15A	详见技术规范	只	1	4.50	
		熔丝(保险丝), 20A	详见技术规范	只	1	6.00	
		熔丝(保险丝), 30A	详见技术规范	只	1	7.00	
		熔丝(保险丝), 40A	详见技术规范	只	1	9.00	
		高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 200A, RW13-10/200A, 无	详见技术规范	只	1	186.66	
		高压熔断器, AC10kV, 跌落式, 200A, HRW12-10/200A	详见技术规范	只	1	186.66	
		<b>小计</b>				<b>412.82</b>	
ZB2023-608	61	低压开关, 交流空气开关, 300A, 三相	详见技术规范	个	1	495.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 400A, 三相	详见技术规范	个	1	470.00	
		低压开关, 交流空气开关, 400A, 四相	详见技术规范	个	1	403.88	
		低压开关, 塑壳断路器, 250A, 三相	详见技术规范	个	1	280.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 225A, 四相	详见技术规范	个	1	200.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 225A, 三相	详见技术规范	个	1	180.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 160A, 四相	详见技术规范	个	1	120.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 500A, 三相	详见技术规范	个	1	850.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 630A, 三相	详见技术规范	个	1	1000.00	
		低压开关, 塑壳断路器, 160A, 三相	详见技术规范	个	1	95.00	
		低压开关, 断路器, 125A, 四相	详见技术规范	个	1	140.00	
		低压开关, 断路器, 100A, 三相	详见技术规范	个	1	110.00	
		低压开关, 断路器, 63A, 两相	详见技术规范	个	1	55.00	
		低压开关, 断路器, 32A, 单相	详见技术规范	个	1	30.00	
		<b>小计</b>				<b>4428.88</b>	
ZB2023-609	62	蓄电池, DC12V, 7.0AH, 通用, 通用, 通用	详见技术规范	个	1	300.00	
		<b>小计</b>				<b>300.00</b>	
ZB2023-610	63	10kV 电缆中间接头, 3×300, 直通接头, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	1300.00	
		10kV 电缆中间接头, 3×150, 直通接头, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	1100.00	
		10kV 电缆中间接头, 3×70, 直通接头, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	940.00	
		35kV 电缆终端, 1×300, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	761.06	
		1kV 电缆终端, 4×35, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	78.00	
		1kV 电缆终端, 4×50, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	78.00	
		1kV 电缆终端, 4×70, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	188.00	
		1kV 电缆终端, 4×16, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	40.00	
		10kV 电缆终端, 3×240, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	538.00	
		10kV 电缆终端, 3×300, 户内终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	540.00	
		10kV 电缆终端, 3×300, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	550.00	
		10kV 电缆终端, 3×150, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	470.00	

标段编号	标段	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
		10kV 电缆终端, 3×70, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	373.00	
		10kV 电缆终端, 3×25, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	300.00	
		1kV 电缆终端, 4×150, 户外终端, 冷缩, 铜	详见技术规范	套	1	110.68	
		<b>小计</b>				<b>7366.74</b>	
ZB2023-616	69	光缆金具, OPGW, 悬垂金具	详见技术规范	付	1	350.00	
		光缆金具, OPGW, 耐张金具	详见技术规范	付	1	450.00	
		光缆金具, OPGW, 防振金具	详见技术规范	付	1	65.00	
		光缆金具, ADSS, 悬垂金具	详见技术规范	付	1	350.00	
		光缆金具, ADSS, 耐张金具	详见技术规范	付	1	450.00	
		光缆金具, ADSS, 防振金具	详见技术规范	付	1	65.00	
		光缆金具, ADSS, 卡具	详见技术规范	付	1	90.00	
		光缆金具, 普通, 引下线夹	详见技术规范	付	1	61.00	
		设备线夹-变压器线夹, SBG-1-M12	详见技术规范	付	1	15.76	
		设备线夹-变压器线夹, SBG-1-M14	详见技术规范	付	1	15.76	
		设备线夹-螺栓型设备线夹, SLG-2	详见技术规范	付	1	16.00	
		设备线夹-螺栓型设备线夹, SLG-1	详见技术规范	付	1	13.60	
		设备线夹-螺栓型设备线夹, SLG-3	详见技术规范	付	1	21.10	
		设备线夹-螺栓型设备线夹, SLG-4	详见技术规范	付	1	31.60	
		拉线金具-UT 型线夹, UT-3	详见技术规范	付	1	65.00	
		拉线金具-UT 型线夹, UT-2	详见技术规范	付	1	42.00	
		拉线金具-楔型线夹, NX-1	详见技术规范	付	1	30.00	
		保护金具-重锤片, FZC-15Y	详见技术规范	片	1	100.00	
		保护金具-重锤片, FZJ-15Y	详见技术规范	片	1	100.00	
		保护金具-铝包带, 通用	详见技术规范	千克	1	30.00	
		保护金具-防振锤, FG-35	详见技术规范	付	1	35.00	
		保护金具-防振锤, FD-5	详见技术规范	付	1	60.00	
		保护金具-防振锤, FD-4	详见技术规范	付	1	50.00	
		保护金具-防振锤, FD-3	详见技术规范	付	1	40.00	
		接续金具-异型并沟线夹, JBTL-50-240	详见技术规范	付	1	22.00	
		接续金具-异型并沟线夹, JBTL-16-120	详见技术规范	付	1	19.20	
		接续金具-并沟线夹, JBB-1	详见技术规范	付	1	7.00	
		接续金具-并沟线夹, JB-3	详见技术规范	付	1	14.00	
		接续金具-并沟线夹, JBL-16-120	详见技术规范	付	1	7.00	
		接续金具-并沟线夹, JBL-50-240	详见技术规范	付	1	9.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-150/20	详见技术规范	付	1	50.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-630/55	详见技术规范	付	1	219.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-630/45	详见技术规范	付	1	219.00	
		工业穿钉, Φ16*150	详见技术规范	根	1	2.80	

标段编号	标段	名 称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
		黑绑线, 2.5MM, 塑料 PVC 内含铁芯, 100M/卷, 黑色	详见技术规范	卷	1	5.00	
		70kN 单联双夹地线悬垂串	详见技术规范	套	1	114.50	
		光缆余缆架	详见技术规范	付	1	100.00	
		光缆接头盒, OPGW 光缆用, 36	详见技术规范	只	1	950.00	
		光缆接头盒, ADSS 光缆用, 48	详见技术规范	只	1	1060.00	
		电缆接线端子, 铜, 150mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	18.70	
		电缆接线端子, 铜, 185mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	25.00	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 35mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	3.40	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 50mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	4.00	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 70mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	5.00	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 95mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	8.70	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 120mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	8.50	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 150mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	10.80	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 185mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	13.60	
		电缆接线端子, 铜铝过渡, 240mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	18.50	
		电缆接线端子, 铜, 240mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	30.60	
		电缆接线端子, 铜, 300mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	32.00	
		电缆接线端子, 铜, 120mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	14.80	
		电缆接线端子, 铜, 95mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	11.30	
		电缆接线端子, 铜, 70mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	8.50	
		电缆接线端子, 铜, 50mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	6.20	
		电缆接线端子, 铜, 35mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	4.50	
		电缆接线端子, 铜, 25mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	3.40	
		电缆接线端子, 铝, 25mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	3.40	
		电缆接线端子, 铝, 35mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	4.20	
		电缆接线端子, 铝, 50mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	5.80	
		电缆接线端子, 铝, 70mm <sup>2</sup> , 单孔	详见技术规范	只	1	7.70	
		液压型耐张压接管, NY-185/25	详见技术规范	个	1	85.00	
		接续金具-接地端子, JDG-35	详见技术规范	个	1	10.00	
		接续金具-接地端子, JDG-50	详见技术规范	个	1	13.00	
		单联弯头, W-7A	详见技术规范	个	1	14.00	
		联结金具-挂板, UB-7	详见技术规范	个	1	10.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-400/50	详见技术规范	付	1	85.00	
		联结金具-U 型挂环, U-1695	详见技术规范	只	1	30.00	
		联结金具-U 型挂环, U-10	详见技术规范	只	1	15.00	
		联结金具-碗头挂板, WS-21	详见技术规范	只	1	89.32	
		碗头挂板, WS-7	详见技术规范	只	1	14.00	
		联结金具-碗头挂板, W-0770	详见技术规范	只	1	10.00	

标段编号	标段	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
		联结金具-碗头挂板, W-7B	详见技术规范	只	1	14.00	
		联结金具-球头挂环, QP-7	详见技术规范	只	1	7.00	
		联结金具-球头挂环, QP-21	详见技术规范	只	1	19.72	
		耐张线夹-液压型, NY-400/35	详见技术规范	付	1	220.00	
		耐张线夹-液压型, NY-240/30	详见技术规范	付	1	100.00	
		耐张线夹-液压型, NY-185/30	详见技术规范	付	1	100.00	
		耐张线夹-液压型, NY-150/25	详见技术规范	付	1	85.00	
		耐张线夹-液压型, NY-150/20	详见技术规范	付	1	85.00	
		耐张线夹-液压型, NY-300/25	详见技术规范	付	1	160.00	
		耐张线夹-螺栓型, NLL-3	详见技术规范	付	1	46.00	
		耐张线夹-螺栓型, NLD-4	详见技术规范	付	1	88.00	
		悬垂线夹-双导线, XTS-6034	详见技术规范	付	1	170.00	
		悬垂线夹-双导线, XTS-6040	详见技术规范	付	1	170.00	
		悬垂线夹-双导线, XT-6040	详见技术规范	付	1	170.00	
		悬垂线夹-双导线, XTS-4028	详见技术规范	付	1	120.00	
		悬垂线夹-回转型, XGZ-4009M	详见技术规范	付	1	150.00	
		悬垂线夹-回转型, XGZ-4014M	详见技术规范	付	1	180.00	
		悬垂线夹-回转型, XG-4034	详见技术规范	付	1	130.00	
		悬垂线夹-回转型, XG-4022	详见技术规范	付	1	100.00	
		单顶抱箍, DDM6-190	详见技术规范	块	1	80.00	
		联板, 通用, 普通	详见技术规范	块	1	40.00	
		横担, HD3-15/7508, 耐张横担, $\phi$ 210	详见技术规范	根	1	388.00	
		横担, HBBM, 无要求	详见技术规范	根	1	1000.00	
		横担, HD1-17/8008, 高压直线单横担	详见技术规范	根	1	150.00	
		拉线抱箍, $\Phi$ 190, 标准值, BG8-1-190	详见技术规范	付	1	33.00	
		拉线抱箍, $\Phi$ 200, LB-200(-70 $\times$ 6), LB	详见技术规范	付	1	48.00	
		铁附件综合, 镀锌	详见技术规范	千克	1	8.80	
		线路角铁横担, $\angle$ 80 $\times$ 8, 3340mm, D270, 单侧, HZM-7	详见技术规范	块	1	3000.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-400/35	详见技术规范	付	1	85.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-300/25	详见技术规范	付	1	75.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-240/40	详见技术规范	付	1	60.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-240/30	详见技术规范	付	1	60.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-120/20	详见技术规范	付	1	50.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-150/25	详见技术规范	付	1	50.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-185/25	详见技术规范	付	1	60.00	
		接续金具-钢芯钢铝绞线接续管, JYD-185/30	详见技术规范	付	1	60.00	
		接续金具-铝绞线接续管, JY-120LY	详见技术规范	付	1	26.20	
		接续金具-铝绞线接续管, JY-150LY	详见技术规范	付	1	29.70	

标段编号	标段	名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价(元)	备注
		接续金具-铝绞线接续管, JY-95LY	详见技术规范	付	1	21.00	
		接续金具-地线接续管, JY-80G	详见技术规范	付	1	60.00	
		接续金具-地线接续管, JY-50G	详见技术规范	付	1	45.00	
		接续金具-地线接续管, JY-35G	详见技术规范	付	1	40.00	
		接续金具-地线接续管, JY-100G	详见技术规范	付	1	75.00	
		联结金具-联板, L-12-70/400,	详见技术规范	块	1	82.00	
		联结金具-联板, L-10-100/450,	详见技术规范	块	1	55.00	
		联结金具-U型挂环, U-12100	详见技术规范	只	1	20.00	
		联结金具-U型挂环, U-7	详见技术规范	只	1	9.00	
		直角挂板, Z-7	详见技术规范	只	1	12.00	
		联结金具-直角挂板, ZS-21	详见技术规范	只	1	57.68	
		联结金具-直角挂板, Z-12100	详见技术规范	只	1	19.00	
		联结金具-直角挂板, ZBD-07-80	详见技术规范	只	1	30.00	
		联结金具-直角挂板, ZBS-07/10-80	详见技术规范	只	1	20.00	
		联结金具-延长环, PH-12	详见技术规范	只	1	30.00	
		联结金具-调整板, DB-12100-240	详见技术规范	块	1	31.00	
		联结金具-调整板, DB-7	详见技术规范	块	1	15.00	
		单联弯头	详见技术规范	只	1	14.00	
		双联弯头	详见技术规范	只	1	14.00	
		联结金具-延长环, PH-7	详见技术规范	只	1	18.00	
		联结金具-平行挂板, PD-7	详见技术规范	只	1	6.00	
		联结金具-平行挂板, PD-12	详见技术规范	只	1	14.00	
		联结金具-平行挂板, PS-7	详见技术规范	只	1	15.00	
		<b>小计</b>				<b>14090.34</b>	
ZB2023-621	74	10KV 电压互感器, 0.2, 通用, 3	详见技术规范	台	1	2200.00	
		<b>小计</b>				<b>2200.00</b>	

附件一：

投标报名表

项目编号	
项目名称	
投标人名称	
纳税人识别号	
邮编	
投标人详细通讯地址	
联系人	
手机	
固定电话/传真	
E-mail（电子邮箱） （务必填写准确）	
开户行	
开户行账号	
报名资料附件	需递交的报名资料： 1、按照招标公告及资格要求附件中要求提供所有证明文件。 2、报名申请单位认为有必要提交的其它相关资料。



附件二：法定代表人（单位负责人）身份证明或法人代表授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（正反面）。

身份证照片页	身份证国徽页
--------	--------

投标人： \_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（单位负责人）： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码： \_\_\_\_\_

联系方式： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 法定代表人授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_（项目编号）（如划分标段需填写标段名称及标段编号）报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（正反面）。

--	--

附：委托代理人身份证扫描件（正反面）。

--	--

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或签章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

联系方式：\_\_\_\_\_

年 月 日

附件三：投标真实性承诺书

《投标真实性承诺书》

（招标人名称）：

我公司参与贵公司组织招标的\_\_\_\_\_（项目名称），我公司承诺所提交的投标文件表述、报名待审查材料、投标文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

年 月 日

## 附件四： 网站截图

### 1、国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>，在查询窗口输入企业名称，点击查询。



### 2、点击进入企业界面。



### 3、点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。



## 2: 信用中国查询方式


1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：<http://www.creditchina.gov.cn> 打开网页后，点击“信用服务”。



2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。





### 3: 中国裁判文书网查询方式

#### 1、投标人查询

- (1) 打开“中国裁判文书网”网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>），点击高级检索；
- (2) 在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；
- (3) 在“当事人”处输入投标人全称；
- (4) 在裁判日期选择近三年，点击检索；
- (5) 截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。



## 二、企业法定代表人查询

- (1) 打开“中国裁判文书网”网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)，点击高级检索；
- (2) 在全文检索中输入投标人全称，并选择“全文”，在“案由”处选择“行贿罪”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；
- (3) 在裁判日期选择近三年，点击检索；
- (4) 然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入投标人全称，并选择“全文”，点击检索；
- (5) 截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。



附件五：

## 异议书（如有）

致：（异议对象单位名称）

我公司依法参与了贵公司（局）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日组织（项目名称为\_\_\_\_\_，招标/采购编号为：\_\_\_\_\_标段名称（标段号）：\_\_\_\_\_）的招标采购活动，该项目目前正处于：\_\_\_\_\_。现我对\_\_\_\_\_提出异议。

一、被异议人

.....

..... 。

二、异议事项

.....

..... 。

三、请求及主张

.....

..... 。

四、法律依据、线索及相关材料

.....

..... 。

五、真实性承诺

.....

..... 。

异议人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

联系地址：\_\_\_\_\_

附件：1. 授权委托书  
2. 营业执照复印件