

陕西陕煤韩城矿业有限公司
桑树坪二号井4301综采工作面灾害治理钻孔施工工程
招标公告

招标编号：0866-24B1SXQY0084

项目所在地区：陕西省渭南市

一、招标条件

本招标项目陕西陕煤韩城矿业有限公司桑树坪二号井4301综采工作面灾害治理钻孔施工工程，招标人为陕西陕煤韩城矿业有限公司，招标项目资金来自企业自筹，出资比例为100%，资金已落实。招标机构为陕西秦源招标有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行国内公开招标，诚邀符合条件的潜在投标人前来参加。

二、项目概况与招标范围

2.1、项目名称及招标编号：桑树坪二号井4301综采工作面灾害治理钻孔施工工程（招标编号：0866-24B1SXQY0084）

2.2、地质条件

桑树坪二号井为煤与瓦斯突出矿井，桑树坪二号井井田由于受区域地质构造应力的多次作用，造成矿区东南边浅部地质构造比较复杂，褶曲及断裂发育，岩层倾角较大，井田中深部因构造应力的逐渐减弱，地质构造相对比较简单，除宽缓的褶曲外，岩层倾角平缓，一般 10° 以下。该井位于矿区中深部，处于桑树坪煤矿在地层走向方向上的宽缓褶曲构造的背斜区域，同时距离边浅部复杂地质构造带较远。勘探阶段已控制的褶曲构造2条，即马家塔背、向斜构造，轴向延伸长度近3000m，褶幅40~100m，倾伏西北方向。在井田边界内，共见中、小型断层、褶曲构造九条，落差3~9m不等，其中逆断层一条，正断层六条，褶曲二条，以马家塔背、向斜为控制性构造。从井田地质构造分布来看具有靠近南、北两边界区域较强，中部相对较弱的点。

3#煤层全区可采，煤层含夹矸，结构简单-复杂，厚煤层占该井范围面积96%以上，局部有中厚煤层，煤层两极厚度3.3~8.35m，平均厚度5.97m，一般厚度5~7m。3#煤层属低中灰、特低硫、低磷、低挥发分、高热值的贫瘦煤（PS）和贫煤（P），总体煤质较硬，硬度系数一般0.20-0.60。主要呈块状-碎裂状、局部有碎粒状及糜棱状，煤层中节理层理比较发育。原煤灰分（Ag）最大32.03%，最小11.26%。硫分（SQg）两极含量，最小-最大为0.24%、4.64%。煤层原煤干燥基高位发热量（Q_{gr,d}）27.95MJ/kg左右。3#煤为中灰-低灰、低硫或特低硫、低磷、高发热量、高熔灰分煤。

桑树坪二号井位于韩城矿区桑树坪煤矿东北部，地表水体主要有黄河和地面沟谷季节性溪流。3#煤层水文地质条件较复杂，其水文地质勘探类型为三类二型，即“以岩溶含水层充水为主的水文地质条件较复杂的矿床”。

3#煤层有煤尘爆炸危险性，煤尘爆炸性指数14.64%；自然发火倾向性等级III类不易自燃煤层，最短自然发火期79天；根据实际生产过程中地温状况及梯度变化情况，本矿井属地温正常区。

2.3、项目概况：根据矿井2024年采掘接续计划，桑树坪二号井计划施工4301综采工作面灾害治理钻孔，工程量共计26.4万米，其中包含4301综采工作面强化抽采钻孔、4302回风顺槽强化抽采钻孔、4301进风顺槽掘进及回采工作面区域效果检验钻孔、4301综采工作面音频探查、4301综采工作面切顶预裂钻孔。具体工作内容详见招标文件第五章。

2.4、招标范围：钻孔施工、封孔、连孔、并网、钻孔漏气处理、监控视频线缆挪移及吊挂和安全生产标准化等工作。具体要求详见招标文件第五章发包人要求。

2.5、项目地点：陕西省韩城市桑树坪二号井。

2.6、施工周期：合同签订后36个月。

2.7、质保期（工程保修期）：钻孔成孔验收后六个月。

三、投标人资格要求

3.1、资质要求：

投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照（三证合一或五证合一）。投标人须具备矿山工程施工总承包一级资质，企业具有安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3.2、财务要求：

投标人须提供有效的投标人开户银行出具的资信证明（开标前三个月内均有效）；投标人须提供有效的连续三年（2020~2022年）经会计师事务所或审计机构出具的财务报告。成立不足三年的企业须提供成立以来各年的财务审计报告。

3.3、业绩要求：

投标人须提供近年（2020年1月1日至投标截止日期）完成过的类似松软煤层地质条件项目施工业绩不少于3项，单项金额不少于1000万元，有效业绩以合同为准，合同应至少包含合同首页、主要工作范围页、金额、合同签订时间页、双方盖章签字页，有效时间以合同签订时间为准。

3.4、人员要求：

1) 项目负责人（项目经理）须具有矿业工程专业一级注册建造师资格及有效的《安全生产考核合格证》（建安B类）；且未担任其他在建工程项目负责人（提供承诺书）。

2) 技术负责人须具有工程类相关专业工程师或以上职称。

3) 安全负责人须具有工程类相关专业工程师或以上职称，并具有有效的《安全生产考核合格证书》（C类）。

以上人员须为本单位在册职工，须提供劳动合同及社会保障管理部门出具的有效社保证明材料（2023年1月1日起连续六个月）。

3.5、信誉要求：

(1) 未被市场监督管理局在全国企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单, 提供网页截图;

(2) 未被“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人名单, 须提供有效证明资料, 提供网页截图;

(3) 投标人不得列入陕煤集团“供应(合作)商黑名单”且在公布期内。

3.6、其他要求:

(1) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得同时参加本招标项目的投标。

(2) 资格审核方式为资格后审。本项目不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

4.1、获取时间: 2024年2月5日9时00分至2024年2月18日18时00分;

4.2、获取方式: 投标人须在“秦源招标电子招投标平台 (<http://qyzb.shccmg.com/>)”上免费注册。注册审核联系电话: 029-81613218, 技术支持电话18612078796。注册完成后, 投标人通过“秦源招标电子招投标平台” (<http://qyzb.shccmg.com/>) 上传授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证等购买招标文件, 招标文件售价500元/套, 售后不退。

五、投标文件的递交

5.1、递交截止时间: 2024年3月1日上午9:00时整。

5.2、递交方式: 投标人应在投标截止时间前, 登录“秦源招标电子招投标平台”, 将加密的投标文件上传, 上传成功后, 系统自动反馈上传结果和时间, 递交时间即为系统反馈结果时间。未在投标截止时间前成功递交的投标文件将被拒绝接受。

六、开标时间及地点

6.1、开标时间: 2024年3月1日上午9:00时整。

6.2、开标方式: 通过“秦源招标电子招投标平台”线上开标系统开标。投标人应登录秦源招标电子招投标平台在线参与开标会议, 完成解密和确认步骤, 系统默认解密时间为30分钟。

七、其他

7.1、秦源招标电子招投标平台投标系统使用办法:

(1) 投标人(供应商)操作手册及开标注意事项下载网址: <http://qyzb.shccmg.com/cms/channel/help4/40.htm>。

(2) 数字CA证书办理及咨询电话: 4008206660转6。

(3) 数字CA驱动及办理指南下载网址: <http://qyzb.shccmg.com/cms/channel/help4/43.htm>。

(4) 投标客户端下载网址: <http://qyzb.shccmg.com/cms/channel/help4/45.htm>。

7.2、监督电话: 029-81613218; 监督邮箱: tousujiandu@sxxaqyzt.com。

7.3、本项目招标公告仅在陕西采购与招标网 (<http://www.sntba.com/>) 和秦源招标电子招投标平台 (<http://qyzb.shccmg.com/>) 发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为//

九、联系方式

招标人: 陕西陕煤韩城矿业有限公司

地址: 陕西省韩城市

联系人: 许工

联系电话: 0913-5261381

招标机构: 陕西秦源招标有限责任公司

地址: 陕西省西安市自强西路38号东院办公楼123办公室

联系人: 雒工

电话: 029-81615623

邮箱: 476351534@qq.com

招标代理机构项目负责人 (签名):



招标人或其招标代理机构: (盖章)