

# 内蒙古工业大学采购实验室教学终端台式电脑等网上询价项目网上询价成交公告

发布时间：2024-12-18 09:10:54

## 一、项目概述

网上询价编号：NMGZFCG-DDJJ-2024-21108

项目名称：内蒙古工业大学采购实验室教学终端台式电脑等网上询价项目

采购单位：内蒙古工业大学

所属区域：内蒙古自治区本级

预算金额(元)：395,308.00

网上询价开始时间：2024-12-11 17:20:00

网上询价截止时间：2024-12-16 17:20:00

采购人及联系方式：杨老师 0471-3825180

采购计划备案书/核准书编号：内政采计划[2024]22472

采购方式：电子卖场（网上询价）

## 二、项目要求

### (一) 报价须知

1. 所投产品必须为原装正品，必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务。

2. 报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术支持、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3. 如项目成交，则成交供应商依据成交确认书在十个工作日内与采购人签订协议供货合同；成交供应商必须在合同签订之日起五个工作日内按照采购人指定的地点供货。

4. 供应商必须响应所有的询价需求。

### (二) 答疑与咨询

采购人联系方式：杨老师 0471-3825180

### (三) 其它

1. 所投设备型号生产厂家如已停产，请供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置。

2. 如果设备型号配置有歧义，请供货商务必在报价前与采购单位联系落实或报价时明确所报设备型号，否则视为废标。

3. 供货商在报价时，报价总价不得超过预算金额，不得以低于成本价的方式谋取中标。

## 三、成交原则

1. 报价供应商不足三家时，作废标处理。

2. 报价供应商满足三家的，报价不同时，以报价最低的供应商为成交供应商；报价相同时，以报价时间最早的供应商为成交供应商。

3. 采购人选择非最低报价供应商为成交供应商的应说明理由，选择理由将在结果公示中进行公示。

## 四、需求明细

编号	采购品目	品牌型号	数量	限价(元)	单位	主要技术参数	商品服务	名称	型号	商品服务单价	数量	商品服务总价
----	------	------	----	-------	----	--------	------	----	----	--------	----	--------

1	实验室教学终端台式电脑	81	387,180.00	台	<p>自定义：电脑</p> <p>主机：1、安全要求：国产品牌，原厂商研发、制造，国产兼容性适配要求；</p> <p>2、处理器：配置国产自研ARM架构处理器，核心数≥8核，主频≥2.3GHz；</p> <p>3、内存：内存≥32GB，内存速率≥2666MT/s，插槽≥2个，可扩展支持最大容量64G；</p> <p>4、存储：配置SSD≥256G/SSD固态硬盘具备安全擦，自加密，预验证，数据恢复，全国产宽温等功能；配置1TB机械硬盘；</p> <p>5、显卡：独立显卡，显存≥4G，支持VGA，HDMI视频输出接口；</p> <p>6、操作系统：要求双系统环境：配置正版激活国产麒麟操作系统/含三年服务，配置正版激活Windows操作系统软件；</p> <p>7、专用接口：40W USB 充电接口≥1个，配置WiFi模块套件和蓝牙模块套件；</p> <p>8、主机端口：≥8*USB接口，前置2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口；后置2个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口。1个3.5mm音频接口（支持耳机输出与麦克风输入），1*VGA，1*HDMI，1*DP。</p> <p>9、产品高低温认证：工作温度高低温：至少在0℃-50℃温度下工作2h，恢复2h后，进行最后检测，工作正常。</p> <p>10、安全互联：支持多屏协同独特能力，实现具有国产芯片的手机与PC的连接，用户在PC桌面可反向操作手机、文件互传；</p> <p>11、产品认证：所投产品具有平均无故障工作时间（MTBF）3万（含）小时以上认证，并具备3C、能效、节能认证；</p> <p>12、产品认证ESD：静电放电抗干扰；</p> <p>13、配套正版国产化流式办公软件：支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件，拥有统一的文件格式；支持图片锐化/柔化效果、亮</p>	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
---	-------------	----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

					<p>度/对比度、饱和度、色调属性的即时预览；可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作。</p> <p>14、配套正版国产化版式办公软件：支持图像管理；支持按需打印OFD文档内容；支持独立进程版式文档处理工具；支持文档的合并、拆分等文档级别的批量操作；支持创建空白OFD/PDF文件、批量从图片创建OFD/PDF文件、合并输出一个文件或独立输出多个文件。</p> <p>15、配套正版国产化杀毒软件：提供≥4种防病毒引擎组合，可根据查杀需求选择启用不同的引擎；支持基于脚本类型判断的病毒检测技术，根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。</p> <p>16、KYSEC安全管控功能，提供核内核外统一访问控制安全框架。</p> <p>17、内置式一体化安全体系，提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙，策略切换工具同时，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。</p> <p>18、售后服务,提供所投产品3年硬件质保服务。</p> <p>19、可在官网查询设备的维保信息；</p> <p>电脑显示器： 1、接口：≥1个VGA接口≥1个HDMI接口 2、分辨率：≥1920*1080/60Hz。 3、可视角度：≥178° H, ≥178° V 4、屏幕尺寸：≥23.8寸无边框显示屏。 5、静态对比度：3000:1。 6、响应时间：≤7ms。 7、具备防蓝光技术。；</p>							
2	实验室投影展示系统及	1	8,128.00	套	<p>自定义：投影机1套，含配套电动幕布；USB接口：USB-A≥1，USB-B≥1；焦距类型：长焦；ISO亮度：≥3000lm；梯形校正：支持正四向校正；投射比：1.19-</p>	无	无	无	无	无	无	

	服务				1.61; 显示比例: 支持16:10; 16:9; 4:3; 最大兼容分辨率: $\geq 1920 \times 1080$ dpi; 噪音: 标准模式 $\leq 38$ dB 环保模式 $\leq 29$ dB; 配套电动幕布 $\geq 120$ 英寸。提供投影仪安装吊装支架安装服务(配套43-65CM伸缩圆管支架)进行吊装。;						
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 五、商务需求

序号	商务项目	商务需求						
1	交付使用	<p>中标方应在中标3日内即签订采购合同，在合同签订后7个工作日内所有货物须到达甲方指定地点，运输、安装、调试、培训，达到验收标准。未上传或不能满足交货时间视为无效报价。超出供货日期要求甲方不予接收，且追究供应商法律责任。</p>	2	售后	3	其它	4	<p>其他商务需求</p> <p>请务必在报价时按要求在附件上传满足技术要求的功能性佐证材料，否则视为无效报价。</p>

包换服务。

询价公告、合同及相关法规等文件，验收不达要求的，无条件退换货，涉及风险及由供货商全部承担。验收的标准为：成交供应商所供商品均须满足产品的详细参数。保修信息必须与采购要求一致，如查验异常，则为验收不合格，甲方有权拒收货物。

5、成交供应商如因断货等理由拒不与采购人签订合同或合同签订后无法按时、按需、按质供货交付的，采购人报相关部门，根据《内蒙古自治区政府采购电子卖场管理办法》等相关法律、法规规定，成交供应商承担一切后果。

6、中标（成交）供应商开票要求：须

									开具等 额增值 税专用 发票。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

## 六、竞价结果

名称	采购品目	数量	限价(元)	单位	供应商名称	供应商报价(元)	供应商备注	是否中标
实验室教学终端台式电脑	实验室教学终端台式电脑	81	387,180.00	台	北京中软国际教育科技股份有限公司	4,465.00		是
					内蒙古悦鑫科达科技有限公司	4,730.00		否
					内蒙古万维智创信息技术有限公司	4,590.00		否
					内蒙古通诚网络技术有限责任公司	4,513.00		否
					北京丛数科技有限公司	4,750.00		否
					内蒙古盛跃信息技术有限公司	4,700.00		否
					内蒙古米团科技有限公司	4,522.00		否
实验室投影展示系统及服务	实验室投影展示系统及服务	1	8,128.00	套	北京中软国际教育科技股份有限公司	5,500.00		是
					内蒙古悦鑫科达科技有限公司	8,100.00		否
					内蒙古万维智创信息技术有限公司	8,100.00		否
					内蒙古通诚网络技术有限责任公司	5,615.00		否
					北京丛数科技有限公司	8,000.00		否
					内蒙古盛跃信息技术有限公司	7,900.00		否
					内蒙古米团科技有限公司	8,100.00		否



## 七、供应商报价

排名	供应商名称	总报价(元)	报价时间
1	北京中软国际教育科技股份有限公司	367,165.00	2024-12-12 09:34:09
2	内蒙古通诚网络技术有限责任公司	371,168.00	2024-12-16 09:00:13
3	内蒙古米团科技有限公司	374,382.00	2024-12-16 16:06:47
4	内蒙古万维智创信息技术有限公司	379,890.00	2024-12-15 22:55:32
5	内蒙古盛跃信息技术有限公司	388,600.00	2024-12-16 15:30:41
6	内蒙古悦鑫科达科技有限公司	391,230.00	2024-12-13 17:02:23
7	北京丛数科技有限公司	392,750.00	2024-12-16 14:19:29

## 八、中标供应商响应商品明细

商品/需求	商品品牌	商品型号	主要技术参数
实验室教学终端台式电脑	宝德	PT620Q	<p>自定义:电脑主机: 1、安全: 国产品牌, 原厂研发、制造, 国产兼容性适配; 2、处理器: 配置国产自研ARM架构处理器, 核心数8核, 主频2.3GHz; 3、内存: 内存32GB, 内存速率2666MT/s, 插槽2个, 可拓展支持最大容量64G; 4、存储: 配置SSD 256G/SSD固态硬盘具备安全擦, 自加密, 预验证, 数据恢复, 全国产宽温等功能; 配置1TB机械硬盘; 5、显卡: 独立显卡, 显存4G, 支持VGA, HDMI视频输出接口; 6、操作系统: 双系统环境: 配置正版激活国产麒麟操作系统/含三年服务, 配置正版激活Windows操作系统软件; 7、专用接口: 40W USB 充电接口1个, 配置WiFi模块套件和蓝牙模块套件; 8、主机端口: 8*USB接口, 前置2个USB 3.0接口, 2个USB 2.0接口; 后置2个USB 3.0接口, 2个USB 2.0接口。1个3.5mm音频接口(支持耳机输出与麦克风输入), 1*VGA, 1*HDMI, 1*DP。9、产品高低温认证: 工作温度高低温: 在0°C-50°C温度下工作2h, 恢复2h后, 进行最后检测, 工作正常。10、安全互联: 支持多屏协同独特能力, 实现具有国产芯片的手机与PC的连接, 用户在PC桌面可反向操作手机、文件互传; 11、产品认证: 所投产品具有平均无故障工作时间(MTBF)3万(含)小时以上认证, 并具备3C、能效、节能认证; 12、产品认证ESD: 静电放电抗干扰; 13、配套正版国产化流式办公软件: 支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件, 拥有统一的文件格式; 支持图片锐化/柔化效果、亮度/对比度、饱和度和色调属性的即时预览; 可通过导航面板对文档进行集中管理, 通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作。14、配套正版国产化版式办公软件: 支持图像管理; 支持按需打印OFD文档内容; 支持独立进程版式文档处理工具; 支持文档的合并、拆分等文档级别的批量操作; 支持创建空白OFD/PDF文件、批量从图片创建OFD/PDF文件、合并输出一个文件或独立输出多个文件。15、配套正版国产化杀毒软件: 提供4种防病毒引擎组合, 可根据查杀需求选择启用不同的引擎; 支持基于脚本类型判断的病毒检测技术, 根据判定结果把脚本提供给对应的脚本引擎进行处理。16、KYSEC安全管控功能, 提供核内核外统一访问控制安全框架。17、内置式一体化安全体系, 提供SCC系统管控安全机制、系统内核校验、安全状态切换工具、支持启用或关闭防火墙, 策略切换工具同时, 支持SELinux、AppArmor、KYSEC等安全机制联合控制。18、售后服务, 提供所投产品3年硬件质保服务。19、可在官网查询设备的维保信息; 电脑显示器: 1、接口: 1个VGA接口1个HDMI接口 2、分辨率: 1920*1080/60Hz。3、可视角度: 178°H, 178°V 4、屏幕尺寸: 23.8寸无边框显示屏。5、静态对比度: 3000:1。6、响应时间: 7ms。7、具备防蓝光技术。</p> <p>自定义:投影机1套, 含配套电动幕布: USB接口: USB-A*1; HDMI接口: HDMI*1; 焦距类型: 长焦; ISO亮度: 3500lm; 梯形校正: 支持正四向校正; 投射比: 1.49-1.64; 显示比例: 支持 16:9; 4:3; 16:10; 最大兼容分辨率: 1920*1080dpi; 噪音: 标准模式 33dB 环保模式 29dB; 配套电动幕布: 120英寸。提供投影机安装吊装支架安装服务(配套43-65CM伸缩圆管支架)进行吊装。</p>
实验室投影展示系统及服务	明基	MH550	