

内蒙古蒙电项目建管公司 2023-2024 年办公用品、清洁用品、家具及办公设备供
应商框架采购采购公告
(招标编号: MDJG-2023YD-FGCHW-KJ-ZH06)

项目所在地区: 内蒙古自治区

一、招标条件

本内蒙古蒙电项目建管公司 2023-2024 年办公用品、清洁用品、家具及办公设备供应商框架采购已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金详见附件,招标人为内蒙古电力(集团)有限责任公司蒙电项目建管分公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 内蒙古蒙电项目建管公司 2023-2024 年办公用品、清洁用品、家具及办公设备供
应商框架采购

范围: 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001)办公用品、清洁用品、家具及办公设备;

三、投标人资格要求

(001 办公用品、清洁用品、家具及办公设备)的投标人资格能力要求: 详见附件;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2023 年 07 月 10 日 09 时 00 分到 2023 年 07 月 13 日 17 时 00 分

获取方式: 详见附件

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2023 年 07 月 19 日 09 时 00 分

递交方式: 详见附件电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2023 年 07 月 19 日 09 时 00 分

开标地点: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路铁路党校南楼南侧(内蒙古招标投标协会)

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为内蒙古电力（集团）有限责任公司蒙电项目建管分公司。

九、联系方式

招 标 人：内蒙古电力（集团）有限责任公司蒙电项目建管分公司

地 址：呼和浩特市赛罕区前达门路锦绣福源 A 区 16 号楼底商

联 系 人：物资管理部（赵工）

电 话：0471-6229527

电子邮件：nmdlyysl2023@163.com

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

地 址：内蒙古呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦 A3 座 10 楼

联 系 人：段龙龙、陈鹏德、候倩雨、李海利

电 话：0471-3331955

电子邮件：ydnmdl2023@163.com

候倩雨

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



内蒙古蒙电项目建管公司 2023-2024 年办公用品、清洁用品、家具及办公设备供应商框架采购

采购公告

中国远东国际招标有限公司受内蒙古电力（集团）有限责任公司蒙电项目建管分公司的委托，现对内蒙古蒙电项目建管公司 2023-2024 年办公用品、清洁用品、家具及办公设备供应商框架采购以询比采购的方式实施采购工作，现发布采购公告如下：

- 一、采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司蒙电项目建管分公司
- 二、项目名称：内蒙古蒙电项目建管公司 2023-2024 年办公用品、清洁用品、家具及办公设备供应商框架采购
- 三、采购编号：MDJG-2023YD-FGCHW-KJ-ZH06
- 四、资金来源：企业自筹
- 五、采购项目内容：
 - 1、服务期：签订合同之日起至 2024 年 12 月 31 日
 - 2、交货地点：买方指定仓库地面交货
 - 3、供货范围：详见采购明细
 - 4、最高限价：详见采购明细
 - 5、入围家数：1 家
- 六、供应商资格要求：

(1) 本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织或事业单位法人证书，须具备相应项目的履约能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期完成采购项目的的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系供应商本企业所拥有的权利权益。

(2) 具有国家相关部门颁发且有效的营业执照，且应有良好的财务状况和商业信用，有完善的售后服务体系，企业如有信息变更，需有工商局变更说明。

(3) 法定代表人为同一个的两个以上公司，或应答人和应答人的母公司、全资子公司、控股公司、只能有一家参加同一项目的投标。母子公司不能互用资质、业绩。

(4) 应答人近年(2020 年至今)未因发生过骗取中标和严重违约,质量事故及重大合同纠纷被上级部门【内蒙古电力(集团)有限责任公司】通报/披露取消投标资格,并且目前不处于处罚期内:评审时评审小组将查询内蒙古电力物资最新发布的最新《关于暂停不良行为应答人投标资格的通知》;》;

(5) 应答人被列入中国电力企业联合会公布的“中电联关于公布涉电力领域重点关注对象名单”;无资格参与投标;修复名单内的企业除外;

(6) 应答人未处于被取消或暂停投标资格,未处于财产被托管、冻结或破产状态,未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。在近三年内没有骗取中标和严重违约;没有被内蒙古电力系统通报、处罚的不良记录(以建设单位提供的依据为主);

(7) 应答人及其法定代表人须提供近三年(2020 年 1 月 1 日起)中国裁判文书网(<https://wenshu.court.gov.cn/>)查询的单位和负责人无行贿犯罪记录的截图;

(8) 应答人须提供信用中国网站无失信记录(<http://www.creditchina.gov.cn/>)(查询截图);

(9) 应答人不得被“国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)”列入严重违法失信企业名单。(如应答人企业性质为个体工商户无需提供);

(10) 根据最高人民法院、国家发改委等 9 部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》的规定,被人民法院列为失信被执行人的应答人不得参与投标;

(11) 本次采购不接受联合体投标。

(12) 专用资格要求:

1) 投标人近三年(2020 年 7 月 1 日至响应文件递交截止时间止)具有 3 项供货业绩(其中办公设备、办公用品、办公家具各一份),业绩以合同签订日期为准;(提供中标通知书或成交通知书、合同、配套发票扫描件及发票查验截图)。

2) 投标人须为一般纳税人(提供一般纳税人证明材料)。

七、报名及采购文件的获取

1、采购文件售价:本项目不收取标书款;

2、凡第一次参与内蒙古电力公司的各类招标采购项目的供应商，在投标报名前需要在内蒙古电力公司物资管理信息系统--“内蒙古电力（集团）有限责任公司电子商务平台（<http://wzglb.impc.com.cn:82>）”，先进行供应商基本信息注册，然后在招标采购项目挂网公告所在的电子采购交易平台（蒙电电子商务系统）办理中招互连扫码签章，前述工作完成后方可开始投标报名。

3. 本项目实行在线报名和发布采购文件。凡有意参加投标者，请于**2023年7月10日至2023年7月13日下午17:00**，进入《内蒙古电力集团电子商务系统》（impc.e-bidding.org）在线报名和售卖文件，逾期不予受理；

（1）具体流程为：登录投标管家（未注册用户请先免费注册）→查看招标信息→我要报名【请务必按要求填写对应信息，并上传资料文件（扫描件加盖公章）、需开具增值税专用发票的应同时提供专票信息】→等待审核→审核通过后→在线支付标书费→供应商下载招标文件；

（2）报名单位须凭【中招互连】APP办理项目后续电子投标事宜，之前未进行注册【中招互连】APP的企业需要登录内蒙古电力集团电子商务系统，点击首页扫码下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密；

注：1、之前使用实体CA的企业可以继续使用，CA证书到期后在进行注册【中招互连】APP。2、目前处于CA、扫码交替阶段，供应商需要注意以下事项：

（1）避免使用CA加密，而使用扫码解密。反之同理。

（2）扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密，登录APP的手机号必须保持一致；

4、报名时所需资料：需提供下列资料彩色复印件加盖公章扫描上传至内蒙古电力集团电子商务系统（如资料不全，采购人拒绝接收）

（1）报名表、企业营业执照副本、投标真实性承诺书；

（2）企业法定代表人身份证、授权委托书及委托人身份证；

（3）应答人及其法定代表人须提供近三年（2020年1月1日起）中国裁判文书网（<https://wenshu.court.gov.cn/>）查询的单位和负责人无行贿犯罪记录的截图；

（4）应答人须提供信用中国网站无失信记录（<http://www.creditchina.gov.cn/>）（查询截图）；

(5) 应答人不得被“国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)”列入严重违法失信企业名单。

(6) 专用资格要求的其他资料；

注：A、上述要求是对供应商的基本要求，如按照行业及相关部门另有规定的遵循其规定，供应商应提供相应的证明或资信材料；

B、如发现存在虚假资料，招标单位取消其投标/中标资格，由此造成的后果由投标/中标单位自负，并承担相应的法律责任；

C、为保证投标单位顺利报名成功，请投标单位上传报名资料最晚时间在报名截止时间前一小时上传，如因投标单位上传报名资料时间不足一小时，造成因资料审核未通过，投标单位不能及时上传更正报名资料，导致的报名不成功，后果由投标单位自负；

八、响应文件的递交截止时间及解密方式：

1. 电子应答文件请于投标截止时间之前上传到“内蒙古电力集团电子商务系统”，投标截止时间后上传的应答文件恕不接收。本项目采用远程开标方式，不接收纸质应答文件，逾期送达的应答文件，“内蒙古电力集团电子商务系统”将不予接收。

(2) 供应商对网上递交的响应文件应加密。使用数字证书(CA)或登录【中招互连】APP对响应文件进行加密功能(如果供应商使用A手机号码对响应文件进行了扫码加密，必须需要使用A手机号码进行扫码解密，才能读取或导入响应文件)。

递交应答文件截止时间及开标时间：

应答文件上传时间：2023年7月10日~2023年7月19日上午09:00前

应答截止时间：2023年7月19日上午09:00前

解密时间：2023年7月19日上午09:00前

远程解密：供应商于递交响应文件截止时间在原单位使用原上传文件电脑通过数字证书(CA)或登录【中招互连】APP或进行响应文件的远程解密(届时请持上传文件时所使用的手机提前30分钟等候在电脑前准备参加文件解密，需保持电脑网络通畅)。

请供应商按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确

认过程中有任何问题请及时与系统沟通联系解决（400-080-9508，周一～周五9:00-17:00），因供应商原因未在规定时间内解密响应文件，视为供应商撤销其响应文件。

开标地点：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路铁路党校南楼南侧（内蒙古招投标协会）

如果截标或开标时间及地点有改变，招标机构将提前通知，逾期提交的响应文件将不予受理。

九、资格审查

本次采购采取资格后审方式，开标后由评审委员会统一进行资格审查，详见采购文件。资格审查时，供应商递交的电子应答文件中提供的资格审查资料扫描件不齐全或不合格的，均不能通过资格后审，其应答文件将被否决。

十、公告发布媒体

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》（<http://www.cebpubservice.com/>）、《内蒙古招标投标公共服务平台》（<http://zbgg.nmgztb.com.cn/>）、《内蒙古电力集团电子商务系统》（<http://impc.e-bidding.org>），其他网址转发无效。

十一、联系方式

采购人：内蒙古电力（集团）有限责任公司蒙电项目建管分公司

地 址：呼和浩特市赛罕区前达门路锦绣福源A区16号楼底商

联 系 人：物资管理部（赵工）

异议受理人电话：0471-6229527

异议受理人邮箱：nmdlyysl2023@163.com

招标代理机构：中国远东国际招标有限公司

执行机构：中国远东国际招标有限公司内蒙古分公司

地 址：内蒙古呼和浩特市新城区科尔沁北路绿地智海大厦A3座10楼

联 系 人：段龙龙、陈鹏德、候倩雨、李海利

联系电话：0471-3331955

邮 箱：ydnmd12023@163.com

候倩雨

采购明细

序号	物料编码	物资二期物料名称	物料名称	规格型号	数量	单位	含税单价最高限价(元)
1	800990906	办公用品-办公用品包	风琴包	风琴包 a4 手提文件夹蓝色 13 格 (手提式)	1	个	24
2	800990860	办公用品-白板笔	白板笔	白板笔(黑)(红)(蓝) 10 支/盒	1	支	2
3	801002534	白板擦	白板擦	白板擦 110*56*40(混)(只)	1	只	8
4	801003161	塑料板夹	板夹	透明书写板夹(只)(透明蓝、灰) 规格: A4	1	只	14
5	800990867	办公用品-笔记本	笔记本	规格: 18K/120 页 商务皮面活页本	1	本	30
6	800990867	办公用品-笔记本	会议笔记本	皮面笔记本-16K-120 张(黑) 规格: 16K/120 页 商务皮面笔记本	1	本	23
7	800990867	办公用品-笔记本	笔记本	活页记事本-48k-165*105mm-100 张(黑色)规格: 48K/100 页 商务皮面	1	本	24
8	800990867	办公用品-笔记本	笔记本	B5/76 张办公记事本 单本装 B5/76 页 商务皮面	1	本	21
9	800990867	办公用品-笔记本	20XX 年手账本、日程本	2022 年时间管理日程本 A4 牛皮纸工作小秘书自律打卡月计划本日历记事本子创意效率手册每日计划手账本笔 1 本(牛皮款)	1	本	40
10	800990867	办公用品-笔记本	活页代扣皮面笔记本	活页皮面本 8.5in-210mm*145mm-100 张(混)(本)	1	本	37
11	800990960	办公用品-笔筒	笔筒	小型笔筒	1	个	8
12	800990960	办公用品-笔筒	笔筒	多功能笔筒	1	个	43
13	800990965	办公用品-文具磁铁	磁珠	普通 圆型 白板吸贴 规格: 30mm 6 只装	1	个	0.8

14	800990918	办公用品-长尾夹	长尾夹	规格: 50mm; 颜色: 蓝色、绿色、红色、黄色; 包装: 12 只/筒装	1	盒	15
15	800990918	办公用品-长尾夹	长尾夹	规格: 32mm; 颜色: 蓝色、绿色、红色、黄色; 包装: 24 只/筒装	1	盒	12
16	800990918	办公用品-长尾夹	长尾夹	规格: 25mm; 颜色: 蓝色、绿色、红色、黄色; 包装: 48 只/筒装	1	盒	17
17	800990918	办公用品-长尾夹	长尾夹	规格: 19mm; 颜色: 蓝色、绿色、红色、黄色; 包装: 40 只/筒装	1	盒	10
18	800990918	办公用品-长尾夹	长尾夹	规格: 15mm; 颜色: 蓝色、绿色、红色、黄色; 包装: 60 只/筒装	1	盒	12
19	800990916	办公用品-大头针	大头针	规格型号: 镀镍大头针(无色) 单盒装	1	盒	2
20	800995809	刀片	刀片	刀片	1	把	1
21	800992276	档案袋	档案袋	塑料按扣 A4 10 个/包	1	个	1.3
22	800992276	档案袋	档案袋	A4 牛皮纸 10 个/包	1	个	0.5
23	800990910	办公用品-档案盒	档案盒	材质;塑料 长 240mm×320 宽×厚 55mm 加厚大容量 PP 粘扣档案盒 A4 55mm 蓝色	1	个	13
24	800990910	办公用品-档案盒	档案盒	材质;塑料 长 240mm×320 宽×厚 35mm ABA 系列 A4/35mm 档案盒 蓝色	1	个	14
25	800990910	办公用品-档案盒	档案盒	档案盒(蓝)(只) 5.0cm 蓝色	1	个	13
26	800990913	办公用品-起钉器	起钉器	起钉器 12#(白、蓝、黑)(台)	1	个	4
27	800990912	办公用品-订书钉	订书钉	规格型号 24/6 1000 枚	1	盒	2
28	800990912	办公用品-订书钉	订书钉	订书钉 23/10 500 枚/盒	1	盒	2
29	800990911	办公用品-订书机	订书机	省力型订书机 适用 24/6 及 26/6 订书针 (12#订书针)	1	台	23

		机					
30	800990911	办公用品-订书机	订书机	重型订书机	1	台	79
31	800990816	办公用品-信纸/稿纸	稿纸	规格: 266*185mm 30页/本 10本/箱	1	箱	60
32	800991024	办公用品-塑料制品, 挂钩	挂钩	规格: 转动强力挂钩 2支装	1	个	6
33	800990947	办公用品-胶带	胶带	白色: 5cm 36米/卷	1	卷	4
34	800990947	办公用品-胶带	胶带	双面胶: 2.4cm 9米/卷	1	卷	2
35	800990948	办公用品-双面胶	双面胶	棉纸双面胶带 24mm*80um*9.1米*12卷	1	卷	3
36	800990946	办公用品-胶棒	胶棒	规格: 15g	1	支	2
37	800990945	办公用品-胶水/浆糊	胶水	规格: 通用型液体胶水(无色) 单支装 50ml	1	支	2
38	801002536	荧光膜指示标签贴	荧光膜指示标签贴	44×12mm 抽取式便利贴 200张5色	1	包	9
39	800992406	便利贴	便利贴	76×76mm	1	包	15
40	800990955	办公用品-剪刀	剪刀	190毫米办公大号剪刀	1	把	13
41	800995842	口取纸	口取纸	规格: 60个/贴 每个长38mm×宽56mm 蓝色 红色	1	张	0.5
42	800995842	口取纸	口取纸	规格: 12个/贴 每个长24mm×宽27mm 蓝色 红色	1	张	0.5
43	800990899	办公用品-文件袋	纽扣文件袋	横式按扣文件袋规格 长232×宽320	1	个	0.8
44	801002095	夹子	图纸夹	铝合金L型报夹 66.4CM 报纸工程图纸 栏挂架	1	个	16
45	800990846	办公用品-墨水	墨水	规格: 50ml 蓝黑/纯蓝	1	瓶	9
46	800990915	办公用	回形针	桶装曲边针 200枚/筒	1	筒	7

		品-曲别针					
47	800995885	文件架	文件架	金属抽拉式 4层	1	只	88
48	801005380	文件夹	文件夹	双夹	1	只	8
49	800992813	文件框	文件框	四联	1	只	32
50	800990899	办公用品-文件袋	文件袋	塑料	1	个	6
51	800990884	办公用品-印油/印泥	印泥	规格: 红色	1	个	8
52	800095800	钢直尺, 300mm	直尺	钢直尺 30cm(银色) (只) 规格: 30cm	1	把	9
53	800992225	中性笔芯, 0.7	笔芯	中性笔芯 10支/盒(黑色、蓝色、红色) 0.7mm	1	支	1
54	800990856	办公用品-钢笔	钢笔	高级铱金笔(明尖)	1	支	53
55	800992223	中性笔, 1.0	签字笔	黑: 1.0 1盒12支装	1	支	5
56	800992221	中性笔, 0.5	中性笔	黑: 0.5 1盒12支装	1	支	1
57	800992221	中性笔, 0.5	中性笔	凝胶墨水笔 0.5 按动笔, 黑色、红色、蓝色、墨蓝	1	支	5
58	800992224	中性笔芯, 0.5	中性笔芯	凝胶墨水笔 0.5 按动笔笔芯, 黑色、红色、蓝色、墨蓝	1	支	5
59	800992221	中性笔, 0.5	中性笔	按动	1	支	5
60	800990859	办公用品-荧光笔	荧光笔	霓虹荧光笔 72/24 单支	1	支	13
61	800990855	办公用品-铅笔	铅笔	10支装 规格: HB 10支/盒	1	支	1
62	800990855	办公用品-铅笔	铅笔	10支装 2B	1	支	1.4
63	800990962	办公用品-卷笔刀, 塑料单孔	转笔刀	削笔机(白、蓝、黑)	1	只	21
64	800992705	铅笔, 红蓝铅笔	铅笔红蓝	12支装双头红蓝铅笔(混) (12支/盒)	1	支	2.5

65	800990951	办公用品-橡皮	橡皮	规格: 42x26x17mm 4B 美术专用橡皮擦	1	块	1
66	800997128	印油	光敏印油	光敏印油(红、蓝、黑)(瓶) 10 毫升	1	瓶	11
67	801003154	玻璃杯	玻璃杯	双层玻璃杯 透明带盖茶杯办公杯带把 大容量男女牛饮者水杯子 700B-520ML	1	个	48
68	800992747	粘钩	粘钩	室内大号粘性挂钩	1	包	60
69	800990908	办公用品-抽杆夹	抽杆夹	透明抽杆夹 5 支装 10 毫米	1	个	2
70	800990835	办公用品-信封	信封	5 号牛皮纸信封 220*110 20 个装	1	个	0.4
71	800990867	办公用品-笔记本	活页芯	活页替芯 210*145/A5/60 页	1	本	6
72	800992852	台灯	台灯	护眼台灯 国 A 级减蓝光儿童护眼灯	1	台	172
73	801003369	吸顶灯, 通用, 通用, LED, 通用, 24W	LED 格栅灯 嵌入式顶灯	格栅灯 600x600 灯盘嵌入式暗装明装 经济款 60*60 LED 27W 含灯管 3*18W	1	套	163
74	800992753	烟灰缸	烟灰缸	商务欧式透明烟灰缸 18 厘米	1	个	24
75	800999110	插线板, 3, 通用, 公牛, 通用	插线板	1.8 米三位 10A	1	个	51
76	800999110	插线板, 3, 通用, 公牛, 通用	插线板	8 孔 3m	1	个	75
77	800992283	电话线	电话线	二芯铜芯线 100 米	1	卷	190
78	800994414	电话机架子	电话架	百变创意多用商务办公电话架悬挂桌面 隔断置物架 笼趣 2 层蓝色 (20*25*10)24cm 高 2 层	1	个	86
79	800994414	电话机架子	电话支架	透明电话机平板支架	1	个	31
80	800995812	电池	电池	7 号 每板四节	1	节	7
81	800995812	电池	电池	5 号 每版四节	1	节	7

82	800990905	办公用品-书立	书立	铁书立(蓝)(2片/付)	1	个	12
83	800992579	信纸/稿纸,双格信纸	信纸	信纸 20张/本 10本/箱	1	箱	20
84	800990867	办公用品-笔记本	带 logo 工作日笔记本	规格: 32K/120页 商务皮面笔记本	1	本	13
85	801001114	手提袋	带 logo 手提袋	新款手提公文包定制 logo 多功能商务公文袋	1	个	24
86	800095821	卷尺, 钢, 5m	钢卷尺	钢卷尺 5m(黄)(把)	1	个	17
87	801004304	PPT 翻页笔	翻页笔	翻页笔(黑色、白色)	1	支	50
88	800991033	办公用品-塑料制品, 衣架	防滑衣架浅灰	衣架家用防滑浅灰	1	个	6
89	800995012	纯净水	矿泉水	4*5L	1	桶	13
90	800993328	电话机, 录音电话	电话	白色办公座机	1	台	98
91	800991023	办公用品-塑料制品, 杯托	杯托	一次性纸杯托 饮水杯杯托塑料杯拖纸杯架开水隔热托 6个 6支装	1	个	2
92	800992745	纸杯	纸杯	纸杯(228ml)(竹浆纸)(白色)(50只/袋)	1	包	15
93	801003154	玻璃杯	玻璃杯	玻璃杯 男女士家用办公大容量牛饮者水杯双层塑玻杯 茶水分离泡茶杯子 黑色 700ml	1	个	78
94	800990867	办公用品-笔记本	记事本内芯	B5 笔记本活页替芯 6孔内芯 100g80张道林纸	1	个	12
95	801000802	强光手电筒, 通用, 通用, 通用	强光手电筒	强光手电筒 30W 大功率爆亮远射强光手电家用户外应【充电套装】30W 爆亮/超长续航 10 小时	1	个	778.7
96	800991240	低值易耗品-订书机	电动订书机	全自动订书机电动订书机办公用钉书机自动订书器订书机加厚多功能桌面装订器省力装订机资料 A4 纸	1	个	260

97	800992710	会议桌 签, 20CM *10CM	桌签	V 型亚克力桌牌(透明)(只) 100*200mm	1	个	18
98	800992789	电脑支 架	笔记本支架	笔记本电脑支架铝合金桌面散热器可 折叠可升降	1	个	133
99	800990781	办公用 品-复印 纸, A3, 7 0g, 普通	复印纸	A3 打印纸 70 克	1	箱	258
100	801007063	电脑内 存条	内存条	8GB DDR4 2666 笔记本内存条 笔记本 内存 8GB	1	个	331
101	800992285	固态硬 盘	固态硬盘	480G SSD 固态硬盘	1	块	413
102	800995644	U 盘	手机电脑两 用 u 盘	苹果手机 u 盘 128G 高速苹果手机电脑 两用 iPhone 内存手机	1	个	244.4
103	800995644	U 盘	手机电脑两 用 u 盘	Typec 手机 U 盘电脑两用 128G 正品高 速 3.20TG 大容量优盘双接口	1	个	98
104	800995644	U 盘	U 盘	128GB USB3.0 U 盘 DT100G3USB 3.0	1	个	155
105	800995644	U 盘	U 盘	1T, U369. USB3.2	1	个	679
106	801011942	内存 卡, SDXC 128G	SD 卡	128G 高速 SD 卡相机内存卡 80M/S	1	个	150
107	800991082	办公用 品-数据 线	数据线	USB2.0 打印机数据线方口连接线 3 米 黑色	1	个	32
108	800991082	办公用 品-数据 线	数据线	USB2.0 打印机数据线方口连接线 5 米 黑色	1	个	40
109	800992879	USB 分 线器	分线器	一拖四 USB3.0 分线器	1	个	75
110	801015073	接口转 换器配 件, 电话 直通头, 一分二	电话分线器	电话分线器一分二, 特点: 一分二电话 分线器(一进二出三通头); 屏蔽类型: 单屏蔽	1	个	20
111	800995786	网络设 备交换 机	网络分流器	5 口千兆交换机分流器	1	台	243
112	800991081	办公用 品-多功 能读卡 器	读卡器	USB3.0 HIGH-SPEED MEDIA READER 多 功能读卡器 (FCR-HS4)	1	台	162

113	800991072	办公用品-鼠标	蓝牙鼠标	工作方式：光电；尺寸：小于100mm；兼容系统：MacOS, Windows; 连接方式：2.4G; 供电方式：干电池	1	个	178
114	800991072	办公用品-鼠标	蓝牙鼠标	兼容系统：Windows, MacOS, Android; 适用场景：日常；特点：其他；颜色：黑色工作；方式：光电；尺寸：100-120mm; 同时连接设备：3台；可编程键：有可编程键；蓝牙鼠标(各色)	1	个	275
115	800991072	办公用品-鼠标	蓝牙鼠标	蓝牙无线鼠标轻薄型 静音 小巧 便携	1	个	174
116	801005381	无线键盘鼠标套装	键盘鼠标套装	无线蓝牙键盘鼠标套装键盘多设备轻薄蓝牙键鼠套装 黑色粉色 黑色 白色 红色	1	个	283
117	800991079	办公用品-鼠标垫	鼠标垫	锁边黑色 360*280*4mm	1	个	53
118	800990849	办公用品-墨盒	墨盒	原装墨盒 MP C2503Y 黄色	1	盒	473
119	800990849	办公用品-墨盒	墨盒	原装墨盒 MP C2503M 红色	1	盒	473
120	800990849	办公用品-墨盒	墨盒	原装墨盒 MP C2503K 黑色	1	盒	483
121	800990849	办公用品-墨盒	墨盒	原装墨盒 MP C2503C 红色	1	盒	473
122	800990849	办公用品-墨盒	墨盒	适用于 MP2555SP 打印机 MP3554C 黑色 原装粉盒	1	盒	513
123	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 laserjet P1106	1	支	239
124	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于 MP2014d 打印机 原装粉盒	1	盒	164
125	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 P1108 388A 硒鼓黑色	1	支	239
126	801005605	六类网线, 通用	网线	六类网线 CAT6 类千兆八芯双绞扁平跳线 8 芯 电脑宽带家用工程装修成品 监控网络连接线 黑色扁线 (5 米)	1	米	4.6
127	801005605	六类网线, 通用	网线	六类网线 CAT6 类千兆八芯双绞扁平跳线 8 芯 电脑宽带家用工程装修成品 监控网络连接线 黑色扁线 10 米	1	米	4.3
128	801005605	六类网线, 通用	网线	六类网线 CAT6 类千兆八芯双绞扁平跳线 8 芯 电脑宽带家用工程装修成品 监控网络连接线 黑色扁线 30 米	1	米	3.7
129	801015074	接口转换器配	网口转接口	接口转换器 USB3.0 USB 转 RJ45 网线接口网	1	个	70

		件,网络 转接头, 一分一					
130	800993550	高清线	高清线	VGA 转 HDMI 高清转换器线 笔记本电脑 连接电视投影仪显示器转接头线 支持 音视频同步 2 米	1	根	105
131	800994704	视频转 换器,VGA (公头) 转 HDMI (母头)	视频转换器	VGA 转 HDMI 转换器线带音频供电 高清 视频转接头 适用笔记本电脑台式主机 接电视显示器投影仪 黑色	1	个	78
132	801005381	无线键 盘鼠标 套装	无线蓝牙双 模鼠标	工作方式: 光电; 尺寸: 100-120mm; 兼容系统: MacOS, Windows, Android; 特点: 支持控制多台电脑, 可在不同操 作系统之间切换(最多支持控制 3 台电 脑); 充电: type-c 充电借口, 自带 可充电锂离子电池; 适用场景: 商务; 可编程键: 有可编程键; 连接方式: 蓝 牙; 同时连接设备: 3 台; 传感器分辨 率: 200DPI-4000DPI	1	个	650
133	800992789	电脑支 架	显示器及笔 记本电脑双 臂支架	承重: 单臂 2-9KG; 支持显示器: 17-27 英寸; 材质: 金属机身; 三轴旋转, 底 座及关节均支持 360° 旋转; 同时支持 桌孔及桌夹安装;	1	个	480
134	801005381	无线键 盘鼠标 套装	无线蓝牙全 尺寸键盘	类型: 薄膜键盘; 按键数: 88-98 键; 兼容系统: Windows, MacOS, Android; 数字键盘: 有数字键盘; 颜色: 黑色; 连接方式: 蓝牙, 无线; 背光灯效: 单 光; 同时连接设备: 3 台; 适用场景: 职场; 充电: type-c 充电借口, 自带 可充电锂离子电池; 特点: 支持控制多 台电脑, 可在不同操作系统之间切换 (最多支持控制 3 台电脑);	1	个	690
135	800991073	办公用 品-键盘	无线键盘	青轴、红轴、茶轴、黑轴	1	个	119
136	800990850	办公用 品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 laser mfp138pnw 打印机	1	支	611
137	800990850	办公用 品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 laser 108a 打印机	1	支	612
138	801006248	2TB 移 动硬盘	移动固态硬 盘	容量: 480-512GB; 接口: Type-C, USB3. 2 Gen2; 传输速度: 1000-2000MB/s; 特 征特质: 防水防尘 (IP55)、软件加密; 协议: NVMe 固态性能; 质保: 3-5 年	1	个	624

139	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 403d 打印机 28A (黑色)	1	个	370
140	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	M5521cdn TK-5253/5263(黑色)	1	个	180
141	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	M5521cdn TK-5253/5263(粉色)	1	个	253
142	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	M5521cdn TK-5253/5263(黄色)	1	个	253
143	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	M5521cdn TK-5253/5263(蓝色)	1	个	253
144	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 577dw 打印机 975 (黑色)	1	个	393
145	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 577dw 打印机 975 (粉色)	1	个	439
146	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 577dw 打印机 975 (黄色)	1	个	439
147	800990850	办公用品-硒鼓	硒鼓	适用于惠普 577dw 打印机 975 (蓝色)	1	个	439
148	800992789	电脑支架	笔记本电脑支架	多档调节金属散热支架	1	个	155
149	800992789	电脑支架	台式+笔记本电脑支架	显示器支架电脑支架 支架臂通用桌面 无孔台式电脑万向旋转伸缩底座 深空灰	1	个	475
150	800992789	电脑支架	万象架	31mm 辅助架+双节万象架	1	个	383
151	800992789	电脑支架	台式电脑支架	单屏显示器支架	1	台	163
152	801004977	电脑增高架	台式电脑显示屏增高架	双层架+三抽屉	1	个	123
153	800990782	办公用品-复印纸, A4, 70g, 普通	复印纸	A4 打印纸 70 克	1	箱	125
154	800999422	便签贴板	台式电脑标签贴	屏幕侧边夹提示留言便签贴框 长 30cm*宽 8cm	1	个	12
155	800990683	毛巾	毛巾	纯棉	1	条	13
156	800991043	办公用品-抹布	抹布	纯棉	1	条	11
157	800997073	吸水巾	吸水巾	40*40mm	1	条	16
158	800990978	办公用品-洗涤	洗手液	500ml/瓶	1	kg	54

		用品,洗手液					
159	800995849	脸盆	脸盆	直径 38 厘米	1	个	36
160	800995044	香皂	香皂	香皂	1	块	6
161	800992751	卫生纸	卫生纸	卷筒式卫生纸(白)(10卷/提)	1	卷	2.5
162	800992456	垃圾袋	垃圾袋	30个/卷	1	卷	12
163	800992456	垃圾袋	垃圾袋	100只特大号垃圾袋80*100cm加厚物业办公商用黑色酒店塑料保洁垃圾桶袋	1	卷	49
164	800992456	垃圾袋	垃圾袋	平底中号垃圾袋妙洁耐用平底垃圾袋加厚点断式平口垃圾分类办公经济装中号经济装450只	1	包	52
165	800995915	纸巾	手帕纸	手帕纸4层7片*12包(清新茶香柔韧加厚)	1	提	12
166	800999030	湿巾纸	湿巾	湿巾去菌卫生80抽*3包组带盖抽取	1	组	48
167	800995915	纸巾	抽纸	每盒200抽3包/提	1	提	17
168	800995915	纸巾	纸巾	大号(三包装)	1	提	15
169	800995915	纸巾	卷纸	卷纸家用有芯卷纸心柔系列BT910(装10卷)140g/卷	1	提	29
170	800992837	拖把,布,通用,鹿皮绒吸水拖布	拖布	鹿皮	1	把	27
171	801007718	墩地桶	拖地桶	旋转拖把桶吸水拖把双驱动好神拖免手洗拖布桶懒人洁地拖自动甩水拖地桶飞炫拖-1套	1	套	233
172	801007717	扫把簸箕套装	扫把套装	防风扫把簸箕套装	1	套	51
173	800995803	尘推	尘推	室内木门安装器套装门套固定木工自由调节杆可伸缩支撑杆顶杆神器不锈钢加粗(大圆头)60-100cm	1	套	57
174	800992455	垃圾桶	垃圾桶	圆形清洁桶(黑)(只)	1	桶	23
175	800996861	马桶刷	马桶刷	马桶刷套装清洁刷子【壁挂落地两用】硅胶头长柄卫生间刷浴室无死角洁厕所软毛刷带底座	1	个	30

176	800990977	办公用品-洗涤用品, 洗衣粉	洗衣粉	净白去渍洗衣粉柠檬清新 260g	1	kg	24
177	800997728	洁厕液	洁厕液	洁厕剂 500g	1	瓶	17
178	801003156	胶皮手套	胶皮手套	耐用型手套清洁橡胶皮手套	1	副	16
179	800990984	办公用品-洗涤用品, 洗洁精	洗洁精	洗洁精洗碗精有效除菌茶籽精华去油 500ML/瓶	1	kg	20
180	800990983	办公用品-洗涤用品, 洁厕灵	洁厕灵	家用清香型洁厕灵除垢马桶清洁剂洁厕液卫生间清厕液除味家用洁厕宝厕所清洁 500ML/瓶	1	kg	26
181	800993576	脸盆架	脸盆架	不锈钢脸盆架卫生间多层落地架浴室三角架子浴室洗盆架收纳置物架	1	个	68
182	800095438	刷, 钢丝刷	卫生刷	不锈钢丝清洁刷卫生大号钢丝刷塑柄家用厨卫清洁工业清洗除锈除垢	1	把	27
183	800993579	苍蝇拍	苍蝇拍	塑料灭蚊拍苍蝇拍驱蚊拍驱蚊器家用灭蝇灭蚊器驱蟑螂拍	1	个	7
184	800997729	鹿皮巾	鹿皮巾	30*30cm 鹿皮抹布	1	块	11
185	801005974	气压式喷壶	气压喷壶	喷壶 浇花家用园艺植物 气压式喷雾瓶器 小型浇水壶 2L 压力洒水壶	1	个	24
186	800995932	整理箱-低值易耗品	收纳箱	120L 灰色特大号 塑料收纳箱整理箱加厚储物箱	1	只	105
187	800990662	手套, 棉	纯棉手套	棉手套尼龙劳保耐磨工作纱手套棉纱劳动加厚线劳工防滑白色	1	副	5
188	800990994	办公用品-洗涤用品, 清洁球	清洁球	金属钢丝球清洁球锅刷厨房洗碗刷内旋设计不锈钢不散 6 只装	1	包	14
189	800095288	桶, 塑料	茶水桶	茶渣桶 滤茶桶 茶水桶茶盘排水桶茶具废水桶茶叶垃圾桶茶漏管 7L	1	个	40
190	800995744	84 消毒液	84 消毒液	84 消毒液 500ml	1	瓶	4
191	800997727	擦手纸	擦手纸	抽取式擦手纸(白)	1	包	11
192	800992980	茶水柜	茶水柜	规格: W800*D400*H850	1	个	1500

				<p>1) 基材: 采用 E1 级优质中纤板, 产品甲醛释放量达到国家标准, 经过高温高压处理. 经过防虫、防腐等化学处理。</p> <p>2) 面材: 优质胡桃木皮饰面, 厚度 ≥ 0.6MM, 内材质: 优质 E1 级中纤板或同等质量板材; 优质绿色环保产品。</p> <p>3) 油漆: 采用高级哑光聚脂漆, PE 底漆, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺(5 遍底漆, 3 遍面漆。产品甲醛释放量达到国家标准, 颜色均匀, 无颗粒、气泡、渣点。</p> <p>4) 五金件: 优质五金</p>			
193	800992856	办公椅, 常规, 常规, 小会议椅	小会议椅	<p>1、椅板: 采用多层薄木皮热压成型, 厚度 12mm, 可以承受压力 300kg 以上, 含水率 6~14%, 胶合强度高, 不易变形, 开裂;</p> <p>2、面料: 靠背、及座垫采用 3D 网布面料, 厚度 1.3-1.5mm, 无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味, 颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿), 撕裂强度>35N/mm, 断裂伸长度<80%, 透气性好、回位伸缩性强;</p> <p>3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 密度不小于 45kg/m³, 硬度不小于 45/1kg, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形。</p> <p>4、椅脚: 不锈钢弓形脚, 25 管 1.8 厚金属电镀层。冲击强度测试, 冲击高度 400mm, 无剥落、裂纹、皱纹。</p> <p>5、主色为黑色。</p> <p>6、产品尺寸: 常规标准</p>	1	个	800
194	800992859	办公椅, 常规, 常规, 转椅	转椅	<p>1、椅板: 采用多层薄木皮热压成型, 厚度 12mm, 可以承受压力 300kg 以上, 含水率 6~14%, 胶合强度高, 不易变形, 开裂;</p> <p>2、面料: 靠背、及座垫采用 3D 网布面料, 厚度 1.3-1.5mm, 无疤痕、胫裂、针孔、皱折及异味, 颜色均匀摩擦牢固系数>4.5/3.5(干/湿), 撕裂强度>35N/mm, 断裂伸长度<80%, 透气性好、回位伸缩性强;</p>	1	个	800

				<p>3、辅料:采用 PU 成型发泡高密度海绵,密度不小于 45kg/m³, 硬度不小于 45/1kg,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形。</p> <p>4、椅脚: 不锈钢五星脚,脚轮往复磨损试验,座面垂直加载 113KG,在有障碍物的测试平台,测试 2000 次,在无障碍的水平台上测试 98000 次,无缺陷。</p> <p>5、气压杆: 密封性能测试,气弹簧在锁定任意位置经 72 小时常温储存后,活塞杆移位。循环寿命,经高低温测试后的气弹簧,再经 6*10 的 4 次循环寿命(当行程≤60mm 时,按实际行程,当行程大于 60mm 时,按 60mm 行程),试验后,公晟力 FA 的总衰减重量应不大于 13%。</p> <p>6、主色为黑色。</p> <p>7、产品尺寸: 常规尺寸</p>			
195	800992864	沙发,常规,常规,三人沙发	三人沙发	<p>1)全部外漏部分采用头层牛皮饰面,摩擦色牢度测试,干擦(500 次)≥4,湿擦(250 次)≥3,碱性汗液(80 次)≥3</p> <p>2)背绵: 采用冷发泡定型高弹绵,密度≥55 kg/m³,座绵内部包含吸音绵,可有效控制高音壁射反弹。压陷性能测试,25%压陷硬度为 151 级(151N±14N),75%压缩永久变形测试≤8,回弹率≥35.</p> <p>3)座绵: 采用冷发泡定型高弹绵,密度≥60 kg/m³,座绵内部包含吸音绵,可有效控制高音壁射反弹。压陷性能测试,25%压陷硬度为 151 级(151N±14N),75%压缩永久变形测试≤8,回弹率≥35.</p> <p>4)框体: 选用实木框体。</p> <p>5) 产品甲醛释放量达到皮质甲醛释放量标准。</p>	1	个	3000
196	800992862	沙发,常规,常规,单人	单人沙发	<p>1)全部外漏部分采用头层牛皮饰面,摩擦色牢度测试,干擦(500 次)≥4,湿擦(250 次)≥3,碱性汗液(80 次)≥3</p>	1	个	1200

		沙发		<p>2)背绵:采用冷发泡定型高弹绵,密度≥ 55 kg/m³,座绵内部包含吸音绵,可有效控制高音壁射反弹。压陷性能测试,25%压陷硬度为151级(151N\pm14N),75%压缩永久变形测试≤ 8,回弹率≥ 35。</p> <p>3)座绵:采用冷发泡定型高弹绵,密度≥ 60 kg/m³,座绵内部包含吸音绵,可有效控制高音壁射反弹。压陷性能测试,25%压陷硬度为151级(151N\pm14N),75%压缩永久变形测试≤ 8,回弹率≥ 35。</p> <p>4)框体:选用实木框体。</p> <p>5)产品甲醛释放量达到皮质甲醛释放量标准。</p>			
197	800992869	茶几,常规,常规,大茶几	大茶几	<p>1)基材:采用实木多层板,符合国际E1级标准。</p> <p>2)桌面:采用25mm厚三聚氢氨板饰面。</p> <p>3)油漆:采用哑光聚脂漆,PE底漆,(5遍底漆,3遍面漆)。</p> <p>4)桌架:采用25mm*25mm方型钢管,管壁为≥ 1mm厚。</p> <p>5)产品甲醛释放量达到国家E1级标准。</p> <p>6、产品尺寸:1200W*600D*450H(长*宽*高)mm</p>	1	个	1000
198	800992870	茶几,常规,常规,小茶几	小茶几	<p>1)基材:采用实木多层板,符合国际E1级标准。</p> <p>2)桌面:采用25mm厚三聚氢氨板饰面。</p> <p>3)油漆:采用哑光聚脂漆,PE底漆,(5遍底漆,3遍面漆)。</p> <p>4)桌架:采用25mm*25mm方型钢管,管壁为≥ 1mm厚。</p> <p>5)产品甲醛释放量达到国家E1级标准。规格:W60*D60*H43</p>	1	个	800
199	800992871	工位,工位	工位	<p>(1)规格尺寸:常规尺寸,详细实地测量</p> <p>(2)基材:台面选用绿色环保E1级符合国家及行业相关标准的防火板,厚度≥ 18mm,经检测耐湿热、耐划痕、耐干热、耐水蒸气≥ 3级,甲醛释放量≤ 0.1mg/m³。其他板材选用E1级符合国家及行业相关标准的实木复合</p>	1	个	3000

				板, 厚度 $\geq 15\text{mm}$, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率 $\leq 7\%$, 含水率 $\leq 10\%$ 。			
				(3) PVC 封边条: 耐开裂性 ≥ 2 级, 表面光滑, 无明显杂质、龟裂、起皱等, 甲醛释放量 $\leq 1.0\text{mg}/\text{L}$ 。			
				(4) 胶粘剂: 符合国家及行业相关标准的环保胶粘剂, 粘贴性强, 游离甲醛释放量 $\leq 0.5\text{g}/\text{kg}$, 苯 $\leq 0.1\text{g}/\text{kg}$, 甲苯+二甲苯 $\leq 5\text{g}/\text{kg}$, 总挥发性有机物 $\leq 25\text{g}/\text{L}$ 。			
				(5) 五金: 选用符合国家及行业相关标准的五金配件及锁具。铰链耐久性检测经 ≥ 80000 次无变形, 锁具经 ≥ 20000 次测试无变形。			
				(6) 桌面具备 1 个 5 孔电源插、1 个多功能输出端口 (1 个网线口、1 个电话线口、2 个 USB 口); 桌下含有 1 个 5 孔插口。			
				(7) 费用包含: 电线、插板材料费, 以及寄线、安装人工费。			
200	800991635	重点低 值易耗 品-办公 桌	办公桌	1) 基材: 采用实木多层板, 符合国际 E1 级甲醛释放标准, 经防潮、防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。 2) 面材: 主台、桌脚贴 0.6mm 木皮, 反面为仿皮漆; 附柜顶板为木皮, 抽屉内为 MFC, 其余为仿皮漆。采用经过高温高压处理, 经过防虫、防腐等化学处理。 3) 油漆: 采用哑光聚脂漆, PE 底漆, (5 遍底漆, 3 遍面漆)。 4) 品牌五金件: 锌合金五金件, 阻尼铰链, 操作力测试在耐久性试验后, 具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于 0.5N。 5) 功能: 附柜左右单掩门+二木抽+主机位, 顶板带一件 BC 线盖, 掩门用触碰式开启配件, 带隐形式自动开启导轨, 散热孔, 带前挡板。 6) 产品甲醛释放量达到国家 E1 级标准。 7) 产品尺寸: 2000*2000*750(长*宽*高)mm	1	个	3000
201	800991635	重点低	办公桌	1) 基材: 采用实木多层板, 符合国际	1	个	3000

		值易耗品-办公桌		<p>E1 级甲醛释放标准,经防潮、防虫、防腐等化学处理,抗弯力强,不易变形。</p> <p>2)面材:主台、桌脚贴 0.6mm 木皮,反面为仿皮漆;附柜顶板为木皮,抽屉内为 MFC,其余为仿皮漆。采用经过高温高压处理,经过防虫、防腐等化学处理。</p> <p>3)油漆:采用哑光聚脂漆,PE 底漆,(5 遍底漆,3 遍面漆)。</p> <p>4)品牌五金件:锌合金五金件,阻尼铰链,操作力测试在耐久性试验后,具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于 0.5N。</p> <p>5)功能:附柜左右单掩门+二木抽+主机位,顶板带一件 BC 线盖,掩门用触碰式开启配件,带隐形式自动开启导轨,散热孔,带前挡板。</p> <p>6)产品甲醛释放量达到国家 E1 级标准。</p> <p>7)产品尺寸:1800*9.0*750(长*宽*高)mm</p>			
202	800997075	铁皮柜	两门铁卷柜	<p>1、全钢结构;</p> <p>2、主体用材:采用冷轧钢板,厚度:0.8mm;</p> <p>3、工艺:采用全自动数控设备进行剪裁、冲切、数控折弯等工艺后再进行无痕点焊机焊接成型;层板板边采用多道折弯结构,经酸洗磷化处理,采用全自动喷涂设备,热固性红末静电喷涂处理(无毒、无味、防烫);漆膜坚固,附着力强,无漏喷,无流挂;涂层厚度值达 70-80 μm;单层搁板均匀负载不低于 80kg;</p> <p>4、所有品牌五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>5、各部件安装后,牢固可靠,无松动、倾斜、摇晃等现象。</p> <p>6、功能:柜体上下比 1:1;上为玻璃掩门,内为一块隔板;下为铁质掩门,内为两块隔板。</p> <p>7、颜色为全白色</p> <p>8、产品尺寸:900*500*1850(长*宽*高)mm</p>	1	个	1000

203	800997119	文件柜	两门文件柜	规格: W850*D450*H2000 1) 基材: 采用优质 E1 级实木多层板, 产品甲醛释放量达到国家测试标准, 经过高温高压处理. 经过防虫、防腐等化学处理。2) 面材: 优质 AAA 级胡桃木皮饰面。3) 油漆: 采用高级哑光聚脂漆, 进口 PE 底漆, 硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面采用八遍打磨工艺(5 遍底漆, 3 遍面漆)。颜色均匀, 无颗粒、气泡、渣点。4) 框架: 实木封边, 实木框架 5) 五金件: 优质导轨, 门铰及锁具, 符合国级环保标准, 进口五金附件, 可正常使用 10 年。上玻下木对开门	1	个	1000
204	800995479	保险柜	保险柜	规格: 700*460*400 小型办公 3c 认证全钢指纹密码全钢防盗保险柜	1	个	1000
205	800992865	会议桌-低值易耗品, 4800*1800*762, 会议桌	会议桌	1) 基材: 采用实木多层板, 符合国际 E1 级甲醛释放量标准, 经防潮、防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。 2) 面材: 台面为木皮贴面, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$; 3) 油漆: 采用优质聚脂漆, 无苯, 绿色环保, 漆膜硬度 $\geq 3\text{H}$ 。五底三面八道工序, 产品美观、无气味、不变色, 光滑耐磨; 表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁; 采用高级环保胶粘剂, 符合 GB18586-2001 标准和国际环保标准 4) 品牌五金配件: 锌合金五金件。 5) 功能: 桌脚自带内置走线功能。 6) 含 2 个多功能线盒, 1 个无线充电多功能线盒, 要求具备安装一台翻台式电脑的功能, 尺寸中标后约定。 7) 有害物质含量符合国际 E1 级含量要求。4800*1800*760(长*宽*高)mm	1	个	3000
206	800992866	会议桌-低值易耗品, 3200*1200*762, 会议桌	会议桌	1) 基材: 采用实木多层板, 符合国际 E1 级甲醛释放量标准, 经防潮、防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。 2) 面材: 台面为木皮贴面, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$; 3) 油漆: 采用优质聚脂漆, 无苯, 绿色环保, 漆膜硬度 $\geq 3\text{H}$ 。五底三面八道工序, 产品美观、无气味、不变色, 光滑耐磨; 表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁; 采用高级环保胶粘剂, 符	1	个	3000

				<p>合 GB18586-2001 标准和国际环保标准</p> <p>4) 品牌五金配件: 锌合金五金件。</p> <p>5) 功能: 桌脚自带内置走线功能。</p> <p>6) 含 2 个多功能线盒, 1 个无线充电多功能线盒, 要求具备安装一台翻台式电脑的功能, 尺寸中标后约定。</p> <p>7) 有害物质含量符合国际 E1 级含量要求。规格: 3200*1200*760</p>			
207	800992867	会议桌-低值易耗品, 4200*1550*760, 会议桌	会议桌	<p>1) 基材: 采用实木多层板, 符合国际 E1 级甲醛释放量标准, 经防潮、防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2) 面材: 台面为木皮贴面, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$;</p> <p>3) 油漆: 采用优质聚脂漆, 无苯, 绿色环保, 漆膜硬度 $\geq 3\text{H}$。五底三面八道工序, 产品美观、无气味、不变色, 光滑耐磨; 表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁; 采用高级环保胶粘剂, 符合 GB18586-2001 标准和国际环保标准</p> <p>4) 品牌五金配件: 锌合金五金件。</p> <p>5) 功能: 桌脚自带内置走线功能。</p> <p>6) 含 2 个多功能线盒, 1 个无线充电多功能线盒, 要求具备安装一台翻台式电脑的功能, 尺寸中标后约定。</p> <p>7) 有害物质含量符合国际 E1 级含量要求。规格: 4200*1550*760</p>	1	个	3000
208	801008124	定制会议桌	会议条桌	<p>1) 基材: 采用 E1 级实木多层板, 经过高温高压处理. 经过防虫、防腐等化学处理。</p> <p>2) 桌面采用 25mm 厚三聚氢氨板饰面, 表面哑光漆。</p> <p>3) 采用 2mm 厚 PVC 条纹封边条。</p> <p>4) 桌架: 采用钢腿, 管壁为 1.5mm 厚。桌架为固定脚, 台面可翻转。</p> <p>5) 品牌五金件: 锌合金五金件。</p> <p>6) 带钢制前挡板、书网、手轮+子母扣、以及笔盒。</p> <p>7) 桌面大于两个钢脚。</p> <p>8) 产品尺寸: 1400*650*750(长*宽*高)mm</p>	1	个	3000
209	801006281	办公桌储物柜	木质办公桌附柜	<p>1) 基材: 采用 E1 级实木多层板, 经过高温高压处理. 经过防虫、防腐等化学处理。</p>	1	个	1000

				<p>2) 面材: 优质胡桃木色木质饰面。</p> <p>3) 油漆: 采用哑光聚脂漆, PE 底漆, (5 遍底漆, 3 遍面漆)。硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到国家标准要求。油漆饰面采用八遍打磨工艺(5 遍底漆, 3 遍面漆)。产品甲醛释放量达到 E1 标准; 颜色均匀, 无颗粒、气泡、渣点。</p> <p>4) 品牌五金件: 锌合金五金件, 阻尼铰链, 操作力测试在耐久性试验后, 具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于 0.5N。</p> <p>5) 功能: 附柜左侧为台式电脑放置位, 中间为上下两层, 上层为开放储物格, 下层为木质抽屉, 右侧为单扇掩门, 掩门用触碰式开启配件。与成套办公桌附柜功能相同。</p> <p>6) 产品尺寸: 1200W*400D*650H</p>			
2110	801003352	手机屏蔽柜	手机屏蔽柜	不低于 60 门存放	1	个	3000
211	800991635	重点低值易耗品-办公桌	办公桌	<p>1) 基材: 采用实木多层板, 符合国际 E1 级甲醛释放标准, 经防潮、防虫、防腐等化学处理, 抗弯力强, 不易变形。</p> <p>2) 面材: 主台、桌脚贴 0.6mm 木皮, 反面为仿皮漆; 附柜顶板为木皮, 抽屉内为 MFC, 其余为仿皮漆。采用经过高温高压处理, 经过防虫、防腐等化学处理。</p> <p>3) 油漆: 采用哑光聚脂漆, PE 底漆, (5 遍底漆, 3 遍面漆)。</p> <p>4) 品牌五金件: 锌合金五金件, 阻尼铰链, 操作力测试在耐久性试验后, 具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于 0.5N。</p> <p>5) 功能: 附柜左右单掩门+二木抽+主机位, 顶板带一件 BC 线盖, 掩门用触碰式开启配件, 带隐形式自动开启导轨, 散热孔, 带前挡板。</p> <p>6) 产品甲醛释放量达到国家 E1 级标准。</p> <p>7) 产品尺寸: 1200*600*750(长*宽*高)mm</p>	1	个	3000

212	800991635	重点低 值易耗 品-办公 桌	班台	1) 基材：采用实木多层板，符合国际 E1 级甲醛释放标准，经防潮、防虫、防腐等化学处理，抗弯力强，不易变形。	1	个	3000
				2) 面材：主台、桌脚贴 0.6mm 木皮，反面为仿皮漆；附柜顶板为木皮，抽屉内为 MFC，其余为仿皮漆。采用经过高温高压处理，经过防虫、防腐等化学处理。			
				3) 油漆：采用哑光聚脂漆，PE 底漆，(5 遍底漆，3 遍面漆)。			
				4) 品牌五金件：锌合金五金件，阻尼铰链，操作力测试在耐久性试验后，具有自动关闭装置的杯状暗铰链的关闭力应大于 0.5N。			
				5) 功能：附柜左右单掩门+二木抽+主机位，顶板带一件 BC 线盖，掩门用触碰式开启配件，带隐形式自动开启导轨，散热孔，带前挡板。			
				6) 产品甲醛释放量达到国家 E1 级标准。			
				7) 产品尺寸：1600*800*760(长*宽*高)mm			
213	800096358	台式电 脑	台式电脑整 机	处理器：I5-12500，内存：8G，硬盘容量：256G 固态硬盘+1T 机械硬盘，显示器 23.8 英寸屏，Win11 操作系统软件，三年质保，终身服务，相关配置更新以价格区间内最新版为准。	1	台	5000
214	800096356	笔记本 电脑	笔记本电脑	处理器：i7-1165G7 内存：16G 硬盘容量：512GB 固态硬盘 15.6 英寸（含预装正版操作系统软件），相关配置更新以价格区间内最新版为准。	1	台	7000
215	801007101	打印机	A4 幅面彩 色激光打印 机	自动双面打印，USB 打印，3 英寸彩色触屏，无线直连打印，带扫描功能，打印速度 20 页/分钟，不低于此配置。	1	台	2000
216	800099565	照相机	照相机	微单相机（镜头套装）或单反相机（镜头套装）；传感器 APS 画幅；有效像素 2400 万以上；最高约 10 张/秒连拍或更高；4k 短片；5 轴防抖；ISO25600 常用感光度或更高；全 425 个自动对焦点；92 万像素液晶显示屏或更高；支持 Wi-Fi 连接；镜头类型：伸缩。	1	台	21000
217	800997071	单反相 机手持 三轴稳	手持云台	专业型，三轴云台，蓝牙快门，适用机型：单反；防抖手持稳定器，负载达 4 公斤以上，适应多场景解决方案	1	台	800

		定器					
218	801012692	液晶电视, 4K, 60寸, 通用	电视	75英寸 4K HDR 1.1cmAI 超薄全面屏 3+32G 杜比&DTS 解码支持 USB, HDMI 高清连接 HI-sound pro 音响、全场景 AI	1	台	5000
219	800995895	相机配件	相机配件	各品类相机包、相机支架等	1	个	500
220	801007101	打印机	黑白激光自动双面打印 复印扫描一体机	自动双面打印, USB 打印, 前段 USB 接口, 3.5 英寸彩色触屏, 无线直连打印, 带双面 ADF 扫描、复印打印多功能, 打印速度 40 页/分钟, 不低于此配置。	1	台	2000
221	801007101	打印机	A4 幅面黑白激光打印机	USB 连接, 直连网络打印, 打印速度 20 页/分钟, 自动双面打印, 系统 Windows/MAC	1	台	1200
222	800992530	加湿器	加湿器	加湿效率 300ml/h, 水箱容量 3-4L	1	台	1000
223	800994970	电暖气	电暖气	最大功率 2100w, 使用面积 16-20 平方米, 倾倒断电	1	台	500
224	800990020	重点低值易耗品-碎纸机	碎纸机	适用场景: 商用; 可碎介质: 纸, 光盘, 卡; 碎纸效果: 段状; 移动轮: 有移动轮; 保密等级: 4 级; 单次碎纸张数: 21-30 张; 功能: 自动反向退纸; 最大碎纸幅面: A4; 纸箱容量: 31-50L; 类型: 长时间碎纸机; 噪音: 50-60dB; 安全触停: 无安全触停; 碎纸速度: 2.1-3.0 米/分钟; 连续碎纸机时间: 41-60 分钟	1	台	3640
225	800992851	空气净化器	空气净化器	净化方式: 过滤式; 过滤污染物类型: 甲醛、过敏源、细菌、PM2.5; HEPA 滤网等级: H13; 颗粒物 CCM: P4; 适用面积: 51-80 m ² ; 特色功能: 数字显示、空气质量显示、甲醛浓度数字显示、PM2.5 数字显示; 能效等级: 二级能效;	1	台	3510
226	800995479	保险柜	保险柜	规格: 长 31cm 宽 20cm 高 20cm, 20 型号黑色	1	个	800
227	800995479	保险柜	保密柜	规格: 长 85cm 宽 39cm 高 185cm, 型号: LB-02	1	个	4800
228	800993328	电话机, 录音电话	录音电话	类型: 录音电话, 放置方式: 座式, 类别: 有绳	1	个	500
229	800991002	办公用品-洗涤用品, 通	茶垢清洁剂	茶垢清洁剂食品级去茶渍茶垢水垢清除剂茶杯清洗剂家用	1	kg	100

		用						
230	800099429	小型机 配件,硬 盘盒	硬盘保护盒	3.5 英寸硬盘保护盒 PHP35	1	个	45	
231	800991213	低值易 耗品-印 油/印泥	印台	颜色: 红色 圆形 透明外壳快干印台 (红色)	1	个	7	
232	800995885	文件架	文件座	三层白色	1	只	48	
合计 (元)								12258 3.9

附件 1:

投标报名表

项目编号	
项目名称	
供应商名称	
纳税人识别号	
邮编	
供应商详细通讯地址	
联系人	
手机	
固定电话/传真	
E-mail (电子邮箱) (务必填写准确)	
开户行	
开户行账号	
报名资料附件	需递交的报名资料： 1、按照招标公告及资格要求附件中要求提供所有证明文件。 2、报名申请单位认为有必要提交的其它相关资料。

附件 2:

异议书

致: (异议对象单位名称)

我公司依法参与了贵公司(局)于_____年_____月_____日组织(项目名称为_____, 招标/采购编号为: _____标段名称(标段号): _____)的招标采购活动, 该项目目前正处于: _____。现我对_____提出异议。

一、被异议人

.....

.....。

二、异议事项

.....

.....。

三、请求及主张

.....

.....。

四、法律依据、线索及相关材料

.....

.....。

五、真实性承诺

.....

.....。

异议人: _____

联系电话: _____

联系地址: _____

附件: 1. 营业执照复印件

2. 异议授权书

注: 异议人是法人的, 异议书必须由其法定代表人签字盖章(非法定代表人需提供法定代表人授权书); 其他组织或者个人异议的, 异议书必须由其主要负责人或者异议人本人签字, 并附身份证明复印件。

附件 3

《投标真实性承诺书》

(采购人名称):

我公司参与贵公司组织采购的 _____ (项目名称), 我公司承诺所提交的报名待审查材料、响应文件表述、响应文件内容是真实有效的。如有不实, 则违反“诚实信用”原则, 我公司承担由此引发的所有责任。

供应商:

(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地址:

电话:

年 月 日

附件 4

法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人（单位负责人）身份证明

（适用于无委托代理人的情况）

供应商名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（正反面）。

--	--

供应商： _____（盖章）

法定代表人（单位负责人）： _____（签字或盖章）

身份证号码： _____

联系方式： _____

年 月 日

法定代表人授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（项目编号）（如划分标段需填写标段名称及标段编号）报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人（单位负责人）身份证扫描件（正反面）。

供应商：_____（盖章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

联系方式：_____

年 月 日

附件 5 截图

1: 国家企业信用信息公示系统查询方式

1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>，
在查询窗口输入企业名称，点击查询。



2、点击进入企业界面。

The screenshot displays the National Enterprise Credit Information Publicity System (国家企业信用信息公示系统) interface. The top navigation bar includes links for Home (首页), Enterprise Information Report (企业信息填报), Information Announcement (信息公告), User Help (使用帮助), Navigation (导航), and Login/Registration (登录/注册). The main header features the system's logo and name, along with a search bar and links for Enterprise Credit Information (企业信用信息), Abnormal Business Status (经营异常名录), and Seriously Violating Credit Enterprise List (严重违法失信企业名单). The search bar contains the text "请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号".

The main content area is divided into two columns. The left column contains search filters for:

- Information Category (信息分类): Enterprise Credit Information (企业信用信息), Abnormal Business Status (经营异常名录), and Seriously Violating Credit Enterprise List (严重违法失信企业名单).
- Enterprise Status (企业状态): All (全部), Existing (存续 (在营、开业、在册)), Suspended (未注册), Suspended (已注销), Registered (注销), and Withdrawn (迁出).
- Establishment Period (成立年限): All (全部), Within 1 year (成立1年内), 1-5 years (成立1-5年), 5-10 years (成立5-10年), 10-15 years (成立10-15年), and Over 15 years (成立15年以上).
- Registration Authority (登记机关): All (全部), and various provinces (总局, 北京, 天津, 河北, 山西, 内蒙古, 辽宁, 吉林, 黑龙江, 上海, 江苏). A "Expand" (展开) button is present.
- Advanced Selection (高级筛选): All (全部), and various administrative information options (有行政许可信息, 无行政许可信息, 有行政处罚信息, 无行政处罚信息, 有动产抵押登记信息, 无动产抵押登记信息, 有商标注册信息, 无商标注册信息).

A "Collapse Search Conditions" (收起筛选条件) button is located below the filters. The search results section shows a query time of 0.007 seconds and 38 results. A red circle highlights a search result for a company with the status "开业" (Open). The result includes fields for Unified Social Credit Code (统一社会信用代码), Legal Representative (法定代表人), and Establishment Date (成立日期).

The right column contains a "Recently Viewed" (最近浏览) section, listing a company: 北京江河润泽工程管理咨询有限公司, viewed 3 minutes ago.

3、点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。

The screenshot shows the National Enterprise Credit Information Publicity System interface. At the top, there is a navigation bar with links for '首页', '企业信息填报', '信息公告', '使用帮助', '导航', and '登录 注册'. Below this is the system logo and a search bar with the text '企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单' and a search prompt '请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号'. The main content area displays a company profile with fields for '集团名称', '集团简称', '统一社会信用代码', '法定代表人', '登记机关', and '成立日期'. To the right of the profile are buttons for '发送报告', '信息分享', and '信息打印'. Below the profile is a tabbed menu with the following items: '基础信息', '行政许可信息', '行政处罚信息', '列入经营异常名录信息', and '列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息'. The last tab is highlighted with a red circle. Below the tabs is a table titled '列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息' with columns for '序号', '类别', '列入严重违法失信企业名单（黑名单）原因', '列入日期', '作出决定机关（列入）', '移出严重违法失信企业名单（黑名单）原因', '移出日期', and '作出决定机关（移出）'. The table currently shows '暂无列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息'. At the bottom of the table area, it says '共查询到 0 条记录共 0 页' and includes navigation buttons for '首页', '上一页', '下一页', and '末页'. On the right side of the page, there is a vertical sidebar with icons for '关注', '订阅', '异议', and '返回'.

2: 信用中国查询方式


1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：<http://www.creditchina.gov.cn> 打开网页后，点击“信用服务”。



2、在以下页面中点击“失信被执行人”



3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。



3：中国裁判文书网查询方式

1、供应商查询

- (1) 打开“中国裁判文书网”网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)，点击高级检索；
- (2) 在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；
- (3) 在“当事人”处输入供应商全称；
- (4) 在裁判日期选择近三年（2020年1月1日至查询日当天），点击检索；
- (5) 截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。



2、企业法定代表人查询

(1) 打开“中国裁判文书网”网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)，点击高级检索；

(2) 在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；

(3) 在裁判日期选择近三年（2020年1月1日至查询日当天），点击检索；

(4) 然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；

(5) 截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。

