

屏蔽物资采购项目询价公告
(招标编号: 2024-JJDFBC-W4033)

项目所在地区: 河南省, 南阳市, 市辖区

一、招标条件

本屏蔽物资采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金 6953 万元, 招标人为/。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 项目预算: 695300.00 元

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001) 屏蔽物资采购项目;

三、投标人资格要求

(001 屏蔽物资采购项目)的投标人资格能力要求: (一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:

- 具有独立承担民事责任的能力;
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- 参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 国有企业; 事业单位; 军队单位; 成立 3 年以上的非外资独资企业或控股企业。

(三) 单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业, 股东和管理人
员(法定代表人、董事或监事)之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型
企业, 也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或
近姻亲关系。

(四) 未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,
未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁
入处罚期和处罚范围内, 以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信

主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（五）本项目特定资格： 无 。

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 10 月 21 日 09 时 00 分到 2024 年 10 月 25 日 17 时 30 分

获取方式：网上发送。报价供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料（加盖公章），

邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用 A4 纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成 1 个 PDF 格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购机构联系人向供应商邮箱发送询价文件电子版；审核未通过的，采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在询价文件申领时间内重新提交材料。代理机构邮箱：

15670258117@163.com。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 10 月 31 日 09 时 30 分

递交方式：南阳市宛城区杜诗路与农运路交叉口钓鱼台壹号三号楼二单元一楼纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 10 月 31 日 09 时 30 分

开标地点：南阳市宛城区杜诗路与农运路交叉口钓鱼台壹号三号楼二单元一楼

七、其他

我部就以下项目进行国内询价采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加询价。

一、项目名称： 屏蔽物资采购项目

二、项目编号： 2024-JJDFBC-W4033

三、项目概况：

序号 名称 规格型号及技术要求 单位 数量 备注

1 电磁屏蔽门 基建门洞尺寸：宽 1400mm*高 2800mm，需复核后定制尺寸，确保安装后与门洞紧密贴合；

结构：钢结构单刀插入式电磁密封、复合刀口、可拆卸优质铍青铜簧片，门的表面处理应完整、平滑、具有良好的耐腐蚀性和耐磨性；

锁紧装置：两套独立的手动或电动（根据实际需要选择）防盗锁紧装置；

★屏蔽效能：满足 GJB 5792-2006《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分及测量方法》B 级（电场）要求。 檯 1 设备交付验收时，中标单位应提供齐套、完整的技术资料，包括设备使用说明书、设备质量合格证、出厂验收测试报告、关键技术指标（“★”号项）的第三方专业机构检测报告，中标单位负责电磁屏蔽门的安装调试工作。

2 电磁屏蔽门 基建门洞尺寸：宽 1000mm*高 2100mm，需复核后定制尺寸，确保安装后与门洞紧密贴合；

结构：钢结构单刀插入式电磁密封、复合刀口、可拆卸优质铍青铜簧片，门的表面处理应完整、平滑、具有良好的耐腐蚀性和耐磨性；

锁紧装置：两套独立的手动或电动（根据实际需要选择）防盗锁紧装置；

★屏蔽效能：满足 GJB 5792-2006《军用涉密信息系统电磁屏蔽体等级划分及测量方法》B 级（电场）要求。 檯 1

3 屏蔽桌 含双工位，外形尺寸 $\geq$ 宽 1400mm*深 750mm*高 750mm

接口形式：RJ45 网络线接口 2 个，USB 口 4 个，RJ11 电话线接口 1 个，VGA 显示器接口 2 个，红波导管 1 根；

含低辐射专用鼠标、键盘两套；

屏蔽效能等级 $\geq$ B 级；

工作电压：AC220V $\pm$ 10%，50HZ；

工作电流：10A 个 7

4 屏蔽机柜 700*1000*2200（2m 高），屏蔽效能 $\geq$ C 级，机柜 1.5mm 厚冷轧板，柜体进行镀锌与油漆等防腐蚀处理，机柜顶部、底部配备通风波导窗散热，含万向轮，配置光纤波导管、网线波导管 台 2

5 带背胶屏蔽布 白色、平纹

屏蔽效能 $\geq$ 70db；

屏蔽频带 $\geq$ 30MHZ-15GHZ

耐腐蚀性、耐候性好，带背胶方便粘贴 m² 370

6 电磁激光窃听阻断膜 10 欧，1.27m 宽，0.188mm 厚 m² 51.6

7 屏蔽窗帘 定制，根据窗户尺寸将普通窗帘布并与电磁双层防屏蔽窗帘缝合在一起，配套罗马杆、挂钩等安装配件 m² 143.52

8 红黑电源滤波插座 6 位 3m 个 26

9 移动通讯干扰器 屏蔽范围半径 ≥ 10 米

屏蔽 CDM、GSM、SCDMA、DCS、PCS、PHS、3G、4G、5G 手机型号、2.4G 和 5.8GWIFI 等通讯信号 个 3

10 吸音卡扣式铝板吊顶 600*600*1mm, 对角冲孔, 含龙骨、吊杆等安装辅材 块 270

11 全钢陶瓷面防静电地板 乳白色, 600mm*600mm*35mm, 陶瓷面厚度 ≥ 10 mm, 钢板厚度 $\geq$ 上 0.65mm 下 0.65mm, 加厚横梁 ≥ 1 mm, 支架壁厚 ≥ 1.5 mm, 荷载力 ≥ 950 公斤, 支架配比 3.5/m², 横梁配比 5.2 根/m² 块 270

12 立式空调 3 匹, 一级能效, 能效比 ≥ 4.3 , 变频, 功能: 智能调节、自清洁、独立除湿, 循环风量 ≥ 1200 m³/h, 使用 R32 或 R410a 制冷剂, 核心装置: 双排铜管冷凝器+电子膨胀阀 台 2

13 挂式空调 1.5 匹, 一级能效, 能效比 ≥ 5 , 变频, 功能: 智能调节、自清洁、独立除湿, 循环风量 ≥ 750 m³/h, 使用 R32 或 R410a 制冷剂, 核心装置: 双排铜管冷凝器+电子膨胀阀 台 2

14 办公椅 黑色, 弓形脚会议椅、承重 400 斤以上、坐高 45cm 网布面料 把 6

15 彩钢瓦 2m*1.2m*0.5mm 块 20

16 水泥砖 240*115*53mm 块 600

17 等电位箱 大号壳厚 1mm 配 4*40 紫铜条

弱电箱等电位联结端子箱 TD28 个 2

18 防静电手环 静电腕带扣+防静电夹, 拉伸 3m 个 7

1. 本项目是否接受联合体询价: 不接受 ;

2. 项目预算: 695300.00 元 ;

3. 最高限价: 695300.00 元 ;

四、报价供应商资格条件

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立 3 年以上的非外资独资企业或控股企业。

（三）单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的不同生产型企业，股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属或相互占股等关联关系的不同非国有销售型企业，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（五）本项目特定资格： 无 。

五、询价文件申领时间、方式

（一）申领时间： 2024 年 10 月 21 日至 10 月 25 日，每日上午 09:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:30 。

（二）申领询价文件时需提供以下材料：

1. 营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章(军队单位不需要提供)；
2. 法定代表人资格证明书原件；
3. 法定代表人授权书原件，授权代表身份证和授权代表在报价前 4 个月内（不含报价当月）连续 3 个月由报价供应商缴纳社保证明材料的复印件；
4. 非外资独资企业或控股企业的书面声明（事业单位、军队单位不需要提供）；
5. 报价供应商主要股东或出资人信息；
6. 未被列入本公告第四条第（四）项明确的违法失信名单的承诺书中；
7. 本项目特定资格材料： 无 。

（三）申领方式：

网上发送。报价供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料（加盖公章），邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用 A4 纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成 1 个 PDF 格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购机构联系人向供应商邮箱发送询价文件电子版；审核未通过的，采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，

供应商可在询价文件申领时间内重新提交材料。代理机构邮箱：15670258117@163.com。

（四）询价文件售价：200 元/份，售后不退。

六、报价开始和截止时间及地点、方式

（一）报价开始时间：2024 年 10 月 31 日 09 时 00 分。

（二）报价截止时间：2024 年 10 月 31 日 09 时 30 分。

（三）报价地点：南阳市宛城区杜诗路与农运路交叉口钓鱼台壹号三号楼二单元一楼。

（四）报价方式：由报价供应商法定代表人或授权代表现场提交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

七、询价时间、地点

（一）询价时间：2024 年 10 月 31 日 09 时 30 分。

（二）询价地点：南阳市宛城区杜诗路与农运路交叉口钓鱼台壹号三号楼二单元一楼。

八、本采购项目相关信息在《军队采购网》（www.plap.mil.cn）和《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

九、联系方式

代理机构：河南四铭工程管理有限公司

代理机构联系人：王萌

移动电话：15670258117 0371-55617268

地 址：南阳市宛城区杜诗路与农运路交叉口钓鱼台壹号三号楼二单元一楼

采购机构：吴先生

移动电话：17359804071

监督部门：钟先生

移动电话：15331231063

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：/

地 址：/

联 系 人：吴先生

电 话：17359804071

电子邮件：/

招标代理机构：河南四铭工程管理有限公司

地 址：南阳市宛城区杜诗路与农运路交叉口钓鱼台壹号三号楼二单元一楼

联 系 人：王女士

电 话：15670258117

电子邮件：/

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）