

甘肃分行营业网点用 VI 标识用品及安装服务项目候选供应商征集公告

根据业务发展需要，我行现对中国建设银行甘肃省分行 VI 标识用品及安装服务项目候选供应商进行公开征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求

采购需求概况见附件，最终采购需求以邀请函为准。

二、征集时间

本次供应商征集自即日起至 2024 年 08 月 5 日 12:00 止。

三、报名资格要求

1. 供应商为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有增值税一般纳税人资格。

2. 供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3. 供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于建设银行龙集采系统供应商禁用或退出期内。

7.供应商承诺在本项目招标过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，招标人有权取消其投标或中标资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目不接受联合体资格申请。

9.申请人提供的产品或服务不存在侵犯任何第三方的知识产权等权益的情况（包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等）。如有任何因建设银行使用申请人提供的产品或服务而提起的侵权指控，申请人将依法承担全部责任。

四、报名所需材料

（一）提供年审有效期内的企业营业执照，经营范围包含以下类似内容或与之相关的内容：招牌、灯箱、广告牌、指示

牌、标识牌、标志牌等的制造、销售、安装；室内外装饰、装修工程；安装服务；广告材料、装饰材料等。

(二) 提供相关行业资质认证证书（包括但不限于：ISO9001 质量管理体系认证证书；ISO14001 环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书；GB/T33000 安全生产标准化认证证书；GB/T27922 服务认证证书）。

(三) 在甘肃省有常驻经营服务机构场所，提供营业执照或场地租赁合同。

(四) 提供近三年经审计的财务报告。

(五) 供应商应拥有自有执行团队，响应我行 VI 标识用品制作、采购、安装、调试、技术支持及维保等服务支持。

(六) 提供成功实施与本项目类似的银行业 VI 标识用品及安装服务案例合同至少一份。

(七) 填写：附件 1《VI 标识用品及安装服务采购项目供应商信息表》，反馈电子表格文件。

以上文件反馈格式要求：《VI 标识用品及安装服务采购项目供应商信息表》仅需填写完成反馈电子表格 Excel 原文件，其余材料请以 PDF 格式逐项应答。

五、报名步骤

(一) 供应商必须在龙集采平台 (ibuy.ccb.com) 上注册成为会员并在供应商基础信息维护--财务信息**上传近三年经审计的财务报告 (如财务报告超限, 则需上传资产负债表、损益表 (利润表)、现金流量表, 审计结果, 审计公司相关页面)**;

(二) 注册成为会员后, 点击本公告下方“我要报名”进行报名;

(三) 根据系统提示及本公告要求上传报名材料, 所有材料仅需提供电子版, 无论报名是否通过, 材料恕不退还。

龙集采系统注册及操作技术支持: 400-918-1908

六、注意事项

1.能够完全满足本次采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于: 贵公司已经认真研究, 确认符合需求并自愿参与。如贵公司无正当理由退出流程, 干扰秩序, 建设银行有权对贵公司进行处理。

2.报名参与不等同于获得候选资格, 是否获得候选资格以建设银行最终通知为准。

3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对反馈信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料, 将列入我行供应商黑名单。

5.本次采购活动为企业采购, 非政府采购与招标。

6.对于上述事项存在疑问的, 请及时与我行联系。

七、联系方式

需求部门联系人：蒋经理

联系电话：0931-4891539;

采购部门联系人：包经理

联系电话：0931-4891971 0931-4891520;

邮箱：baogaihong.gs@ccb.com。

联系时间：周一至周五，8:30-12:00，14:30-18:00。

建设银行甘肃省分行采购

2024年07月31日

附件 1:

中国建设银行甘肃省分行营业网点 VI 产品采购需求

一、物品供应商要求

1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.投标人当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.投标人当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。相互之间存在关联关系的投标人，不得同时参加本项目。投标人之间存在但不

限于以下关系之一被认为存在关联关系：

(1) 法定代表人（负责人）为同一人。

(2) 一方以直接或间接方式持有另一方股份达到 25% 以上。

(3) 双方共同具有一名（含）以上的高管人员。

5.投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.投标人在资格审查时未处于建设银行总行及甘肃省分行投标人禁用或退出期内。

7.投标人承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

(1) 法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

(2) 重大并购或重组，影响正常生产经营；

(3) 其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目不接受联合体报名申请，不容许转包和分包。

9.资质与案例

(1) 具有近年以来与本项目相关案例。

(2) 投标人在甘肃区域有固定的经营场所，且能保证产品配送、安装过程中遇到的问题能够及时得到解决，出具能覆盖全省的承诺。

10.投标人提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自获悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

二、物品品类

VI 标识类产品及安装服务，主要采购内容为营业网点门楣、招牌、灯箱及内外部标识牌、标识粘贴等 VI 产品。

三、物品规格

投标人所供产品规格、型号材质、制作工艺等技术参数严格遵循建行视觉形象规范，保证标识色值准确一致，特别是建行蓝不偏色，产品原材料应满足我行需求清单的相关要求。安装服务须符合国家安全规范要求，地方城市管理审批要求，安装工程类项目报价的同时，需提供安装工程的详细方案。

四、物品质量要求

1.投标人应保证依据招标文件文件的要求及投标文件的承诺，按不高于入围后的供货价格及时向我行提供合格的商品和服务。保证商品为原产地原装正品，质量符合国家、行业标准和相应品牌（企业）标准。

2.所有标识产品均在自有工厂生产，不得转包或分包第三方。

五、物品数量

订购数量由甲方及各分支机构根据框架协议和网点实际需求订购数量为准。

六、供货及安装方案

1.根据网点装修进度，二级行向中标供应商发出通知，中标供应商接到二级行发出的订购通知后2日内应派人员到

网点现场免费完成测量，由此产生的交通、食宿、通讯等费用由中标供应商承担。供货时间以不影响网点开业为标准。

2.所供 VI 标识的品牌、规格、型号及各项技术指标应与附件中技术指标要求相符合。

3.货物在网点接收并调试安装完成前的全部风险由中标供应商承担。搬运及安装过程中需做好需方场地和环境的保护，如造成损坏的，需承担全部责任并予以赔偿。

4.中标供货商必须对其在合作过程中接触到或者知悉的、由其他方提供的资料、客户信息、技术秘密和商业秘密等负有保密义务，并承担泄密给其他方带来的损失。

5.货物运至甲方指定地点，中标供应商应当立即通知甲方指定二级行及收货人。二级行及收货人应于接到中标供应商通知后 3 日内对货物进行接收。接收主要是对中标供应商所交货物是否与订单相符进行初验，初验后应由双方工作人员签署到货证明。



七、款项支付要求

1.按照双方签署的采购框架协议约定付款。


2.双方之间发生的一切价款、费用均以人民币进行结算及支付，按订单结算。中标供应商需在我行开立账户，我行按照转账方式将货款划入中标供应商账户。

附件 2: 中国建设银行甘肃省分行营业网点 VI 产品需求配置清单.

中国建设银行甘肃省分行营业网点 VI 产品需求配置清单

序号	产品项目名称	规格	单位	投标含税报价	图例	材质	备注
1	门楣发光字		平方米			4mm 亚克力板发光面板, 1.2mm 不锈钢外壳, LED 高亮防水光源, 哑光烤漆。	
2	门楣背板 (含四周围堵、封底铝塑板, 按展开面积计算)		平方米			铝塑板 (4mm*0.21mm)、镀锌方管、角钢、铝方管 (含封底铝塑板)	
3	门楣灯箱工艺二 (亚克力吸塑灯箱)		平方米			5mm 进口亚克力板 (建行蓝色、乳白色) 吸压, 2mm 铝板哑光烤漆封底。30mm×30mm×2mm 镀锌方管骨架, 50mm×50mm 镀锌角铁, 内置 LED 高亮防水灯条。	
4	门楣灯箱工艺三 (3M 布灯箱)		平方米			3M 灯箱布及贴膜, 行徽、行名及英文采用 3M 建行专色贴膜。骨架采用 30mm×30mm×2mm 镀锌方管, 支撑结构采用 50mm×50mm×4.5mm 镀锌角铁, 高亮防水发光灯条。2mm 铝板折弯哑光烤漆封底。	
5	门楣招牌防水					采用东方雨虹/莱仕德/力化 4mmSBS 防水卷材, 0.5mm 厚镀锌板。	
6	标识灯箱	700mm (宽) *700mm (高) *250mm (厚)	个			1、无框 304 不锈钢灯箱外壳, 外壳烤进口 2k 哑光汽车烤漆, Pantone@293c。2、灯片采用定制足 5mm 厚进口免刮伤乳白亚克力表面采用进口油墨四色丝网印刷, 并覆 3M 光学级透明保护膜。3、足 2mm 冷板焊接基座打磨成型并烤进口哑光汽车油漆。4、内置防水双面硬灯条含光源驱动。	

7	24小时小灯箱	700mm (宽) *700mm (高) *250mm (厚)	个			1、无框 304 不锈钢灯箱外壳，外壳烤进口 2k 哑光汽车烤漆，Pantone®293c 。2、灯片采用定制足 5mm 厚进口免刮伤乳白亚克力表面采用进口油墨四色丝网印刷，并覆 3M 光学级透明保护膜。3、足 2mm 冷板焊接基座打磨成型并烤进口哑光汽车油漆。4、内置防水双面硬灯条含光源驱动。
8	24小时招牌	700mm* 1100mm *60mm	个			材质：厚度为足 2mm 铝板电脑数控激光雕刻镂空，边框开槽折弯焊接打磨成型，表面烤进口建行标准蓝色 2k 哑光汽车漆，文字内容采用定制足 5mm 厚进口免刮伤专色亚克力电脑二维铣底回填（注意：铣底厚度与箱体板材厚度一致），内置不锈钢支架与防水硬灯条含光源驱动。箱体颜色为 Pantone® 293C，文字内容颜色为 Pantone® Cool Gray 11C。标识应符合建行 VI 形象规范。
9	劳动者港湾户外招牌	700*50 0mm	个			1、为足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。2、所有文字内容与图案采用井口户外油墨四色丝网印刷。
10	无障碍通道标识 1	300*42 0mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，图文内容背面进口油墨丝网印刷成型，贴保护膜。
11	无障碍通道标识 2	300*90 0mm	套			1、为足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。2、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为 Pantone®293c。3、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。4、所有文字内容与图案采用井口户外油墨四色丝网印刷。
12	无障碍坡道标识	210*30 0mm	块			采用足 8mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保

						护膜。	
13	网点名称及营业时间牌（中英文对照，区分工作日与节假日，对公与对私业务，免责提示标识）（壁挂式）	700mm*1600mm*60mm	块			1、为足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。 2、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为 Pantone®293c。 3、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。 4、所有文字内容与图案采用井口户外油墨四色丝网印刷。 5、基座采用进口 304 不锈钢开槽折弯焊接成型外壳，内置足 15MM 冷轧钢板，四角配置防刮伤水平调节螺栓，表面烤进口哑光黑色汽车漆。	
14	网点名称及营业时间牌（中英文对照，区分工作日与节假日，对公与对私业务）（落地式）	700mm*1680mm*60mm	套			1、为足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。 2、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为 Pantone®293c。 3、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。 4、所有文字内容与图案采用井口户外油墨四色丝网印刷。 5、基座采用进口 304 不锈钢开槽折弯焊接成型外壳，内置足 15MM 冷轧钢板，四角配置防刮伤水平调节螺栓，表面烤进口哑光黑色汽车漆。	增补
15	网点名称及营业时间牌（中英文对照，区分工作日与节假日，对公与对私业务，免责提示标识）（壁挂式）	挂墙式：小型 1142mm*500mm*60mm	套			1、为足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。 2、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为 Pantone®293c。 3、足 2mm 铝板铝板外壳内置不锈钢矩管骨架表面烤进口哑光 2k 汽车漆，颜色为白色。 4、所有文字内容与图案采用井口户外油墨四色丝网印刷。 5、基座采用进口 304 不锈钢开槽折弯焊接成	

						型外壳，内置足 15MM 冷轧钢板，四角配置防刮伤水平调节螺栓，表面烤进口哑光黑色汽车漆。	
16	小心台阶小心地滑标识	600*100mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
17	上下坡标识	600*100mm	块			3M 专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜；	
18	玻璃防撞条	宽 115mm	米			进口油墨四色丝网印刷的 3M 透明贴膜，颜色分别为 Pantone®291C, 292C, 293C, 钢刀开模切割成型	
19	自动门、推拉门标识	80*80mm	套			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，图文内容背面进口油墨丝网印刷成型，贴保护膜。	
20	免责及服务组合标识	375*120mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，图文内容背面进口油墨丝网印刷成型，贴保护膜。	
21	无障碍通道护栏包边	根据实际需求确定制作尺寸	米			绒布+魔术贴	
22	停车指示牌（非机动车、无障碍停车位、专用停车位、标识 3 类）	订制产品	个			足 1.5mm304 深拉丝不锈钢切割，开槽，焊接打磨成型，304 拉丝不锈钢圆管焊接支架，图案文字为进口户外油墨丝网印刷。	
23	制作残疾人通道轮椅标志	600*600mm	套			XE88 丙烯酸改性快干马路标志划线漆	
24	区域立体字	330mm 高	套			立体字 5+10mm 进口免刮伤透明一级亚克力板。激光切割，打磨，抛光	
25	防电信诈骗提示牌 随身物品妥善	300*210mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保	

	保管提示牌					护膜。	
26	银联卡使用标识	400*18 5mm	张			3M膜丝网印刷，表面VT1609专色系列铸造级、vs3699透明铸造级保护膜	
27	自助机具墙面标识	575*25 0mm	块				
28	自助机具顶部标识(防护仓)	800mm* 250mm	块				
29	温馨提示标识(九合一)	300*42 0mm	块			采用足5mm进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
30	自助机具顶部标识(防护仓)	2475mm *515mm	块				
31	紧急求助按钮(自助机旁)	80*210 mm	块			采用足5mm进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
32	支持刷脸取款	500*15 0mm	块			采用足5mm进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
33	支持刷脸取款	250*80 mm	块			采用足5mm进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
34	进、出门请刷卡、按钮	85*40m m	块			采用足5mm进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
35	95533直拨免拨及流程、指南、提示五合一	960*60 0mm	块			采用足8mm进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，背面进口油墨四色丝网印刷，贴保护膜。产品必须配置专用95533电话机。	
36	吞卡吞钞流程	560*81 0mm	张			数码户外高精度写真画面	
37	等候线标识	1000*1 00mm	米			3M专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜	


38	各功能区域标识立体字	大 330mm (汉字 160mm、 英文 90mm)	套		 咨询引导区 Consulting Guide Area  现金服务区 Cash Service Area  非现金服务区 Non-Cash Service Area  理财中心 Wealth Management Center	立体字 5+10mm 进口免刮伤透明一级亚克力板。激光切割，打磨，抛光	
39	各功能区域标识立体字	中 300mm	套				
40	各功能区域标识立体字	小 250mm	套				
41	应急呼叫标识	80*80mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
42	报刊架	标准成品	套			定制铝合金及金属挂件开模组合链接成型，表面烤进口 2K 哑光油漆，丝网印刷 LOGO 及文字内容。	
43	叫号机标示牌	180*80mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。热弯成型。	
44	请刷磁卡（中英文）	40*180mm	块			采用足 3mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
45	本网点业务联系（消保）电话公示及投诉处理流程（贴牌）	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
46	本网点业务联系（消保）电话公示及投诉处理流程（桌牌）	210*300mm	个			底座 10mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 5+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容双面丝网印刷。	
47	WiFi 标识	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
48	业务办理高峰时段公示	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保	

						护膜。	
49	周边网点分布图	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
50	大堂经理/大堂经理巡视中（标准三角型材式）	280*120*120mm	个			专用定制三角型材基座，面板采用进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻，背印户外进口油墨丝网印刷图文内容。	
51	公告栏及宣传栏	780*525*1750mm	个			支架采用 1.5mm 冷轧板切割、折弯、成型、焊接、打磨成型表面烤进口 2k 哑光汽车油漆，丝网印刷文字内容，底座内置 10mm 钢板四角安装水平防刮伤调节螺栓。表面资料盒采用 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型+3mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，图文内容采用进口油墨丝网印刷	增补
52	军人优先座牌	450*110mm	个			底座 10mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 5+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容双面丝网印刷。	
53	爱心座椅布套	280*185mm	套			柔性座椅布套，进口油墨丝网印刷爱心座椅标识文字	
54	爱心座椅贴	280*185mm	套			3M 专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜	
55	填单资料提示标签贴	30*100mm	张			进口油墨四色丝网印刷的 3M 透明贴膜，文字内容丝印 Pantone®293C，钢刀开模切割成型	
56	轮椅停放区	600*600mm	块			3M 专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜	
57	劳动者港湾内标识	600mm*400mm*5mm	套			进口免刮伤透明一级亚克力板。激光切割，打磨，抛光	

58	服务标识	150*200mm	套			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
59	设备名称标识	210*150mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
60	便民服务箱	300*130*290mm	个			进口 304 生拉丝不锈钢电脑切割焊，刨曹，折弯，焊接打磨成型、开门部分为足 5mm 透明亚克力进口油墨丝网印刷文字及 LOGO 部分，并配有磁扣拉手锁具。	
61	党建区	220*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
62	党建阅读二合一	220*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
63	便民小标识	65*40mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
64	公众教育服务区（嵌入式整体方案）	根据现场情况确定制作尺寸及工艺	m ²			材质说明： 上方为白色人造石框架 下方配便民服务柜，柜体材质为白色混油木饰面+磨砂玻璃	
65	公众教育服务区（现金柜改造方案）	根据现场尺寸制作	套			综合材料应用	
66	公众教育服务区立牌	790*525*1700mm	套			支架采用 1.5mm 冷轧板切割、折弯、成型、焊接、打磨成型表面烤进口 2k 哑光汽车油漆，丝网印刷文字内容，底座内置 10mm 钢板四角安装水平防刮伤调节螺栓。表面资料盒采用 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型+3mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，图文内容采用进口油墨丝网印刷	



67	形象墙标识 (行名行徽组合)	1280× 700(D4 00mm)	套			1. 采用定制足 15mm 厚进口免刮伤透明亚克力亚克力电脑激光数控切割, 打磨, 抛光, 成型。表面烤漆进口哑光汽车烤漆。 2. 行徽颜色为 Pantone® 293C。 3. 中、英文字颜色为 Pantone® Proc. Black。	
68	形象墙标识 (行名行徽组合)	1920× 1050(D 600mm)	套			1. 采用定制足 15mm 厚进口免刮伤透明亚克力亚克力电脑激光数控切割, 打磨, 抛光, 成型。表面烤漆进口哑光汽车烤漆。 2. 行徽颜色为 Pantone® 293C。 3. 中、英文字颜色为 Pantone® Proc. Black。	
69	形象墙标识 (行名行徽组合)	2560× 1400(D 800mm)	套			1. 采用定制足 15mm 厚进口免刮伤透明亚克力亚克力电脑激光数控切割, 打磨, 抛光, 成型。表面烤漆进口哑光汽车烤漆。 2. 行徽颜色为 Pantone® 293C。 3. 中、英文字颜色为 Pantone® Proc. Black。	
70	柜台卷轴窗帘	依照柜 台宽度 等比缩 放	套			防水防紫外线珍珠画布, 户外高精度弱溶剂喷印画面, 朗利斯旋转升降链接件, 38#铝合金圆管, 40mm 铝合金边条, 链接成型。	图案根据实际需要调整
71	温馨提示	210*60 mm	套			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型, 表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
72	营业执照公示	标准尺寸	套			根据内容订制铝型材边框, 烤漆制作连接成型、边框可开启、面板采用进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻	
73	零钞残缺污损人民币指定兑换窗口牌	300mm* 250mm	块			红木基座、足 1.5mm304 镜面不锈钢面板堆蚀图案, 腐蚀文字内容并回填进口汽车漆, 基座背部附	

						不锈钢螺杆支架	
74	爱心窗口	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
75	快速窗口	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
76	涉外业务窗口	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
77	弹性窗口	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
78	军人优先窗口	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
79	医护人员优先	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
80	赈灾绿色通道	410*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
81	号码	200mm高	个			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
82	严厉打击电信网络诈骗标识	300*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，背面采用进口油墨四色丝印文字图案内容，背贴保护膜	
83	小心夹手	80*80mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	

84	等候线标识	1000*100mm	米			3M 专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜	
85	理财团队资质公示牌	600*420mm	套			1. 采用足 8mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，背面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。2. 3mm 进口免刮伤透明亚克力面板。3. 亚克力盒子内插员工信息内页。4. 员工信息内页采用 200g 铜版纸，覆膜。	
86	客户经理资质照片	根据实际需求确定制作尺寸	张			正面四色印刷、250g 铜版纸。	
87	员工信息牌	180mm*120mm	块			底座 8mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 5mm 建行专色蓝色免刮伤亚克力+3mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容采用采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
88	理财产品销售专区风险提示牌	180*100mm	块			底座 15mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 8+8mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容丝网印刷。	
89	柜台号码	200mm 高	个			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
90	信息平台查询座牌	210*300mm	个			底座 10mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 5+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容双面丝网印刷。	
91	理财室	350*120mm	套			定制足 8mm 免刮伤建行专色蓝色免刮伤亚克力底板+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、文字内容采用进口油墨丝网印刷，亚克力专用无影胶粘合。	

92	理财和代销产品销售专区	350*400mm	套		  	采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
93	理财室资质公示牌	350*250mm	套			1. 采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，背面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。2. 3mm 进口免刮伤透明亚克力面板。	
94	理财室资质	145*265mm	张			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜	
95	VIP 收费标准	560*810mm	个			数码户外高精度写真	
96	理财和代销产品销售收费标准	560*810mm	个			数码户外高精度写真	
97	信息平台查询座牌	210*300mm	个			底座 10mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 5+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容双面丝网印刷。	
98	门牌（图文内容据实调整）	350*120mm	块			定制足 8mm 免刮伤建行专色蓝色免刮伤亚克力底板+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、文字内容采用进口油墨丝网印刷，亚克力专用无影胶粘合。	
99	小心台阶，小心地滑标识	600*100mm	块			3M 专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜。	
100	智慧柜员机操作说明	300*380*60mm	个			底座 15mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 8+8mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容丝网印刷。	
101	设备编号标识	120mm 高	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	

102	等候线标识	1000*100mm	米			3M 专色地贴膜，图文内容进口油墨丝网印刷，外贴铸造级透明保护膜	
103	二维码墙	1500*1000mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜	
104	二维码墙	1800*1200mm	块				
105	制作 WiFi 流程标识	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜	
106	手机银行使用流程、个人网上银行使用流程	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜	
107	信息平台查询座牌	210*300mm	个			底座 10mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻倒斜边抛光成型+面板定制足 5+5mm 免刮伤透明亚克力板材激光雕刻、亚克力专用无影胶粘合，文字内容双面丝网印刷。	
108	时间温馨提示	210*297mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
109	母婴温馨提示	300*420mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
110	设备维护中标识牌	80*30mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。背粘吸盘。	
111	小心地滑标识	600*200mm	块			足 1.5mm304 深拉丝不锈钢切割，开槽，焊接打磨成型，图案文字为进口户外油墨丝网印刷。	
112	小标示牌	120*40mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
113	电信诈骗温馨提示	300*110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保	

						护膜。	
114	【建行金】立体字	415*10 85mm	套			足 5mm 深拉丝钛金板材电脑激光数控切割，打磨，抛光，镀钛成型。	
115	95533 直拨免拨及流程、指南、提示五合一	960*60 0mm	块			采用足 8mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，背面进口油墨四色丝网印刷，贴保护膜。产品必须配置专用 95533 电话话机。	
116	橱窗海报灯箱	900mm* 1200mm	套			铝制外框烤黑灰色哑光漆（颜色 Pantone® Black 2C），前后两面为透明灯箱片写真，灯箱内采用新技术匀光板（亦可采用超薄灯箱灯条，参考型号 BV-Bar-3528-90-W），发光均匀，图像自然柔和，箱体薄可自由开启。	
117	橱窗海报灯箱画面	A0	张			前后两面为数码户外高精度写真灯箱片画面	
118	小心绊倒	100*30 mm	块			3M 膜丝网印刷，表面 VT1609 专色系列铸造级、vs3699 透明铸造级保护膜	
119	WiFi 标识	300*42 0mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，表面进口油墨四色丝印文字图案内容贴保护膜。	
120	员工胸牌	65*25m m	个			铝制胸牌牌背后带专用不锈钢回心挂针，文字内容为进口油墨丝网印刷成，颜色为 pantone293c	
121	信息栏	872mm* 1200mm	套			5+5mm 乳白板正面丝印、3mm 透明亚克力盒子，户外进口油墨高精度喷印图文内容	
122	防电信诈骗提示牌、随身物品妥善保管提示牌	330mm* 110mm	块			采用足 5mm 进口免刮伤透明亚克力电脑激光雕刻成型，背面进口油墨四色丝网印刷，贴保护膜。	
123	悬挂区域标识（咨询引导区、快速业务区、客户等候区、网银体验	250*10 00*60m m	套			材质：厚度为 1.5mm 不锈钢切割、开槽、焊接、打磨成型外壳，表面烤进口白色哑光汽车 2k 油漆，标识采用进口油墨丝网印刷，箱体拐角错层蓝色横条采用 15mm	

	区、智能服务区…)					厚进口免刮伤亚克力，颜色为 Pantone® 293C，不锈钢吊挂支架，内置 led 硬灯条含光源驱动	
124	微信宣传三角桌牌	110*230mm	个			基座定制足 8mm 进口建行专色亚克力、电脑数控铣底挖空足 5MM 内嵌入足 5mm 透明亚克力并开孔嵌入微型轴承链接足 10mm 透明亚克力棒支撑上半部分足 5mm 亚克力三角折页盒，底座配有聚丙烯塑料反冲垫。进口油墨丝网印刷 LOGO 及文字部分。	
125	大厅自助设备机位隔断	理论尺寸： 1000*1200*2400mm(实际必须依据设备及现场尺寸订制)	机位			主体架构：底脚及托板 3.0mm 厚不锈钢板；主体架构：内部钣金配件 2.0mm 厚不锈钢板，顶部 LED 灯箱设备名称；中部 10mm 厚进口半透明浅蓝色（PANTONE 291C）丝印油墨无脱落无褪色双面细砂亚克力，边缘尖角倒钝处理。电源、线路、插座： 本产品必须含有 LED 直流照明电源，漏电开关、空气开关、复位电源开关，所采用照明灯具（为 LED 发光灯具）	
126	设备隔断标识	550mm 高	个			采用 3M 专色贴膜电脑数控刻绘粘贴成型，表面裱 3M 光学级透明保护膜	

附件 1.VI 标识用品及安装服务采购项目供应商信息表

附件 1.VI 标识用品及安装服务采购项目供应商信息表

信息类别		供应商名称：(须填写供应商名称， 不要空着)	填表说明
基本情 况	成立时间		xxxx 年 xx 月 xx 日
	企业法人		
	注册资本 (万元)		注意单位为万元，保留两位小数，不用填写汉字
	主要股东		填写持股最多的股东即可，格式为“XXXX-XX%”，持股比例保留两位小数
	实际控制人		填写 XXX-XX%

	上市情况		
财务状 况 (万元)	2022 年总资产 (万元)		注意单位为万元, 保留两位小数
	2022 年营业收入 (万元)		
	2022 年净利润 (万元)		
	2021 年总资产 (万元)		
	2021 年营业收入 (万元)		
	2021 年净利润 (万元)		
	2020 年总资产 (万元)		
	2020 年营业收入 (万元)		
	2020 年净利润 (万元)		
常驻服 务机构 分布			甘肃境内 XX 市

银行业 VI 标识用品及安装服务案例 合同			1.XXXX 年-XXXX 年, 甲方单位名称, 服务内容, 金额

<p style="text-align: center;">相关行业资质认证证书</p>		<p>ISO9001 质量管理体系认证证书, 有效期:</p> <p>ISO14001 环境管理体系认证证书, 有效期:</p> <p>ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书, 有效期:</p> <p>GB/T33000 安全生产标准化认证证书, 有效期:</p> <p>GB/T27922 服务认证证书, 有效期:</p> <p>.....</p>
--	--	---

附件

采购参与意向反馈函

致：中国建设银行股份有限公司甘肃省分行

经研究，我司愿意参与贵行_____采购项目，并完全理解和符合贵行的采购需求。

一旦收到贵行的采购邀请函，我司保证按要求参加采购相关工作；若无正当理由退出，干扰采购秩序，我司同意接受贵行的禁用处理。

涉及本项目的业务往来，请使用我公司以下地址及联系方式：

公司名称（全称）：_____

法定代表人姓名：_____

联系人姓名、职务：_____

联系人手机号码：_____

联系人 E-mail：_____

备用联系人姓名、职务：_____

备用联系人手机号码：_____

法定代表人签字或签章：

供应商名称(公章)

_____年____月____日

供应商廉洁自律承诺书

本公司【_____】自愿与建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）长久合作，互惠共赢，为规范采购行为，确保合作的公平、诚信、廉洁，我方（含公司工作人员）郑重承诺：

一、在与建行采购业务往来过程中，严格遵守国家法律法规及廉洁自律有关规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，绝不损害国家和建设银行利益。

二、不得以任何理由向建行的采购相关人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品，包括但不限于礼金、购物卡、预付卡、会员卡、提货券、电子红包、有价证券、股权、金融产品、消费卡（券）、名贵（土）特产及贵重物品。

三、不向建行的采购相关人员提供宴请、住宿、度假、旅游、文体娱乐，以及到私人会所等营业性娱乐场所消费。

四、不向建行的采购相关人员出借钱款、房屋、车辆等，或向建行的采购相关人员提供特殊资源、内幕消息，方便以明显低于正常市场交易价格进行金融投资等交易和服务获取不当利益。

五、不向建行的采购相关人员提供违规兼职取酬、参股

或者持有非上市公司（企业）股份或证券。

六、不为建行的采购相关人员报销或支付（代垫）应由个人承担的费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

七、不私下接触建行的采购相关人员，不以弄虚作假的方式获取签订合同的合作资格。

八、不与其他供应商相互串标，不采取任何手段排挤其他供应商参与公平竞争。

九、积极配合建行的调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息。

十、发现建行的采购相关人员有违反本承诺行为倾向时，及时提醒纠正并向贵行及时反馈。

若违反上述条款，我方同意：建行有权立即终止与我方的合作关系，并要求我方承担相应赔偿责任；如涉嫌犯罪的，建行有权移交司法机关追究刑事责任。

此承诺书的效力在与贵行合作期内长期有效，此承诺书经本公司签章后生效。

承诺方（盖章）：

法定代表人或其授权代表签名：

日期： 年 月 日