

# 询比采购公告

项目标号：POWERCHINA-0107-240495

## 一、询比采购条件

本项目用于中国水利水电夹江水工机械有限公司夹江基地，项目资金已落实，中国水利水电夹江水工机械有限公司（以下简称“采购单位”）使用工程款于本次询比采购后所签订合同的支付。本项目所采购的货物已具备询比采购条件，现进行公开询比采购。

## 二、项目概况、询比采购范围

### 1、项目概况：

平陆运河工程是西部陆海新通道骨干工程，在运河助力下，广西 5800 多公里内河航道网、云贵部分地区航道将与海洋运输直接贯通，更好发挥西部陆海新通道的结构性功能，大幅提升通道运输能力。西南地区货物经平陆运河出北部湾，较目前经广州出海，缩短入海航程 560 公里以上，预计将为西部陆海新通道沿线地区每年节约运输费用 52 亿元以上。

### 2、采购货物名称、规格及数量

序号	名称	材质/规格 (mm)	质量标准	采购量(t)	备注
1	钢板	Q355B 10xWxL	GB/T709, GB/T1591, GB/T3274 等国家最新标准	37.363	单轧钢板 B类公差
2	钢板	Q355B 12xWxL		170.867	
3	钢板	Q355B 12x2250x10850=18 张		41.400	
4	钢板	Q355B 12x2420xL		12.121	
5	钢板	Q355B 14xWxL		82.740	
6	钢板	Q355B 14x1850xL		20.239	
7	钢板	Q355B 14x2050xL		49.974	
8	钢板	Q355B 14x2400xL		29.162	
9	钢板	Q355B 14x2600xL		2.139	
10	钢板	Q355B 14x3050xL		37.481	
11	钢板	Q355B 14x3150xL		12.910	

序号	名称	材质/规格 (mm)	质量标准	采购量(t)	备注
12	钢板	Q355B 14x3300xL		13.410	
13	钢板	Q355B 14x3730xL		15.325	
14	钢板	Q355B 16xWxL		143.153	
15	钢板	Q355B 16x1900xL		5.112	
16	钢板	Q355B 16x1900x12100=8 张		23.104	
17	钢板	Q355B 16x1950xL		67.617	
18	钢板	Q355B 16x1950x12100=16 张		47.424	
19	钢板	Q355B 16x2000xL		4.150	
20	钢板	Q355B 16x2100x10700=9 张		25.398	
21	钢板	Q355B 16x2150xL		52.642	
22	钢板	Q355B 16x2400x10850=18 张		58.878	
23	钢板	Q355B 16x2750x8700=4 张		12.020	
24	钢板	Q355B 16x3000x12100=8 张		36.472	
25	钢板	Q355B 20xWxL		200.278	
26	钢板	Q355B 20x1550xL		2.650	单轧钢板 B类公差
27	钢板	Q355B 20x1650xL		12.067	
28	钢板	Q355B 20x1800xL		634.337	
29	钢板	Q355B 20x1850xL		23.579	
30	钢板	Q355B 20x1950xL		19.607	
31	钢板	Q355B 20x2100xL		35.091	
32	钢板	Q355B 20x2120x8650=16 张		46.064	
33	钢板	Q355B 20x2250xL		8.862	
34	钢板	Q355B 20x2400xL		38.374	
35	钢板	Q355B 20x2600xL		4.082	
36	钢板	Q355B 22x1700xL		11.350	
37	钢板	Q355B 22x1900xL		15.301	
38	钢板	Q355B 22x2100xL		36.091	
39	钢板	Q355B 22x2120x11450=36 张		150.912	

GB/T709,  
GB/T1591,  
GB/T3274  
等国家最新标准

单轧钢板  
B类公差

序号	名称	材质/规格 (mm)	质量标准	采购量(t)	备注
40	钢板	Q355B 24xWxL	GB/T709, GB/T1591, GB/T3274 等国家最新标准	53.635	单轧钢板 B类公差
41	钢板	Q355B 24x1750xL		12.649	
42	钢板	Q355B 24x1800xL		2.950	
43	钢板	Q355B 24x1900xL		3.555	
44	钢板	Q355B 24x2050xL		4.369	
45	钢板	Q355B 24x2200xL		12.296	
46	钢板	Q355B 25x2420xL		33.915	
47	钢板	Q355B 30xWxL		93.632	
48	钢板	Q355B 30x1850xL		61.854	
49	钢板	Q355B 30x1900xL		49.260	
50	钢板	Q355B 30x1900x10900=12张		58.524	
51	钢板	Q355B 40xWxL		11.638	
52	钢板	Q355B 40x1850x11900=1张		6.913	
53	钢板	Q355B 40x2200xL		125.072	
54	钢板	Q355B 45x1760xL		5.358	
55	钢板	Q355B 50x2050xL		226.507	
56	钢板	Q355B 50x2250xL		18.034	
采购量合计				3019.907	

3、交货时间：2024年12月30日至合同执行完成（预计至2025年1月15日前），以实际订单交货时间为准。

4、交货地点：四川省乐山市夹江县西河路40号 采购人所在地。如因项目履约需要变更交货地点，买卖双方友好协商确定因交货地点变更发生的额外费用。

5、质量要求：

(1) 执行标准：

GB/T 700-2006 碳素结构钢；

GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差；

GB/T 1591-2018 低合金高强度结构钢；

GB/T 3077-2015 合金结构钢；

GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带；

GB/T 247-2008 钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定。

以上标准执行最新国家标准的规定。

(2) 各规格钢板产品均要求符合 GB/T709 标准**单轧钢板**的规定，厚度允许偏差需在 **B类偏差**要求以上，凡钢板表面存在的缺陷不得超过 GB3274 中的有关规定。

(3) 材料必须是新的、应具有出厂质量证明文件原件（包括黑色金属材料 and 有色金属材料）；其机械性能和化学成分必须符合现行的国家相关标准。

(4) 钢板的包装、质量证明文件应符合国家标准的规定。钢板必须具有质量证明文件原件，每一块钢板铭牌和标识齐全，与出厂质量证明文件对应，质量证明文件上的炉批号必须与所供材料钢板标牌上的炉批号一致，不同批次的钢板也应具备不同日期的质量证明文件。供应商必须在盖有钢厂印章的材料质量证明文件上加盖供应商的鲜章。

(5) 钢厂品牌要求：无。

6、本次采购采用固定价，即成交价格的不含税价格固定不变。本次询比采购为一票制结算，税率为 **13%**。

7、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少或增加时，采购人不对供应商进行任何补偿。

8、钢板产品的重量以公称尺寸（不考虑厚度附加等因素）理论（钢板密度取 7.85g/cm<sup>3</sup>）计重。

9、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入供应商黑名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商黑名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

### 三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，应为中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不做要求，具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，企业注册资本金不低

于 100 万元，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求（供应商应提供厂家资格条件要求的全部审查资料）。代理商身份参与的单位须提供生产厂家针对本项目出具的授权函，不做唯一授权要求；代理商也可提供品牌承诺书，但承诺品牌必须与第一条生产厂家资格条件要求一致。

3、供应商应具有国内工程同类产品的供货业绩，在近 3 年内（2021 年-至今）的供货合同不少于 1 个（附合同扫描件或中标通知书）。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">http://www.creditchina.gov.cn</a> ）》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn">http://zxgk.court.gov.cn</a> ）》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： <a href="https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/ycx/">https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/ycx/</a> ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。
5	被列入中国电建股份公司、中国水利水电第七工程局有限公司供应商黑名单的。

5、本次询比采购不接受联合体参与。

生产厂家及其授权代理商可同时参加本次询比采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

6、其他要求：不接受结算、支付条款负偏离。如响应文件中对结算、支付条款提出缩短结算或付款周期、加收逾期利息的实质性负偏离的，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审。

#### 四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2024 年 11 月 29 日 16:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取询比采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授

权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

## 五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2024年12月3日10时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式1）直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

（3）本次采购无需提供纸质版响应文件。

（4）本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第七工程局有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开标。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开标的，由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：13572144069，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

## 六、评标办法

本次评审采用经评审的最低报价法。

遵循的原则：采用有限数量评审制。（税率不同按税前价进行评审）

1、当各包件供应商数量等于或少于 5 家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

## 七、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

## 八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司采购中心

地 址：四川省成都市天府新区兴隆湖湖畔路南段 356 号中电建金属结构研发中心项目管理中心 B521 室

代理单位：中水电成都贸易有限公司

地 址：四川省成都市双流区长江路三段 23 号

邮 编：610000

联 系 人：罗先生

电 话：028-85962095

电子邮箱：zsdcdcg@126.com

采购单位：中国水利水电夹江水工机械有限公司

地 址：四川省乐山市夹江县西河路 40 号。

联 系 人：向先生 电话：13981359136

石女士 电话：18283368693

技术咨询：周先生 电话：13281335533

## 九、监督机构

监督机构：中国水利水电第七工程局有限公司纪检监察部

监督电话：028-81737065