

京能锡林郭勒能源有限公司工程一季度耗材采购采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ24010412

二、采购单名称：京能锡林郭勒能源有限公司工程一季度耗材采购

三、组织形式：自行采购

四、采购单位：京能锡林郭勒能源有限公司

五、成交供应商：大连元卯电力器材有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-04-18 10:00:00

八、公告日期：2024-05-13

九、联系方式：18648058320

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	不锈钢双卡套接头 不锈钢双卡套接头\卡套式\Φ8-Φ8\304\ 无 无	25	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	不锈钢双卡套接头\卡套式\Φ8-Φ8\304\
2	油滤 油滤\昆泰克QUINCY 2205 4319 01配QGD315型空压机用\\\ 无 无	4	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-04-30	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	油滤\昆泰克QUINCY 2205 4319 01 配QGD315型空压机用\\\
3	不锈钢直通卡套接头 不锈钢直通卡套接头\\一端外螺纹ZG3/8"一端Φ8卡套接头\304\ 无 无	25	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	不锈钢直通卡套接头\\一端外螺纹ZG3/8"一端Φ8卡套接头\304\
4	双卡套直通转换接头 双卡套直通转换接头\\外螺纹G3/4-Φ16\304\ 无 无	25	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	双卡套直通转换接头\\外螺纹G3/4-Φ16\304\
5	气控限位开关 气控限位开关\A2033 配北京克莱德DN50/DN80型圆顶阀用\\\ 无 无	5	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-04-30	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	气控限位开关\A2033 配北京克莱德

)				DN50/DN80 型圆顶阀 用\\
6	螺纹锁固剂 螺纹锁固剂\乐泰LOCTITE 263\\ 无 无	2	支	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	螺纹锁固 剂\乐泰 LOCTITE 263\\
7	一氧化氮标准气体 一 氧化氮标准气体\配 CEMS系统用\NO:80- 90Mg/M3 填充压力 :9.8±0.5MPa 余气 :N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	一氧化氮 标准气体 \配CEMS系 统用 \NO:80- 90Mg/M3 填充压力 :9.8±0.5 MPa 余气 :N2 体积 :8L/瓶\\
8	直通转换接头 直通转 换接头\\外螺纹 NPT1/4"-外螺纹 M20*1.5\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	直通转换 接头\\外 螺纹 NPT1/4"- 外螺纹 M20*1.5\\
9	二氧化硫标准气体 二 氧化硫标准气体\配 CEMS系统用\填充压力 :9.8±0.5MPa SO2:380-400Mg/M3 余 气:N2 体积:8L/瓶 \\ 无 无	2	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	二氧化硫 标准气体 \配CEMS系 统用\填充 压力 :9.8±0.5 MPa SO2:380- 400Mg/M3 余气:N2 体积 :8L/瓶\\
10	不锈钢卡套式三通接 头 不锈钢卡套式三通 接头\\Φ6-6- 6\304\ 无 无	25	套	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	不锈钢卡 套式三通 接头 \\Φ6-6- 6\304\
11	不锈钢双卡套直通接 头 不锈钢双卡套直通 接头\\Φ12- Φ12\304\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	不锈钢双 卡套直通 接头 \\Φ12- Φ12\304\
12	二氧化硫标准气体 二 氧化硫标准气体\配 CEMS系统用\填充压力 :9.8±0.5MPa SO2:35-42Mg/M3 余气 :N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	二氧化硫 标准气体 \配CEMS系 统用\填充 压力 :9.8±0.5 MPa SO2:35- 42Mg/M3 余气:N2 体积

								:8L/瓶\\
13	一氧化氮标准气体 一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:210-230Mg/M3 填充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:210-230Mg/M3 填充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\
14	不锈钢直角卡套接头 不锈钢直角卡套接头\\一端外螺纹G1/4"一端Φ10卡套接头 含O型圈\316\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	不锈钢直角卡套接头\\一端外螺纹G1/4"一端Φ10卡套接头 含O型圈\316\\
15	一氧化氮标准气体 一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:350-390Mg/M3 填充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	2	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:350-390Mg/M3 填充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\
16	氮气标准气体 氮气标准气体\\相对扩展不确定度(k=2):0.001% 填充压力:9.8±0.5MPa 组分:N2 浓度:99.999% 8L/瓶\\ 无 无	9	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	氮气标准气体\\相对扩展不确定度(k=2):0.001% 填充压力:9.8±0.5MPa 组分:N2 浓度:99.999% 8L/瓶\\
17	卡套直通中间接头 卡套直通中间接头\\Φ14-Φ14\304\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	卡套直通中间接头\\Φ14-Φ14\304\\
18	氧气标准气体 氧气标准气体\\O2:20.9% 余气:N2 8L/瓶\\ 无 无	4	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	氧气标准气体\\O2:20.9% 余气:N2 8L/瓶\\
19	四芯电力试验线 四芯电力试验线\DCC\L=2500 4MM2 插头带塑料防护 两端插头 红绿黄黑一组 带	20	根	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-04-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	四芯电力试验线\DCC\L=2500 4MM2 插头带塑

	护套\\ 无 无)				料防护 两端插头 #01
20	路灯光控开关 路灯光控开关\GUK-82\10A AC220V\\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-01	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	路灯光控开关\GUK-82\10A AC220V\\
21	快速接头 快速接头\\Φ10-1/4NPT\\ 无 无	25	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	快速接头\\Φ10-1/4NPT\\
22	双卡套接头 双卡套接头\\Φ10-Φ10\304\\ 无 无	25	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	双卡套接头\\Φ10-Φ10\304\\
23	卡套直通管接头(快速/快插管接头) 卡套直通管接头(快速/快插管接头)\卡套式\外NPT1/4"-Φ8 直通\316\\ 无 无	25	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	卡套直通管接头(快速/快插管接头)\卡套式\外NPT1/4"-Φ8 直通\316\\
24	二氧化硫标准气体 二氧化硫标准气体\配CEMS系统用\填充压力:9.8±0.5MPa SO2:60-70Mg/M3 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	2	瓶	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	二氧化硫标准气体\配CEMS系统用\填充压力:9.8±0.5MPa SO2:60-70Mg/M3 余气:N2 体积:8L/瓶\\
25	快速接头 快速接头\\Φ10-3/8NPT\\ 无 无	25	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	快速接头\\Φ10-3/8NPT\\
26	二氧化硫标准气体 二氧化硫标准气体\配CEMS系统用\填充压力:9.8±0.5MPa SO2:6200-6400Mg/M3 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	二氧化硫标准气体\配CEMS系统用\填充压力:9.8±0.5MPa SO2:6200-6400Mg/M3 余气:N2 体积:8L/瓶\\
27	卡套直通管接头(快速/快插管接头) 卡套直	25	个	13% 进项	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源	卡套直通管接头(快

	通管接头(快速/快插管接头)\卡套式\Φ8-Φ8 直通\\ 无 无			税, 中国(新)			有限公司	速/快插管接头)\卡套式\Φ8-Φ8 直通\\
28	非金属膨胀节 非金属膨胀节\\Φ2420*4 L=500 20KPa 430℃ 径75 轴75\\沈阳华清节能环保科技有限公司 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-04-25	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	非金属膨胀节\\Φ2420*4 L=500 20KPa 430℃ 径75 轴75\\沈阳华清节能环保科技有限公司
29	一氧化氮标准气体 一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:33-35Mg/M3 填充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:33-35Mg/M3 填充压力:9.8±0.5 MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\
30	二氧化硫标准气体 二氧化硫标准气体\配CEMS系统用\填充压力:9.8±0.5MPa SO2:90-100Mg/M3 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	二氧化硫标准气体\配CEMS系统用\填充压力:9.8±0.5 MPa SO2:90-100Mg/M3 余气:N2 体积:8L/瓶\\
31	起重设备手柄箱 起重设备手柄箱\\400*120*100 δ ≥1.5 其中操作手柄箱上部开一U型口 具备在箱体外侧挂锁功能 箱内无电气元器件\不锈钢\\ 无 无	40	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-04-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	起重设备手柄箱\\400*120*100 δ ≥1.5 其中操作手柄箱上部开一U型口 具备在箱体外侧挂锁功能 箱内无电气元器件\不锈钢\\
32	一氧化氮标准气体 一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:55-60Mg/M3 填充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	2	瓶	13% 进项税, 中国(新)	2024-05-15	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	一氧化氮标准气体\配CEMS系统用\NO:55-60Mg/M3 填充压力:9.8±0.5

								MPa 余气 :N2 体积 :8L/瓶\\
33	废液桶 废液桶\雪迪龙配CEMS系统用\容量:10L\\ 无 无	8	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	废液桶\雪 迪龙配 CEMS系统 用\容量 :10L\\
34	一氧化氮标准气体 一 氧化氮标准气体 \\NO:90-110Mg/M3 填 充压力:9.8±0.5MPa 余气:N2 体积:8L/瓶 \\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	一氧化氮 标准气体 \\NO:90- 110Mg/M3 填充压力 :9.8±0.5 MPa 余气 :N2 体积 :8L/瓶\\
35	二氧化硫标准气体 二 氧化硫标准气体\配 CEMS系统用\填充压力 :9.8±0.5MPa SO2:200-240Mg/M3 余 气:N2 体积:8L/瓶 \\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	二氧化硫 标准气体 \配CEMS系 统用\填充 压力 :9.8±0.5 MPa SO2:200- 240Mg/M3 余气:N2 体积 :8L/瓶\\
36	不锈钢三通中间接头 不锈钢三通中间接头 \\Φ14-14- 14\316\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	不锈钢三 通中间接 头\\Φ14- 14- 14\316\
37	吊线滑轮 吊线滑轮 \1-16T 配行车操作用 \\ 无 无	100	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-04- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	吊线滑轮 \1-16T 配 行车操作 用\\
38	卡套直通变径接头(快 速管接头) 卡套直通 变径接头(快速管接头)\卡套式\外NPT1/2" -Φ14\316\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	卡套直通 变径接头 (快速管接 头)\卡套 式\外 NPT1/2"- Φ14\316\
39	消防应急照明灯具 消 防应急照明灯具\XM- PD-0.3KVA-IHB2\应急 时间≥90MIN 输入 :AC220V 50Hz 输出 :DC36V 0.3KW 主电功 耗:20W 充电时间 :<24H IP43\\ 无 无	2	套	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 01	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	消防应急 照明灯具 \XM-PD- 0.3KVA- IHB2\应急 工作时间 :90MIN 输 入电压 :220V 50Hz 输出 电压 :DC36V 主

								电功耗 :20W 额定 输出功率 :0.3KW 充 电时间 :<24H IP43\\
40	二氧化硫标准气体 二 氧化硫标准气体\配 CEMS系统用\填充压力 :9.8±0.5MPa SO2:14-21Mg/M3 余气 :N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	二氧化硫 标准气体 \配CEMS系 统用\填充 压力 :9.8±0.5 MPa SO2:14- 21Mg/M3 余气:N2 体积 :8L/瓶\\
41	快速管变径接头 快速 管变径接头 \SMC\Φ12-Φ10\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	快速管变 径接头 \SMC\Φ12 -Φ10\\
42	热敏打印机 热敏打印 机\北京智仁 T808 配 QA-RL070-A型人脸识 别一体机用\厂家指导 安装\\ 无 无	1	台	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	热敏打印 机\北京智 仁 T808 配QA- RL070-A型 人脸识 别一体 机用 \厂家指 导安 装\\
43	金刚砂 金刚砂 \614L1425 配AP-C型 余氯表用\\ 无 无	1	千克	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	金刚砂 \614L1425 配AP-C型 余氯表用 \\
44	不锈钢卡套接头 不锈 钢卡套接头\\Φ8 1/4NPT " \304\\ 无 无	25	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	不锈钢卡 套接头 \\Φ8 1/4NPT " \304\\
45	一氧化氮标准气体 一 氧化氮标准气体\配 CEMS系统用\NO:13- 18Mg/M3 填充压力 :9.8±0.5MPa 余气 :N2 体积:8L/瓶\\ 无 无	1	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	一氧化氮 标准气体 \配CEMS系 统用 \NO:13- 18Mg/M3 填充压 力 :9.8±0.5 MPa 余 气 :N2 体 积 :8L/瓶\\
46	不锈钢直通卡套接头 不锈钢直通卡套接头 \\一端外螺纹ZG3/8 " 一端Φ10卡套接头	25	个	13% 进项 税 , 中	2024-05- 15	京能锡林郭勒能 源工厂	京能锡林 郭勒能源 有限公司	不锈钢直 通卡套 接头\\一 端外螺 纹

	\304\ 无 无			国(新)				ZG3/8 "一端 Φ10卡套 接头\304\
47	路灯光控开关 路灯光控开关\GUK-82\20A AC220V\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-01	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	路灯光控开关\GUK-82\20A AC220V\
48	路灯光控开关 路灯光控开关\GUK-82\40A AC220V\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-05-01	京能锡林郭勒能源工厂	京能锡林郭勒能源有限公司	路灯光控开关\GUK-82\40A AC220V\

京能锡林郭勒能源有限公司

(盖章)

2024-05-13