

询比采购公告

项目编号：POWERCHINA-0104-241397

一、采购条件

受中国水利水电第四工程局有限公司北方公司海南牛路岭灌区项目委托，中国水利水电第四工程局有限公司设备物资部以公开询比方式采购北方公司海南牛路岭灌区项目所需的防腐钢管及管件，采购材料计划使用工程建设资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：牛路岭灌区工程为Ⅱ等大(2)型工程，工程建设构建以输水和排水为主的体系，本标段线路总长 84301m，其中隧洞 1 座，长 5940m；新建管道 9 条，长 44591m；改扩建渠道 7 条，长 33770m。包含：隧洞：万宁隧洞（5940m）；管道：万宁干管（7363m，其中 PCCP 管长 7213m，钢管长 150m），墨官岭支管（2110m，其中 PE 管 1359m，球墨铸铁管 751m），东兴支管（8290m，其中 PCCP 管 7000m，球墨铸铁管 1250m，钢管 40m），北大分干管（11942m，其中 PCCP 管 7949m，球墨铸铁管 3317m，PE 管 575m，钢管 101m），茅根支管（PE 管 1657m），中兴支管（PE 管 1128m），树仔支管（PE 管 3818m），水声水库补水管（PE 管 848m），万宁提水分干管道（7435m，其中球墨铸铁管长 7063m、钢管 732m）；渠道：万宁左干渠补水渠（1199m），军田干渠（1536m），军田左分干渠（4513m），军田右分干渠（12362m），军田左干延长渠（928m），黄山左干渠（9885m），黄山右干渠（4275m）。本标段建筑物包含：隧洞 1 座，管理站 5 所，泵站 1 座，管桥 6 座，镇墩 478 座，阀井 236 座，渡槽 22 座，桥涵 29 座，水闸 13 座，斗门 7 座，渠下涵 7 座，倒虹吸 1 座，暗涵 5 座，陡坡 2 座。

2、采购范围：供应商须承担本次采购物资的生产或代理销售、出厂前的检验、运输、装货、交货以及质保期内的服务等工作。供应商供货及时，满足采购人技术标准要求。

3、采购数量

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	防腐钢管	Dn900, 壁厚 10mm, 1.0MPa	吨	42	长度定制
2	防腐钢管	Dn700, 壁厚 8mm, 1.0MPa	吨	3	长度定制
3	防腐钢管	Dn700, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	124	长度定制
4	防腐钢管	Dn600, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	10	长度定制
5	防腐钢管	Dn500, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	11	长度定制
6	防腐钢管	Dn450, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	4	长度定制
7	防腐钢管	Dn400, 壁厚 8mm, 1.0MPa	吨	15	长度定制
8	防腐钢管	Dn350, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	5	长度定制
9	防腐钢管	Dn300, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	45	长度定制
10	防腐钢管	Dn250, 壁厚 8mm, 0.8MPa	吨	3	长度定制
11	防腐钢管	Dn200, 壁厚 6mm	吨	4	长度定制
12	防腐钢管	Dn150, 壁厚 8mm, 1.0MPa	吨	1	长度定制
13	柔性防水套管	d=980, 壁厚 10mm, L=30cm, B 型, 主管 dn900	个	44	
14	柔性防水套管	d=780, 壁厚 10mm, L=30cm, B 型, 主管 dn700	个	80	
15	柔性防水套管	d=690, 壁厚: 10mm, L=30cm, B 型, 主管 dn630, dn600	个	24	
16	柔性防水套管	d=585, 壁厚 10mm, L=30cm, B 型, 主管 dn500	个	16	
17	柔性防水套管	d=480, 壁厚: 10mm, L=30cm, B 型, 主管 dn400	个	28	
18	柔性防水套管	d=426, 壁厚: 10mm, L=30cm, B	个	10	

		型,主管 dn355			
19	柔性防水套管	d=377, 壁厚: 10mm,L=30cm, B 型,主管 dn315, dn300	个	102	
20	柔性防水套管	d=325, 壁厚: 10mm,L=30cm, B 型,主管 dn250	个	18	
21	柔性防水套管	d=265, 壁厚 6mm,L=30cm, B 型,主管 dn200	个	30	
22	柔性防水套管	d=203, 壁厚 6mm,L=30cm, B 型,主管 dn150	个	32	
23	弯头	Dn200,180° 弯头, 一端焊滤网	个	72	
24	钢制三通	0.8MPa, 主管 dn400,支管 DN200	个	6	
25	钢制三通	0.8MPa, 主管 DN900,支管 DN400	个	8	
26	钢制三通	0.8MPa, 主管 DN700,支管 DN300	个	15	
27	钢制三通	0.8MPa, 主管 dn600,支管 DN200	个	1	
28	钢制三通	0.8MPa, 主管 dn500,支管 DN200	个	2	
29	钢制三通	0.8MPa, 主管 dn450,支管 DN200	个	1	
30	钢制三通	0.8MPa, 主管 dn350,支管 DN200	个	2	
31	钢制三通	0.8MPa, 主管 dn250,支管 DN200	个	2	
合计					

注: (1) 本次采购数量仅为预估数量, 实际供货量以实际工程需求为准, 钢管的长度按照需方具体计划供应。采购公告及采购文件需求一览表中的数量仅作为报价时的计算需要, 并不作为最终供货结算依据。本次采购数量与合同中数量、实际工程需求量

可能存在差异，均以现场实际交货验收合格数量为准。若因施工图纸、设计变更或其他原因，导致实际供货数量、规格与采购文件、合同中的数量、规格发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔的依据，不得以此向采购人及项目部提出任何补偿要求。

(2) 钢管计量方式：理计

(3) 供应商保证所供标的物必须符合国家 and 行业标准中的强制性规范要求。如遇有产品质量争议时，一律按国家 and 行业标准的强制性规定进行检测鉴定。

(4) 综合单价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装车费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、环保、过路过桥费、车辆油料费及税金、保险费、利润等各项费用。供应商应在分项报价表上标明本合同拟提供标的物的综合单价和总价。总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评审时将该缺漏项视为已包含在所报总价中，总价不做调整。

(5) 本次采购价格为固定单价，不因市场价格变化涨幅等因素调整单价。

(6) 供应商在参与时需提提供拟供应标的物的检测报告 1 份。

(7) 本次采购供应商所投标的物必须满足国标要求，若检测不合格，所供该批次材料全部进行退场处理，供应商需赔偿采购人所有损失，若因供应商所供标的物质量缺陷出现工程质量问题，供应商赔偿采购人所有损失且承担法律责任。

(8) 供应商装车、运输中应做相应的环保措施，应符合国家和当地环保要求，因环保造成的一切罚款由供应商自行承担。

4、交货时间：2024 年 10 月至 2026 年 10 月。

5、交货地点：海南牛路岭灌区项目施工现场指定地点（线型工程、移动点以大茂镇牛路岭项目部（大茂镇 G223 国道西侧面门牌 148 号）为起点距离施工现场区间距离 10-20 公里）。

6、质量要求：（详见第七章技术规范书）。

7、付款方式：

7.1 合同约定下所有付款均采用☒银行转账 ☒在线支付 ☒银行承兑☒供应链融资
☒电子支付凭证等方式进行支付。

7.2 供应商应当根据国家最新税收法律法规的规定和采购人的要求或指定，及时提供全额增值税专用发票（一票制：税率为 3%或 13%）。在供应商尚未提供采购人要求或指定的税务票据之前，采购人有权拒绝支付相应货款，供应商对此无异议，亦不得向采购人主张迟延付款违约责任、利息、资金占用费，以及其他任何形式的补偿或赔偿。其他条款与本条约定不一致的，均应当以本条规定为准。

7.3 每月 10 日供应商应针对上月 10 日至本月 9 日运抵工地现场并经采购人签字确认收到并验收合格的货物后，与 15 日前向采购人提供全额增值税专用发票挂账后，提供货款发票为一票制，税率 3%或 13%。由采购人每月资金支付计划，于次月支付上月运抵工地的货物发票金额（扣除 5%质保金）的 70%-80%，剩余货款（扣除 5%质保金）转入下一结算周期，在 6 个月内付清。若因业主资金支付不到位，后续资金采购人将采用供应链融资支付或银行承兑汇票支付，期限长短及金额大小由采购方开具时间决定，贴息或其它附加费用由采购人、供应商双方协商确定。

7.4 货物的质量保证期 12 个月，质量保证期自全部货物供货完成且工程验收完成合格之日起计算，质保期内，供应商应对所提供的全部产品因生产制造、材料的缺陷等供方原因引起的任何质量问题和质量缺陷负责。不论何种原因发生质量问题，供应商在接到需方通知（电话或传真）24 小时内派技术人员到现场提供服务。

7.5 本次采购整体最高限价为税前 252.7349 万元，税后 260.3170 万元（税率 3%），税后 285.5905 万元（税率 13%），若供应商综合报价高于最高限价，则否决其响应文件。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的

ISO9001 质量管理体系认证证书、环境及职业健康证书。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内注册的企业法人，必须具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

4、供应商近 3 年（2021-2023）钢管销售业绩不少于 3 个。

5、供应商财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

6、本次采购不接受联合体。

7、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

生产厂家及其代理商不可同时参加本次采购，获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2024 年 10 月 11 日 17:00 前（北京时间）在中国电建设备物资集中采购平台（<https://ec.powerchina.cn>，以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料及购买采购文件缴费凭证后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2024 年 10 月 15 日 10 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、解密及签到等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式 1) 直接下载“中招易采”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式 2) 请登陆 <https://ec.powerchina.cn/caHandle.html> 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

2、响应文件截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过书面形式通知所有供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第四工程局有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开启。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开启的，由供应商承担其全部后果。

4、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次询比公告同时在中国电建招标与采购网 (<http://bid.powerchina.cn>) 和集采平台 (<https://ec.powerchina.cn>) 上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第四工程局有限公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 473 号安盛大厦

邮 编：730070

联 系 人：李东成/程立伟

电 话：0931-7847117/15663690676

电子邮箱：171698217@qq.com /565495732@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

电 话：0931-7847117/15663690676

电子邮箱：171698217@qq.com/565495732@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司北方公司纪委办公室（0931-7847116）提出投诉。

2024 年 09 月 29 日

中国水利水电第四工程局有限公司

（电子签章）

2024 年 09 月 29 日 29