

冲柳撇洪河鼎城区二期治理工程施工招标公告

(招标编号: HNHR (2024) -33)

项目所在地区: 湖南省, 常德市, 鼎城区

一、招标条件

冲柳撇洪河鼎城区二期治理工程已由常德市水利局、常德市鼎城区发展和改革局以常水函[2022]33号、常鼎发改审[2023]119号文件批准建设, 项目资金来源为国有资金 2448.9 万元, 招标人为鼎城区水利建设管理中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 本项目位于重点垸沅澧垸内, 设计批复治理河长 25.8km, 共治理 11 段堤防, 总长 37.8km, 其中冲柳高水主河道 9 段, 共 34.6km, 支流南河 1 段, 长 2.8km, 支流迎风河 1 段, 长 0.4km。工程建成后, 保护境内 4 个乡镇 16 个行政村共计 25.78 万人口的生命财产安全, 属中型工程。

范围: 工程主要治理冲柳高水主河道(伍家拐段、张家阵-泥港口段、株木山垮坡段、走马岗-株木山段、小山-走马岗段、安龙昏-乐兴桥-大洲分场段、嚎口-新民闸段、皮家障-亭子湖段), 冲柳高水支流南河(南河丁家坝桥-陈家桥段), 支流迎风河河段。包含堤防加高培厚、堤身防渗、堤防护坡护脚、穿堤建筑物更新改造及附属建筑物等建设内容, 其中堤防加高培厚 8.2km, 堤身防渗 2km, 堤防护坡护脚 36.6km, 岸坡防护 0.4km, 穿堤建筑物更新改造 5 处, 附属建筑物 32 处(具体详见招标工程量清单及图纸)。

标段划分: 一个标段

计划工期: 180 日历天, 计划开工日期 2024 年 09 月 30 日, 计划完工日期 2025 年 03 月 31 日

三、投标人资格要求

(001 冲柳撇洪河鼎城区二期治理工程的投标人资格能力要求:

3.1 投标人必须具备独立的法人资格, 持有有效的营业执照;

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位;

3.3 投标人必须具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质, 安全生产许可证处于有效期内; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力;

3.4 (B) 投标人近 3 5 8 年内(指 2021 年 9 月~至投标截止时间止)完成过 1 个单项合同金额 1100 万元及以上的水利工程施工业绩; (适用于《住房城乡建设

部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知》（建市〔2014〕159号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（适用各类水利工程施工项目）

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

3.8 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/；

3.9 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期湖南省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年08月23日09时00分到2024年08月29日17时00分；

获取方式：在常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年09月13日09时30分（北京时间）；

递交方式：常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）电子上传文件递交。

六、开标时间及地点

开标时间：2024年09月13日09时30分（北京时间）

开标地点：招标人在常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在常德市公共资源交易平台不见面直播大厅（2）设置线下开标席位。

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室，联系电话：
0736-2556850。

九、联系方式

招 标 人：鼎城区水利建设管理中心

地 址：常德市鼎城区劳动巷

联 系 人：邓锦银

电 话：15367364350

招标代理机构：湖南鸿儒项目管理有限公司

地 址：常德市洞庭大道中段金穗花园 1 栋 2 单元 202 室

联 系 人：肖玲 曾强

电 话：15773635253

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

冲柳撇洪河鼎城区二期治理工程施工招标公告

1、招标条件

本招标项目冲柳撇洪河鼎城区二期治理工程已由常德市水利局、常德市鼎城区发展和改革局以常水函[2022]33号、常鼎发改审[2023]119号批准建设，项目业主为鼎城区水利建设管理中心，建设资金来自上级专项资金和地方财政配套，招标人为鼎城区水利建设管理中心，招标代理机构为湖南鸿儒项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：冲柳撇洪河鼎城区二期治理工程

2.2 建设地点：本项目位于冲柳撇洪河下游地区

2.3 建设规模：本项目位于重点垸沅澧垸内，设计批复治理河长 25.8km，共治 11 段堤防，总长 37.8km，其中冲柳高水主河道 9 段，共 34.6km，支流南河 1 段，长 2.8km，支流迎风河 1 段，长 0.4km。工程建成后，保护境内 4 个乡镇 16 个行政村共计 25.78 万人口的生命财产安全，属中型工程。本次招标金额为：¥2448.9 万元

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

2.4.1 建设内容：工程主要治理冲柳高水主河道(伍家拐段、张家阵-泥港口段、株木山垮坡段、走马岗-株木山段、小山-走马岗段、安龙昏-乐兴桥-大洲分场段、嚎口-新民闸段、皮家障-亭子湖段)，冲柳高水支流南河(南河丁家坝桥-陈家桥段)，支流迎风河河段。包含堤防加高培厚、堤身防渗、堤防护坡护脚、穿堤建筑物更新改造及附属建筑物等建设内容，其中堤防加高培厚 8.2km，堤身防渗 2km，堤防护坡护脚 36.6km，岸坡防护 0.4km，穿堤建筑物更新改造 5 处，附属建筑物 32 处
(具体详见招标工程量清单及图纸)

2.4.2 标段划分：一个标段

2.4.3 计划工期：180 日历天，计划开工日期 2024 年 09 月 30 日，计划完工日期 2025 年 03 月 31 日

2.5 质量要求：合格及以上

2.6 其他要求：/

3、投标人资格要求

3.1 投标人必须具备独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位；

3.3 投标人必须具备水利水电工程施工总承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力；

3.4 (B) 投标人近 3 5 8 年内（指 2021 年 9 月~至投标截止时间止）完成过 1 个单项合同金额 1100 万元及以上的水利工程施工业绩；（适用于《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市〔2014〕159 号）规定必须由二级以上（含二级）资质企业才能承担的水利工程）

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师，具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）正式员工，无在建项目；（适用各类利工程施工项目）

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上技术职称，且为投标单位正式员工；

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书，且为投标单位正式员工；

3.8 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：∟；

3.9 依据《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设工程项目招标投标管理实施办法〉的通知》（湘水办〔2017〕113 号）、《湖南省水利厅关于印发〈湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法〉的通知》（湘水发〔2018〕28 号），凡被列入水利部水利建设市场监管平台或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期湖南省水利工程电子招标投标施工招标文件示范文本内的从业单位和从业人员，受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10 其他：∟

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024 年 08 月 23 日-2024 年 08 月 29 日在常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

4.2 投标人须先在常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）按企业注册操作说明进行注册并获取 CA 证书后，自行下载招标文件（如有问题请联系：18075605602）。

4.3 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在网上发布，投标人自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保：详见招标文件的规定。

6、投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 09 月 13 日 09:30（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在常德市公共资源交易平台（网址：<https://jyyw.changde.gov.cn/>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在常德市公共资源交易平台不见面开标直播大厅（设置网上开标席位）。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法 II。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、常德市公共资源交易平台上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为常德市水利水电建设招投标领导小组办公室，电话：0736-2556850。

11、联系方式

招标人：鼎城区水利建设管理中心

地 址：常德市鼎城区玉霞街道健康巷 67 号

联系人：邓锦银

电 话：15367364350

招标代理机构：湖南鸿儒项目管理有限公司

地 址：湖南省常德市武陵区金穗花园 1 栋 2 单元 202 室

联系人：肖玲、曾强

电 话：15773635253

12、电子投标和评标注意事项：

(1) 本项目使用电子招投标方式，请各潜在投标人提前在“常德公共资源交易网”注册、绑定数字证书。投标人在本公告内完成招标文件及有关附件下载，制作完成投标文件，在规定时间内登录“常德市公共资源电子交易系统”（简称“交易系统”），上传投标文件。

(2) 本项目公告中所附招标文件为 PDF 版本，仅供潜在投标人了解项目情况。如需投标，请下载招标文件专有格式(CDZF)，并使用投标文件制作工具制作投标文件(CDTF)。

(3) 项目招标文件遇有澄清时，将以澄清公告形式发布，澄清公告中重新发布 PDF 版本及专有格式招标文件。潜在投标人需重新下载澄清后的招标文件专有格式，以此重新制作投标文件。

(4) 开标时，投标人自行在规定时间内完成投标文件解密，解密时需使用数字证书登录系统操作。

(5) 上述第(2)条所提到的“投标文件制作工具”、可在“常德公共资源交易网—下载中心”下载。如果潜在投标人对招标文件下载、投标文件制作方面有疑问，可以在“常德公共资源交易网—办事指南”中查看“投标人操作手册”，也可以在线咨询或拨打技术咨询电话。技术咨询电话：18075605602。

(6) 由于投标人对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由投标人自行承担。因投标人自身原因未在规定时间内完成解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。

(7) 开标时，遇有技术问题，请投标人理解并积极配合处理，保证交易活动顺利开展。

(8) 资格要求的投标人类似工程业绩、评分要求的投标人类似工程业绩、项目管理机构评审要求的类似工程业绩、项目负责人是否有在建项目，评标委员会应在水利部水利建设市场监管平台(<http://scjg.mwr.gov.cn/#/home>)或湖南省水利建设市场综合监管系统平台(<http://sljsgjg.slt.hunan.gov.cn:8890/platform/Home>)中对业绩和人员进行核实。

(9) 本项目招标文件中相应时间及开标地址以网站公示招标公告为准。