

项目基本信息

招标项目名称:

北海LNG管道设备设施保冷维修（2024）

招标项目编号:

TC230704D

项目资金来源:

企业自筹

招标人:

国家管网集团北海液化天然气有限责任公司

代理机构:

中招国际招标有限公司

招标项目所在行政区:

广西壮族自治区/北海市

标段数量:

1

资审方式:

资格后审

项目规模:

北海LNG接收站位于广西壮族自治区南端、北海市东部的铁山港工业区内。铁山港东邻广东省湛江市，南邻北部湾，西部为北海市，北部为灵山县、浦北县和博白县，地理位置为东经109°15'~109°45'，北纬21°26'~21°40'。港区距北海市约50公里，距南宁市250公里，距广东省湛江市约150公里，距海南省首府海口市120海里左右。

北海LNG接收站自2016年投产以来，陆续出现管线设备漏冷情况。为保证接收站安全平稳的生产，计划对罐区、中央管廊区域、槽车区域、BOG压缩机区域的管线设备进行保冷外护更换及维修。

北海LNG管道设备设施保冷维修（2024）北海LNG管道设备设施保冷维修

标段编号:

1

是否接受联合体投标:

否

文件获取开始时间:

2023-12-29 22:00:00

文件获取截止时间:

2024-01-08 18:00:00

文件发售金额(元):

300

获取方法:

登录国家管网集团电子招标平台下载

文件递交截止时间:

2024-01-25 09:30:00

开标时间:

2024-01-25 09:30:00

递交方法:

登录国家管网集团电子招标平台递交

递交地址:

/

开标方式:

线上

标段内容:

- 1) 接收站内管线设备设施保冷外护维护维修；
- 2) 接收站内管线设备设施进行冷态在线维护维修；
- 3) 提供完成本次工程所有工作的人员、机具设备、施工方案等；
- 4) 提供本次工程的完工资料及关键记录等档案资料组卷；
- 5) 甲方根据需要委托的其他工作。

投标人资格要求:

*3.1 投标人须是独立法人资格并持有中华人民共和国企业法人营业执照，须提供营业执照影印件。

*3.2 资质要求

3.2.1 具有石油化工工程施工总承包三级及以上资质或具有防水防腐保温工程施工专业承包贰级及以上资质。

3.2.2 具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证。

3.2.3 投标人须具有国家管网组织的外部承包商关键岗位人员HSE培训合格证明或承诺中标后参加招标人组织的外部承包商关键岗位人员HSE培训并合格，如未参加HSE培训、培训不合格或无承诺的取消其中标资格（国家管网集团内部单位不受此条款限制）。

*3.3 财务要求

未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；投标人需提供2019年至2023年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件，（投标人的成立时间晚于上述规定年份的，应提供成立以来年度会计师事务所出具的年度财务审计报告复印件，成立时间不足一个财务年度的，须提供公司出具的财务报表），或提供近三年度（2019年至2023年）公司财务部门出具的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表复印件；根据所报上一财务年度经审计的资产负债表或财务报告测算，该投标人资不抵债或不能满足项目日常正常资金需求的，投标将被拒绝。

*3.4 业绩要求

投标人在近3年（2020年至投标截止）有1项保温绝热项目业绩（100万元以上），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力（须提供合同复印件证明文件，以合同签订时间为准）。

应提供合同主要页，或中标通知书及工程竣工（交工）验收文件，或政府有关部门出具的工程质量鉴定书复印件需包含参与验收的单位及人员、验收的内容、验收的结论、验收的时间。时间以工程竣工（交工）验收文件签署时间，或政府有关部门出具的工程质量鉴定书上记载的时间为准。不按照本要求提供的业绩不予认定。

*3.5 信誉要求

3.5.1 投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

3.5.2 投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。

3.5.3 2020年1月1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在“中国裁判文书网”网站（wen.shu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪。

3.5.4 投标人、拟委任的项目经理未被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（<http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index>）列入黑名单，或虽然被“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（<http://jzsc.mohurd.gov.cn/asite/jsbpp/index>）列入黑名单但移除黑名单日期在开标截止日之前的。

3.5.5 开标当日未被暂停或取消投标资格的。

3.5.6 未被国家管网及招标人列入黑名单。

*3.6 项目经理要求

3.6.1 必须持有机电专业二级以上（含二级）注册建造师执业资格证书（其证书注册单位与投标人名称一致），且在注册有效期内（以全国建筑市场监管公共服务平台网址：<http://jzsc.mohurd.gov.cn/home>查询结果为准）。

3.6.2 具有安全生产考核合格证书（建安B类）。

3.6.3 2020年1月1日至投标截止日至少具有1项保温绝热项目施工的项目经理业绩。

*3.7 项目管理机构及人员要求

3.7.1配备符合项目安全管理专职安全生产管理人员1名，专职安全生产管理人员应具备安全生产考核合格证书（建安C类）。

3.7.2项目经理、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人不得在本项目施工期间从事本项目以外的其他项目。上述人员的资格证书有效期必须满足合同履行时间，对不能满足合同履行时间的要出具到期按时换证的承诺书。并且上述人员须与投标人签订劳动合同且建立劳动工资和社会养老保险关系，投标人应在投标文件中应提供劳动合同主要页和开标截止日前120日内至少缴纳过一次社会保险的社会保险证明，所配备人员不得随意更换。

*3.8 机械设备的要求

满足项目建设需要。

*3.9 联合体要求

不接受

*3.10 其他要求

3.10.1本次招标项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。

3.10.2近三年内未发生一般生产安全事故、一般环境污染事件和一般质量事故。

3.10.3国家法律法规规定的其他情形。

备注：上述3.1~3.10有一项不满足的，视为资格审查不合格。

其他公告内容

公告内容:

2.4工期

计划工期：合同签订之日起一年，所有单项服务工作的进场日期以招标人通知为准。

2.5质量要求

施工质量必须符合设计资料、施工图纸、施工规范及标准的规定。施工过程中质量管理及验收表格执行当地政府质量管理部门统一指定的表格或业主要求的表格记录认真及时填写。

2.6标段划分

标段（标包）划分：一个标段。

2.7招标控制价

本项目最高限价：本项目采购总额为人民币327万元（含9%增值税），最高限价为不超过《国家石油天然气管网集团有限公司液化天然气接收站维修检修工程预算定额》，超过最高限价的投标报价作否决竞标处理。

2.8 其它需要说明事项

2.8.1投标人在投标截止时间前，应从投标人基本帐户通过电汇或企业网银支付形式提交40000元人民币/标段的资金作为投标保证金。履约保证金为合同总额的5%，应在签订合同后五日内提交履约保证金。

2.8.2中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿。

2.8.3中标后未按照招标文件中配备相应的管理人员；施工质量不满足《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2008）及《工业设备及管道绝热工程验收规范》（BG20185-2010）相应要求；施工作业人员、施工机具及施工工期不满足项目要求的，招标人可随时解除施工合同关系。

2.8.4报价要求

本项目为框架合同招标，合同含税总价暂定为327万元（含9%增值税）。保冷维修以《国家石油天然气管网集团有限公司液化天然气接收站维修检修工程预算定额》下浮比率的方式报价（定额不足部分可执行行业定额）。

报价说明：

(1) 投标人的投标报价应按招标文件规定的范围内所提供的全部服务所需的费用，在充分考虑了工程性质、规模、难易程度、工作条件、人工成本以及当前物价指数等情况，并按合同规定的范围提供的全部服务所需的费用。

(2) 投标人的报价不得违反《中华人民共和国招标投标法》有关规定，不得以低于成本的价格进行不正当竞争。否则，招标人、评标委员会或者有关招标行政监督机关有权依法取消其中标资格。

(3) 北海LNG保冷维修框架投标报价所采用的币种为：人民币。

(4) 报价采用每个工程审定的税前结算总价报下浮比率（不包含安全文明施工费，安全文明施工费费率为1.5%，若委托前有新的标准按新的标准执行）。总价包含但不限于：所有工程费用及利润，包括但不限于设备、人工、管理、服务等费用以及任何保险、税款、及其它费用等等。

(5) 投标报价应充分考虑各种因素，在相关项目实施之前，如有新定额发布，则执行新的定额标准。

(6) 投标人必须认真了解项目位置、地质、气候条件及周围环境，并承担由于现场了解不仔细而带来的报价偏差和失误的责任。在合同履行中，投标人不得以不完全了解项目和周边情况等为由，提出经济上的补偿要求。

(7) 保冷施工及验收要求详见《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2008）及《工业设备及管道绝热工程验收规范》（BG20185-2010）相应要求。

(8) 保冷外护更换材料由招标人采购。招标人购买的材料，投标人负责施工作业；若招标人未采购的材料，委托给投标人采购，材料价格，由招标人委托的第三方造价咨询机构根据广西壮族自治区发布的信息价中间值开展结算审核。广西壮族自治区发布的信息价未有的信息价，根据投标人提供的发票并参照市场中间值开展结算审核。

(9) 投标人中标签订合同并组织开展施工后，应据实报送结算资料，招标人委托第三方造价咨询单位开展结算审查，若审减率超10%，超过10%的审减效益费由中标人承担，招标人直接从合同款里扣减。

(10) 投标前邀请投标人现场踏勘，踏勘现场时间：2024年01月12日09时30分。如因投标人错过踏勘现场或者未进行踏勘，则视为投标人自动放弃现场踏勘，招标人不再另行组织现场踏勘。

(11) 保冷施工作业进度根据防腐防火涂料施工进度进行施工作业，即防腐防火涂料施工完成后，再进行保冷外护更换作业，投标人报价时充分考虑防腐防火涂料施工进度带来的影响。

(12) 施工组织应充分考虑施工天气（夏季紫外线照射强、炎热、风力超六级禁止施工等）、节假日、政府及上级部门检查临时停工等、施工有效工作时间（考虑8：30-17:00）等因素的影响。

(13) 要求投标人投入的机具、用电设备等设备机具为防爆设备，严禁使用非防爆设备，报价时考虑此部分因素。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件发售开始时间：2023年12月29日18:00:00（北京时间）

4.2 招标文件发售结束时间：2024年01月08日18:00:00（北京时间）

获取方法：在线报名，招标文件每套售价人民币300元，注册并登录国家管网集团电子招标平台（<http://iscm.pipechina.com.cn>：8090/home/）进行项目报名。

(1) “注册”方式详见【数字供应链平台 - 操作指南 - 《国家管网集团电子招标平台操作手册 - 投标人》】；

(2) “项目报名”方式详见《国家管网集团电子招标平台操作手册 - 投标人》。

(3) 潜在投标人需注册并登录“国家管网集团电子招标平台”购买并下载招标文件，招标文件售价300元，招标文件费用支付请采取电汇方式：以转账方式支付文件费用，并在支付阶段，将“转账凭证”上传至“附件”处（转账凭证备注说明“TC230704D平台使用费”）。账户名称：中招国际招标有限公司，开户银行（人民币）：中国工商银行北京海淀支行营业部（人民币），账号（人民币）：0200049619200362296

(4) 本项目招标文件采取电汇后网上下载文件的发售方式。经确认电汇款到达指定账号后，工作人员在网上解锁，潜在投标人可在网上下载招标文件电子版（如潜在投标人需要，购买招标文件成功后可提供纸质招标文件）。如未按上述要求获取招标文件，招标人/招标代理机构将不接收该潜在投标人所递交的投标文件。

(5) 此次招标项目为全流程网上操作，供应商需要使用CA才能完成投标工作，因此要求所有参与本次招标项目的投标人必须办理CA（与购买标书同时办理，办理时间约五个工作日，具体操作请见数字供应链平台 - 操作指南 - 《国家管网集团电子招标平台操作手册 - 数字证书及电子签章办理》）。

(6) 潜在投标人如遇到电子招标平台使用问题，可致电客服热线：010 - 21362559。服务时间8：00 - 18：00（工作日）。

5. 投标文件的递交

递交截止时间：2024年01月25日09时30分

递交方法：网上递交。本项目采用全流程电子招投标，投标人在“国家管网集团电子招标平台”（<http://iscm.pipechina.com.cn>：8090/home/）上传电子投标文件。

6. 开标时间及地点

开标时间：2024年01月25日09时30分（北京时间）。

开标地点及方式：网上递交。本项目采用全流程电子招投标，投标人在“国家管网集团电子招标平台”（<http://iscm.pipechina.com.cn>：8090/home/）上传电子投标文件。投标人应准时进入开标大厅，并在开标时间后40分钟内解密投标文件；所有投标文件解密完成后20分钟内确认开标结果。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com），国家管网集团电子招标平台（<http://iscm.pipechina.com.cn>：8090/home/）上发布，对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致无法正常获取招标文件的情形，招标人及招标代理机构不承担责任。

8. 联系方式

招 标 人：国家管网集团北海液化天然气有限责任公司

地 址：广西北海市铁山港区行政18号路国家管网北海LNG接收站

联 系 人：王庆军，雷江开

电 话：15777098946，18169792275

招标代理机构：中招国际招标有限公司

地 址：广西南宁市良庆区金龙路2号万科大厦B座729室

联 系 人：马志强，冯婷婷

电 话：0771-3319181，15878143409

电 子 邮 件：guanwangbh@cntcitc.com.cn

中招国际招标有限公司

2023年12月29日

监督部门

监督部门:

北海LNG公司纪检监察

招标人联系方式

招标人:

国家管网集团北海液化天然气有限责任公司

地址:

联系人:

王庆军

电话:

15777098946

电子邮件:

代理机构联系方式

招标代理机构名称:

中招国际招标有限公司

地址:

联系人:

马志强

电话:

13910222005

电子邮件:

guanwangbh@cntcitic.com.cn

相关附件

其他附件:

[北海LNG管道设备设施保冷维修（2024）【招标编号：TC230704D】招标公告.pdf](#)