

# 瓦厂坪矿音视频实时通讯设备采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-24-00265393

二、采购单名称：瓦厂坪矿音视频实时通讯设备

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司

五、成交供应商：贵阳商盛科技发展有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-09-04 08:00:00

八、公告日期：2024-09-07

九、采购执行人联系方式：15761989008

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	企业智慧安全管理平台  InfovisioniWork-Safety(DN)-SM InfovisioniWork-Safety(DN)-VMS(200路)/InfovisioniWork-Safety(DN)-NMS(200路)	1	套	13%	2024-09-25		国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	企业智慧安全管理平台 Infovision iWork-Safety 定制语音对讲弹窗功能 音视频实时通讯使用与瓦厂坪矿联系确认后再次送货
2	有源扬声器 15W 0.25-4KHz 100db 50dB 8 20% 有线 DJ/T11540	8	台	13%	2024-09-25		国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	矿用扬声器 DS-QA7S4110A0-EX-GZWR 输入电源：DC12V±10% 供电方式：DC：12V，0.83A，最大功耗：10W 额定功率：10W 材质：铝合金 颜色：雅灰色 安装方式：壁挂式或抱箍式 产品尺寸：240mm×160mm×63mm 包装尺寸：350mm×245mm×105mm 净重：1.7kg 带包装重量：2.3kg 工作温度和湿度：-20~+70℃，95%无冷凝 防护等级IP66

							音视频实时通讯使用
3	电容传声器 有线 原理:电容式 指向性:全向 20HZ-20KHz 600  GB/T14198	8	个	13%	2024-09-25	国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	矿用拾音器 DS-2FB2021-OW-GYWR "防护等级:IP67 拾音距离:70平方米 音频传输距离:3000米 灵敏度:-34dB 频率响应:20Hz ~ 20KHz 指向特性:全指向性 信噪比:60dB (1米40dB音源 SPL) 40dB(10米40dB音源SPL)1KHz at 1 Pa 动态范围:70dB(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压:120dB SPL (1KHz , THD 1%) 输出阻抗:600欧姆非平衡 输出信号幅度:2.5Vpp/-25dB 音视频实时通讯使用
4	按钮 JT-EX-0225	16	只	13%	2024-09-25	国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	矿用开关按钮 JT-EX-0225 "输入电压: +12VDC 最大电流: 50mA 最大功率: 0.15W 适用温度: -10 +50 适用湿度: < 95% 使用场所: 易燃易爆气体环境 防爆合格证编号: GYB19.106 2X 防爆标志: EX ib IIC T4/T6 Gb 产品标准: Q/HL001-2018 音视频实时通讯使用
5	视频监控摄像机 KBA18-8485-LZS-GYWR	8	套	13%	2024-09-25	国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司	矿用摄像机 KBA18-8485-LZS-GYWR "最高分辨率 3840 x 2160 @20 fps , 并可输出实时图像 支持 H.265/H.264 视频压缩算法, 支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置 支持背光补偿, 强光

							抑制, 透雾, 畸变校正, 3D降噪, 适应不同监控环境支持白光灯补光, 照射距离最远可达15 m 支持开放型网络视频接口 ISAPI, SDK, Ehome, GB28181、ISUP协议接入支持1个 RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应网口 音视频实时通讯使用 与瓦厂坪矿联系确认后送货
--	--	--	--	--	--	--	--

发布日期：2024-09-07

(盖章)