

询比价函

各报价单位：

因[POWERCHINA-0102001-240068]中国电建电建建筑公司第一工程公司山东济清富美路项目杂品采购项目需要，我司拟采用询比价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 11 月 30 日 15 时 00 分前将报价文件提交到平台。

一、拟采购货物一览表

POWERCHINA-0102001-240068

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量
1	大会议桌	7000*1600*750 桌面材质：仿木，桌面形状：长方形，配 24 把椅子	套	1
2	员工办公位	E1 级环保 1200*600*1100mm. 桌面材质：人造板，桌面形状：一字型，屏风高度：1.11-1.2m，附加组件：带抽屉	套	42
3	独立办公桌	仿木，带单独收纳柜，组合轻奢简约现代板式大班台，产品尺寸：长 2000mm*宽 800mm*高 750mm，四色可选	套	5
4	员工椅	网椅，不带头枕，类别：四脚椅，升降方式：气压升降：面料材质：人造革，填充物：海绵，五星脚材质：钢，靠背最大角度：90-120 度（含），	把	42
5	经理椅	皮革，可旋转，可躺，材质：皮革，铁架+夹板+海绵（内框架）公仔棉+乳胶粒（座包），公仔棉（靠包），铁脚，塑胶（扶手）功能：升降，旋转，重力平衡，油漆：环保级别 P2，板材都经过消甲醛处理，板材甲醛释放量均优于环保水平。尺寸：高度：1100-1160cm，座高：480-540cm，扶手高：660-720cm，扶手距：660cm	把	5
6	钢制文件柜	900*1850*350mm，柜带锁，资料档案柜，耐高保密柜，文件柜。智能双控锁具，可调节卡扣，内嵌式防撬门，内置电源盒，环保材质板	个	20
7	沙发	1+1+3+功夫茶几组合皮革高密度海绵填充，仿木框架	套	3
8	投影仪	松下 120 寸办公投影仪，4000 流明四角矫正，支持侧头，强光感应，XGA 分辨率，支持多信号源接入，含 4K 高清无线 WIFI 机顶盒可手机投屏链接蓝牙等。	套	2
9	会议外接音响	商用无线壁式 4 个喇叭音响,四天线无线发射器	套	2
10	滚动电子屏	12 米*04 防雨红色 LED 滚动电子屏手机改字	套	2

11	监控	有线摄像头,日夜全彩,人来亮灯人走关灯,(含主机显示器)30天回放	个	9
12	上下床	2000*900*165mm,加厚,产品颜色:黑色/白色/灰色,产品工艺:粉末喷塑,产品材质:冷轧钢板	套	25
13	消毒柜	德玛仕双开门消毒柜,烘干,臭氧红外线消毒 780L	台	1
14	取餐台	212*65*80 自动恒温	台	1
15	冰箱	海尔 542 开,规格:产品重量 102kg,产品尺寸深 738mm 宽 908mm 高 1800mm,放置方式:独立式,门款式:双开门,制冷方式:风冷:变频/定频:变频,总容量:600 及以上,控温方式:电脑控温,面板材质:VCM 覆膜板	台	1
16	十二人台餐桌	直径 2 米电动转盘仿木新中式大理石台面带 12 个电磁炉	台	1
17	餐椅	仿木 500*500,现代新中式仿木餐桌椅组合简约家用长方形,材质:仿木,风格:轻奢风	把	12
18	茶桌	仿木 1000*600mm,现代新中式仿木家用长方形,质:仿木,风格:轻奢风	台	2
19	2 头炒电磁灶	商用 30kw,德玛仕大功率商用电磁炉,型号:HW-sxc15D-01,火力档位:8 档,面板显示:火力档位,操控方式:磁控式	台	1
20	4 层电蒸车	荣事达蒸饭柜商用电蒸柜,加热方式:电热管加热,电压:220V,功率:8000w 及以上,操控式:电脑式。	台	1
21	四门冰柜	海尔厨房冰箱商用立式四门 V 六开门,产品型号:SL-1450C3D3,冷藏温度:冷藏-1~10° C,冷冻≤-12° C	台	1
22	三眼洗菜池	百悦德饭店后厨三星水池 304 不锈钢,尺寸:180cm*50cm*80cm	个	1
23	双层工作台	德玛仕商用冰柜保险工作台操作台,尺寸:1800*600*800cm,产品型号:TDC-18A(工程款)产品功率 210w,材质 201 不锈钢	个	1
24	5 层货架	谨坤货架仓库展示架五层 200*60*200cm 载重 300KgJSHJ-03,材料:冷轧钢	个	2
25	双眼灶台	额定电压:380v,型号:MBH-DC900-S25DW,火力档位:10 档,面板显示:火力档位时间温度其他,类型:电磁炉:操控方式:磁控式,机体材质:304 不锈钢,功率:20kw 以上	台	1
26	电饼铛	产品型号:YCD45A-K,温度调节:可调节,产品净重:80KG,产品尺寸:800*660*900cm,额定电压:220v,功率:4001-6000w,加热面:双面,加热方式:电热式,控制方式:机械式,安装方式:台式	台	1
27	管道	材质:304 不锈钢定制,产品尺寸:5*450*450mm	个	1
28	弯头	材质:304 不锈钢,产品尺寸:5*450*550mm	个	1

29	洗碗台盆	产品材质：304 不锈钢，水槽样式：三眼三槽水池， 产品尺寸：1750*60*80cm	台	1
30	面盆	材质：304 不锈钢，尺寸：直径 100cm 厚 5mm，容量： 0.5L	个	1
31	风机	型号：CF 离心风机，适用面积：大于 40 m²，静音： 超静音，机壳：加厚碳钢机壳，材质：环保材质， 额定电压及功率：3.5A-3000W-220V	台	1
32	不锈钢烟罩	产品尺寸：3000mm*1200mm*800mm，出风口数量：2 个材质：403 不锈钢定制	个	1
33	集烟箱	产品尺寸：2500mm*600mm*600mm，材质：304 不锈 钢定制	米	2.5
34	调料车	型号：特厚款带 12 缸，类型：手推式平板推车，承 载重量 50kg 及以上，材质 304 不锈钢	台	1
35	不锈钢脸盆	台面材质：304 不锈钢，柜体材质：304 不锈钢，主 体尺寸：长 160cm，宽 55cm，三槽三孔	台	2
36	饮水器（大）	电源：220V/52Hz，额定功率：2000W，水胆容量： 8L，出水：一开一直饮，制开水：20L/h，过滤系统： 标配 R0200 3G 压力桶，外观尺寸：452*410*1635mm	台	1
37	遥控有轨电 动伸缩门	7m*2.1 米电动伸缩平移门隐私款	扇	7
38	2 米侧门	1.2*2 米，普通款，材质：钢制	扇	2
39	立式热水器 （男浴女浴）	熙悦 200L 立式中央供水，型号：THZ200-10，加热 功率：10000w，	台	2
40	餐厅坐便器	长 650*宽 345*高 740mm，材质：陶瓷	台	1
41	洗手盆	台面材质：304 不锈钢，柜体材质：304 不锈钢，主 体尺寸：长 160cm，宽 55cm，三槽三孔	个	1
42	员工餐厅桌	中连体黑铁架不锈钢台面餐桌 4 人位	个	8
43	花洒	900mm*900mm 不锈钢淋浴花洒	个	6
44	门卫闸机	不锈钢单通道闸机带人脸识别	台	1
45	洗衣机	创维，滚筒，洗烘一体，除螨，不锈钢滚筒，一级能效 液晶屏，容量：10KG	台	2
46	旗杆	10 米不锈钢旗杆	个	3
47	空调	格力挂式大 1.5 匹变频冷热智能空调（质保 10 年）	台	32
48	空调	格力柜机大 3 匹变频快速冷暖	台	3
49	消防柜	2.4 米消防柜内含消防斧，灭火器，铁锹	个	1
50	灭火器	手提式 3 公斤新国标干粉灭火器	个	70
51	会议大屏	液晶拼接屏无缝 LED 高清电视墙监控显示器会议大 屏幕，高清显示 1080P，像素点间距 2mm	项	1
52	电视（带推 盘）	50 寸液晶会议电视，带推盘，高清显示 720P	套	1
53	小冰箱	142L，-10℃冷柜冷藏冷冻冰箱，尺寸： 628x560x845mm	台	2

	不含税合计			
	税金			13%
	价税合计			

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期： 确定中标人后，询价人根据结构施工的进度计划分批次提供计划，中标人必须按计划的到场日期供应，每批计划的数量必须在计划到场时间内一次进场，若需分次进场需经询价人同意，且间隔时间不超过 24 小时。询价人在计划到场日期前 3 日将书面计划提供给中标人。进场时间以合同为准。进场计划仅供参考，不作为最终报价的影响因素。

3、交货地点： 济南市长清区项目施工现场

4、质量标准或要求： 满足询价文件技术要求及国家或行业规范标准要求

5、质保期： 12 个月

6、响应人的资质要求：财务状况良好。

7、响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、其它要求（若有）

三、报价表：

POWERCHINA-0102001-240068

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	数量	单位	不含税单价（元）	不含税金额（元）	税率	税额
1	大会议桌	7000*1600*750 桌面材质：仿木，桌面形状：长方形，配 24 把椅子	1	套				
2	员工办公位	E1 级环保 1200*600*1100mm. 桌面材质：人造板，桌面形状：一字型，屏风高度：1.11-1.2m，附加组件：带抽屉	42	套				
3	独立办公桌	仿木，带单独收纳柜，组合轻奢简约现代板式大班台，产品尺寸：长 2000mm*宽 800mm*高 750mm，	5	套				

		四色可选						
4	员工椅	网椅，不带头枕，类别：四脚椅，升降方式：气压升降：面料材质：人造革，填充物：海绵，五星脚材质：钢，靠背最大角度：90-120度（含），	42	把				
5	经理椅	皮革，可旋转，可躺，材质：皮革，铁架+夹板+海绵（内框架）公仔棉+乳胶粒（座包），公仔棉（靠包），铁脚，塑胶（扶手）功能：升降，旋转，重力平衡，油漆：环保级别 P2，板材都经过消甲醛处理，板材甲醛释放量均优于环保水平。尺寸：高度：1100-1160cm，座高：480-540cm，扶手高：660-720cm，扶手距：660cm	5	把				
6	钢制文件柜	900*1850*350mm，柜带锁，资料档案柜，耐高保密柜，文件柜。智能双控锁具，可调节卡扣，内嵌式防撬门，内置电源盒，环保材质板	20	个				
7	沙发	1+1+3+功夫茶几组合皮革高密度海绵填充，仿木框架	3	套				
8	投影仪	松下 120 寸办公投影仪，4000 流明四角矫正，支持侧头，强光感应，XGA 分辨率，支持多信号源接入，含 4K 高清无线 WIFI 机顶盒可手机投屏链接蓝牙等。	2	套				
9	会议外接音响	商用无线壁式 4 个喇叭音响, 四天线无线发射器	2	套				
10	滚动电子屏	12 米*04 防雨红色 LED 滚动电子屏手机改字	2	套				
11	监控	有线摄像头, 日夜全彩, 人来亮灯人走关灯, (含主机显示器) 30 天回放	9	个				
12	上下床	2000*900*165mm，加厚，产品颜色：黑色/白色/灰色，产品工艺：粉末喷塑，产品材质：冷轧钢板	25	套				
13	消毒柜	德玛仕双开门消毒柜, 烘干, 臭氧红外线消毒 780L	1	台				

14	取餐台	212*65*80 自动恒温	1	台				
15	冰箱	海尔 542 开，规格：产品重量 102kg，产品尺寸深 738mm 宽 908mm 高 1800mm，放置方式：独立式，门款式：双开门，制冷方式：风冷：变频/定频：变频，总容量：600 及以上，控温方式：电脑控温，面板材质：VCM 覆膜板	1	台				
16	十二人台餐桌	直径 2 米电动转盘仿木新中式大理石台面带 12 个电磁炉	1	台				
17	餐椅	仿木 500*500，现代新中式仿木餐桌椅组合简约家用长方形，材质：仿木，风格：轻奢风	12	把				
18	茶桌	仿木 1000*600mm，现代新中式仿木家用长方形，质：仿木，风格：轻奢风	2	台				
19	2 头炒电磁灶	商用 30kw，德玛仕大功率商用电磁炉，型号：HW-sxc15D-01，火力档位：8 档，面板显示：火力档位，操控方式：磁控式	1	台				
20	4 层电蒸车	荣事达蒸饭柜商用电蒸柜，加热方式：电热管加热，电压：220V，功率：8000w 及以上，操控式：电脑式。	1	台				
21	四门冰柜	海尔厨房冰箱商用立式四门 V 六开门，产品型号：SL-1450C3D3，冷藏温度：冷藏-1~10° C，冷冻 ≤-12° C	1	台				
22	三眼洗菜池	百悦德饭店后厨三星水池 304 不锈钢，尺寸：180cm*50cm*80cm	1	个				
23	双层工作台	德玛仕商用冰柜保险工作台操作台，尺寸：1800*600*800cm，产品型号：TDC-18A（工程款）产品功率 210w，材质 201 不锈钢	1	个				
24	5 层货架	谨坤货架仓库展示架五层 200*60*200cm 载重 300KgJSHJ-03, 材料：冷轧钢	2	个				
25	双眼灶台	额定电压：380v，型号：MBH-DC900-S25DW，火力档位：10 档，面板显示：火力档位时间温度其他，类型：电磁炉：操控方	1	台				

		式：磁控式，机体材质：304 不 锈钢，功率：20kw 以上						
26	电饼铛	产品型号：YCD45A-K, 温度调节： 可调节，产品净重：80KG，产品 尺寸：800*660*900cm, 额定电压： 220v，功率：4001-6000w，加热 面：双面，加热方式：电热式， 控制方式：机械式，安装方式： 台式	1	台				
27	管道	材质：304 不锈钢定制，产品尺 寸：5*450*450mm	1	个				
28	弯头	材质：304 不锈钢，产品尺寸： 5*450*550mm	1	个				
29	洗碗台盆	产品材质：304 不锈钢，水槽样 式：三眼三槽水池，产品尺寸： 1750*60*80cm	1	台				
30	面盆	材质：304 不锈钢，尺寸：直径 100cm 厚 5mm，容量：0.5L	1	个				
31	风机	型号：CF 离心风机，适用面积： 大于 40 m²，静音：超静音，机壳： 加厚碳钢机壳，材质：环保材质， 额定电压及功率： 3.5A-3000W-220V	1	台				
32	不锈钢烟罩	产品尺寸： 3000mm*1200mm*800mm，出风口数 量：2 个材质：403 不锈钢定制	1	个				
33	集烟箱	产品尺寸：2500mm*600mm*600mm， 材质：304 不锈钢定制	2.5	米				
34	调料车	型号：特厚款带 12 缸，类型：手 推式平板推车，承载重量 50kg 及以上，材质 304 不锈钢	1	台				
35	不锈钢脸盆	台面材质：304 不锈钢，柜体材 质：304 不锈钢，主体尺寸：长 160cm，宽 55cm，三槽三孔	2	台				
36	饮水机(大)	电源：220V/52Hz，额定功率： 2000W，水胆容量：8L，出水：一 开一直饮，制开水：20L/h，过滤 系统：标配 R0200 3G 压力桶，外 观尺寸：452*410*1635mm	1	台				
37	遥控有轨电 动伸缩门	7m*2.1 米电动伸缩平移门隐私 款	7	扇				

38	2 米侧门	1.2*2 米，普通款，材质：钢制	2	扇				
39	立式热水器	熙悦 200L 立式中央供水，型号：(男浴女浴)THZ200-10，加热功率：10000w，	2	台				
40	餐厅坐便器	长 650*宽 345*高 740mm，材质：陶瓷	1	台				
41	洗手盆	台面材质：304 不锈钢，柜体材质：304 不锈钢，主体尺寸：长 160cm，宽 55cm，三槽三孔	1	个				
42	员工餐厅桌	中连体黑铁架不锈钢台面餐桌 4 人位	8	个				
43	花洒	900mm*900mm 不锈钢淋浴花洒	6	个				
44	门卫闸机	不锈钢单通道闸机带人脸识别	1	台				
45	洗衣机	创维，滚筒，洗烘一体，除螨，不锈钢滚筒，一级能效 液晶屏，容量：10KG	2	台				
46	旗杆	10 米不锈钢旗杆	3	个				
47	空调	格力挂式大 1.5 匹变频冷热智能空调（质保 10 年）	32	台				
48	空调	格力柜机大 3 匹变频快速冷暖	3	台				
49	消防柜	2.4 米消防柜内含消防斧，灭火器，铁锹	1	个				
50	灭火器	手提式 3 公斤新国标干粉灭火器	70	个				
51	会议大屏	液晶拼接屏无缝 LED 高清电视墙 监控显示器会议大屏幕，高清显示 1080P，像素点间距 2mm	1	项				
52	电视（带推盘）	50 寸液晶会议电视，带推盘，高清显示 720P	1	套				
53	小冰箱	142L，-10℃冷柜冷藏冷冻冰箱，尺寸：628x560x845mm	2	台				
	不含税合计							
	税金							
	价税合计							

注：

1、表中数量为暂估数，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准,实际供货数量与表中数量

发生较大偏差时，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2、不含税单价包括运费、包装费、装卸费等全部费用；包含交付买方前一切所有涨价等风险费用。

报价有效期：90 天；

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系方式：

四、联系方式

招 标 人： 中电建建筑集团有限公司济南富美路项目经理部

地 址： 山东省济南市长清区平安小区左侧济南富美路项目经理部

邮 编： 250300

联 系 人： 李高源

电 话： 13011078198

电子邮箱： 1184636781@qq.com

中电建建筑集团有限公司济南富美路项目经理部

2024 年 11 月 26 日