

询价公告

询价编号：POWERCHINA-0118006-240029

各报价单位：

因中国电建集团港航建设有限公司忻州市公安局反恐训练基地建设项目（一、二期）项目部需要，我司拟采用公开询比价采购方式采购装饰材料与洁具等物资 1 批，材料用于忻州市公安局反恐训练基地建设项目（一、二期）项目部，请于 2024-8-18 9:00:00 前按**报价文件格式**要求通过集采平台递交提交报价文件。

一、货物情况：

序号	名称	规格型号	单位	数量	技术参数	备注
1	装饰材料	见明细	批	1	见明细	
2	洁具	见明细	批	1	见明细	

报价为交货总价：包含增值税专用发票税额、包装费、安装费（如需）、运输到忻州市公安局反恐训练基地建设项目（一、二期）施工现场的运费、保险费等一切费用。

明细表

序号	名称	规格	单位	数量
1	电缆	YJV22 0.6/1KV 4*240	m	1210
2	电缆	YJV22 0.6/KV 4*185	m	160
3	电缆	YJV22 0.6/1KV 4*120	m	626
4	电缆	WDZ YJE 0.6/1KV 4*50+1*25	m	28
5	电缆	WDZ YJE 0.6/1KV 4*35+1*16	m	12
6	电缆	WDZ YJE 0.6/1KV 4*25+1*16	m	176
7	电缆	WDZ YJE 0.6/1KV 5*4	m	40
8	电缆	WDZ YJE 0.6/1KV 5*16	m	43
9	电缆	NG-A 0.6/1KV 5*16	m	76
10	电缆	NG-A 0.6/1KV 5*6	m	116

11	电线电缆	WDZB BYJ 2.5	m	23000
12	电线电缆	WDZB BYJ 4	m	10500
13	电线电缆	WDZB BYJ 6	m	7200
14	电线电缆	NH RVS 2*1.5	m	600
15	电线电缆	WDZN BYJ 2.5	m	1200
16	电线电缆	WDZB BYJ 4	m	4300
17	电线电缆	WDZB BYJ 6	m	2200
18	电线电缆	WDZN BYJ 2.5	m	1000
19	电线电缆	WDZ-BYJ 4	m	2400
20	电线电缆	WDZ-BYJ 2.5	m	1800
21	电线电缆	WDZ-BYJ 6	m	3300
22	电线电缆	WDZ-BYJ 10	m	600
23	电力电缆	WDZ-YJE 4*70+1*35	m	150
24	电力电缆	WDZ-YJE 4*50+1*25	m	185
25	电力电缆	WDZ-YJE 4*35+1*16	m	270
26	电力电缆	WDZ-YJE 4*25+1*16	m	280
27	电力电缆	WDZ-YJE 5*16	m	360
28	电力电缆	YJV22-4X240	m	5600
29	防火电缆	NG-A (BTLY) 5*16	m	360
30	防火电缆	NG-A (BTLY) 5*6	m	1400
31	槽式电缆桥架	200×100 碳钢喷塑	m	3200
32	配电箱	APE1-PYC	台	460
33	低压配电柜	AX1	台	14
34	电缆分支线夹	JB-1	台	25

35	热量表	DN50	个	2
36	热量表	DN65/75	个	2
37	热量表	DN100	个	2
38	热量表	DN125	个	2
39	法兰水表	DN100	个	14
40	标志灯	1*8w	套	30
41	双面楼层标志灯	1*1w 24v LED	套	40
42	普通装饰壁灯	1*18w	套	35
43	单向疏散指示灯	1*1w 24v LED	套	211
44	疏散出口标志灯	1*1w 24v LED	套	58
45	安全出口指示灯	1*1w 24v LED	套	34
46	应急照明灯	1*3W 24V LED	套	259
47	LED 吸顶灯	230mm	套	129
48	LED 吸顶灯	300mm	套	155
49	LED 吸顶灯	350mm	套	280
50	LED 灯盘	250mm	套	12
51	LED 支架	1000*600	套	270
52	LED 支架	1000*650	套	470
53	LED 支架	1000*800	套	239
54	LED 支架	1000*700	套	368
55	LED 支架	1000*900	套	10
56	庭院灯	70W	套	15
57	成套灯具	PAK-Y01 系列	套	79
58	防水插座	单相, 5 孔, 10A	套	1200

59	电视插座	单口	个	660
60	普通面板开关	四联双控, 250V 10A	套	710
61	沟槽闸阀	Z81X-16Q	个	28
62	信号闸阀	XZ45X-16Q	套	4
63	螺纹闸阀	Z45T-10	个	1300
64	减压阀	DN100	台	6
65	法兰阀	DN125	个	180
66	蓝色树脂瓦	1.0mm×1800mm×720mm	m ²	1223
67	玻璃装饰吸音板	600mm×600mm×15mm	m ²	1600
68	纸面石膏板	12mm	m ²	1629
69	印花石膏天花板	9mm	m ²	3633
70	装饰石膏板	13mm	m ²	5333
71	铝合金天棚方板	0.8mm	m ²	2125
72	铝合金角线	25mm×25mm×2mm	m	11181
73	轻钢龙骨	C50mm×20mm×0.5mm	m	77000
74	铝合金吊项中龙骨	T30.5	m	13000
75	成品三聚氰胺板隔断	含附件	m ²	542
76	洗发盆	1250mm×600mm	套	286
77	立式小便器	HSL-218	件	57
78	落地式坐式大便器	109	个	201
79	脚踏式蹲便器	陶瓷, 610x270mm	个	103
80	双管成品淋浴器	JMW-563	个	224
81	钢制板式散热器	H600×1400	组	60
82	全铜分、集水器	φ20 以内 5 环路	个	210

83	拖布池	600mm×500mm	个	18
84	PSP 钢塑复合管	DN150, 3.75mm	m	1500
85	高密度聚乙烯 (HDPE) 双壁波纹管	(含橡胶圈) 300mm	m	1200
86	聚氨酯直埋保温管	DN125	m	1800
87	PE 聚乙烯给水管	De200×18.2, PE100, 1.6MPa	m	2100
88	硬聚氯乙烯 (PVC) 给水管	20mm×2.0mm	m	30632
89	改性硬聚氯乙烯 (UPVC) 排水管	110mm×3.2mm	m	764
90	硬聚氯乙烯 (UPVC) 实壁螺旋排水管	110*3.2mm 螺旋消音管	m	3500

二、商务要求:

- 1、交货地点：山西省忻州市忻府区九原东街播明路路口西南角中国电建港航项目部。
- 2、交货方式：根据货期分批或一次性交齐所有货物。
- 3、交货时间：买方下达发货通知后的 7 日内。
- 4、付款方式：

(1) 材料价款的结算支付：先货后款，按月结算。买卖双方每月对账结算一次，卖方凭买方授权的现场验收人员签收的收货凭证，以检验合格的数量为结算数量，到买方办理材料结算单。

(2) 买方付款前需收到卖方开具的增值税专用发票，买方在收到发票前有权拒绝付款并顺延付款时间。买方自收到发票之日起 30 日内支付本期结算金额的材料款。

- 5、支付方式：电汇或电建融信、银行承兑汇票等票据支付。

6、延迟交货罚款：除不可抗力原因外，如卖方不能按规定的规定时间交货，买方有权进行罚款，罚款可在支付货款时扣除。罚款应按每七天收 0.5%，不足七天以七天计算。但罚款不得超过迟交货物总价的 10%。如卖方延期交货超过规定四周时，买方有权撤消合同。此时卖方应不延迟地按上述规定向买方支付罚款。

7、索赔：在货物到达施工现场后，在使用期间，如有质量、数量、规格与合同不符，除保险公司和运输公司的责任外，买方有权向卖方要求调换或补偿，所发生的一切费用由卖方承担。在质保期内出现的产品质量问题买方有权向卖方要求索赔其损失。问题以使用方现

场照片为依据，若卖方在收到买方索赔后 5 天内未予答复，则认为卖方已接受上述索赔。

8、报价有效期为 90 日。

三、技术要求：

1. 电缆线芯应摆列齐整，无机械损害，绝缘线芯表记清楚，简单区分，电缆外观圆整，平均，表记应雅观、清晰耐擦，字符间距应切合相应标准要求。电缆外护套应标有电缆型号、规格、制造商名称等。电缆导体表面光洁，无油污、无损害障蔽及绝缘的毛刺，无跳起、断裂的单线，绝缘厚度、护套厚度等构造参数应切合有关标准要求。

2、灯具上应明确标注灯具型号、规格、电压等级等参数，灯体有上通风槽设计，散热性良好，保证光源最佳工作温度，根据具体灯具规定配置内置或外置电源，该电源必须为灯具标配，不得随意更换，大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护，灯具配件齐全、无机械损伤、变形、面漆剥落、灯罩破裂、灯箱斜翘等现象。

3. 龙骨尺寸允许偏差为± 5，侧面平直度为W1.5mm/1000mm，底面平直度为W1.5mm/1000mm。静载试验：覆面龙骨加载挠度不大于 5.0mm，残余变形量不大于 1.0mm；承载龙骨加载挠度不大于 4.0mm，残余变形量不大于 1.0mm，其他要求符合GB/11981-2008《建筑用轻钢龙骨》及相关规范要求。

4. 石膏板断裂荷载：纵向平均值 2400N,纵向最小值 2360N；横向平均值 2160N，纵向最小值 2140N。硬度为棱边及端头 270N，抗冲击性：经冲击后，板材背面应径向裂纹，护面纸与芯材应不剥离，甲醛释放量：W1.5mg/L，燃烧性能为A级，其他要求符合GB/T9775-2008《纸面石膏板》及相关规范要求。

5. 卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致，给水配件应完好无损，接口严密，启闭部分灵活，洁具排水栓与预留排水管的连接应具备允许偏差。符合GB/T6952—1999 优等品的要求，放射性符合GB6566-2001 标准的A类要求及其他现行国家规范、行业标准要求，符合设计要求、样品式样要求，每件产品的吸水率平均值≤0.5%。

6. 排水管壁厚度必须符合 GBT5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材的规定。排水管道在满足壁厚的前提下要保证一定的韧性和抗压性。要求管材及外壁光滑、平整，没有气泡、裂纹、脱皮、冷斑、痕纹、凹陷等问题。管材轴向不能有异向弯曲，直线度偏差要小于 1%，而且，管端要保持平整，垂直于轴线。注意管件要完整无损，没有变形现象，而且，浇口、溢边要严整，没有开裂等问题，内外表面都很平滑。管材在同一截面的壁厚偏差不能超过 14%，而且，外径、壁厚偏差也要符合规定。

四、报价文件的递交

1、递交报价文件前须在中国电建设备物资集中采购平台向中国电建集团港航建设有限公司西北区域经理部申报合格供应商，成为合格供应商后方可进行报价文件递交。因报价人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成报价文件无法递交的，由报价人承担其全部后果。

2、合格供应商申报及集采平台使用问题可咨询平台客服，客服人员：王莉，电话：4006274006-10。

五、联系方式

招标人：中国电建集团港航建设有限公司西北区域经理部忻州市公安局反恐训练基地建设项目（一、二期）项目部

地 址：山西省忻州市忻府区九原东街播明路路口西南角中国电建港航项目部

联系人：潘鹏飞

电 话：15009384363

电子邮箱：2781952694@qq.com

中国电建集团港航建设有限公司西北区域经理部
忻州市公安局反恐训练基地建设项目（一、二期）项目部

2024-8-10