

## 盐城福汇纺织有限公司整理部五套定型机净化设备移装项目采购供应商募集公告

(招标编号：五套定型机净化设备移装项目采购供应商募集公告)

项目所在地区：江苏省盐城市亭湖区

### 一、招标条件

本盐城福汇纺织有限公司整理部五套定型机净化设备移装项目采购供应商募集公告已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为，招标人为盐城福汇纺织有限公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为其他。

### 二、项目概况和招标范围

规模： 1、建设地点：江苏省盐城市经济技术开发区黄山南路38号； 2、项目概况： 从江阴福汇A8栋楼顶拆五套定型机净化设备（K35、K36、K37、K38、K39）至盐城福汇，其中四套安装在移装定型机机位，一套更换11#定型机原净化设备。移装项目包括：高频高压静电净化处理设备、油水分离器、冷却塔、喷淋冷却助排系统、管道、水泵、部分平台等成套附属部件的拆除、吊装、运输至盐城新安装及调试。 3、工期：按合同签订后办理完入厂手续后进厂施工日起计算100天之内拆装及调试至设备正常开机。

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

盐城福汇纺织有限公司整理部五套定型机净化设备移装项目采购供应商募集公告

### 三、投标人资格要求

盐城福汇纺织有限公司整理部五套定型机净化设备移装项目采购供应商募集公告：

- 1、供应商须为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，提供营业执照。
- 2、供应商近三年来（2021年11月1日至今）没有骗取、不按期履行合同及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案（供应商须提供书面承诺并加盖公司公章）。
- 3、供应商具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程专业承包叁级及以上资质（需具备安全生产许可证）。
- 4、本次募集不接受联合体。
- 5、单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目。
- 6、供应商不得被人民法院列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，失信被执行人和重大税收违法失信主体且仅以信用中国官网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）渠道查询结果为准，供应商提供指定网站中的查询结果截图并加盖供应商公章或由代理机构评审现场查询。
- 7、供应商不得被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）查询结果为准，供应商提供网站中的查询结果截图并加盖供应

商公章。

8、供应商具备丰富的定型机净化设备施工作业经验，需提供不少于2个定型机移装（安装）业绩合同。

本项目不允许联合体投标。

#### 四、招标文件的获取

获取时间：2024-11-27 00:00到2024-12-02 17:00

获取方式：网页获取

#### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024-12-02 17:00

递交方式：快递及邮件

#### 六、开标时间及地点

开标时间：2024-12-03 10:00

开标地点：江阴高新区萧山路9号

#### 七、其他

盐城福汇纺织有限公司，为福田实业（集团）有限公司全资拥有的附属公司，位于中国江苏省盐城市黄山南路38号。

因企业发展需要，盐城福汇纺织有限公司现对整理部五套定型机净化设备移装项目进行采购，现诚邀有意愿合作的供应商进行供应商目录库入库的申请。日后我司类似项目采购均会在目录库内进行采购。

##### 一、项目概况

1、建设地点：江苏省盐城市经济技术开发区黄山南路38号；

2、项目概况：

从江阴福汇A8栋楼顶拆五套定型机净化设备（K35、K36、K37、K38、K39）至盐城福汇，其中四套安装在移装定型机机位，一套更换11#定型机原净化设备。移装项目包括：高频高压静电净化处理设备、油水分离器、冷却塔、喷淋冷却助排系统、管道、水泵、部分平台等成套附属部件的拆除、吊装、运输至盐城新安装及调试。

3、工期：按合同签订后办理完入厂手续后进厂施工日起计算100天之内拆装及调试至设备正常开机。

##### 二、项目内容及施工要求

###### 1、净化设备的拆除

1.1. 拆除江阴福汇A8栋楼顶五套对应机台废气静电净化处理设备，施工前联系工程部对设备主体停电后施工，设备电柜控制主屏、车间控制子屏单独拆下包装，各电柜主电缆、控制电柜至控制单元动力电缆、控制电缆、信号线、线槽、线管等全部拆除后再进行主体的拆解。

1.2. 施工单位对净化设备所属高压部件、高频高压电源、电场辅件、静电塔固定锚点、出风口及主体逐一拆解（需吊机配合吊装），单台设备各部件需做好明显标识便于拆移后的安装。

1.3. 每台设备楼顶约15m通风管道含喷淋冷却助排系统，施工单位需按装车及新安装尺寸需求进行切割，切割前需对所有管道内进行彻底清理，做好有效封堵排除作业过程中的隐患后施工，所拆管道保持原貌。

1.4. 设备附属的喷淋管道、蒸汽消防管道、排水管道、回流管道、阀门及对应支架全部拆除，拆解的旧材料全部用于盐城福汇移装材料。

1.5. 油水分离器、冷却塔及配套的水泵拆解后，冷却塔内填充材料拆废处理，冷却塔、所有水泵进行单独打包处理，防止运输途中的损坏，冷却塔安装平台需拆解一并付运。

1.6. 盐城A5车间11#定型机现有净化设备及配套管道全部拆除，包括：定型机顶的喷淋净化主体、风管、排水管道、消防蒸汽管道、油水分离器、高压静电处理设备、水泵及附属部件等，所拆部件搬运至指定位置。

1.7. 将设备部件、浆台材料分类打包装箱，设备部件应做防雨水、防砸、防碰撞等安全措施，配合设备及材料的装卸车工作。

1.8. 施工过程中蒸汽管道岩棉保温棉需装袋打包、废铁、废料等运至指定位置存放。

## 2、净化设备的安装

2.1. 在盐城A5车间外已搭建好的南、北两个新平台上安装定型机净化设备，每个平台对应定型机各安装两套净化设备，在11#定型机所拆净化设备原位安装一套拆移净化设备，5套净化设备确定出风管道走向后吊装定位。

2.2. 按已定位的高频高压静电净化处理设备配合车间设备出风口安装不锈钢风槽及喷淋冷却助排系统，单台设备风管过墙位置需开与风管同尺寸墙洞。所有风管按规范全氩焊接，喷淋冷却助排系统检查口位置需满足维修人员的进出，维修平台按现场位置进行改造，每台定型机喷淋冷却助排系统制作爬梯供检修用。

2.3. 油水分离器、冷却塔置于每个静电设备平台下方安装，调校好水平后组装喷淋水泵、冷却塔水泵及至对应喷淋冷却助排系统的喷淋管道、回水管、油水分离器进水管、排水管、静电场清洗管道、冷却塔进水管及回水管道，喷淋冷却助排系统回水管道转弯处用法兰连接，油水分离器排水管道就近引至排水沟。

2.4. A5车间西面四套净化设备水、蒸汽主管道在二楼定型车间主管道上接驳支管，水管安装DN40不锈钢法兰式闸阀、蒸汽管道安装DN40法兰式截止阀，管道按规范制作管码将管道引至各设备用能需求点。

2.5. 按要求在出风管道及静电场对应位置安装蒸汽消防灭火管道，静电场灭火管道控制阀门安装在净化设备平台底部便于人员操作点，喷淋冷却助排系统回水管道弯头处安装DN20蒸汽管道供保养清洗，阀门置于定型机机尾方便人员操作处。完善单台设备蒸汽自动灭火系统的管道、温度传感器、控制阀门及电源等配套部件，各单套灭火装置蒸汽管末端安装DN15带旁通疏水管道一套，冷凝水与就近排水管连接。

2.6. 11#定型机净化设备安装在原位置，施工单位需安装两台抽湿风机并制作机身与风机的连机风管，水、蒸汽管道与原阀门驳接，其他安装同上四套。

2.7. 将各设备控制电柜安装在对应平台上，电源就近电柜搭接配置好主线槽及控制电源线槽，每台设备操作子屏安装在对应机台机头方便操作位置。在两台设备中间压缩气管道上接驳DN15阀门及管道供设备控制阀门使用。

### 3、设备调试

3.1. 施工单位安装完成后向工程部申请供能，按规范对蒸汽管道吹管试压，测试消防灭火系统、冷却助排系统喷淋、水泵、控制系统等。

要求调试设备至出厂使用参数，满足厂部工艺需求达到设计的正常运行标准。

4、施工单位安装完成后各支架及管道焊口需进行一底两面油漆，更换五台冷却塔填料，所有蒸汽管道包10mm岩棉保温管及0.4mm白色彩钢皮虾壳。

### 三、供应商募集公告渠道：

江苏省招标投标公告服务平台（[www.jszbtb.com](http://www.jszbtb.com)）

### 四、供应商入库条件

- 1、供应商须为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，提供营业执照。
- 2、供应商近三年来（2021年11月1日至今）没有骗取、不按期履行合同及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案（供应商须提供书面承诺并加盖公司公章）。
- 3、供应商具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程专业承包叁级及以上资质（需具备安全生产许可证）。
- 4、本次募集不接受联合体。
- 5、单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目。
- 6、供应商不得被人民法院列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，失信被执行人和重大税收违法失信主体且仅以信用中国官网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）渠道查询结果为准，供应商提供指定网站中的查询结果截图并加盖供应商公章或由代理机构评审现场查询。
- 7、供应商不得被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）查询结果为准，供应商提供网站中的查询结果截图并加盖供应商公章。
- 8、供应商具备丰富的定型机净化设备施工作业经验，需提供不少于2个定型机移装（安装）业绩合同。

### 五、供应商文件的递交

1. 供应商文件：基本资格文件
2. 供应商文件的递交的截止时间 2024年 12 月 2 日17时前，

可以电子邮件或快递邮寄到以下地址：

（江阴福汇/盐城福汇）收件人：黄舫经理 邮箱：

[fhuang@fuhui.fshl.com](mailto:fhuang@fuhui.fshl.com) ；

联系电话：0510-80406888-8158/8070；

邮寄地址：江苏省江阴市高新区萧山路9号。

3. 如选择快递寄件，供应商需于文件递交截止时间前，将投寄快递单号等信息，发邮件给我司联系。

4. 逾期送达的、未送达指定地点的供应商文件，我司将予以拒收。

盐城福汇纺织有限公司

2024年11月27日

#### 八、监督部门

本招标项目的监督部门为福田内部审计部。

#### 九、联系方式

招 标 人： 盐城福汇纺织有限公司  
地 址： 盐城经济开发区黄山南路38号  
联 系 人： 朱韶华  
电 话： 0510-86404888-8158  
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： /  
地 址： /  
联 系 人： /  
电 话： /  
电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）朱韶华（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）