

铜标液、EDTA标准溶液、硝酸银标准溶液、PH标准缓冲试剂采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ24013675

二、采购单名称：铜标液、EDTA标准溶液、硝酸银标准溶液、PH标准缓冲试剂

三、组织形式：自行采购

四、采购单位：北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

五、成交供应商：北京中远华盾科贸有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2024-05-22 09:30:00

八、公告日期：2024-05-24

九、联系方式：18210098156

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	硝酸银标准溶液 硝酸银标准溶液\\浓度0.1MOL/L\\ 无 无	10	瓶	13% 进项税 , 中国(新)	2024-06-30	高安屯热电厂	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	硝酸银标准溶液\\浓度0.1MOL/L\\
2	PH标准缓冲试剂 PH标准缓冲试剂\\PH=6.86 10瓶/盒\\ 无 无	10	瓶	13% 进项税 , 中国(新)	2024-05-31	高安屯热电厂	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	PH标准缓冲试剂\\PH=6.86 10瓶/盒\\
3	PH标准缓冲试剂 PH标准缓冲试剂\\PH=9.18 10瓶/盒\\ 无 无	10	瓶	13% 进项税 , 中国(新)	2024-05-31	高安屯热电厂	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	PH标准缓冲试剂\\PH=9.18 10瓶/盒\\
4	铜标液 铜标液\\0.1MG/ML\\ 无 无	1	瓶	13% 进项税 , 中国(新)	2024-05-31	高安屯热电厂	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	铜标液\\0.1MG/ML\\
5	铜标液 铜标液\\0.1MG/ML\\ 无 无	5	瓶	13% 进项税 , 中国(新)	2023-10-31	高安屯热电厂	北京京能高安屯燃气热电有限责任公司	铜标液\\0.1MG/ML\\

6	EDTA标准溶液 EDTA标准溶液 \\ 500ML/瓶 0.01MOL/L \\ \\ 无 无	10	瓶	13% 进项 税 , 中 国(新)	2024-06- 30	高安屯热电厂	北京京能 高安屯燃 气热电有 限责任公 司	EDTA标准 溶液 \\ 500ML/ 瓶 0.01MOL/L \\
---	---	----	---	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------------	---

北京京能高安屯燃气热电有限责任公司

(盖章)

2024-05-24