

中铁十二局阜淮铁路FHZQ-4标、中铁十六局淮北西制梁场、中铁二十四局G4222和县至襄阳高速公路上跨合九铁路项目、中国铁建大桥工程局宁淮城际铁路站前3标、中国铁建大桥工程局引江济淮二期工程合肥水源工程、中国铁建电气化局巢马铁路CMSD-6标、中铁二十五局蚌明高速改扩建TJ-04合同段（钢材、水泥、柴油、沥青）物资采购招标公告

招标编号：CRCC-SHJC-2024-02

### 1. 招标条件

招标人：中铁十二局集团有限公司阜淮铁路FHZQ-4标项目经理部。建设单位：安徽省皖北城际阜淮铁路股份有限公司。资金来源：业主自筹。工程概况为：中铁十二局集团有限公司承建的新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路站前工程施工总价承包FHZQ-4标，阜淮铁路FHZQ-4标正线长度38.28km；本标段主要工程数量：区间路基2段，站场路基1段，共计1.69km，路基土石方61.42万方，CFG桩5.11万米，管桩24.42万米；桥梁4座/35.65km（其中：双线特大桥3座/34.93km，单线特大桥1座/0.72km），共有钻孔桩8292根、墩身1067个、桥台6个、预制箱梁1004孔（双线箱梁982孔、单线箱梁22孔）、特殊结构共15处（其中悬臂连续梁9联、高低塔混合斜拉桥1联、钢桁梁1孔、系杆拱1孔、刚构1联、道岔梁2联）、框架小桥1座、涵洞4座；无砟道床52.15铺轨公里，其中特殊结构均为重难点控制性工程。本标段计划工期：42个月，竣工日期：2026年3月31日。

招标人：中铁十六局集团有限公司淮北西制梁场。建设单位：宁安铁路有限责任公司。资金来源：业主自筹。工程概况为：中铁十六局集团有限公司淮宿蚌城际铁路工程站前1标项目经理部淮北西制梁场位于安徽省淮北市濉溪县蒙村。1标段起讫里程为D1K0+900~DK29+249.405（淮宿特大桥335#墩（含））以及改建淮萧联络线工程，线路全长28.86km，主要工程包括：改建淮萧联络线1.532km；正线路基工程4.24km/5段，桥梁23.006km/4座，隧道1.316km/1座，双块式无砟轨道（含无砟道床基础浇筑、轨道精调件、标志标识）23.397km；联络线1.532km有砟轨道；车站2座；制存梁场1处（592孔梁）。我项目主要工程内容包括592孔简支箱梁的制运架任务，大型临时设施及运梁通道。梁场占地约146亩，项目开工日期：2022年10月15日，项目合同完工日期：2025年04月01日。

招标人：中铁二十四局集团安徽工程有限公司G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段上跨合九铁路工程施工项目经理部。建设单位：合肥交投合桐高速公路有限公司。资金来源：业主自筹。工程概况为：G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段上跨合九铁路工程位于安徽省合肥市肥西县丰乐镇新华村南侧，047县道西侧；本工程起止桩号：K74+831-K76+104，桥梁全长1273米。全桥共12联，采用左右幅分幅布置，其中左幅预制梁10联，现浇梁2联；右幅预制梁7联，现浇梁5联。本桥第四联上跨合九铁路，采用(3×30)米预应力混凝土简支(桥面连续)小箱梁，桥梁全长90米，桥梁上跨铁路位于肥西站至舒城站区间，上跨位置处桥梁分幅设置，相交处公路里程桩号为K75+255.150，铁路里程桩号为K34+346.350，公路与铁路交角为90°。上跨铁路新建桥梁桥墩盖梁距离铁路中心线最小距离为13.8m。桥梁桩基中心距离铁路中心线最小距离为14.8m。桥梁盖梁边缘距离铁路坡脚最小距离为7.22m。桥梁盖梁边缘距离铁路栅栏最小距离为8.7m。项目开工日期：2024年1月5日，项目合同完工日期：2025年6月27日。

招标人：中国铁建大桥工程局集团有限公司宁淮城际铁路站前3标项目经理部。建设单位：中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部。资金来源：业主自筹。工程概况为：我项目部承担DK118+766.416~DK129+647.232范围内的桥梁主体结构施工、标段内的简支箱梁制、运、架和无砟道床施工。线下施工长度10.881km（省界-天长双线特大桥8.576km，天长高架车站多线特大桥2.305km）。主要工程内容为：路基土石方30.33万m<sup>3</sup>（区间路基土石方2.23万方，站场路基土石方28.1万方；挖方8.41万方，填方21.92万方），桩基168158延米/3755根，承台476座，墩台506座，预制箱梁1044片，悬臂现浇梁7联，支架现浇梁57联（连续梁20联、系杆拱3联、站台梁28孔、现浇简支梁6孔），铺设桥梁地段无砟道床70.42km，其中站场铺设无砟道床4.13铺轨公里。

招标人：中国铁建大桥工程局集团有限公司引江济淮二期工程合肥水源工程项目工程总承包施工标项目经理部。建设单位：安徽省引江济淮工程有限责任公司。资金来源：业主自筹。工程概况为：合肥水源工程为引江济淮二期工程骨干供水版块中一个子工程，是引江济淮向合肥市城市供水的重要输水工程，其任务：一是承担引江济淮向合肥市董铺水库、大房郢水库、众兴水库和淠河总干供水区范围的补水任务，消纳引江济淮合肥市城市供水主要增供水量；二是提升潜南干渠灌区抗旱能力，相机补充灌区水量和退还灌区被挤占的河道生态用水。规划输水总流量40.0m<sup>3</sup>/s，均为向合肥市供水，同时具备相机向潜南干渠补充灌溉能力。据此，合肥水源工程从江淮沟通段与淠河总干渠渡槽交口的东北角采用箱涵取水，经泵站提水，采用箱涵输水至淠河总干渠，向淠河干渠和潜南干渠进行补水，其线路长0.81km，建设内容为新建小庙提水站（含取、输水箱涵）。新建小庙提水站位于江淮沟通段右岸桩号47+195处，设计流量40m<sup>3</sup>/s，选用6台混流泵（5用1备），总装机20400kW，工程建设内容包括取水箱涵、拦污检修闸、前池、进水池、泵房、输水箱涵及其工作检修闸、管理房等土建工程，以及机电和金属结构设备采购安装、供电线路、环保水保措施、征占地等，工程总投资约9.3亿元。根据有关规定，小庙提水站（包括前池、进水池、泵房等）、输水箱涵、出口控制段等主要建筑物级别均为2级，设计洪水标准采用50年一遇，校核洪水标准采用200年一遇；取水箱涵、拦污检修闸为1级，设计洪水标准采用100年一遇，校核洪水标准采用200年一遇；次要建筑物级别为3级。本批物资大致需求起止时间：2023年9月30日至2025年9月30日。

招标人：中国铁建电气化局集团有限公司巢马铁路CMSD-6标项目经理部。建设单位：中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部（宁安铁路公司）。资金来源：业主自筹。工程概况为：新建巢湖至马鞍山城际铁路，位于安徽省东部。由我方承建的巢马城际铁路CMSD-6标四电工程线路自巢湖市至马鞍山市，正线全长60.7km，联络线全长11.8km，分江北段和江南段，全线共5个车站，依次为巢湖东站、含山站、郑蒲港站、马鞍山南站和马鞍山东站，含山站、郑蒲港站、马鞍山南站为新建车站，巢湖东站、马鞍山东站为既有接入站，主要工程有通信、信号、电力、变电、接触网及四电用房等相关工程。本批物资大致需求起止时间：2024年3月1日至2025年12月31日。

蚌明高速改扩建TJ-04合同段项目位于安徽省蚌埠市淮上区，起止桩号为K165+000至K186+905.12，标段长21.905km，主要工程内容包括路基、路面、桥涵、交叉、交安设施、绿化环保、机电预留预埋及老路基桥梁涵洞路面交安等拆除、缺陷修复、改造等。中标合同价77655万元，计划合同工期28个月。项目开工日期：2022年07月01日，项目合同完工日期：2024年12月01日。

此次招标依据为：

- (1) 《中华人民共和国招标投标法》；
- (2) 《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院第613号令）；
- (3) 《铁路建设物资采购供应管理办法》（铁总物资[2015]116号）；
- (4) 《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发展改革委等七部委令第12号）；
- (5) 《中国铁建股份有限公司物资管理规定》（中国铁建运管〔2021〕26号）；
- (6) 《中国铁建股份有限公司物资采购管理办法》（中国铁建运管〔2021〕27号）。

## 2.招标内容

### 2.1 招标内容

详见招标公告附件1：《招标物资包件清单》

### 2.2 招标方式

采用国内公开招标方式。

## 3.投标人资格条件

### 钢材GC01、GC02、GC03、GC04、GC05包件资格条件：

(1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产和供应经验的生产厂家或代理商，具有一般纳税人资质，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证等材料。

(2) 许可和认证要求：投标人须提供生产厂家在生产有效期内的《全国工业产品生产许可证》（许可范围内含拟投标物资）。

(3) 生产能力：生产厂家须具备长材(盘圆、圆钢、螺纹钢)年产100万吨以上的生产能力，自身具有与钢材产能配套的炼钢能力，生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定。

(4) 财务能力：投标人为增值税一般纳税人，有依法纳税的良好记录，具有一定规模和良好的资金财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力，不存在年度连续亏损的情况；投标人须出具连续两年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及报表，附表中须包含资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注及审计机构相关证明资料等内容；如投标人成立（注册）时间不足三年的，只需提供成立（注册）以后的相关财务证明材料。投标人注册资金不低于2000万元（含）人民币。

(5) 质量保证能力：投标物资生产厂和代理商具有有效期内的ISO9000质量管理体系认证；投标物资质量符合或高于国家现行标准；须提供招标物资近两年省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告。

(6) 供货业绩：须提供投标人近三年投标物资在同类工程项目或国内重点工程建设项目至少两份供货业绩，并提供相关业绩证明材料（中标通知书、合同协议书或其他证明材料，时间以合同签订日期为准）。

(7) 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不在合同中严重违约；不存在财产被接管或冻结；企业未处于禁止或取消投标状态；同时具有履行合同的能力和好的履约记录；提供企业开户银行出具的信贷证明或资信证明或近三年至少一家同类招标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明；不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》、以及被招标人

列为风险警示合作名录或不诚信当事人名单的供应商范围内；

(8) 投标人与母公司、母公司的其他全资子公司及母公司的控股公司，都不得在同一包件中同时投标；生产厂家具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力。

(9) 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

(10) 投标人应配合招标人做好第三方尽职调查工作。

(11) 其他要求：GC01包件钢厂品牌范围：见附件2《钢材厂商推荐名录》；GC03包件钢厂品牌范围：《铁路建筑用钢推荐名录（2021年版）》。

#### **水泥SN01、SN02、SN03包件：**

(1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产和供应经验的生产厂家或代理商，具有一般纳税人资质，并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证等材料。

(2) 许可和认证要求：投标人须生产厂家有效期内的《全国工业产品生产许可证》（许可范围内含拟投标物资）。

(3) 生产能力：投标人须具备年产水泥100万吨以上的生产能力（投标人需出具加盖公章的生产能力证明资料或政府相关行业主管部门出具的产能证明材料），采用新型干法旋窑水泥生产线（预分解窑），不接受同时具备旋窑、立窑生产线的厂家；不接受熟料来源不唯一的粉磨站投标；厂家生产装备必须符合国家产业发展政策的相关规定。

(4) 财务能力：投标人为增值税一般纳税人，有依法纳税的良好记录，具有一定规模和良好的资金财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力，不存在年度连续亏损的情况；投标人须出具连续两年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及报表，附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注及审计机构相关资料等内容；如投标人成立（注册）时间不足三年的，只需提供成立（注册）以后的相关财务证明材料。投标人注册资金不低于1000万元（含）人民币。

(5) 质量保证能力：投标物资生产厂和代理商具有有效期内的ISO9000质量管理体系认证；投标物资质量符合或高于国家现行标准；须提供招标物资近两年省、部级或以上专业检测机构出具的合格检测报告。

(6) 供货业绩：须提供投标人近三年投标物资在同类工程项目或国内重点建设工程项目至少两份供货业绩，并提供相关业绩证明材料（中标通知书、合同协议书或其他证明材料，时间以合同签订日期为准）。

(7) 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾合同中严重违约；不存在财产被接管或冻结；企业未处于禁止或取消投标状态；同时具有履行合同的能力和良好的履约记录；提供企业开户银行出具的信贷证明或资信证明或近三年至少一家同类招标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明；不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》、以及被招标人列为风险警示合作名录或不诚信当事人名单的供应商范围内；

(8) 其他要求：投标人如是代理商，须代理符合资格要求的生产厂家参加投标，提供生产厂出具的针对本包件授权函原件或投标物资生产厂家销售代理证明，生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标；投标人与母公司、母公司的其他全资子公司及母公司的控股公司，都不得在同一包件中同时投标；生产厂家具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力。

(9) 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

(10) 投标人应配合招标人做好第三方尽职调查工作。

(11) 投标人须接受招标人对水泥装车、运输等环节的监管，并向招标人提供物流凭证等资料。

#### **CY01包件资格要求：**

(1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法有效的营业执照；

(2) 生产能力：生产厂家提供的产品须符合国标要求；

(3) 财务能力：投标人为增值税一般纳税人，有依法纳税的良好记录；须提供投标人近两年经注册会计师事务所审计的财务报告及相关报表，附表中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注及审计机构相关资料等内容。期间注册的新公司须提供成立后的财务报表；投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力；投标人注册资本不低于2000万元（含）人民币；

(4) 质量保证能力：投标物资生产厂具有完善有效的ISO9000质量管理体系认证；投标物资质量符合或高于国家现行标准；投标物资须具有CMA或CNAS认证检测机构出具的近两年投标物资质量检验报告；

(5) 供货业绩：须提供投标人近三年投标物资在同类工程项目或国内重点建设工程项目供货业绩证明至少两份（须提供合同复印件，时间以合同签订日期为准）；

(6) 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾合同中严重违约；不存在财产被接管或冻结；企业未处于禁止或取消投标状态；同时具有履行合同的能力和好的履约记录；提供企业开户银行出具的信贷证明或资信证明或近三年至少一家同类招标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明；不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》、以及被招标人列为风险警示合作名录或不诚信当事人名单的供应商范围内；

(7) 其他要求：投标人具备提供延伸服务的能力，具备跨地域的供应、集散能力，投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

#### **LQ包件资格要求：**

(1) 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂家或代理商，并且具有合法有效的营业执照；

(2) 许可和认证要求：投标物资生产厂或代理商须具有合法有效的《危险化学品经营许可证》（许可范围内含拟投标物资）、《安全生产许可证》及《危险品道路运输许可证》（属于委托营运的由受托方提供，须提供运输代理协议复印件）；

(3) 生产能力：要求投标产品生产厂为中国石化炼油销售有限公司、安徽环宇公路沥青有限公司、南京炼油厂有限责任公司、湖南路安达沥青技术有限公司、北京中物振华贸易有限公司或具备生产能力并提供符合国标要求的产品的厂家；

(4) 财务能力：投标人为增值税一般纳税人，有依法纳税的良好记录；须提供投标人近两年经注册会计师事务所审计的财务审计报告及相关报表，期间注册的新公司须提供成立后的财务报表；投标人具有良好的财务状况、具备投标包件履约的资金保障能力；投标人注册资本不低于500万元（含）人民币；

(5) 质量保证能力：投标物资质量符合或高于国家现行标准；投标物资须具有CMA或CNAS认证检测机构出具的近两年投标物资质量检验报告；

(6) 供货业绩：投标人须提供近两年投标物资在同类工程项目或国内重点建设工程项目供货业绩证明，数量至少两份（须提供合同复印件，时间以合同签订日期为准）；

(7) 履约信用：投标人必须具有良好的社会信誉，最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；近两年不曾合同中严重违约；不存在财产被接管或冻结；企业未处于禁止或取消投标状态；同时具有履行合同的能力和好的履约记录；提供企业开户银行出具的信贷证明或资信证明或近三年至少一家同类招标物资已供买方或使用单位出具的履约情况证明；不在招标项目行业主管部门限制投标的处罚期内、投标人在投标阶段内未被人民法院列为失信被执行人、不在最新一期《中国铁建选择合作方风险警示名录》、以及被招标人列为风险警示合作名录或不诚信当事人名单的供应商范围内；

(8) 其他要求：投标人如是代理商，须代理符合资格要求的生产厂家参加投标，提供生产厂或其销售公司出具的针对本包件授权函原件或投标物资生产厂销售代理证明或其他能够证明投标物资合法来源的证明。生产厂家不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标；

(9) 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

#### **4. 资格审查方法及评标方法**

本次投标人的资格审查采用资质后审的方式，评标方法采用经评审的最低评标价法。

#### **5. 招标文件的获取**

5.1凡有意参加投标者，请登陆中国铁建云采平台（www.crcecp.com）注册会员，查询拟参与投标包件进行网上报名、支付标书费、下载电子招标文件。

5.2招标文件售卖截止时间为：**2024年01月11日17时00分**。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成中国铁建云采平台（www.crcecp.com）注册报名，并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密（CA办理所需资料及程序详见中国铁建云采平台首页-

小鹿课堂-帮助中心-铁建云采平台数字证书办理流程)。

5.3本次招标一包一投，包件划分情况见招标公告附件1《招标物资包件清单》。

5.4招标文件每包件售价见招标公告附件1《招标物资包件清单》，售后不退。

5.5获取购买招标文件发票的方式：开标后投标人可在中国铁建云采平台（www.crccep.com）获取电子发票，请投标人在网站自行下载，发票开具后不再重开。

## 6. 投标文件的递交

6.1 递交途径：中国铁建云采平台（www.crccep.com），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。

6.2 投标文件递交截止时间：2024年01月30日08时00分。

6.3 投标人必须在递交截止时间前，完成所投包件投标文件上传递交以及报价维护，投标截止时间前未完成投标文件上传递交的，视为撤回投标文件，责任由投标人自负。

6.4 注意事项：500M以内的标书发PDF文件，500M以上的发文件压缩包，投标文件的命名必须为“投标人公司名字+对应的包件号”。鉴于本次规模较大，参与的投标人可能较多，为避免开标前上传时间过于集中，且上传文件需要一段时间，请各投标人自行掌握好上传时间，建议在开标前一天完成上传工作。

## 7. 开标

7.1开标时间：2024年01月30日08时00分。

7.2开标方式：中国铁建云采平台。投标文件解密时间：8时00分至9时00分，各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录中国铁建云采平台完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。

## 8. 发布公告的媒介及期限

本次招标公告在中国铁建云采平台（<https://www.crccep.com/>）、中国招标投标公共服务平台([www.cebpubservice.com](http://www.cebpubservice.com))上发布，本公告有效期：2024年01月03日至2024年01月11日。

## 9. 现场勘察

本次招标不统一组织投标人勘察工地路况，请各潜在投标人自行勘察，具体可与招标人联系。

## 10. 招标人信息及联系方式

招标组织人：中国铁建股份有限公司物资集中采购上海中心

地 址：上海市杨浦区逸仙路25号同济晶度大厦5楼505室

联 系 人：周彬

联系方式：18512191286

招标人：中铁十二局集团有限公司阜淮铁路FHZQ-4标项目经理部一分部

地址：安徽省阜阳市颍泉区伍明镇中铁十二局项目部

联系人：刘劲鹏

联系方式：15303591413

招标人：中铁十六局集团有限公司淮北西制梁场

地址：安徽省淮北市濉溪县濉溪镇蒙村前苗楼庄

联系人：完强/庞军华

联系方式：15830507973/17725516811

招标人：中铁二十四局集团安徽工程有限公司G4222和县至襄阳高速公路肥西（丰乐）至舒城（千人桥）段上跨合九铁路工程施工项目经理部

项目地址：安徽省合肥市肥西县丰乐镇新华村

联系人：王允恩

联系方式：13253392806

招标人：中国铁建大桥工程局集团有限公司宁淮城际铁路站前3标项目经理部

地址：安徽省滁州市天长市经五路晋源集团（中铁建大桥局）

联系人：李勇男

联系方式：15998165411

招标人：中国铁建大桥工程局集团有限公司引江济淮二期工程合肥水源工程项目工程总承包施工标项目经理部

地址：安徽省合肥市肥西县高店乡长镇（中铁建大桥局合肥水源工程项目）

联系人：郑功贤

联系方式：18195327977

招标人：中国铁建电气化局集团有限公司巢马铁路CMSD-6标项目经理部

地址：安徽省马鞍山市花山区恒山路955号中国智谷马鞍山园区2栋15层

商务联系人：冯涛 联系方式：18971201180

技术联系人：文浩 联系方式：18571465288

招标人：中铁二十五局集团有限公司蚌明高速改扩建TJ-04合同段项目经理部

地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口镇金陀路中铁二十五局集团蚌明高速改扩建项目部

联系人：廖毅 吕振昊

联系方式：13647344786 15247316899

## 附件1

## 招标物资包件清单

序号	物资名称	包件号	计量单位	包件数量	招标人	招标文件售价(元)	投标保证金(万元)
1	钢材	GC01	吨	16140.47	中铁十二局集团有限公司阜淮铁路FHZQ-4标项目经理部一分部	800	2
2	水泥	SN01	吨	18850	中铁十二局集团有限公司阜淮铁路FHZQ-4标项目经理部一分部	800	2
3	钢材	GC02	吨	27739	中铁十六局集团有限公司淮北西制梁场	800	2
4	水泥	SN02	吨	60000	中铁十六局集团有限公司淮北西制梁场	800	2
5	钢材	GC03	吨	10470.40	中铁二十四局集团安徽工程有限公司G4222和县至襄阳高速公路肥西(丰乐)至舒城(千人桥)段上跨合九铁路工程施工项目经理部	800	2
6	柴油	CY01	吨	3000.00	中国铁建大桥工程局集团有限公司宁淮城际铁路站前3标项目经理部	800	2
7	钢材	GC04	吨	6251.20	中国铁建大桥工程局集团有限公司引江济淮二期工程合肥水源工程项目工程总承包施工标项目经理部	800	2
8	钢材	GC05	吨	2054.50	中国铁建电气化局集团有限公司巢马铁路CMSD-6标项目经理部	800	2
9	水泥	SN03	吨	3627	中国铁建电气化局集团有限公司巢马铁路CMSD-6标项目经理部	800	2
10	沥青	LQ	吨	14500	中铁二十五局集团有限公司蚌明高速改扩建TJ-04合同段项目经理部	800	2

注：本次招标物资的具体规格、交货地点、需求时间详见招标文件。

## 附件2

## 钢材厂商推荐名录

序号	地区	全称	所在地
1	东北	鞍山钢铁集团公司	鞍山
2	东北	<a href="#">抚顺新抚钢铁线材制造有限责任公司</a>	抚顺
3	东北	抚顺新抚钢有限责任公司	抚顺
4	东北	凌源钢铁集团有限责任公司	凌源
5	东北	通化钢铁集团股份有限公司	通化
6	东北	西林钢铁集团有限公司	伊春
7	华北	承德新新钢铁股份有限公司	承德

	华北	中国首钢集团	北京
8	华北	邯鄲钢铁集团有限责任公司	邯鄲
9	华北	山东石横特钢集团有限公司	肥城
10	华北	山西中阳钢铁有限公司	中阳
11	华北	唐山钢铁股份有限公司	唐山
12	华北	唐山国丰钢铁有限公司	唐山
13	华北	天津市天铁轧二制钢有限公司	天津
14	华北	天津市冶金集团轧三金属材料科技有限公司	天津
15	华北	天津天钢集团有限公司	天津
16	华北	天铁第一轧钢有限责任公司	涉县
17	华北	潍坊钢铁集团公司	潍坊
18	华北	新兴铸管股份有限公司	武安
19	华北	邢台钢铁有限责任公司	邢台
20	华北	宣化钢铁集团有限责任公司	宣化
21	华北	长治钢铁（集团）有限公司	长治
22	华北	中国首钢集团	北京
23	华东	宝钢集团上海第一钢铁有限公司	上海
24	华东	常州中天钢铁有限责任公司	常州
25	华东	济南钢铁集团闽源钢铁有限公司	章丘
26	华东	济南钢铁集团总公司	济南
27	华东	江苏沙钢集团有限公司	张家港
28	华东	江苏永钢集团有限公司	张家港
29	华东	莱芜钢铁集团有限公司	莱芜
30	华东	马钢（集团）控股有限公司	马鞍山
31	华东	安徽长江钢铁有限责任公司	马鞍山
32	华东	南京钢铁集团有限公司	南京
33	华东	青岛钢铁控股集团有限责任公司	青岛
34	华东	山东莱钢永锋钢铁有限公司	济南
35	华东	日照钢铁控股集团有限公司	日照
36	西北	包头钢铁（集团）有限责任公司	包头
37	西北	酒泉钢铁集团有限责任公司	酒泉
38	西北	陕西龙门钢铁集团	韩城
39	西北	长治钢铁（集团）有限公司	长治
40	西南	昆明钢铁集团有限责任公司	昆明
41	西南	攀枝花钢铁（集团）公司	攀枝花
42	西南	水城钢铁集团有限责任公司	六盘水
43	西南	四川省达州钢铁集团有限责任公司	达州
44	西南	重庆钢铁集团有限责任公司	重庆
45	中南	安钢集团信阳钢铁有限责任公司	信阳
46	中南	安阳钢铁集团有限责任公司	安阳

47	中南	福建省三钢（集团）有限责任公司	三明
48	中南	广东省韶关钢铁集团有限公司	韶关
49	中南	广西柳州钢铁（集团）公司	柳州
50	中南	广州钢铁企业集团有限公司	广州
51	中南	广州市番禺裕丰钢铁有限公司	广州
52	中南	河南济源钢铁有限责任公司	济源
53	中南	冷水江钢铁总厂	冷水江
54	中南	涟源钢铁集团有限公司	娄底
55	中南	南昌钢铁有限责任公司	南昌
56	中南	萍乡钢铁有限责任公司	萍乡
57	中南	武汉钢铁(集团)公司	武汉
58	中南	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	鄂州
59	中南	湘潭钢铁集团有限公司	湘潭
60	中南	新余钢铁有限责任公司	新余

说明：1.按地区拼音顺序排序不分先后；

包含本地图片!  
请点击  转存