

## 询价公告（变更）

- 一、采购单编号： P-XJ24027747
- 二、采购单名称： 热力市政聚氨酯预制直埋保温管等
- 三、报价截止时间： 2024-09-27 10:00
- 四、报价有效期： 2024-12-18 00:00
- 五、组织形式： 委托采购
- 六、采购代理人： 北京京能招标集采中心有限责任公司
- 七、联系人： 丁慧
- 八、联系方式： 010-56670751
- 九、询价类型： 公开询价
- 十、供应商类别： 货物制造商, 货物贸易商, 施工, 服务
- 十一、供应商分类： 消耗材料

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见采购文件。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交付时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	预制直埋保温同心变径 预制直埋保温同心变径\\DN150-DN100 PN1.6\\Q235B+保温层(聚氨酯)+外护管(聚乙烯PE)\\ 无 无	2	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	预制直埋保温同心变径\\\\DN150-DN100 PN1.6\\Q235B+保温层(聚氨酯)+外护管(聚乙烯PE)\\
2	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖 聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\\配DN300型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\\配DN300型管道用\\ 无 无
3	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖 聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\\配DN250型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\\配DN250型管道用\\ 无 无
4	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\\配DN300型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项税 , 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\\配DN300型管道用\\ 无 无

5	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN250型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN250型管道用\\
6	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ108*4.0 外护管: Φ200*3.2 压力: 1.6MPa 温度: 150℃/90℃\20#+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\ 无 无	162	米	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ108*4.0 外护管: Φ200*3.2 压力: 1.6MPa 温度: 150℃/90℃\20#+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\
7	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ273*6.0 外护管: Φ400*6.3 压力: 1.6MPa 温度: 150℃/90℃\Q235B+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\ 无 无	432	米	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ273*6.0 外护管: Φ400*6.3 压力: 1.6MPa 温度: 150℃/90℃\Q235B+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\
8	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ325*7.0 外护管: Φ450*7.0 压力: 1.6MPa 温度: 150℃/90℃\Q235B+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\ 无 无	24	米	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ325*7.0 外护管: Φ450*7.0 压力: 1.6MPa 温度: 150℃/90℃\Q235B+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\
9	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管: Φ57*3.5 外护管	102	米	13% 进项 税 , 中	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\

	:Φ125*3.0 压力 :1.6MPa 温度 :150℃/90℃\20#+保温层:聚氨酯+外护管 :高密度聚乙烯PE\ 无 无			国(新)				7\钢管 :Φ57*3.5 外护管 :Φ125*3.0 压力 :1.6MPa 温度 :150℃/90℃\20#+保温层:聚氨酯+外护管 :高密度聚乙烯PE\
10	预制保温同心变径 预制保温同心变径 \GB/T29047\DN80-DN65 现场发泡 \Q235B+保温层(发泡聚氨酯)\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	预制保温同心变径 \GB/T29047\DN80-DN65 现场发泡 \Q235B+保温层(发泡聚氨酯)\
11	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN40型管道用\\\ 无 无	24	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN40型管道用\\\
12	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN40 保温层δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\\ 无 无	36	根	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794 \DN40 保温层δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\\
13	聚氨酯预制直埋保温T型三通 聚氨酯预制直埋保温T型三通 \GB/T29047\Φ273*8.0-Φ165*6.5 DN250-DN150 PN16\\\ 无 无	4	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温T型三通 \GB/T29047\Φ273*8.0-Φ165*6.5 DN250-DN150 PN16\\\
14	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖 聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\配DN125型管道用\\\ 无 无	6	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\配DN125型管道用\\\
15	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN50型管道用\\\ 无 无	52	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN50型管道用\\\
16	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配	4	个	13% 进项税	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限	聚氨酯预制直埋保温收缩端

	DN100型管道用\\ 无 无			，中国(新)			公司	帽\配 DN100型管道用\\
17	聚氨酯预制直埋保温穿墙套筒 聚氨酯预制直埋保温穿墙套筒\配DN50型管道用\\ 无 无	52	个	13% 进项税 ，中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套筒\配DN50型管道用\\
18	聚氨酯预制直埋保温穿墙套筒 聚氨酯预制直埋保温穿墙套筒\配DN100型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项税 ，中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套筒\配DN100型管道用\\
19	预制直埋保温90度弯头 预制直埋保温90度弯头 \GB/T29047\Φ89*6 DN80 R=1.0D PN10\20#+保温层(聚氨酯)\ 无 无	4	个	13% 进项税 ，中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	预制直埋保温90度弯头 \GB/T29047\Φ89*6 DN80 R=1.0D PN10\20#+保温层(聚氨酯)\
20	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\焊接钢管:Φ89*4 外护管:Φ160*3.0 保温δ=32.5\Q235B+保温层:聚氨酯+外护管:高密度聚乙烯PE\ 无 无	186	米	13% 进项税 ，中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温管 \GB/T29047\焊接钢管:Φ89*4 外护管:Φ160*3.0 保温δ=32.5\Q235B+保温层:聚氨酯+外护管:高密度聚乙烯PE\
21	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\焊接钢管:Φ165*4.5 外护管:Φ250*3.9 保温δ=39.0\Q235B+保温层:聚氨酯+外护管:高密度聚乙烯PE\ 无 无	324	米	13% 进项税 ，中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温管 \GB/T29047\焊接钢管:Φ165*4.5 外护管:Φ250*3.9 保温δ=39.0\Q235B+保温层:聚氨酯+外护管:高密度聚乙烯PE\
22	预制直埋保温三通 预制直埋保温三通\T型GB/T29047\工作钢管:Φ159*Φ89*Φ159 外护管	2	个	13% 进项税 ，中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	预制直埋保温三通 \T型GB/T29047\工作钢管

	: Φ250*Φ160*Φ250 设计:1.6MPa 150℃/90℃\Q235B+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\ 无 无			)				: Φ159*Φ89*Φ159 外护管 : Φ250*Φ160*Φ250 设计 :1.6MPa 150℃/90℃\Q235B+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\
23	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖 聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\配DN150型管道用\\ 无 无	6	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\配DN150型管道用\\
24	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖 聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\配DN65型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温穿墙套袖\配DN65型管道用\\
25	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN150型管道用\\ 无 无	6	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN150型管道用\\
26	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN65型管道用\\ 无 无	4	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN65型管道用\\
27	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN50 保温层 δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\ 无 无	78	根	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN50 保温层 δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\
28	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN65 保温层 δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\ 无 无	6	根	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN65 保温层 δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\
29	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN80 保温层 δ=32 ≥1M/根 灰黑色\\ 无 无	6	根	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN80 保温层 δ=32 ≥1M/根

								灰黑色\\
30	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN100 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\ 无 无	6	根	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN100 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\
31	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN125 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\ 无 无	12	根	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN125 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\
32	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN300 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\ 无 无	12	根	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN300 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\
33	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN250 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\ 无 无	12	根	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN250 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\
34	橡塑保温管壳 橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN150 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\ 无 无	12	根	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	橡塑保温管壳\RD-BW-14 GB/T17794\DN150 保温层 $\delta=32 \geq 1\text{M}/\text{根}$ 灰黑色\\
35	预制直埋保温90度弯头 预制直埋保温90度弯头\\ $\Phi 159*6.5$ DN150 R=1.0D PN16 具体参数要求详见技术规范\Q235B+保温层(聚氨酯发泡)+外护管(高密度聚乙烯PE)\\ 无 无	4	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	预制直埋保温90度弯头\\ $\Phi 159*6.5$ DN150 R=1.0D PN16 具体参数要求详见技术规范\Q235B+保温层(聚氨酯发泡)+外护管(高密度聚乙烯PE)\
36	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽 聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配DN125型管道用\\ 无 无	6	个	13% 进项税, 中	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程建设有限公司	聚氨酯预制直埋保温收缩端帽\配

	无			国(新)				DN125型管道用\\
37	预制直埋保温90度弯头 预制直埋保温90度弯头 \\GB/T29047\\Φ140*6 R=1.0D\\保温层(聚氨酯)\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温90度 弯头 \\GB/T2904 7\\Φ140*6 R=1.0D\\保 温层(聚氨 酯)\\
38	预制直埋保温90度弯头 预制直埋保温90度弯头 \\GB/T29047\\Φ60*5.8 R=1.0D\\保温层(聚氨 酯)\\ 无 无	20	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温90度 弯头 \\GB/T2904 7\\Φ60*5. 8 R=1.0D\\保 温层(聚氨 酯)\\
39	预制直埋保温三通 预 制直埋保温三通 \\Φ114*6-Φ114*6- Φ60*5.8 含管、管件 、接头现场发泡保温 \\保温层(聚氨酯)\\ 无  无	8	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温三通 \\Φ114*6 -Φ114*6- Φ60*5.8 含管、管 件、接头 现场发泡 保温\\保温 层(聚氨 酯)\\
40	预制直埋保温变径 预 制直埋保温变径 \\DN65-DN50\\保温层 (发泡聚氨酯)+外护管 (高密度聚乙烯 PE)\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温变径 \\DN65- DN50\\保温 层(发泡聚 氨酯)+外 护管(高密 度聚乙烯 PE)\\
41	预制直埋保温变径 预 制直埋保温变径 \\DN100-DN50\\保温层 (聚氨酯发泡)+外护管 (高密度聚乙烯 PE)\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温变径 \\DN100- DN50\\保温 层(聚氨 酯发泡)+ 外护管(高 密度聚乙 烯PE)\\
42	预制直埋保温穿墙套 袖 预制直埋保温穿墙 套筒\\配DN40型管道用 \\20#+保温层:聚氨酯 \\ 无 无	24	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温穿墙 套筒\\配 DN40型管 道用 \\20#+保 温层:聚氨 酯\\
43	预制直埋保温T型三通  预制直埋保温T型三 通 \\GB/T29047\\Φ325*9- Φ325*9-Φ273*8	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温T型三 通 \\GB/T2904 7\\Φ325*9

	PN16\20#+聚氨酯保温层\ 无 无			)				-Φ325*9- Φ273*8 PN16\20#+ 聚氨酯保温层\
44	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管\GB/T29047\钢管:Φ48*3.5 外护管:Φ110*3.0 压力:1.6MPa 温度:150℃/90℃\20#+保温层:聚氨酯+外护管:高密度聚乙烯PE\ 无 无	66	米	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	聚氨酯预制直埋保温管 \GB/T29047\钢管 :Φ48*3.5 外护管 :Φ110*3.0 压力 :1.6MPa 温度 :150℃/90℃\20#+保温层:聚氨酯+外护管:高密度聚乙烯PE\
45	预制直埋保温变径 预制直埋保温变径\\DN80-DN50\20#+保温层(聚氨酯发泡)+外护管(高密度聚乙烯PE)\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	预制直埋保温变径 \\DN80-DN50\20#+保温层(聚氨酯发泡)+外护管(高密度聚乙烯PE)\
46	聚氨酯预制直埋保温末端套筒 聚氨酯预制直埋保温末端套筒\配DN150型管道用\\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	聚氨酯预制直埋保温末端套筒\配DN150型管道用\\
47	预制直埋90度保温弯头 预制直埋90度保温弯头 \GB/T29047\DN100 R=1.5D PN25\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	预制直埋90度保温弯头 \GB/T29047\DN100 R=1.5D PN25\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\
48	预制直埋90度保温弯头 预制直埋90度保温弯头 \GB/T29047\DN125 R=1.5D PN25\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\ 无 无	2	个	13% 进项税, 中国(新)	2024-10-14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	预制直埋90度保温弯头 \GB/T29047\DN125 R=1.5D PN25\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\



49	预制直埋90度保温弯头 预制直埋90度保温弯头 \\GB/T29047\\DN150 R=1.5D PN25\\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\\ 无 无	4	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	预制直埋90度保温弯头 \\GB/T29047\\DN150 R=1.5D PN25\\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\\
50	预制直埋90度保温弯头 预制直埋90度保温弯头 \\GB/T29047\\DN250 R=1.5D PN25\\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\\ 无 无	10	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	预制直埋90度保温弯头 \\GB/T29047\\DN250 R=1.5D PN25\\20#+保温层(聚氨酯)+外护管(高密度聚乙烯PE)\\
51	聚氨酯预制直埋90度保温弯头 聚氨酯预制直埋90度保温弯头 \\GB/T29047\\Φ76*6 R=1.5D 详见技术规范\\20#+保温层(聚氨酯)\\ 无 无	6	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	聚氨酯预制直埋90度保温弯头 \\GB/T29047\\Φ76*6 R=1.5D 详见技术规范\\20#+保温层(聚氨酯)\\
52	聚氨酯预制直埋保温管 聚氨酯预制直埋保温管 \\GB/T29047\\钢管 : Φ76*4.0 外护管 : Φ140*3.0 详见技术规范\\Q235B+保温层 : 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\\ 无 无	48	米	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	聚氨酯预制直埋保温管 \\GB/T29047\\钢管 : Φ76*4.0 外护管 : Φ140*3.0 详见技术规范\\Q235B+保温层: 聚氨酯+外护管: 高密度聚乙烯PE\\
53	聚氨酯预制直埋保温T型三通 聚氨酯预制直埋保温T型三通 \\GB/T29047\\Φ273*8.0-Φ89*6.0-Φ273*8.0 详见技术规范\\20#+保温层(聚氨酯)\\ 无 无	2	个	13% 进项 税 , 中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京市海淀区建材城东一里小区	北京热力市政工程有限公司	聚氨酯预制直埋保温T型三通 \\GB/T29047\\Φ273*8.0-Φ89*6.0-Φ273*8.0 详见技术规范\\20#+保温

								层(聚氨酯)\
54	预制直埋保温T型三通  预制直埋保温T型三通 \GB/T29047\Φ89*6.0-Φ89*6.0-Φ60*5.8 DN80-DN80-DN50 PN16\20#+保温层(聚氨酯)\ 无 无	10	个	13% 进项 税，中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 保温T型三 通 \GB/T2904 7\Φ89*6. 0- Φ89*6.0- Φ60*5.8 DN80- DN80-DN50 PN16\20#+ 保温层(聚 氨酯)\
55	预制直埋90度保温弯 头 预制直埋90度保温 弯头\GB/T12459、 GB/T13401、 GB/T29047\钢管 :Φ273*8 R=1D\20#+保温层(聚 氨酯)+外护管(高密度 聚乙烯PE)\ 无 无	2	个	13% 进项 税，中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 90度保温 弯头 \GB/T1245 9、 GB/T13401 、 GB/T29047 \钢管 :Φ273*8 R=1D\20#+ 保温层(聚 氨酯)+外 护管(高密 度聚乙烯 PE)\
56	聚氨酯预制直埋保温 T型三通 聚氨酯预制 直埋保温T型三通 \GB/T29047\Φ165*6. 5-Φ48*5.5 PN16\ 无 无	12	个	13% 进项 税，中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	聚氨酯预 制直埋保 温T型三通 \GB/T2904 7\Φ165*6 .5- Φ48*5.5 PN16\
57	预制直埋90度保温弯 头 预制直埋90度保温 弯头\GB/T29047\DN40 R=1.0D\20#+保温层 (聚氨酯)+外护管(高 密度聚乙烯PE)\ 无  无	12	个	13% 进项 税，中 国(新 )	2024-10- 14	热力市政工厂北京 北京市海淀区建材 城东一里小区	北京热力 市政工程 建设有限 公司	预制直埋 90度保温 弯头 \GB/T2904 7\DN40 R=1.0D\20 #+保温层 (聚氨酯) )+外护管 (高密度聚 乙烯PE)\

## 十二、报价要求:

请根据明细清单填报不含税单价。

**十三、付款方式:** 货到90%付款:乙方在合同规定的交货期内将货物运达指定交货地点并验收合格后,于15个工作日内向甲方提供金额为合同总价格的增值税发票和90%收据,经甲方审核无误后,六十(60)个工作日内向乙方支付合同总价格90%的货款,剩余10%为质保金,质保金1年后支付;具体条款以成交供应商与采购需求单位合同签订为准,请供应商充分考虑付款方式可能对报价产生的影响。

**十四、是否需要强制上传应答文件:** 否

十五、其他内容：

无。

北京京能招标集采中心有限责任公司

（盖章）

2024-09-24