

竞价采购公告

各报价单位：

因 POWERCHINA-0114001-240387 中国电建水电十四局河南鲁山抽水蓄能电站机电安装项目部标识标牌采购项目需要，我单位拟采用竞价采购（公开询比价）采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2024 年 12 月 16 日 16 时 0 0 分前将报价文件提交至中国电建集中采购平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	移动围栏	1.5*1.2m, 白色+红反光贴	个	87	
2	移动围栏警示牌	40*30cm, 12mm 厚, pvc+反光贴	块	24	
3	压力钢管厂内围栏	高 60cm, 开 6 个门	米	242	
4	移动围栏警示牌	2mm 铝板+反光贴, 40*50cm	块	18	
5	灭火器贴纸	背胶覆膜 30*30cm	张	50	
6	压力钢管厂操作规程	4*2m	平方	288	3*3 镀锌管焊接框架, 喷绘, 版面尺寸 2*2.4m=40 块, 6*2m=1 块
7	压力钢管厂警示标语	2*2.4m、6*2m	平方	204	3*3 镀锌管焊接框架, 喷绘, 版面尺寸 2*2.4m=40 块, 6*2m=1 块
8	警示牌	40*32cm	块	10	2mm 铝板+反光贴
9	功能分区牌	40*60cm	块	5	8mmPVC 板+背胶覆膜
10	警示牌（行吊）	5*1m	平方	10	镀锌方管框架+铁皮+喷绘
11	警示标语（行吊）	1*1m	平方	16	镀锌方管框架+喷绘
12	安全员巡查记录本	62 页	本	10	内页黑白打印 62 页/本, 封面打印 10 张, 胶装
13	材料标识牌	50*40cm	套	7	不锈钢架子, 铝板+背胶覆膜
14	梯笼安全警示牌	10mmPVC 板+背胶覆膜, 1*1.5m	平方	3	

15	安全帽二维码	4*4.5cm, 共 49 个	个	95	
16	警示标识	3mm 铝板+背胶覆膜, 1.7*1m	块	3	
17	宿舍门牌	25*13cm, 8mm-pvc 板 +uv 打印	个	93	25#镀锌管、4*6#镀锌管焊接、喷漆, 反光贴
18	楼栋牌	90*55cm, 8mm-pvc 板 +uv 打印	个	3	8mmPVC 板 1.2*0.8m=1 块, 2mm 铝板+反光贴 40*32cm=5 块
19	变压器围栏	5.4 米*宽 4.2 米*高 2.2 米	平方	42.24	
20	变压器围栏标识	1.2*0.8m、40*32cm	套	1	
21	警示锥桶	成品	个	10	
22	警示彩旗	25m/包	包	40	
23	警示带	50m/盒	盒	5	
24	配电箱贴纸	背胶覆膜 35*25cm	张	35	
25	贴纸	背胶覆膜 50*40cm	张	18	宽 1.5m 长 1.5m 高 2.4m, 1 套, 宽 1.1m 长 1.2m 高 2.4m, 1 套, 镀锌管焊接, 喷漆, 反光贴
26	警示标识牌 (起重吊装作业)	1.2*0.6m	块	1	铁皮+背胶覆膜, 1.5*0.2m=3 块, 1.1*0.2m=2 块, 1.2*0.2m=1 块, 60*80cm=4 块
27	警示标识牌 (交叉作业)	1.2*0.6m	块	2	2.97*0.96m=1 块, 3.1*0.4m=1 块
28	配电箱围栏	宽 1.5m*长 1.5m*高 2.4m、宽 1.1m*长 1.2m*高 2.4m	平方	18.96	
29	配电箱围栏标识	1.5*0.2m、1.1*0.2m、 1.2*0.2m、60*80cm	套	1	
30	起重吊具存放架展 板	2.97*0.96m、 3.1*0.4m	平方	4.09	不锈钢包边发光字 logo 尺寸: 50*1.4m, 大字 1.65*1.6m=7 个, 小字: 1*1.05m=1 个, 0.8m=3 个, 镀锌管焊接框架
31	钢丝绳及吊带标牌	15*10cm	块	10	镀锌管框架, 吉祥铝塑板, 不锈钢包边, 12mmPVC 板雕刻, 覆亚克力膜, 29.5cm 高=33 个字, logo 为 88cm 高
32	条幅(夏日送清凉)	6m/条	m	12	单红 P3.75 单元板, 铝合金型材边框
33	楼顶发光字	镀锌管焊接框架、不 锈钢包边	套	1	

34	会议室背景墙	7.13*2.6m	套	1	
35	显示屏	7.13*0.41m	套	1	
36	铝合金门牌	铝合金门牌+双面 uv 打印	块	24	
37	警示锥桶	成品	个	10	
38	卡布灯箱画面	12*1.2m, 1.2*2.4m	平方	51.84	12*1.2m=3 块, 1.2*2.4m=3 块
39	不锈钢标识牌	1.7*1m	套	2	不锈架子, 3mm 铝板, 背胶覆膜
40	材料标识牌	42*32cm	块	2	8mmPVC 板, 背胶覆膜
41	卡布灯箱	1.2*2.4m	平方	46.08	镀锌管焊接底架, 2.4*19.2m=3 个, 卡布灯箱 1.2*2.4m=16 块
42	灯箱装饰条	0.15*19.6m、 0.15*2.85m	平方	9.68	镀锌管焊接框架, PVC 板+uv 打印, 0.15*19.6m=3 块, 0.15*2.85m=2 条
43	不锈钢标识牌	1.8*1.1m	块	10	不锈钢架子, 3mm 铝板+背胶覆膜
44	警示牌	50*40cm	块	3	8mmPVC 板, 背胶覆膜
45	变压器围栏	长 4.9 米, 高 2.5 米, 宽 4m	平方	44.5	25#镀锌管、4*6#镀锌管焊接、喷漆, 反光贴
46	变压器围栏标识	1.2*0.8m、40*32cm	套	1	8mmPVC 板背胶覆膜 1.2*0.8m=1 块, 2mm 铝板+反光贴 40*32cm=5 块
47	灭火器贴纸	背胶覆膜 30*30cm	张	30	
48	二级配电箱贴纸	背胶覆膜 35*25cm,	张	70	
49	围栏警示牌	50*40cm	块	12	8mmPVC 板背胶覆膜 1.2*0.8m=1 块, 2mm 铝板+反光贴 40*32cm=5 块
50	工序验收牌	50*40cm	块	3	8mmPVC 板背胶覆膜 1.2*0.8m=1 块, 2mm 铝板+反光贴 40*32cm=5 块
51	红围栏	1.2*宽 2m	米	12	3*3 及 25#镀锌方管焊接, 喷漆, 反光贴, 活动式, 加底座高 1.2*宽 2m=5 块, 50# 加厚镀锌角铁支腿 60cm 长=2 根/个, 共 10 个
52	漏天堆放场围挡	高 2.5m 宽 4m	m	228	
53	漏天堆放场大门	10.3*2m	平方	43.96	柱子 50#加厚镀锌角铁焊接, 尺寸为宽 80*80*330cm 高, 膨胀丝固定, 80*80*400cm 高, 挖坑混凝土预埋大门为 4*8 镀锌方管焊接, 加铁皮

54	综合加工厂围挡	围挡高 2.5m 宽 4m	m	16	
55	综合加工厂大门	8.05*2.5m	平方	35.97	柱子 50#加厚镀锌角铁焊接, 尺寸为宽 60*60*330cm 高, 膨胀丝固定, 大门为 4*8 镀锌方管焊接, 加铁皮
56	安全告知牌	1.2*2.4m	平方	2.88	12mm-pvc 板+uv 打印
57	道路警示牌	1.2*0.8m	套	1	4*6 镀锌管焊接, 版面 1.2*0.8m, 60#镀锌管柱子总高 3m
58	永久机电库围挡	高 2.5m 宽 4m	m	47	
59	永久机电库大门	9.9m*2.5m	平方	42.99	柱子 50#加厚镀锌角铁焊接, 柱子为 60*60*380cm, 大门为 4*8 镀锌方管焊接, 加铁皮
60	交通洞洞口围挡	高 2.5m 宽 4m	m	148	
61	交通洞洞口大门	6*2.5m	平方	30.84	柱子 50#加厚镀锌角铁焊接, 柱子为 60*60*330cm=2 个, 大门为 4*8 镀锌方管焊接, 加铁皮
62	安装间不锈钢栏杆	47#、60#、75#	m	24.5	面管 1.1 厚 75#不锈钢圆管, 柱子 1.1 厚 60#不锈钢圆管, 横管为 47#不锈钢圆管
63	车位线	15cm 黄	m	288.3	
64	铸钢减速带	成品	m	12	
65	综合加工厂 PVC 字	0.8m*9m	平方	7.2	15mmPVC 板+uv 打印
66	综合加工厂外墙警示牌	2.6m*3m	平方	109.2	4*6 镀锌管焊接+铁皮
67	综合加工厂内墙警示标语	1.3m*1.5m	平方	62.4	3*3 镀锌管焊接
68	综合加工厂内墙警示标语	1.3*1.5m、1.5*1.5m	平方	17.55	3*3 镀锌管焊接, 1.3*1.5m=9 块, 4*8 镀锌管焊接底架 15*1.5m
69	综合加工厂操作规程	2.6m*1.5m	平方	46.8	3*3 镀锌管焊接
70	不锈钢腐蚀牌	40*260cm	个	2	不锈钢折弯+腐蚀工艺

二、采购要求

1、本次竞价采购为整体采购, 采用两轮报价方式, 竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数, 报价包含货物制造、运输、装卸、售

后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：标准化宣传牌按照采购订货单下单后分批供货，分批结算。

3、交货地点：河南省平顶山市鲁山县赵村镇中汤村水电十四局机电安装项目部。

4、付款方式：采取批交批结，每批次货物及相对应的材质证明书、合格证或检验报告全部到完，经买方验收合格后，卖方开具全额增值税专用发票（13%的增值税专用发票），买方在三个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付批交货物对应合同金额的全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。

5、质量标准或要求：

（1）请严格按询价文件中的规格、数量、品牌、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和询价文件中的规范标准。

（2）投标人须承诺一旦中标并与询价人签订合同后，按实际到货数量结算。

（3）材料进场时必须随车携带送货清单、加盖公章的检测报告、材质证明文件、合格证、生产厂家资质文件等相关资料，若未携带资料或资料不全或到货质量达不到现场使用要求，买方有权利要求退货或重新更换货。

6、质保期：1年。

7、响应人的资质要求：

（1）投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

（3）业绩：

投标人应具有类似供货业绩。

（4）商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破

产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

(5) 询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

(6) 财务状况：

资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。

8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应合同、商务偏离表及技术偏离表（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦B幢16—17层

邮 编：

联系人：寸奋来

电 话：13769140564

电子邮箱：1260976784@qq.comcom

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司河南鲁山抽水蓄能电站机电安
装项目部

地 址：河南省平顶山市鲁山县赵村镇中汤村水电十四局机电安装项目部

联 系 人：钱全

电 话：17687148163

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司
(电子签章)

2024-12-14