

灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目招标公告  
(招标编号: HXCT—【招】2024 第 003 号)

项目所在地区: 宁夏回族自治区, 银川市, 灵武市

## 一、招标条件

本灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 51.23 万元, 招标人为灵武市农业农村局。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

## 二、项目概况和招标范围

规模 1. 农田基础设施建设。(1)田块整治工程。平田整地面积 110 亩, 激光平地面积 2007 亩。(2)灌溉与排水工程①渠灌片区灌溉工程砌护斗渠 15 条 9.26 公里 砌护农渠长 989 公里, 均采用 U 型混凝土预制板结构; 配套改造各类建筑物 580 座, 新建畦田口 5257 座。安装闸门 266 套。排水沟工程: 砌护斗沟 3 条长 2.32 公里, 采用浆砌石+空心砖+植物护坡结构; 清淤整治农沟长 45.64 公里。暗排工程: 铺设 PVC 集水管 1.12 公里, 管径 250~160 毫米; 铺设 PE 波纹吸水管 11.77 公里, 管径 80 毫米。新建各类检查井 10 座, 新建(改造)集水井 2 座, 安装潜水泵 2 台(套)。②滴管片区: 新建加压泵站 1 座, 主厂房建筑面积为 11865 平方米, 副厂房建筑面积为 48.59 平方米, 施肥厂房建筑面积为 59.41 平方米。安装潜水泵 2 台, 砂石和叠片组合式过滤器 2 套, 施肥设备 2 套。铺设 PVC 管道 29.09 公里, 管径 280~90 毫米, 压力等级为 0.6~1.0 兆帕; 铺设 PE 管 16.18 公里, 管径 75 毫米, 压力等级为 0.25 兆帕; 铺设滴灌带 1654.39 公里。新建各类分水、排气补气等阀井 32 座, 电磁控制阀井 97 座, 过沟建

范围: 本招标项目划分为 4 个标段, 本次招标为其中的:

- (001) 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目一标段; (002) 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目二标段; (003) 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目三标段; (004) 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目四标段;



### 三、投标人资格要求

(001 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目一标段)的投标人资格能力要求：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，其中一标段工程核量投标人须具有测绘专业类乙级（含以上级）资质；；

(002 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目二标段)的投标人资格能力要求：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，其中二标段质量检测投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，具有水利行业行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质等级证书（须具有岩土类乙级及以上资质、混凝土工程类乙级及以上资质）；投标人应同时具有省级质量技术监督局颁发的计量认证证书；；

(003 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目三标段)的投标人资格能力要求：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，其中三标段财务决算投标人须具备会计师事务所执业证书；；

(004 灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目四标段)的投标人资格能力要求：投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，其中四标段绩效考核投标人营业执照经营范围须含有绩效评价业务；；

本项目不允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间：从 2024 年 04 月 22 日 17 时 00 分到 2024 年 04 月 28 日 18 时 00 分

获取方式 凡有意参加投标者，请于 2024 年 4 月 22 日 17:00 至 2024 年 4 月 28 日 18:00 (北京时间，下同)，请将项目名称、单位名称、联系人、联系电话、邮箱等投标信息发送至 22768437@qq.com 进行登记，或至 华夏城投项目管理有限公司（银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口向东 100 米诚捷祥大楼 2 楼）现场登记。登记后，方可领取招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人获取招标文件。

### 五、投标文件的递交

递交截止时间：2024 年 05 月 13 日 10 时 00 分

递交方式：华夏城投项目管理有限公司（地址：银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口

向东 100 米诚捷祥大楼 2 楼会议室) 纸质文件递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2024 年 05 月 13 日 10 时 00 分

开标地点：华夏城投项目管理有限公司（地址：银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口向东 100 米诚捷祥大楼 2 楼会议室）

## 七、其他

灵武市 2024 年增发国债高标农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目招标公告

### 1、招标条件

本招标项目 灵武市增发国债高标农田建设项目已由 宁夏回族自治区农业农村厅 以 关于灵武市增发国债高标农田建设项目初步设计方案的批复、宁农(批)发〔2021〕11号文批准建设，概算总投资：2811 万元，建设资金来自 中央增发国债资金，自治区财政配套资金，项目出资比例为 100%，招标人为 灵武市农业农村局，招标代理机构为 华夏城投项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目 工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核 进行公开招标。

### 2、项目概况与招标范围

2.1 项目类别：工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核。

2.2 建设内容及规模：1. 农田基础设施建设。(1)田块整治工程。平田整地面积 110 亩，激光平地面积 2007 亩。(2)灌溉与排水工程。①渠灌片区：灌溉工程：砌护斗渠 15 条 9.26 公里，砌护农渠长 99.89 公里，均采用 U 型混凝土预制板结构，配套改造各类建筑物 580 座，新建畦田口 5257 座。安装闸门 266 套。排水沟工程 砌护斗沟 3 条长 2.32 公里，采用浆砌石+空心砖+植物护坡结构；清淤整治农沟长 45.64 公里。暗排工程：铺设 PVC 集水管 1.12 公里，管径 250~160 毫米；铺设 PE 波纹吸水管 11.77 公里，管径 80 毫米。新建各类检查井 10 座，新建(改造)集水井 2 座，安装潜水泵 2 台(套)。②滴灌片区：新建加压泵站 1 座，主厂房建筑面积为 118.65 平方米，副厂房建筑面积为 48.59 平方米，施肥厂房建筑面积为 59.41 平方米。安装潜水泵 2 台，砂石和叠片组合式过滤器 2 套，施肥设备 2 套。铺设 PVC 管道 29.09 公里，管径 280~90 毫米，压力等级为 0.6~1.0 兆帕；铺设 PE 管 16.18 公里，管径 75 毫米，压力等级为 0.25 兆帕。铺设滴灌带 1654.39 公里。新建各类分水、排气补气等阀井 32 座，电磁控制阀井 97 座，过沟建筑物 2 座，穿路拉管(套管)施工 4 处。(3)田间道路工程。新建碎石道路长 0.41 公里，路面宽 3.5 米；整修生产道路长 0.67 公里，宽度 3

米。（4）自动化控制系统。分控中心。在新建泵站设置灌溉分控中心1处，主要安装工作站监控显示屏、网络安全设备等。自动化工程。安装泵站自动化控制设备1套，监控设备4套，安装田间电动阀97套，控制器66套，田间墒情监测仪2套，配套气象、耕地质量检测等其它信息化和自动化设备及网络安全系统。2.农田输配电网工程。架设10KV供电线路0.33公里，安装变压器1台。安装光伏供电设备2套。3.农田地力提升工程。机深翻面积11900亩，土壤增施有机肥面积9300亩，增施水溶肥面积2600亩。

2.3 建设地点 项目区位于灵武市郝家桥镇郝家桥村、吴家湖村、关渠等村，马家滩镇大羊其村，临河镇红柳湾村、上桥村。

2.4 招标范围： 本项目共分四个标段进行招标，其中：

灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目一标段，招标范围：灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目工程核量第三方服务项目，具体服务内容及要求详见招标文件；

灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目二标段，招标范围：灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目质量检测第三方服务项目，具体服务内容及要求详见招标文件；

灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目三标段，招标范围：灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目财务决算第三方服务项目，具体服务内容及要求详见招标文件；

灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目工程核量、质量检测、财务决算、绩效考核第三方服务项目四标段，招标范围：灵武市2024年增发国债高標準农田建设项目绩效考核第三方服务项目，具体服务内容及要求详见招标文件。

2.5 服务地点：按照招标人要求。

### 3、投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，其中一标段工程核量投标人须具有测绘专业类乙级（含以上级）资质；二标段质量检测投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册的合法经营企业法人或其他组织，具有水利行业行政主管部门颁发的水利工程质量检测单位资质等级证书（须具有岩土类乙级及以上资质、混凝土工程类乙级及以上资质）；投标人应同时具有省级质量技术监督局颁发的计量认证证书。三标段财务决算投标人须具备会计师事务所执业证书。四标段绩效考核投标人营业执照经营范围

须含有绩效评价业务。

3.2 一标段项目负责人必须具备测绘相关专业中级（含以上级职称）；二标段项目负责人必须具备农田水利专业高级及以上职称。三标段项目负责人必须具备注册会计师证；四标段项目负责人须具备中级会计师（含以上级）职称证；

3.3 投标单位为分支机构的须取得机构总部的授权书原件。机构总部只能授权分支机构参加本次招标，且发出授权后机构总部不得与分支机构一同参与本次招标。

3.4 被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在银川从事建筑工程的企业及持证上岗的从业人员均不得参与本项目投标。如有以上情况，其投标将不被接受。如发现弄虚作假者，除其投标不被接受外，将扣押相关证件，同时上报建设行政主管部门。

3.5 通过“信用中国”网站查询投标人是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入失信被执行人的不良信用记录，被列入失信被执行人的投标人的投标将被拒绝。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7 本次资格审查采用资格后审方式。

#### 4、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2024 年 4 月 22 日 17:00 至 2024 年 4 月 28 日 18:00(北京时间，下同)，请将项目名称、单位名称、联系人、联系电话、邮箱等投标信息发送至 22768437@qq.com 进行登记，或至 华夏城投项目管理有限公司（银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口向东 100 米诚捷祥大楼 2 楼）现场登记。登记后，方可领取招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人获取招标文件。

4.2 图纸等资料 0 元/套,请投标人在招标文件获取时间前到：（详细地址或联系代理机构订购），过期不候。

4.3 请各投标人在报名结束至开标前随时关注此项目相关信息。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。招标代理机构不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

#### 5、投标保证金和履约保证金

投标保证金金额：按照宁发改法规{2022}506 号文件规定，本项目不收取投标保证金。

履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

#### 6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2024 年 5 月 13 日 10 时 00 分，地点：华夏城投项目管理

有限公司(地址:银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口向东100米诚捷祥大楼2楼会议室)

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件, 招标人不予受理。

## 7. 评标方法和定标方法

7.1 评标方法: 采用综合评估法。

7.2 定标方法 按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《宁夏回族自治区招标投标管理办法》(宁夏回族自治区人民政府令103号)的规定确定中标人。

## 8、发布公告的媒介

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》上发布。

## 9、联系方式

招标人: 灵武市农业农村局

地址: 灵武市灵州大道农业农村局

联系人: 罗永峰

电话: 0951-4023200

招标代理: 华夏城投项目管理有限公司

联系人: 贺彦霞

电 话: 18295280573

地 址: 银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口向东100米诚捷祥大楼2楼

2024年4月22日

## 八、监督部门

本招标项目的监督部门为:。

## 九、联系方式

招 标 人: 灵武市农业农村局

地 址: 灵武市灵州大道农业农村局

联 系 人: 罗永峰

电 话: 0951-4023200

电子邮件: /

招标代理机构: 华夏城投项目管理有限公司

地 址：银川市兴庆区大连东路与德源街交叉口向东 100 米诚捷祥大楼 2 楼  
联系人：贺彦霞

电 话：18295280573

电子邮件：22768437@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：贺彦霞（签名）

招标人或其招标代理机构：宁夏诚祥项目管理有限公司（盖章）

