

苏州市相城城市建设发展有限公司徐阳花园(红线内)居配工程物资采购项目公
开招标公告

(招标编号: YSZB-ZJ-SZ-2024-0205)

一、内容:

原招标公告需求一览表中标段编号 YSZB-ZJ-SZ-2024-0204, 更正为 YSZB-ZJ-SZ-2024-0205。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为苏州市相城城市建设发展有限公司。

三、联系方式

招 标 人: 苏州市相城城市建设发展有限公司

地 址: /

联 系 人: /

电 话: /

电子邮件: /

招标代理机构: 江苏易商工程管理有限公司

地 址: 苏州市人民路 3188 号 19 幢 C 座 2209 室

联 系 人: 吴工

电 话: 0512-67314819

电子邮件: jsyszb@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

项目单位	标段编号	标段名称	序号	物资名称	型号规格	单位	数量	备注	工期/服务期	交货地点	报价方式	最高限价(元)	投标保证金(元)	采购方式	是否接受代理商、经销商	业绩要求	检测报告要求
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-001	徐阳花园居配工程(红线内)-10KV高压环网柜	1	10KV高压环网柜	环网柜, AC10KV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内。带避雷器	台	12	合资品牌全绝缘	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	3320511.84	30000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				10KV高压环网柜	环网柜, AC10KV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内。不带避雷器	台	12	合资品牌全绝缘									
				10KV高压环网柜	环网柜, AC10KV, 125A, 断路器柜, SF6, 户内	台	24	合资品牌全绝缘									
				10KV高压环网柜	环网柜, AC10KV, 630A, 电压互感器柜, SF6, 户内。SF6灭弧	台	12	合资品牌全绝缘									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-002	徐阳花园居配工程(红线内)-10KV变压器	2	10KV变压器	10KV变压器, 800KVA, 普通, 硅钢片, 干式。2级能效, 带不锈钢外壳, 下进线, 上出线	台	24	S14	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	4231382.4	60000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-003	徐阳花园居配工程(红线内)-低压开关柜	3	低压开关柜	低压开关柜, AC400V, 抽屉式, 进线, 2500A, 65KA。800*1000*2200	台	24	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	5874619.8	60000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				低压开关柜	低压开关柜, AC400V, 抽屉式, 分段, 2500A, 65KA。800*1000*2200	台	12	/									
				低压开关柜	低压开关柜, AC400V, 抽屉式, 馈线, 2500A, 50KA。4*400A+1*250A, 600*1000*2200	台	72	/									
				低压开关柜	低压电容器柜, AC400V, 固定式, 130kvar。2500A, 智能型, 1000*1000*2200	台	24	/									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-004	徐阳花园居配工程(红线内)-直流电源柜、DTU单元	4	直流电源柜	直流电源系统, DC110V, 10A, 含电池	套	6	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	512664.48	10000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				DTU单元	配电终端, 站所终端(DTU)。DTU, 三遥, 组屏式, 16间隔, 含无线通信模块, 无后备电源, 预留8U通信设备安装空间	套	6	/									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-005	徐阳花园居配工程(红线内)-电缆附件	5	10KV电缆终端	10KV电缆终端, 3*240, 户内终端, 冷缩, 铜	套	24	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	216336.38	3000	公开招标	是	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
					3*70, 户内终端, 冷缩, 铜	套	48	/									
				1KV电缆终端	1KV电缆终端, 4*240, 户内终端, 冷缩, 铜	套	392	/									
					1KV电缆终端, 4*95, 户内终端, 冷缩, 铜	套	450	/									
					1KV电缆终端, 4*70, 户内终端, 冷缩, 铜	套	16	/									
					1KV电缆终端, 4*50, 户内终端, 冷缩, 铜	套	62	/									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-006	徐阳花园居配工程(红线内)-封闭绝缘母线, 密集绝缘母线槽始端箱	6	封闭绝缘母线, 密集绝缘母线槽始端箱	密集绝缘母线槽始端箱, 铜排, 2500A, 四相, 上进线, 单体式。密集绝缘母线槽, 铜	套	24	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	1515933.72	20000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-007	徐阳花园居配工程(红线内)-视频监视系统、3M贴膜、防火挡板	7	视频监视系统	视频监视系统。居配站所	套	6	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	1380690	20000	公开招标	是	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				3M贴膜、防火挡板	贴膜: 3M; 挡板: 不锈钢	套	6	/									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-008	徐阳花园居配工程(红线内)-电缆分支箱	8	电缆分支箱	电缆分支箱, AC400V, 塑壳断路器, 四路, 400A。塑壳断路器400A, 塑壳断路器, 3*250A, 不锈钢, 落地式, 户外	台	182	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	2157892.78	30000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				电缆分支箱	电缆分支箱, AC400V, 塑壳断路器, 五路, 400A。塑壳断路器400A, 塑壳断路器, 4*160A, 不锈钢, 落地式, 户外	台	6	/									
				电缆分支箱	电缆分支箱, AC400V, 塑壳断路器, 七路, 400A。塑壳断路器400A, 塑壳断路器, 6*160A, 不锈钢, 落地式, 户外	台	4	/									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-009	徐阳花园居配工程(红线内)-10KV电力电缆	9	10KV电力电缆	电力电缆, AC10KV, YJV, 240, 3, 22, ZC, 无阻水	米	3560	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	2528537	30000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				10KV电力电缆	电力电缆, AC10KV, YJV, 70, 3, 22, ZC, 无阻水	米	630	/									
苏州市相城城市建设发展有限公司	YSZB-ZJ-SZ-2024-0205-010	徐阳花园居配工程(红线内)-1KV电力电缆	10	1KV电力电缆	低压电力电缆, YJV, 铜, 240, 4芯, ZC, 22, 普通	米	16694	/	合同签订后30天内	甲方指定地点	金额报价	23668374.4	100000	公开招标	否	近三年内, 投标人具有与招标项目同等电压等级及以上类似业绩不少于1项	国家认可的第三方权威检测机构出具的有效的型式试验报告或检测报告
				1KV电力电缆	低压电力电缆, YJV, 铜, 95, 4芯, ZC, 22, 普通	米	25381	/									
				1KV电力电缆	低压电力电缆, YJV, 铜, 70, 4芯, ZC, 22, 普通	米	1184	/									
				1KV电力电缆	低压电力电缆, YJV, 铜, 50, 4芯, ZC, 22, 普通	米	3578	/									