

朝阳正达电力建设有限责任公司2024年第一批物资类招标采购项目招标公告
(招标编号: LN244711)

项目所在地区: 辽宁省

一、招标条件

本朝阳正达电力建设有限责任公司2024年第一批物资类招标采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金详见公告,招标人为朝阳正达电力建设有限责任公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 详见公告

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

(001)朝阳正达电力建设有限责任公司2024年第一批物资类招标采购项目招标公告;

三、投标人资格要求

(001朝阳正达电力建设有限责任公司2024年第一批物资类招标采购项目招标公告)的投标人资格能力要求: 详见公告;

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从2024年02月02日 09时00分到2024年02月08日 17时00分

获取方式: 详见公告

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024年02月27日 09时00分

递交方式: 详见公告现场递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024年02月27日 09时00分

开标地点: 详见公告



七、其他

详见公告

八、监督部门

本招标项目的监督部门为朝阳正达电力建设有限责任公司。

九、联系方式

招 标 人：朝阳正达电力建设有限责任公司

地 址：辽宁省朝阳市双塔区凌河街三段5-6号

联 系 人：-

电 话：-

电子邮件：-

招标代理机构：辽宁电力能源发展集团有限公司

地 址：沈阳市浑南区上深沟村868-17号

联 系 人：赵工

电 话：13322434955

电子邮件：lnjtdszb202106@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：赵文平（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）



朝阳正达电力建设有限责任公司2024年第一批物资类

招标采购项目招标公告

招标编号：LN244711

1. 招标条件

本（批）招标项目单位为**朝阳正达电力建设有限责任公司**，项目资金已落实。项目已具备招标条件，现对该批项目进行公开招标采购。招标人委托辽宁电力能源发展集团有限公司（以下简称“招标代理机构”），采用公开招标采购方式邀请有兴趣的合格投标人（以下简称“投标人”）就本项目提交密封的有竞争性的投标文件。

2. 项目概况与招标范围

招标范围：详见附件1:招标需求一览表；

投标保证金：详见招标文件。

3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织，须具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系投标人本企业所拥有的权利权益。

3.1 通用资质条件

（1）若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。

（2）若投标人为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在招标文件规定年限内的供货数量满足招标文件的要求。

（3）所投产品须取得国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）若投标人为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时，投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

(5) 取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得招标文件要求的有效认证证书。

(6) 应有良好的财务状况和商业信用，不得被工商行政管理等市场监管部门列入并公示为“经营异常”名录。**投标人被国家机关列为违法失信人的，该投标人参与本项目的投标将被否决。**

(7) 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。

(8) 若投标人为制造商，必须具有生产投标产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

(9) 必须具有生产投标产品所需的出厂检测能力，包括试验场地、试验设备和试验人员。

(10) 根据《国家电网公司供应商不良行为处理管理细则》规定，投标人存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为，且在处理有效期内的，不得参加相应项目的投标。

(11) 投标人如在投标文件中提供《国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（简称《核实证明》），须保证其提供数据真实可靠。投标人应提交从电子商务平台下载已核发通过的有效《核实证明》文件，格式与内容不允许做任何编辑或修改，擅自修改《核实证明》中的数据以虚假投标做否决处理。《国家电网公司集中招标采购活动供应商资质能力核实结果证明函件》（简称《证明函件》）**不适用于**本项目，仅适用于10千伏及以下配（农）网项目协议库存招标。

(12) 违反“重法纪、讲诚信、提质量”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在招标人采购活动中存在行贿行为情节严重的，该投标人参与本项目的投标将被否决。

(13) 投标人不得存在下列情形之一：

- ①与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- ②与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- ③与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- ④与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- ⑤为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- ⑥为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- ⑦为本招标项目的代建人；
- ⑧为本招标项目的招标代理机构；
- ⑨与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- ⑩与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；



- ⑪被依法暂停或者取消投标资格；
- ⑫被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- ⑬进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- ⑭在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- ⑮被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- ⑯被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- ⑰在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；
- ⑱法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

(14) 投标人提供的合同业绩需要提供有效的业绩证明材料。合同请提供合同封面、供货数量清单及签字盖章页复印件。


3.2 投标人及其投标产品须满足相应招标货物的**专用资质业绩要求**，各类货物专门具体资质业绩要求事项及其数据、状态见“附件2：专用资质业绩要求”（对于资质业绩中需提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书的标段，认证范围须包含所投产品），若其他处与此处存在差异，则以“附件2：专用资质业绩要求”中的资质业绩要求为准。

3.3 本次招标所有项目不接受联合体投标。

3.4 投标明细详见招标文件。

4. 招标文件获取

4.1 本次实行网上发售电子版招标文件，不再出售纸质招标文件。凡有意参加投标者，请于**招标公告发布日至2024年02月08日下午17:00时**（北京时间，下同），登陆《国家电网新一代电子商务平 台 - 电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）下载招标文件，并接《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。投标人应妥善保管电子商务平台账号和密码，以及CFCA数字证书和密码，因上述账号、数字证书或密码保管不当造成的损失，由投标人自行承担。



4.2 招标文件的获取：本次招标不收取发售招标文件费用，各有意参加投标者登录电子商务平台点击获取招标文件。

4.3 投标工具下载方式：请各投标人在国家电网新一代电子商务平台 -

电工交易专区首页“下载专区→投标工具安装”目录下下载投标工具相关资料。（投标工具操作问题联系电话：010-63411000转2）

5. 投标文件的递交及开标要求

5.1 本次招标项目需递交：

1. U盘投标文件、光盘投标文件、纸质投标保证金文件（现场递交）
2. 电子投标文件(加密上传国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区)

5.1.1 U盘投标文件：内容为开标、商务、技术三册的双层PDF格式文件、WORD格式文件。

5.1.2

光盘投标文件：内容为投标文件的可编辑版（WORD、EXCEL）及签字盖章扫描件不可编辑版（双层PDF）（要求份数为1正2副：(1)正本光盘中包含开标、商务、技术三册文件；(2)副本光盘中一份包含开标文件和商务文件、另一份包含技术文件）。

5.1.3 纸质投标保证金文件：单独密封递交。

5.1.4 电子投标文件：上传至国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区的投标文件。

5.2

本项目U盘文件、光盘文件、纸质投标保证金文件需通过现场递交方式在2024年02月26日8:30至17:00、2024年02月27日8:00至9:00两个时间段内递交至沈阳市和平区南八马路12号喆啡酒店；联系人：栾经理；联系电话：13322434955；（本批次投标文件递交方式只接收现场递交方式。）

5.2.1 投标文件封装外显著位置标明

“朝阳正达电力建设有限责任公司2024年第一批物资类招标采购项目投标文件”及投标人名称等信息并加盖公章，投标文件需以包为单位按照招标文件要求单独封装。

5.3

本项目进行网上电子开标，开标时间为2024年02月27日9:00，本次不组织潜在投标人到现场开标，开标现场由监督人员全过程监督并全程录制音视频备查。投标人可登陆《国家电网新一代电子商务平台-电工交易专区》（<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>）查看开标情况。



6. 发布公告的媒介

本次招标采取公开招标方式，招标代理机构在《中国招标投标公共服务平台》（www.cebpubservice.com/）及《国家电网新一代电子商务平台-

电工交易专区》(<https://sgccetp.com.cn/portal/#/>)上发布招标公告, 招标公告将明确对潜在投标人的资格要求、获取招标文件的日期和地点、递交投标文件、开标等事宜。

公告或招标文件如有变更, 会在以上媒介发布变更公告或澄清, 一经发出, 即视为通知所有潜在投标人。请潜在投标人随时自行关注, 招标人及代理机构不再另行通知。

7. 联系方式

招标人: 朝阳正达电力建设有限责任公司

地址: 辽宁省朝阳市双塔区凌河街三段5-6号

邮编: 122000

招标代理机构: 辽宁电力能源发展集团有限公司

地 址: 沈阳市浑南区上深沟村868-17号

邮编: 110000

联系人: 赵工

业务咨询联系电话: 13322434955

中标服务费及发票咨询电话: 15609814487

电子邮件: lnjtdszb202106@163.com

(代理机构仅根据招标人要求对会引发歧义的招标文件内容对供应商进行答复, 对需要投标人需独自思考、理解的标书制作细节等问题, 代理机构不予解答。)

开户银行及帐号

开户银行名称: 建行沈阳奥体支行

账 户 名 称: 辽宁电力能源发展集团有限公司

账 号: 21050143580000000480



8.投标保证金递交形式

8.1本招标项目接受以投标保证金形式或电汇形式（**只可选择一种方式**）提交的投标保证金，请投标人综合考虑资金压力、投标成本等情况，慎重选择一种方式提交。

8.1.1以投标保证金形式的投标保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证金保单作为有效的投标文件依据，应由具备相应保险资质、信誉良好、且支持线上保单查询的保险公司开具。投标保证金的保险期限应与投标有效期一致。投标保证金其他要求如下：

(1) 投保人必须与投标单位名称一致；

(2) 保费收取标准为：保证金金额×保险费率；保证金收取标准，见招标文件第二章投标人须知；

(3) 保险责任要求见本章附件。

投标保证金封装要求如下：统一封装在一个信封（易撕信封，如快递信封）内统一提交（信封封皮注明投标保证金），信封中包含如下内容：

(1) 《投标保证金明细表》（内容为：分标编号、分标名称、包号、赔偿限额及保单号）
（详见招标文件第六章投标文件格式）

(2) 必须提供投标保证金保单原件，网上购买保证保险的投标人需提供纸质电子保单。

8.1.2以电汇形式保证金相关要求如下：汇款摘要必须注明且仅注明“分标编号+保证金”即可，**投标保证金汇款时间为*年*月*日-***年*月*日。投标保证金截止日期以我单位银行到账时间为准，超过规定时间视为未递交投标保证金。出具单位名称必须与投标单位名称一致；且投标保证金应当从该基本账户转出；保证金收取标准，见招标文件第二章投标人须知。投标保证金须单独放在一个信封（易撕信封，如快递信封）里进行递交。信封里内容包括：

(1) 《投标保证金明细表》（内容为：分标编号、分标名称、包号及金额）
（详见招标文件第六章投标文件格式）

(2) 银行汇款底单复印件一份。

(3) 企业基本账户开户许可证复印件一份。

注意事项：电汇形式保证金必须汇入代理公司银行账户；投标保证金形式的投标保证金以保单原件为准。分别递交以上两种形式之一的保证金资料。

8.1.3电汇形式投标保证金账号(此账号仅为此次招标采购项目唯一的投标保证金缴纳账号)：
开户银行：中国建设银行股份有限公司沈阳奥体支行



开户名称：辽宁电力能源发展集团有限公司

账号：6232810730000126321

银行行号：105221025101

附件1：投标保证金要求

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

注：各潜在供应商需对公汇款投标保证金时备注：投标保证金+分标编号+包号(例：投标保证金LN244711-

GCWZ包1)如递交保证金递交账户错误或备注递交投标保证金相关信息，投标保证金不予退还！！

投标人应以所投的包为单位按下表规定的数量提交投标保证金：

每包的投标价格	每包的投标保证金(元)
20万以下(不含20万)	可免于提交投标保证金
20万—50万(含20万)	4,000
50万—100万(含50万)	10,000
100万—200万(含100万)	20,000
200万—300万(含200万)	40,000
300万—500万(含300万)	60,000
500万—700万(含500万)	100,000
700万—1000万(含700万)	140,000
1000万—2000万(含1000万)	200,000
2000万—3000万(含2000万)	400,000
3000万—4000万(含3000万)	600,000
4000万—6000万(含4000万)	800,000
6000万及以上(含6000万)	800,000



附件2：投标保证保险（责任要求）

投标人自行选择保险公司投保，约定由保险公司承担所承保投标人投标违约行为的赔偿。投标人须将保单原件，递交给招标人，保单须包含以下内容或约定：

一、保险险种：投标保证保险

二、被保险人：国家电网有限公司及其关联单位或其委托的招标代理机构

三、保险金额：应缴纳的投标保证金金额

四、绝对免赔额：0元

五、保险期间：

保险起期不得晚于开标当日零时，保险期间须与投标有效期保持一致；

如购买年度投标保证保险，保险期间须与被保险人要求的期限保持一致。

六、保险责任

按照招标文件规定，下列情形属于保险责任：

（一）投保人在提交投标文件截止后撤销其投标文件、或主动对投标文件提出实质性修改。

（二）投保人接到中标通知后，拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同。

（三）投标人中标后不按照招标文件要求缴纳履约保证金。

（四）投保人与其他投标人相互串通投标、投保人有弄虚作假或其他投标违法行为的。

（五）法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

（六）投标人未按招标文件约定及规定时限向被保险人支付招标代理服务费的。

七、特别约定

（一）按年度投保的，投标人所提交投标文件投标有效期应在其年度投标保证金保单承诺期限内。

（二）保险起保日前，投保人可自行办理批改或退保；保险起保日后，投保人须提交经被保险人书面盖章同意的证明材料后，保险公司方能办理批改或退保，如保险公司未按本条规定办理批改或退保的，保险公司承担由此带来的一切赔偿责任。



(三)发生保险事故时,由被保险人向保险公司报案并提供索赔材料,保险公司应在一个月内、无条件的向被保险人支付赔款;当年发生的索赔案件,保险人须在本自然年度内赔付至被保险人并结案。

八、索赔材料:

被保险人索赔时,仅需提供以下材料:

- (一)《保险单》;
- (二)《索赔申请书》;
- (三)招标文件(仅需提供与保险索赔相关的部分);
- (四)投标文件(仅需提供与保险索赔相关的部分);
- (五)被保险人出具的保险事故发生的证明文件;

投标保证保险形式递交的投标保证金,保险责任需满足招标人的要求,投标保证保险保单作为有效的投标文件依据,应由具备相应保险资质、信誉良好、且支持线上保单查询的保险公司开具。

投标保证保险的保险期限应与投标有效期一致。投标保证保险其他要求如下:

(1)投标人必须与投标单位名称一致;

(2) 保费收取标准为(按包单独递交): 保证金金额×保险费率; 保证金收取标准: 保证金缴费标准为供应商投递标包项目报价总额(协议库存类项目或框架类项目的保证金缴费标准为供应商投递标包报价的单价合计金额);

投标人应以所投的包为单位按下表规定的数量提交应答保证金:

每包的应答价格	每包的应答保证金(元)
20万以下(不含20万)	可免于提交应答保证金
20万-50万(含20万)	4,000
50万-100万(含50万)	10,000
100万-200万(含100万)	20,000
200万-300万(含200万)	40,000
300万-500万(含300万)	60,000
500万-700万(含500万)	100,000
700万-1000万(含700万)	140,000
1000万-2000万(含1000万)	200,000
2000万-3000万(含2000万)	400,000
3000万-4000万(含3000万)	600,000
4000万-6000万(含4000万)	800,000
6000万及以上(含6000万)	800,000

(3) 保险责任要求见本章附件。

投标保证保险封装要求如下:统一封装在一个信封(易撕信封,如快递信封)内统一提交(信封封皮注明投标保证保险),信封中包含如下内容:

- (1) 《投标保证金明细表》(内容为:分标编号、分标名称、包号、赔偿限额及保单号)
(详见招标文件第六章投标文件格式)



(2) **必须提供投标保证金保单原件**，网上购买保证保险的投标人需提供纸质电子保单。

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

温馨提醒：

关于在辽宁电力能源发展集团有限公司的集中规模招标采购代理活动中接受投标保证金缴纳方式的提示

为帮助企业减负增效，进一步减轻投标人资金压力，节约投标成本，提高招投标效率，自2022年1月起，在辽宁电力能源发展集团有限公司组织的集中规模招标采购活动中，可以接受投标保证金作为投标保证金缴纳方式(投标人根据投标计划，可以按年度或单次方式投保保证保险)。

如果投标人在所参与投标活动中采用投保保证保险方式，符合招标文件要求的保险公司由投标人自主选择。目前已获悉英大泰和财产保险股份有限公司等多家保险公司可承办该业务，考虑该方式属于创新业务，为方便投标人，具体由投标人咨询。

咨询电话：1、荣丽权：13610810924；

2、栗嘉：15840037603

特此告知，请各投标人予以关注。

9. 其它

请各投标人在中标结果发布两个工作日后，登陆报名时预留的邮箱查收招标代理机构发送的中标服务费缴费明细，请各中标人核对中标服务费明细，确认无误后以公司对公账户进行汇款，汇款请备注：分标编号+包号+中标服务费，如不备注造成任何不良后果，中标人自行承担。

汇款完成后，请用手机微信扫码功能进行扫描下方二维码填写开具信息，未完成填写的中标人中标通知书下发延期及中标服务费发票开具延期的，后果请自行承担。



附件1：招标需求一览表

附件2：专用资质业绩要求

2024年02月02日




附件1: 招标需求一览表

分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
LN244711 -GCWZ	工程物资	包1	中电朝阳250兆瓦智慧风储一体化风电项目220kV升压站工程	中电朝阳250兆瓦智慧风储一体化风电项目220kV升压站工程(材料)	1002G2100000003010ZW	SG500074631	镀锌扁钢	-80*6	付	1240	260100	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					1002G2100000003010ZX	SC5000066831	支柱绝缘子	/	只	80			
					1002G2100000003010ZY	SG510073026	铜缆	95mm ²	千米	0.33			
					1002G2100000003010ZZ	SG510054694	铜缆	6平方毫米	米	140			
					1002G210000000301P00	SG510054695	软铜线	4平方毫米	米	10			
					1002G210000000301P01	SG510059923	检修接地端子盒	/	套	4			
					1002G210000000301P02	SG510059292	铜焊点	放热焊	块	280			
					1002G210000000301P03	SG500021535	钢管 (PT 二次线用 0.04056吨)	φ 80	米	12			
					1002G210000000301P04	SG510040333	绝缘手套	66kV	付	5			
					1002G210000000301P05	SG510062773	绝缘靴子	66kV	双	5			
					1002G210000000301P06	SC500064607	接地线	66kV, 含绝缘操作杆	副	3			
					1002G210000000301P07	SC500023122	接地线	35kV, 含绝缘操作杆	副	3			
					1002G210000000301P08	SC500056886	验电笔	66kV	只	2			
					1002G210000000301P09	SG500023095	验电笔	35kV	只	2			
					1002G210000000301P0A	SC500091136	智能工具箱	80*43*200mm	组	2			
					1002G210000000301P0B	SG510056671	通信网线屏蔽槽	100mm (高) *200mm (200), 白钢	米	200			
					1002G210000000301P0C	SG510041545	线帽机	丽标线号印字机C-280T	台	1			
					1002G210000000301P0D	SG510040172	线冒管	2.5mm ²	卷	4			
					1002G210000000301P0E	SG510040171	线冒管	4mm ²	卷	4			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SENC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					000030IP0E							
					1002621000	SG510080981	标签机	brother PT-18RZ	1			
					000030IP0F							
					1002621000	SG510043641	黑色热缩管	Φ25	500			
					000030IP0G							
					1002621000	SG510043640	黑色热缩管	Φ18	300			
					000030IP0H							
					1002621000	SG500127810	接线端子	适用4m²接地线	500			
					000030IP0I							
					1002621000	SG500039367	移动电源	电小二户外电源1000W 大功率220v移动便携式	1			
					000030IP0J							
					1002621000	SG510058916	红色塑料带	/	50			
					000030IP0K							
					1002621000	SG500022939	热缩枪头	/	10			
					000030IP0L							
					1002621000	SG510043654	热缩罐	/	20			
					000030IP0M							
					1002621000	SG510041341	电缆牌机清洗带	电缆牌机使用	1			
					000030IP0N							
					1002621000	SG510069198	电缆牌	PP-1080RE配套使用	1200			
					000030IP0O							
					1002621000	SG510056352	网线保护管	金属波纹管Φ32mm	200			
					000030IP0P							
					1002621000	SG500023118	网线与槽盒连接头	金属Φ45mm	100			
					000030IP0Q							
					1002621000	SG510043555	延长管	适用于4x70电缆终端, 电压等级1kV	60			
					000030IP0R							
					1002621000	SG510043557	延长管	适用于4x35电缆终端, 电压等级1kV	150			
					000030IP0S							
					1002621000	SG500117614	铜接线端子	95mm², 挂锡	80			
					000030IP0T							
					1002621000	SG510045016	加长套管头	6—30	2			
					000030IP0U							
					1002621000	SG500070980	手持带锯条	TP118	30			
					000030IP0V							
					1002621000	SG510056678	电缆保护管	碳素波纹管D150	60			
					000030IP0W							
					1002621000	SG510058727	黑塑料胶布	/	100			
					000030IP0X							



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 0000301P0Y	SG510041573	尼龙扎带	3×150mm	个	60			
					1002G21000 0000301P0Z	SG510041568	尼龙扎带	4×200mm	个	60			
					1002G21000 0000301P10	SG510041563	尼龙扎带	5×300mm	个	60			
					1002G21000 0000301P11	SG510043793	黑色金属绑线	0.5mm ²	卷	2500			
					1002G21000 0000301P12	SG510034172	线管笔	/	个	20			
					1002G21000 0000301P13	SG500019373	电缆牌支架	/	付	150			
					1002G21000 0000301P14	SG500072657	盛纸刀	/	把	20			
					1002G21000 0000301P15	SG510040007	盛纸刀刀片	/	把	10			
					1002G21000 0000301P16	SG510041347	标签机打印带	12MM(黄色)	盒	5			
					1002G21000 0000301P17	SG510041346	标签机打印带	18MM(黄色)	盒	5			
					1002G21000 00003010Z0	SG510043879	黄绿相间铜线	50mm ²	米	500			
					1002G21000 60003010ZP	SG500139449	黄绿相间铜线	4mm ²	米	2000			
					1002G21000 00003010ZQ	SG510042671	接地端子	适用50m ² 接地线 孔10	块	300			
					1002G21000 00003010ZR	SG500024108	热熔药	/	千克	50			
					1002G21000 00003010ZS	SG510038881	热熔模具	4X30 T接	套	1			
					1002G21000 00003010ZT	SG510038879	热熔模具	4X30 直接	套	2			
					1002G21000 00003010ZU	SG510041343	打号机色带	硕方TP661	盒	5			
					1002G21000 00003010ZV	SG510041340	电缆牌打印色带	SP-R1301B黑色	盒	1			
					1002G21000 0000301PFC33	SG510069184	高压危险发光警示牌	/	面	4	129000	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
			改工程项目设计施工总承包(凌钢线)	项目设计施工总承包(凌钢线)	1002G21000000030IP4N	SG510062563	型钢综合	综合	千克	317.52			
					1002G21000000030IP40	SG510042722	平垫铁综合	综合	块	63			
					1002G21000000030IP4P	SG510058249	电焊条J422综合	综合	千克	35.28			
					1002G21000000030IP4Q	SG500064957	焊锡丝	/	个	117			
					1002G21000000030IP4R	SG510037846	镀锌六角螺栓综合	综合	件	138			
					1002G21000000030IP4S	SG510039028	镀锌带帽螺栓	M16mm×(160~200)mm	件	553			
					1002G21000000030IP4T	SG510037849	槽钢六角螺栓综合	综合	件	28			
					1002G21000000030IP4U	SG500012991	镀锌半圆头螺栓	M2×5~M15×50	套	1120			
					1002G21000000030IP4V	SG510039034	精制六角螺母	M6~10	个	560	40000	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
		包3	新型电力负荷管理系统维护(北镇地区)	新型电力负荷管理系统维护(北镇地区)(材料)	1002G21000000030IP4W	SG500014810	铜芯绝缘导线	2.5mm²	米	1260			
					1002G21000000030IP4X	SG500101061	铜接线端子6以下	6mm2	只	1400			
					1002G21000000030IP4Y	SG510041896	铝绑扎线3.2mm以下	3.2mm以下	个	240			
					1002G21000000030IP4Z	SG510041574	尼龙扎带L=120	L=120	个	2100			
					1002G21000000030IP50	SG510041571	尼龙扎带L=200	L=200	个	2450			
					1002G21000000030IP51	SG510041346	标签色带(12~36)×8m	(12~36)×8m	盒	70			
					1002G21000000030IP52	SG510058920	线号套管	/	个	14			
					1002G21000000030IP53	SG510058291	自粘性橡胶带25×20m	25×20m	个	420			
					1002G21000000030IP53	SG510043639	热塑管	/	米	323.4			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					000030IP54								
					1002G21000	SG500121685	汽油	/	升	88			
					000030IP55								
					1002G21000	SG510038265	机械油5~7号	/	升	6.804			
					000030IP56								
					1002G21000	SG510058147	电力复合脂	/	件	3			
					000030IP57								
					1002G21000	SG580019717	乙醇(酒精)医用	/	升	30			
					000030IP58								
					1002G21000	SG500011725	普通调和漆	/	千克	27.16			
					000030IP59								
					1002G21000	SG510058222	钢锯条各种规格	/	根	136			
					000030IP5A								
					1002G21000	SG500024534	棉纱头	/	千克	70			
					000030IP5B								
					1002G21000	SG580001726	脱脂棉	/	卷	126			
					000030IP5C								
					1002G21000	SG500011713	防锈漆	/	千克	13.58			
					000030IP5D								
					1002G21000	SG510058670	醇酸防锈漆 C53-1	C53-1	千克	2.716			
					000030IP5E								
					1002G21000	SG510062563	型钢综合	综合	千克	351.54			
					000030IP9A								
					1002G21000	SG510042722	平整铁综合	综合	块	70			
					000030IP9R								
					1002G21000	SG510058249	电焊条J422综合	综合	千克	39.06			
					000030IP9S								
					1002G21000	SG500064957	焊锡丝	/	个	127			
					000030IP9T								
					1002G21000	SG510037846	镀锌六角螺栓综合	综合	件	153	45000	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					000030IP9U								
					1002G21000	SG510039028	镀锌带帽螺栓	M16mm×(160~200)mm	件	613			
					000030IP9V								
					1002G21000	SG510037849	精制六角螺栓综合	综合	件	31			
					000030IP9W								
					1002G21000	SG500012991	镀锌半圆头螺栓	M2×5~M15×50	套	1240			
					000030IP9X								
					1002G21000	SG510039034	精制六角螺母	M6~10	个	621			
					000030IP9Y								



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 0000301P9Z	SG500014810	铜芯绝缘导线	2.5mm ²	米	1395			
					1002G21000 0000301PA0	SG500101061	铜接线端子6以下	6mm ²	只	1551			
					1002G21000 0000301PA1	SG510041896	铝绑扎线3.2mm以下	3.2mm以下	个	261			
					1002G21000 0000301PA2	SG510041574	尼龙扎带L=120	L=120	个	2825			
					1002G21000 0000301PA3	SG510041571	尼龙扎带L=200	L=200	个	2713			
					1002G21000 0000301PA4	SG510041346	标签色带(12~36)×8m	(12~36)×8m	盒	78			
					1002G21000 0000301PA5	SG510058920	线号套管	/	个	18			
					1002G21000 0000301PA6	SG510058291	自粘性橡胶带25×20m	25×20m	个	465			
					1002G21000 0000301PA7	SG510043639	热塑管	/	米	358.05			
					1002G21000 0000301PA8	SG500121685	汽油	/	升	91			
					1002G21000 0000301PA9	SG510036265	机械油5~7号	/	升	7.533			
					1002G21000 0000301PAA	SG510058147	电力复合脂	/	件	4			
					1002G21000 0000301PAB	SG580019717	乙醇(酒精)医用	/	升	36			
					1002G21000 0000301PAC	SG500011725	普通调和漆	/	千克	30.07			
					1002G21000 0000301PAD	SG510058222	铜锯条各种规格	/	根	151			
					1002G21000 0000301PAE	SG500024534	棉纱头	/	千克	77.5			
					1002G21000 0000301PAF	SG580001726	脱脂棉	/	卷	140			
					1002G21000 0000301PAG	SG500011713	防锈漆	/	千克	15.035			
					1002G21000 0000301PA9P	SG510058670	醇酸防锈漆 C53-1	C53-1	千克	3.007			
					1002G21000	SG510062563	型钢综合	综合	千克	215.46	30000	按照合同	按照合同



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SONC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高 限价(元)	首批交货 时间	最后一批 交货时间			
							物料小类	规格型号								
	荷管理系统 维护(开发 区、凌河、 古塔地区)		荷管理系统 维护(开发 区、凌河、 古塔地区)	管理系统维护 (开发区、凌 河、古塔地区) (材料)	00003PBQ9Y											
1002G21000					SG510042722	平垫铁综合	综合	块	43							
00003PBQ40																
1002G21000					SG510058249	电焊条J422综合	综合	千克	23.94							
00003PBQ42																
1002G21000					SG500064957	焊锡丝	/	个	80							
00003PBQ44																
1002G21000					SG510037846	镀锌六角螺栓综合	综合	件	70							
00003PBQ46																
1002G21000					SG510039028	镀锌带帽螺栓	M1.6mm×(160~200)mm	件	376							
00003PBQ48																
1002G21000					SG510037849	精制六角螺栓综合	综合	件	19							
00003PBQ4A																
1002G21000					SG500012991	镀锌半圆头螺栓	M2×5~M15×50	套	761							
00003PBQ4C																
1002G21000					SG510039034	精制六角螺母	M6~10	个	380							
00003PBQ4E																
1002G21000					SG500014810	铜芯绝缘导线	2.5mm ²	米	855							
00003PBQ4G																
1002G21000					SG500101061	铜接线端子6以下	6mm ²	只	950							
00003PBQ4I																
1002G21000	SG510041896	铝绑扎线3.2mm以下	3.2mm以下	个	175											
00003PBQ4K																
1002G21000	SG510041574	尼龙扎带L=120	L=120	个	1425											
00003PBQ4M																
1002G21000	SG510041571	尼龙扎带L=200	L=200	个	1663											
00003PBQ4O																
1002G21000	SG510041346	标签色带(12~36)× 8mm	(12~36)×8mm	盒	48											
00003PBQ4Q																
1002G21000	SG510058920	线号套管	/	个	10											
00003PBQ4S																
1002G21000	SG510058291	自粘性橡胶带25×2 0mm	25×20mm	个	285											
00003PBQ4U																
1002G21000	SG510043639	热缩管	/	米	219.45											
00003PBQ4W																
1002G21000	SG500121685	汽油	/	升	70											
00003PBQ4Y																
1002G21000	SG510036265	机械油5~7号	/	升	4.617											
00003PBQ40																



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PBQB2	SG510058147	电力复合脂	/	件	2			
					1002G21000 00003PBQB4	SG580019717	乙醇(酒精)医用	/	升	32			
					1002G21000 00003PBQB6	SG500011725	普通调和漆	/	千克	18.43			
					1002G21000 00003PBQB8	SG510058222	钢扁条各种规格	/	根	92			
					1002G21000 00003PBQBA	SG500024534	棉纱头	/	千克	47.5			
					1002G21000 00003PBQBC	SG580001726	脱脂棉	/	卷	86			
					1002G21000 00003PBQBE	SG500011713	防锈漆	/	千克	9.215			
					1002G21000 00003PBQBG	SG510058670	醇酸防锈漆 C53-1	C53-1	千克	1.843			
					1002G21000 00003PBQ9X	SG510062563	型钢综合	综合	千克	351.54			
					1002G21000 00003PBQ9Z	SG510042722	平垫铁综合	综合	块	69.75			
					1002G21000 00003PBQA1	SG510058249	电焊条J422综合	综合	千克	39.06			
					1002G21000 00003PBQA3	SG500064957	焊锡丝	/	个	150			
					1002G21000 00003PBQA5	SG510037846	镀锌六角螺栓综合	综合	件	152			
					1002G21000 00003PBQA7	SG510039028	镀锌带帽螺栓	M16mm×(160~200)mm	件	613	45000	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					1002G21000 00003PBQA9	SG510037849	精制六角螺栓综合	综合	件	31			
					1002G21000 00003PBQAB	SG500012991	镀锌半圆头螺栓	M2×5~M15×50	套	1240			
					1002G21000 00003PBQAD	SG510039034	精制六角螺母	M6~10	个	621			
					1002G21000 00003PBQAF	SG500014810	铜芯绝缘导线	2.5mm²	米	1395			
					1002G21000 00003PBQAF	SG500101061	铜接线端子6以下	6mm2	只	1551			
					1002G21000	SG510041896	铝绑扎线3.2mm以下	3.2mm以下	个	270			

新型电力系统
负荷管理系统
维护(太和地区)
(材料)


包6



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PBQAJ								
					1002G21000	SG510041574	尼龙扎带L=120	L=120	个	2325			
					00003PBQAL								
					1002G21000	SG510041571	尼龙扎带L=200	L=200	个	2713			
					00003PBQAN								
					1002G21000	SG510041346	标签色带(12~36)×8m	(12~36)×8m	盒	78			
					00003PBQAP								
					1002G21000	SG510058920	线号套管	/	个	16			
					00003PBQAR								
					1002G21000	SG510058291	自粘性橡胶带25×20m	25×20m	个	465			
					00003PBQAT								
					1002G21000	SG510043639	热缩管	/	米	358.05			
					00003PBQAV								
					1002G21000	SG500121685	汽缸	/	升	71			
					00003PBQAX								
					1002G21000	SG510036265	机械油5~7号	/	升	7.533			
					00003PBQAZ								
					1002G21000	SG510058147	电力复合脂	/	件	3			
					00003PBQB1								
					1002G21000	SG580019717	乙醇(酒精)医用	/	升	17			
					00003PBQB3								
					1002G21000	SG500011725	普通调和漆	/	千克	30.07			
					00003PBQB5								
					1002G21000	SG510058222	钢锯条各种规格	/	根	151			
					00003PBQB7								
					1002G21000	SG500024534	棉纱头	/	千克	77.5			
					00003PBQB9								
					1002G21000	SG580001726	脱脂棉	/	卷	140			
					00003PBQBB								
					1002G21000	SG500011713	防锈漆	/	千克	15.035			
					00003PBQBD								
					1002G21000	SG510058670	醇酸防锈漆 C53-1	C53-1	千克	3.007			
					00003PBQBF								
					1002G21000	SG510062563	型钢综合	综合	千克	312.98			
					00003PBQFP					4			
					1002G21000	SG510042722	平垫铁综合	综合	块	62	40000	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					00003PBQFS								
					1002G21000	SG510058249	电焊条J422综合	综合	千克	34.776			
					00003PBQFT								




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PBQTU	SG500064957	焊锡丝	/	个	150			
					1002G21000 00003PBQFY	SG510037846	镀锌六角螺栓综合	综合	件	135			
					1002G21000 00003PBQFW	SG510039028	镀锌带帽螺栓	M16mm×(160~200)mm	件	545			
					1002G21000 00003PBQFX	SG510037849	精制六角螺栓综合	综合	件	28			
					1002G21000 00003PBQFY	SG500012991	镀锌半圆头螺栓	M2×5~M15×50	套	1107			
					1002G21000 00003PBQFZ	SG510039034	精制六角螺母	M6~10	个	552			
					1002G21000 00003PBQGG	SG500014810	铜芯绝缘导线	2.5mm ²	米	1242			
					1002G21000 00003PBQGI	SG500101061	铜接线端子6以下	6mm ²	只	1380			
					1002G21000 00003PBQG2	SG510041896	铝绑扎线3.2mm以下	3.2mm以下	个	241			
					1002G21000 00003PBQG3	SG510041574	尼龙扎带L=120	L=120	个	2070			
					1002G21000 00003PBQG4	SG510041571	尼龙扎带L=200	L=200	个	2415			
					1002G21000 00003PBQG5	SG510041346	标签色带(12~36)×8m	(12~36)×8m	盒	69			
					1002G21000 00003PBQG6	SG510058920	线号套管	/	个	14			
					1002G21000 00003PBQG7	SG510058291	自粘性橡胶带25×20m	25×20m	个	414			
					1002G21000 00003PBQG8	SG510043639	热塑管	/	米	318.78			
					1002G21000 00003PBQG9	SG500121685	汽油	/	升	41			
					1002G21000 00003PBQGA	SG510036265	机械油5~7号	/	升	6.707			
					1002G21000 00003PBQGB	SG510058147	电力复合脂	/	件	2.236			
					1002G21000 00003PBQGC	SG580019717	乙醇(酒精)医用	/	升	15			
					1002G21000	SG500011725	普通调和漆	/	千克	26.772			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PBQGD								
					1002G21000	SG510058222	钢扁条各种规格	/	根	134			
					00003PBQGE								
					1002G21000	SG500024534	棉纱头	/	千克	69			
					00003PBQGF								
					1002G21000	SG580001726	脱脂棉	/	卷	124			
					00003PBQGG								
					1002G21000	SG500011713	防锈漆	/	千克	13.386			
					00003PBQGH								
					1002G21000	SG510058670	醇酸防锈漆 C53-1	C53-1	千克	2.677			
					00003PBQGI								
					1002G21000	SG510050506	35kV内锥式插拔头	3*120mm ² , 2#,	套	3		按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					00003PBQJN								
		包8	华新新能源朝阳烧锅营子300MW风电项目220kV升压站PC工程	华新新能源朝阳烧锅营子300MW风电项目220kV升压站PC工程(电缆插拔头)	1002G21000	SG510050509	35kV内锥式插拔头	3*240mm ² , 3#,	套	4	65200	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					00003PBQFQ								
		包9	北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目PC总包工程(箱变)	北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目PC总包工程(箱变)	1002G21000	SG500008788	10kV SVG(预制式)集装箱水冷散热器(3MW柜)	详见技术规范	套	2		按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					00003PBQFR	SG510049437	10kV预制舱式开闭站(含一二次设备)	详见技术规范	套	2	66000000	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					1002G21000	SG500028566	井盖	升盖-材质:铸铁,规格:φ800	面	9			
					0000308AHA			卫浴用五金-产品类型:120L水桶	个	9			
					1002G21000	SG510062936	卫浴用五金						
					0000308AHC								
					1002G21000	SG500024727	穿钉	穿钉	盒	72			
					0000308AHD								
		包10	凌源第一批物资采购项目	国网朔州供电公司凌源地区通信网络改造工程(凌源)	1002G21000	SG510042657	电缆固定支架(类型)	电缆固定支架(类型)	组	36	95,000.00	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					0000308AHE			主材规格:L500,类型:复合电缆支架					
					1002G21000	SG580021651	托板	托板-材质:玻璃纤维环氧树脂,规格:d,其它1:d,其它2:d,其它3:d,其它4:d,其它5:d,其它6:d	件	108			
					0000308AHF			热轧带肋钢筋-型号:HRB-	千克	124.38			
					1002G21000	SG510038054	钢筋						
					0000308AHG								


分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		数量	单位	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 0000308AHI	SG510036055	钢筋	335,直径:14mm 热轧带肋钢筋- 型号:HRB- 335,直径:12mm	120.69	千克			
					1002G21000 0000308AII	SG510036056	钢筋	335,直径:12mm 热轧带肋钢筋- 型号:HRB- 335,直径:10mm	15.84	千克			
					1002G21000 0000308AHJ	SG500011663	防火砖	防火砖	7470	块			
					1002G21000 0000308AHK	SG580009886	灌浆材料	灌浆材料-材质:碎石5- 20mm	6480	千克			
					1002G21000 0000308AHL	SG500011643	沙子	沙子	12.42	立方米			
					1002G21000 0000308AHM	SG500011639	水泥	水泥-标号:325	4770	千克			
					1002G21000 0000308AUN	SG500021541	电缆保护管	电缆保护管- 材质:MPP,内径:φ150	200	米			
					1002G21000 0000308AHO	SG500056430	电缆保护管	电缆保护管- 材质:HDPE,内径:φ110	296	米			
					1002G21000 0000308AHP	SG500078918	成品混凝土	成品混凝土-型号:C30	6.8	立方米			
					1002G21000 0000308AHQ	SG500011738	防火堵料	防火堵料	375	千克			
					1002G21000 0000308AHR	SG510054906	水泥制品	水泥制品- 类型:标志桩(砖)平铺 式,规格:300×300×30	15	块			
					1002G21000 0000308AHS	SG500011352	不锈钢管	不锈钢管- 外径:φ50,壁厚mm:0.2 5mm,材质:201	741.76	千克			
					1002G21000 0000308AHT	SG500011643	沙子	沙子	64.59	立方米			
					1002G21000 0000308AHU	SG500028498	电缆保护管	电缆保护管- 材质:PVC,内径:φ28	800	米			
					1002G21000 0000308AHV	SG500093826	管帽	管帽- 材质:不锈钢,公称通径 :DN50	5	个			
					1002G21000 0000308AHW	SG500033976	电缆保护管	电缆保护管- 材质:钢管,内径:φ50	30	米			
					1002G21000	SG500022088	绝缘套管	绝缘套管-	649	米			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SNCV物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					0000308AIX			电压等级:AC10kV,型式:热缩,用途:电缆,规格:φ100					
					1002G21000 0000308AIIY	SG510069165	标识牌	标识牌-用途:光纤标识	面	123			
					1002G21000 0000308AHZ	SG510059931	光缆金具	光缆金具-金具类型:紧固夹具,光缆:ADSS	个	23			
					1002G21000 0000308AIO	SG510049384	光缆金具	光缆金具-光缆:ADSS,类型:耐张夹具(塔用)	套	290			
					1002G21000 0000308AII	SG510049387	光缆金具	光缆金具-光缆:ADSS,类型:直线夹具(杆用)	套	6			
					1002G21000 0000308AHS	SG510054293	联结金具-U型挂环	联结金具-U型挂环,U-1290	只	18			
					1002G21000 00003PKEWY	SG500001051	交流三相隔离开关	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:630A,额定短时耐受电流:20kA,结构型式:三柱组合,接地开关数:不接地,操作型式:手动	组	1			
					1002G21000 00003PKEWZ	SG500004636	电磁式电压互感器	电磁式电压互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,次级绕组级数:2,相数:单相,测量级精度:0.2	台	2	100,000.00	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					1002G21000 00003PKEX0	SG500000157	电磁式电流互感器	电磁式电流互感器-电压等级:AC10kV,绝缘方式:干式,最大电流比:800/5,测量级精度:0.5S,保护级精度:无保护级,次级绕组数:2,容量:30VA,安装方式:倒立	台	2			
					1002G21000 00003PKEXI	SG510043831	接地装置	接地装置-材质:复合,规格:L=250*8	套	2			
					1002G21000	SG5000035296	地理U型连接件	地理U型连接件	付	6			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PKEX2			主材规格:φ22,口径mm:400mm,形式:拉盘U形拉环					
					1002G21000 00003PKEX3	SG510077677	电力电缆	电力电缆-电压等级:AC10KV,型号:YJV,截面mm2:120,芯数:3,铠装及外护套形式:22,是否阻燃:无阻燃,是否纵向阻水:无阻水,特殊要求:普通	千米	0.245			
					1002G21000 00003PKEX4	SG500021956	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔	只	10			
					1002G21000 00003PKEX5	SG500039302	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10KV,截面面积mm2:120mm2,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜铝	套	2			
					1002G21000 00003PKEX6	SG500050547	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:120mm2,型式:单孔	只	6			
					1002G21000 00003PKEX7	SG500021953	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:240mm2,型式:单孔	只	39			
					1002G21000 00003PKEX8	SG500021938	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm2:50mm2,型式:单孔	只	12			
					1002G21000 00003PKEX9	SG500027408	水泥制品	水泥制品-类型:拉盘,规格:300×600×200	块	6			
					1002G21000 00003PKEXA	SG500021481	电缆保护管	电缆保护管-材质:PVC,内径:φ110	米	190			
					1002G21000 00003PKEXB	SG510055283	铜绞线	铜绞线-型号:GJ,标称截面mm2:100,表面处理方式:镀锌	吨	0.12			
					1002G21000 00003PKEXC	SG500011579	铁丝	铁丝-直径:1.0mm	千克	12			
					1002G21000	SG500019513	拉线棒	拉线棒-	根	6			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMW物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PKEXD			主材规格:φ20,长度mm:1800mm,形式:双耳					
					1002G21000 00003PKEXE	SG5000129320	耐张线夹-楔型绝缘	耐张线夹-楔型绝缘-型号:NXJG-2	付	57			
					1002G21000 00003PKEXF	SG5000020418	联结金具-平行挂板	联结金具-平行挂板-型号:PD-12	只	6			
					1002G21000 00003PKEXG	SG5000028085	联结金具-平行挂板	联结金具-平行挂板-型号:PS-7	只	57			
					1002G21000 00003PKEXH	SG5000017322	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子-型号:JH10-90	只	6			
					1002G21000 00003PKEXI	SG5000029691	拉线金具-楔型线夹	拉线金具-楔型线夹-型号:NX-3	付	18			
					1002G21000 00003PKEXJ	SG5000014672	架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm ² :50	千米	0.03			
					1002G21000 00003PKEXK	SG5000018387	成套抱箍	成套抱箍-主材规格:—5×50,直径:D210,角度:90°	付	12			
					1002G21000 00003PKEXL	SG5000035412	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:230mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	24			
					1002G21000 00003PKEXM	SG5000037816	拉线金具-U型线夹	拉线金具-U型线夹-型号:UT-3	付	6			
					1002G21000 00003PKEXN	SG5000020383	联结金具-U型挂环	联结金具-U型挂环-型号:U-7	只	57			
					1002G21000 00003PKEXO	SG5000014663	架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm ² :240	千米	0.55			
					1002G21000 00003PKEXP	SG5000012172	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	18			
					1002G21000 00003PKEXQ	SG5100566254	成套抱箍	成套抱箍-类型:拉线抱箍,主材规	付	6			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
								规格: D190, 角度: 45°					
					1002G21000 00003PKEXR	SG500026595	联结金具-I型挂环	联结金具-I型挂环- 型号: U-21	只	6			
					1002G21000 00003PKEXS	SG500028227	接续金具- 异型并沟线夹	接续金具- 异型并沟线夹- 型号: JBL-50-240	付	72			
					1002G21000 00003PKEXT	SG500012384	普通螺栓	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 250mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热镀锌, 配螺母与否: 配螺母	件	6			
					1002G21000 00003PKEXU	SG500012164	普通螺栓	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 75mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热镀锌, 配螺母与否: 配螺母	件	36			
					1002G21000 00003PKEXV	SG500012167	普通螺栓	普通螺栓- 规格: M16, 长度mm: 50mm, 材质: 铁, 表面处理方式: 热镀锌, 配螺母与否: 配螺母	件	36			
					1002G21000 00003PKEXW	SG500017143	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号: P-20T	只	63			
					1002G21000 00003PKEXX	SG500017154	盘形悬式瓷绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子- 型号: XP-7C	片	114			
					1002G21000 00003PKEXY	SG500019281	设备固定支架	设备固定支架- 主材规格: 70×7, 长度mm: 1400mm	付	1			
					1002G21000 00003PKEXZ	SG510056259	电缆抱箍	电缆抱箍- 主材规格: φ200mm	付	1			
					1002G21000 00003PKEYO	SG500139205	水泥制品	水泥制品- 类型: 标志桩(砖), 规格: 100×100×400	块	10			
					1002G21000 00003PKHEY1	SG510043671	电缆警示带	电缆警示带- 颜色: 黄色, 规格: 宽200, 材质: PVC	米	190			
					1002G21000	SG500021509	电缆保护管	电缆保护管-	米	3			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SENC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PKEY2		线路角铁横担- 材质:钢管,内径:φ100						
					1002G21000 00003PKEY3	SG500017864	线路角铁横担- 主材规格:∠75×8,横 担长度mm:1800mm,固定 孔距:不计孔距,固定方 式:中同	块	24				
					1002G21000 00003PKEY4	SG500019818	连接铁-主材规格:— 5×50,长度mm:900mm, 孔数:不计孔数	块	48				
					1002G21000 00003PKEY5	SG500065910	连接铁-主材规格:— 6×60,长度mm:460mm, 孔数:不计孔数	块	9				
					1002G21000 00003PR418	SG510057895	电缆封头帽- 规格:φ120	只	21				
					1002G21000 00003PR41R	SG510040689	手用锯条	根	137				
					1002G21000 00003PR41S	SG580036093	防尘网-材料:尼龙	平方米	114.48				
					1002G21000 00003PR41T	SG500041895	木杆-长度m:6m	根	90				
					1002G21000 00003PR41U	SG500092162	油漆- 类型:调和漆,颜色:浅 灰	千克	9.32				
					1002G21000 00003PR41V	SG500064271	油漆- 类型:平面漆,颜色:银	千克	4.22				
					1002G21000 00003PR41W	SG500011701	工业气体-类型:乙烷气	立方米	7.74				
					1002G21000 00003PR41X	SG500011695	工业气体-类型:氧气	立方米	19.66	33,000.00			
					1002G21000 00003PR41Y	SG580035840	路灯- 类别:黑绑线,规格:路 灯通用	米	6299.1 4				
					1002G21000 00003PR41Z	SG510058579	绝缘粘胶带	卷	6				
					1002G21000 00003PR41A	SG510058871	地面标示胶带- 规格型号:宽50黄色	个	27				
					1002G21000 00003PR41B	SG580001721	生胶带	卷	74				
					1002G21000	SG510069955	半圆抱箍-	块	38				

喀左亚新双冠新能源有限公司中三家任合子村12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程

包12



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					00003PR41C			主材规格: φ18, 直径: D210, 类型: U型				
					1002G21000 00003PR41D	SG510039812	绝缘胶布	绝缘胶布- 耐压等级: 10kV, 材质: 冷缩防水胶带	14			
					1002G21000 00003PR41E	SG5000011585	铁丝	铁丝-直径: 8mm	10.49			
					1002G21000 00003PR41F	SG5000056118	焊条	焊条- 材质: 锡, 规格: φ2	3.9			
					1002G21000 00003PR41G	SG5000033317	铜丝	铜丝- 直径: φ0.5, 材质: 黄铜	4.39			
					1002G21000 00003PR41H	SG5000052977	焊接钢管	焊接钢管- 外径: φ150, 壁厚: 4.0mm, 材质: Q235-A	756.56			
					1002G21000 00003PR41I	SG500138439	钢丝绳	钢丝绳- 直径: 15mm, 材质: 防 扭	61.59			
					1002G21000 00003PR41J	SG500013631	复合材料管	复合材料管- 材质: PVC, 公称外径: DN 50	4.07			
					1002G21000 00003PR41K	SG510037481	铲背机刀片	铲背机刀片- 类型: 平形, 规格: 无	16			
					1002G21000 00003PR41L	SG510043638	热缩管	热缩管- 电压等级: 10kV, 型号: 1 0	294.35			
					1002G21000 00003PR41M	SG500117515	铝包胶钢芯超耐耐热铝合金绞线	铝包胶钢芯超耐耐热铝合 金绞线- 型号: STACTR/AW, 标称 截面mm ² : 135/25	13.31			
					1002G21000 00003PR41N	SG500101256	膨胀螺栓	膨胀螺栓- 螺纹规格: M12, 长度: mm: 200mm, 材质: 镀锌	38			
					1002G21000 00003PR41O	SG5100558671	油漆	油漆- 类型: 色标漆(醇酸磁漆); 颜色: 蓝色	6.87			
					1002G21000 00003PR41P	SG5100558472	绝缘木	绝缘木	845			
					1002G21000 00003PR41Q	SG500011713	油漆	油漆- 类型: 防锈漆, 颜色: 红	1.18			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SN/C物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					1002G21000 00003PR41Z	SG500118613	圆钢	圆钢- 直径:φ55,材质:40CR	27.69			
					1002G21000 00003PR4J0	SG500024110	焊丝	焊丝	22.81			
					1002G21000 00003PR4I0	SG500029302	焊条	焊条- 材质:钢,规格:φ3.2	3.96			
					1002G21000 00003PR411	SG500011669	方木	方木	2.18			
					1002G21000 00003PR412	SG500101182	圆钢	圆钢- 直径:φ16,材质:304	47.49			
					1002G21000 00003PR413	SG500094894	H型钢	H型钢- 型号mm:150×75,材质: Q235-C	75.53			
					1002G21000 00003PR414	SG510042117	铜丝	铜丝-截面面积mm2:16	8.12			
					1002G21000 00003PR415	SG500102193	圆钢	圆钢- 直径:φ6,材质:321	111.86			
					1002G21000 00003PR416	SG500024749	胶带	胶带	70			
					1002G21000 00003PR417	SG500011645	沥青	沥青	5.48			
					1002G21000 00003PR4K5	SG500011713	油漆	油漆- 类型:防锈漆,颜色:红	1.18			
					1002G21000 00003PR4K6	SG510040689	锯条	手动锯条	125			
					1002G21000 00003PR4K4	SG510058671	油漆	油漆- 类型:色标漆(醇酸磁漆 ,颜色:蓝色	6.87			
					1002G21000 00003PR4K7	SG580036093	防尘网	防尘网-材料:尼龙	122.36			
					1002G21000 00003PR4K8	SG500041895	木杆	木杆-长度m:6m	97	20,000.00	按照合同约定内容 执行	按照合同约定内容 执行
					1002G21000 00003PR4K9	SG500092162	油漆	油漆- 类型:调和漆,颜色:浅 灰	9.32			
					1002G21000 00003PR4KA	SG580036840	绝缘绑线	类别:黑绑线,规格:路 灯通用	6239.1 4			
					1002G21000	SG500118613	圆钢	圆钢-	27.69			


喀左亚新双冠
新能源有限公
司中三家任台
子村第三组12.
5MW分散式风电
项目10千伏配
套送出工程



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4KB			铁丝-直径:40CR	千克				
					1002G21000	S6500011585		铁丝-直径:8mm	千克	10.49			
					00003PR4KP			焊条	千克				
					1002G21000	S650000566118		材质:锡,规格:Φ2	千克	3.9			
					00003PR4KQ			铜丝-	千克				
					1002G21000	S65000033317		直径:Φ0.5,材质:黄铜	千克	4.39			
					00003PR4KR			焊接钢管-	千克				
					1002G21000	S65000052977		外径:Φ150,壁厚mm:4.0mm,材质:Q235-A	千克	756.56			
					00003PR4KS			钢丝绳-	千克				
					1002G21000	S6500138439		直径mm:15mm,材质:防扣	千克	61.59			
					00003PR4KT				千克				
					1002G21000	S65000042189		焊条-	千克	3.96			
					00003PR4KC			材质:铝,规格:Φ3.2	千克				
					1002G21000	S65000011669		方木	立方米	0.04			
					00003PR4KD				立方米				
					1002G21000	S6500101182		圆钢-	千克	47.49			
					00003PR4KE			直径:Φ16,材质:304	千克				
					1002G21000	S6510042117		铜丝-截面mm2:16	千克	8.12			
					00003PR4KF				千克	111.86			
					1002G21000	S6500102193		圆钢-	千克				
					00003PR4KG			直径:Φ6,材质:321	千克				
					1002G21000	S65000024749		胶布	个	70			
					00003PR4KH				个				
					1002G21000	S65000011645		沥青	千克	5.48			
					00003PR4KI				千克				
					1002G21000	S6510057896		电缆封头帽-	只	21			
					00003PR4KJ			规格:Φ120	只				
					1002G21000	S6510058579		绝缘粘胶布	卷	6			
					00003PR4KK				卷				
					1002G21000	S6510058871		地面标示胶布-	个	27			
					00003PR4KL			规格型号:宽50黄色	个				
					1002G21000	S6580001721		生胶布	卷	38			
					00003PR4KM				卷				
					1002G21000	S6510058955		半圆抱箍-	块	38			
					00003PR4KN			主材规格:Φ18,直径:D210,类型:U型	块				
					1002G21000	S6510039812		绝缘胶布-	卷	14			
									卷				




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
						物料小类	规格型号					
							耐压等级:10kv, 材质:冷缩防水胶布					
					SG510039812	绝缘胶布	耐压等级:10kv, 材质:冷缩防水胶布	卷	9			
					SG500011585	铁丝	铁丝-直径:8mm	千克	2.43			
					SG500056118	焊条	焊条-材质:锡,规格:Φ2	千克	1.46			
					SG500011669	方木	方木	立方米	0.04			
					SG500033317	铜丝	铜丝-直径:Φ0.5, 材质:黄铜	千克	1.45			
					SG500138439	钢丝绳	钢丝绳-直径mm:15mm, 材质:防扭	千克	14.27			
					SG510058671	油漆	油漆-类型:色标漆(醇酸磁漆), 颜色:蓝色	千克	4.29			
					SG500011713	油漆	油漆-类型:防锈漆, 颜色:红	千克	0.39	10,500.00	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					SG510040689	锯条	手动锯条	根	65			
					SG580036093	防尘网	防尘网-材料:尼龙	平方米	63.6			
					SG500041895	木杆	木杆-长度m:6m	根	41			
					SG500092162	油漆	油漆-类型:调和漆, 颜色:浅灰	千克	8.32			
					SG510058872	胶带	地面标示胶带-规格型号:宽50黄黑色	个	2			
					SG500023065	绝缘绳	绝缘绳	根	67.14			
					SG580035840	绝缘绑线	路灯-类别:黑绑线, 规格:断灯通用	米	3433.91			
					SG500118613	圆钢	圆钢-直径:Φ55, 材质:40CR	千克	9.29			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
						物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4L4	焊条	焊条 材质:铝,规格:φ3.2	千克	1.21			
					1002G21000 00003PR4L5	焊接钢管	焊接钢管- 外径:φ150,壁厚mm:4.0mm,材质:Q235-A	千克	84.06			
					1002G21000 00003PR4L6	圆钢	圆钢- 直径:φ16,材质:304	千克	15.83			
					1002G21000 00003PR4L7	铜丝	铜丝-截面积mm2:16	千克	4.06			
					1002G21000 00003PR4L8	圆钢	圆钢- 直径:φ6,材质:321	千克	25.92			
					1002G21000 00003PR4L9	胶带	胶带	个	18			
					1002G21000 00003PR4LA	沥青	沥青	千克	1.83			
					1002G21000 00003PR4LB	电缆封头帽	电缆封头帽- 规格:φ120	只	6			
					1002G21000 00003PR4LC	绝缘粘胶带	绝缘粘胶带	卷	5			
					1002G21000 00003PR4LD	胶带	地面标示胶带- 规格型号:宽50黄色	个	9			
					1002G21000 00003PR4LE	生胶带	生胶带	卷	18			
					1002G21000 00003PR4LF	半圆抱箍	半圆抱箍- 主材规格:φ18,直径:D210,类型:D型	块	13			
					1002G21000 00003PR4J1	复合材料管	复合材料管- 材质:PVC,公称通径:DN50	米	2.14			
					1002G21000 00003PR4J2	铲背机刀片	铲背机刀片- 类型:平形,规格:无	片	6			
					1002G21000 00003PR4J3	热缩管	热缩管- 电压等级:10KV,型号:10	米	117.74	48,500.00	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					1002G21000 00003PR4J4	铝包膜钢芯超耐热合金绞线	铝包膜钢芯超耐热合金绞线- 型号:STACIR/AW,标称截面mm2:L35/25	千米	7			
					1002G21000	膨胀螺栓	膨胀螺栓-	根	13			

包15
喀左亚新双冠新能源有限公司中三家镇豆腐房村12.5MW分散式风电项目10KV电压等级送出工程



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		数量	单位	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4J5			螺栓规格:M12,长度mm:200mm,材质:镀锌					
					1002G21000 00003PR4J6	S6510058671	油漆	油漆- 类型:色标漆(醇酸磁漆),颜色:蓝色	4.29	千克			
					1002G21000 00003PR4J7	S6500011713	油漆	油漆- 类型:防锈漆,颜色:红	0.39	千克			
					1002G21000 00003PR4J8	S6510058472	绝缘木	绝缘木	480	个			
					1002G21000 00003PR4J9	S6510040689	锯条	手动锯条	70	根			
					1002G21000 00003PR4JA	S6580036093	防尘网	防尘网-材料:尼龙	149.46	平方米			
					1002G21000 00003PR4JB	S6500041895	木杆	木杆-长度m:6m	110	根			
					1002G21000 00003PR4JC	S6500092162	油漆	油漆- 类型:调和漆,颜色:浅灰	8.32	千克			
					1002G21000 00003PR4JD	S6500054271	油漆	油漆- 类型:平面漆,颜色:银	2.4	千克			
					1002G21000 00003PR4JE	S6500011701	工业气体	工业气体-类型:乙烷气	10.13	立方米			
					1002G21000 00003PR4JF	S6500011695	工业气体	工业气体-类型:氧气	25.71	立方米			
					1002G21000 00003PR4JU	S6510058871	胶布	地面标示胶布- 规格型号:黄50黄色	9	个			
					1002G21000 00003PR4JV	S6580001721	生胶带	生胶带	32	卷			
					1002G21000 00003PR4JW	S6510063955	半圆抱箍	半圆抱箍- 主材规格:Φ18,直径:D210,类型:U型	13	块			
					1002G21000 00003PR4JX	S6510039812	绝缘胶布	绝缘胶布- 耐压等级:10kV,材质:冷缩防水胶布	9	卷			
					1002G21000 00003PR4JY	S6500011585	铁丝	铁丝-直径:8mm	2.17	千克			
					1002G21000 00003PR4JZ	S65000656118	焊条	焊条- 材质:锡,规格:Φ2	1.46	千克			
					1002G21000	S6500011669	方木	方木	1.2	立方			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4K0				米				
					1002G21000	SG500033317	铜丝	铜丝- 直径:φ0.5,材质:黄铜	千克	1.38			
					00003PR4K1								
					1002G21000	SG500052977	焊接钢管	焊接钢管- 外径:φ150,壁厚mm:4, 0mm,材质:Q235-A	千克	252.19			
					00003PR4K2								
					1002G21000	SG500138439	钢丝绳	钢丝绳- 直径mm:15mm,材质:防 扭	千克	12.77			
					00003PR4K3								
					1002G21000	SG500102193	圆钢	圆钢- 直径:φ6,材质:321	千克	23.19			
					00003PR4JP								
					1002G21000	SG500024749	胶带	胶带	个	17			
					00003PR4JQ								
					1002G21000	SG510058872	胶带	地面标示胶带- 规格型号:宽50黄黑色	个	2			
					00003PR4JC								
					1002G21000	SG500023065	绝缘绳	绝缘绳	根	67.14			
					00003PR4JU								
					1002G21000	SG580035840	绝缘绑线	路灯- 类别:黑绑线,规格:路 灯通用	米	3433.9 1			
					00003PR4J1								
					1002G21000	SG500118613	圆钢	圆钢- 直径:φ55,材质:40CR	千克	9.29			
					00003PR4JJ								
					1002G21000	SG500024110	焊丝	焊丝	千克	29.82			
					00003PR4JK								
					1002G21000	SG500042189	焊条	焊条- 材质:铝,规格:φ3.2	千克	1.21			
					00003PR4JL								
					1002G21000	SG500101182	圆钢	圆钢- 直径:φ16,材质:304	千克	15.83			
					00003PR4JM								
					1002G21000	SG500094894	I型钢	I型钢- 型号mm:150×75,材质: Q235-C	千克	27.39			
					00003PR4JN								
					1002G21000	SG510042117	铜丝	铜丝-截面积mm2:16	千克	4.06			
					00003PR4JO								
					1002G21000	SG500011645	沥青	沥青	千克	1.83			
					00003PR4JR								
					1002G21000	SG510057895	电缆封头帽	电缆封头帽- 规格:φ120	只	5			
					00003PR4JS								
					1002G21000	SG510058579	绝缘粘胶带	绝缘粘胶带	卷	5			
					00003PR4JT								




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					1002621000 00003PR4ND	SG5000101256	膨胀螺栓	膨胀螺栓- 螺纹规格:M12,长度mm: 200mm,材质:镀锌	38			
					1002621000 00003PR4NE	SG510058671	油漆	油漆- 类型:色漆漆(醇酸磁漆 ,颜色:蓝色	3.11			
					1002621000 00003PR4NF	SG500011713	油漆	油漆- 类型:防锈漆,颜色:红	1.18			
					1002621000 00003PR4NG	SG510058472	绝缘木	绝缘木	203			
					1002621000 00003PR4NH	SG510040689	锯条	手动锯条	48			
					1002621000 00003PR4NI	SG580036093	防尘网	防尘网-材料:尼龙	12.72			
					1002621000 00003PR4NJ	SG500041895	木杆	木杆-长度m:6m	12			
					1002621000 00003PR4NK	SG5000092162	油漆	油漆- 类型:调和漆,颜色:浅 灰	3.54			
					1002621000 00003PR4NL	SG5000054271	油漆	油漆- 类型:平面漆,颜色:银	1.02	37,500.00		
					1002621000 00003PR4NM	SG5000011701	工业气体	工业气体-类型:乙烷气	1.79			
					1002621000 00003PR4NN	SG5000011695	工业气体	工业气体-类型:氧气	4.54			
					1002621000 00003PR4NO	SG510058872	胶带	地面标示胶带- 规格型号:宽50黄黑色 路灯-	6			
					1002621000 00003PR4NP	SG580035840	绝缘绑线	类别:黑绑线,规格:路 灯通用	1359.6 7			
					1002621000 00003PR4NQ	SG5000118613	圆钢	圆钢- 直径:φ55,材质:40CR	27.69			
					1002621000 00003PR4NR	SG500024110	焊丝	焊丝	5.26			
					1002621000 00003PR4NS	SG5000011669	方木	方木	0.39			
					1002621000 00003PR4NT	SG5000101182	圆钢	圆钢- 直径:φ16,材质:304	47.49			
					1002621000	SG510042117	铜丝	铜丝-截面积mm2:16	8.12			

喀左亚新双冠
新能源有限公
司中三家任台
子村第二组12.5M
W分散式风电
项目10千伏配
套送出工程




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高 限价(元)	首批交货 时间	最后一批 交货时间
							物料小类	规格型号					
		00003PR4MU											
		1002G21000	圆钢		SG500102193			圆钢- 直径:Φ6,材质:321	千克	62.75			
		00003PR4MY											
		1002G21000	石膏		SG500011645			石膏	千克	5.48			
		00003PR4MW											
		1002G21000	电缆封头帽		SG510057895			电缆封头帽- 规格:Φ120	只	12			
		00003PR4MX											
		1002G21000	绝缘粘胶带		SG510058579			绝缘粘胶带	卷	6			
		00003PR4MY											
		1002G21000	胶带		SG510058871			地面标示胶带- 规格型号:宽50黄色	个	19			
		00003PR4MZ											
		1002G21000	生胶带		SG580001721			生胶带	卷	54			
		00003PR4NO											
		1002G21000	半圆抱箍		SG510069955			半圆抱箍- 主材规格:Φ18,直径:D 210,类型:U型	块	38			
		00003PR4NI											
		1002G21000	绝缘胶布		SG510039812			绝缘胶布- 耐压等级:10kv,材质: 冷缩防水胶带	卷	14			
		00003PR4N2											
		1002G21000	复合材料管		SG500013631			复合材料管- 材质:PVC,公称直径:DN 50	米	1.07			
		00003PR4M9											
		1002G21000	铲背机刀片		SG510037481			铲背机刀片- 类型:平形,规格:无	片	6			
		00003PR4MA											
		1002G21000	热缩管		SG510043638			热缩管- 电压等级:10kv,型号:1 0	米	117.74			
		00003PR4MB											
		1002G21000	铝包钢芯超耐热 铝合金绞线		SG500117515			铝包钢芯超耐热铝合 金绞线- 型号:STACR/AW,标称 截面mm2:135/25	千米	3.5			
		00003PR4MC											
		1002G21000	铁丝		SG500011585			铁丝-直径:8mm	千克	5.88			
		00003PR4N3											
		1002G21000	焊条		SG500056118			焊条- 材质:锡,规格:Φ2	千克	3.9			
		00003PR4N4											
		1002G21000	铜丝		SG500033317			铜丝- 直径:Φ0.5,材质:黄铜	千克	3.58			
		00003PR4N5											
		1002G21000	钢丝绳		SG500138439			钢丝绳- 直径mm:15mm,材质:防	千克	34.55			
		00003PR4N6											



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4N7	S6500024749	胶布	扣	个	40			
					1002G21000 00003PR4LM	S6510068671	油漆- 油漆- 类型:色标漆(醇酸磁漆 ,颜色:蓝色	千克	3.15				
					1002G21000 00003PR4LN	S6509011713	油漆- 油漆- 类型:防锈漆,颜色:红	千克	1.18				
					1002G21000 00003PR4LO	SG510040689	锯条 手动锯条	根	38				
					1002G21000 00003PR4LW	S6500101182	圆钢- 直径:φ16,材质:304	千克	47.49				
					1002G21000 00003PR4LX	S6510042117	铜丝-截面面积mm2:16	千克	8.12				
					1002G21000 00003PR4LP	S6500011645	沥青	千克	1.83				
					1002G21000 00003PR4LQ	S6500092162	油漆- 油漆- 类型:调和漆,颜色:浅 灰	千克	5.02				
					1002G21000 00003PR4LR	S6510068872	胶布 地面标示胶布- 规格型号:宽50真黑色	个	5				
					1002G21000 00003PR4LS	S6510069955	半圆抱箍- 主材规格:φ18,直径:D 210,类型:U型	块	13		6,000.00		
					1002G21000 00003PR4LT	SG580035840	绝缘绑线 路灯- 类别:黑绑线,规格:路 灯通用	米	1466.4 3				
					1002G21000 00003PR4LU	SG500118613	圆钢- 直径:φ55,材质:40CR	千克	26.8				
					1002G21000 00003PR4LV	SG500011669	方木 方木	立方米	0.01				
					1002G21000 00003PR4LY	SG500102193	圆钢- 直径:φ6,材质:321	千克	62.75				
					1002G21000 00003PR4LZ	SG500024749	胶布 胶布	个	40				
					1002G21000 00003PR4M0	SG510057895	电缆封头帽- 规格:φ120	只	12				
					1002G21000 00003PR4M1	SG510058579	绝缘粘胶布 绝缘粘胶布	卷	6				

喀左亚新双冠
冠新能源有
限公司中三
家镇中三家
村12.5MW分
散式风电项
目10千伏配
套送出工程

包17




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
包18					1002G21000 00003PR4M2	SG510058871	胶带	地面标示胶带-规格型号:宽50黄色	个	18			
					1002G21000 00003PR4M3			生胶带	卷	36			
					1002G21000 00003PR4M4			绝缘胶布	卷	14			
					1002G21000 00003PR4M5			铁丝	千克	5.88			
					1002G21000 00003PR4M6			焊条	千克	3.9			
					1002G21000 00003PR4M7			铜丝	千克	3.17			
					1002G21000 00003PR4M8			钢丝绳	千克	34.55			
					1002G21000 00003PR4E			超高性能混凝土杆	根	4			
					1002G21000 00003PR4EF			超高性能混凝土杆	根	3			
					1002G21000 00003PR4EG			超高性能混凝土杆	根	2			
					1002G21000 00003PR4EH			超高性能混凝土杆	根	1			
					1002G21000 00003PR4EI			锥形水泥杆	根	4			
					1002G21000 00003PR4EJ			锥形水泥杆	根	10			
					1002G21000 00003PR4BQ			普通螺栓	件	80			
1002G21000	普通螺栓	件	20										
包19	10千伏终端联线线路迁改工程		10千伏终端联线线路迁改工程	10千伏终端联线线路迁改工程	1002G21000 00003PR4BQ	SG500012449	普通螺栓	规格:M16,长度mm:125mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母	件	80	53,000.00	按照合同约定执行	按照合同约定执行
					1002G21000	SG500011931	普通螺栓	普通螺栓	件	20		按照合同约定执行	按照合同约定执行




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4BR			规格:M16,长度mm:230mm,材质:铜,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母					
					1002G21000 00003PR4BS	SG500012110	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:250mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	20			
					1002G21000 00003PR4BT	SG500020564	接线金具-绝缘穿刺接地线夹	接线金具-绝缘穿刺接地线夹-电压等级:10kV,主线截面积mm ² :240mm ² ,支线截面积mm ² :150mm ²	付	6			
					1002G21000 00003PR4BU	SG500021832	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铝,截面mm ² :70mm ² ,型式:单孔	只	60			
					1002G21000 00003PR4BV	SG5000028449	设备线夹-铜铝过渡设备线夹	设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-4B	付	36			
					1002G21000 00003PR4BW	SG5000027524	盘形悬式瓷绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子-型号:XP-70C	片	36			
					1002G21000 00003PR4BX	SG500014807	布电线	布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm ² :10,芯数:1	米	400			
					1002G21000 00003PR4BY	SG500014670	架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm ² :70	千米	0.36			
					1002G21000 00003PR4BZ	SG510043671	电缆警示带	电缆警示带-颜色:黄色,规格:宽200,材质:PVC	米	1110			
					1002G21000 00003PR4C0	SG510050484	电缆桩	电缆桩-型号:800,材质:树脂	个	20			
					1002G21000 00003PR4C8	SG500026420	耐张线夹-鞍型绝缘	耐张线夹-鞍型绝缘-型号:NXJ-240	付	18			
					1002G21000 00003PR4CC	SG500028084	联结金具-平行挂板	联结金具-平行挂板-型号:P-7	只	18			
					1002G21000 00003PR4CD	SG500012167	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:50mm	件	80			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4CE	SC500012164	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:75mm,材质:铁,表面处理方式:热浸锌,配螺母与否:配螺母	件	40			
					1002G21000 00003PR4CA	SC500020512	接续金具-并沟线夹	接续金具-并沟线夹-型号:JB-4	付	24			
					1002G21000 00003PR4C1	SG500011738	防火堵料	防火堵料	千克	10			
					1002G21000 00003PR4C2	SC500021099	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面面积mm ² :400mm ² ,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:热缩,材质:铜	套	9			
					1002G21000 00003PR4C3	SC500050548	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铜镀锡,截面mm ² :400mm ² ,型式:单孔	只	27			
					1002G21000 00003PR4C4	SC500074424	电缆保护管	电缆保护管-材质:钢管,内径:φ15	米	18			
					1002G21000 00003PR4C5	SG500004650	交流避雷器	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙	台	18			
					1002G21000 00003PR4C6	SG500009956	接地短路故障指示器	接地短路故障指示器	台	18			
					1002G21000 00003PR4C7	SG510041360	胶布	胶布-规格型号:绝缘胶布	个	40			
					1002G21000 00003PR4C8	SG500001057	交流三相隔离开关	交流三相隔离开关-电压等级:AC10kV,额定电流:1250A,额定短时耐受电流:31.5kA,结构型式:双柱水平旋转,接地开关数:单接地,操作型式:电动	组	6			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4C9	SG510043793	绝缘绑线	绝缘绑线- 规格型号:2.0# 绝缘外层:是,内芯:2.5 平方铜芯,长度:2.5米,	卷	2			
		包20	10千伏喀瑞 联线路迁 改工程	10千伏喀瑞 联线路迁改工 程	1002G21000 00003PR4CF	SG500135703	环网箱	环网箱- 电压等级:AC10KV,进线 数:1,出线数:4	台	1	96,000.00	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					1002G21000 00003PR4DI	SG500021955	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2: 70mm2,型式:单孔	只	2			
					1002G21000 00003PR4DJ	SG500060612	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2: 25mm2,型式:单孔	只	2			
					1002G21000 00003PR4DK	SG500021955	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2: 150mm2,型式:单孔	只	9			
					1002G21000 00003PR4DL	SG500077480	设备线夹- 螺栓型设备线夹	设备线夹- 螺栓型设备线夹- 型号:ST-2B	付	4			
					1002G21000 00003PR4DM	SG500028453	设备线夹- 铜铝过渡设备线夹	设备线夹- 铜铝过渡设备线夹- 型号:SLG-2B	付	3			
		包21	喀喇沁左翼 蒙古族自治 县人民政府新 建10千伏配 电工程	喀喇沁左翼蒙 古族自治县委 营子镇人民政府 新建10千伏 配电工程	1002G21000 00003PR4DC	SG500019139	变压器台架	变压器台架- 主材规格:110,长度mm: 2500mm	付	1	63,500.00	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					1002G21000 00003PR4DD	SG500019307	设备固定支架	设备固定支架- 主材规格:18,长度mm:6 00mm	付	1			
					1002G21000 00003PR4DE	SG510043793	绝缘绑线	绝缘绑线- 绝缘外层:是,内芯:2.5 平方铜芯,长度:2.5米,	卷	1			
					1002G21000 00003PR4DF	SG500021938	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2: 50mm2,型式:单孔	只	6			
					1002G21000 00003PR4DG	SG500021832	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铝,截面mm2:70mm 2,型式:单孔	只	8			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4DH	SG500021801	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm 2:70mm ² ,型式:单孔	只	6			
					1002G21000 00003PR4DN	SG510058361	计量箱支架	计量箱支架	个	1			
					1002G21000 00003PR4D0	SG500029272	绝缘护罩	绝缘护罩- 类型:变压器绝缘护罩	只	1			
					1002G21000 00003PR4DP	SG510062439	油漆	油漆- 类型:自喷,颜色:黑	千克	1			
					1002G21000 00003PR4DQ	SG500023168	标识牌	标识牌-材质:PVC	面	2			
					1002G21000 00003PR4DR	SG500061564	低压熔断器配件	低压熔断器配件- 配件类型:低压保险片, 额定电流:400A	个	3			
					1002G21000 00003PR4DS	SG510077281	熔丝	熔丝- 额定电流:10A,类型:熔 丝	个	3			
					1002G21000 00003PR4DT	SG500020510	接续金具-并沟线夹	接续金具-并沟线夹- 型号:JB-2	付	12			
					1002G21000 00003PR4DU	SG500033274	绝缘套管	绝缘套管- 电压等级:AC1kV,型式: 冷缩,用途:电缆,规格: Φ20	米	3.8			
					1002G21000 00003PR4DY	SG510043643	热缩管	热缩管- 电压等级:10kV,型号:8 0	米	10			
					1002G21000 00003PR4DW	SG500008511	配电箱	配电箱- 使用环境:户外,回路数 :3回路	个	1			
					1002G21000 00003PR4DX	SG580020858	抛光系统配件	抛光系统配件- 类型:样品固定模板,其 它1:d,其它2:d,其它3: d,其它4:d,其它5:d,其 它6:d,其它7:d	个	1			
					1002G21000 00003PR4DY	SG500021831	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铝,截面mm ² :50mm 2,型式:单孔	只	3			
					1002G21000 00003PR4DZ	SG510057933	接续金具-并沟线夹	接续金具-并沟线夹- 型号:JB-2	付	1			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4E0	SG500037475	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号:P-15	只	24			
					1002G21000 00003PR4E1	SG500027524	盘形悬式瓷绝缘子	盘形悬式瓷绝缘子-型号:XP-70C	片	36			
					1002G21000 00003PR4E2	SG500017322	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子-型号:JH10-90	只	3			
					1002G21000 00003PR4E3	SG500007913	高压熔断器	高压熔断器-电压等级:AC10kV,类型:跌落式,额定熔断电流:200A	只	3			
					1002G21000 00003PR4E4	SG500017140	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号:P-20	只	31			
					1002G21000 00003PR4E5	SG500004650	交流避雷器	交流避雷器-电压等级:AC10kV,额定电压:17kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:45kV,是否带间隙:不带间隙	台	3			
					1002G21000 00003PR4E6	SG500037477	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号:P-6	只	4			
					1002G21000 00003PR4E7	SG510055719	交流避雷器	交流避雷器-电压等级:AC380V,额定电压:3.8kV,外绝缘材质:硅橡胶,雷电额定残压:12kV,是否带间隙:带间隙,型号:低压避雷器	台	3			
					1002G21000 00003PR4E8	SG500029989	拉线金具-楔型线夹	拉线金具-楔型线夹-型号:NX-2	付	9			
					1002G21000 00003PR4E9	SG510039390	低压开关	低压开关-种类:低压隔离开关,额定电流:600A,相数:三相	个	3			
					1002G21000 00003PR4EA	SG500014670	架空绝缘导线	架空绝缘导线-电压等级:AC1kV,型号:JKLYJ,标称截面mm ² :70	千米	0.08			
					1002G21000 00003PR4EB	SG500008720	电容器保护	电容器保护-电压等级:AC10kV	套	1			
					1002G21000	SG500014664	架空绝缘导线	架空绝缘导线	千米	2.05			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					00003PR4EC		电压等级:AC10KV,型号:JKLYJ,标称截面mm ² :70					
					1002G21000 00003PR4ED	SG5000022441	低压开关- 种类:漏电保护器,额定 电流:630A,相数:三相	个	1			
					1002G21000 00003PR4CF	SG5000056180	低压电力电缆- 型号:VV,导体材质:铜, 截面mm ² :150/70,芯数: 3+1芯,阻燃特性:ZR,包 装形式:22,特殊要求: 普通	千米	0.014			
					1002G21000 00003PR4CG	SG5000017384	线路角铁横担- 主材规格:∠63×6,横 担长度mm:1900mm,固定 孔距:不计孔距,固定方 式:双侧	块	16			
					1002G21000 00003PR4CH	SG5000015271	低压电力电缆- 型号:YJV,导体材质:铜 ,截面mm ² :50,芯数:3+1 芯,阻燃特性:不阻燃, 包装形式:22,特殊要求 :普通	千米	0.011			
					1002G21000 00003PR4CI	SG5000018386	成套抱箍-主材规格:一 5×50,直径:D200,角度 :90°	付	12			
					1002G21000 00003PR4CJ	SG5000016520	控制电缆- 型号:KVP2,截面mm ² :2 .5,芯数:19,防护特性: ZR,铠装形式:无铠装	米	15			
					1002G21000 00003PR4CK	SG5000018387	成套抱箍-主材规格:一 5×50,直径:D210,角度 :90°	付	1			
					1002G21000 00003PR4CL	SG5000014806	布电线- 型号:BV,导体材质:铜, 截面mm ² :4,芯数:1	米	12			
					1002G21000 00003PR4CM	SG5000019696	支撑铁-主材规格:一 5×50,长度mm:900mm, 形式:斜撑	块	32			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4CN	SG500014805	布电线	规格型号 布电线- 型号:BV,导体材质:铜, 截面mm ² :2.5,芯数:1	米	12			
					1002G21000 00003PR4CO	SG500123865	连接铁	连接铁-主材规格:一 6×60,长度mm:430mm, 孔数:3	块	12			
					1002G21000 00003PR4CP	SG500052383	35kV及以下电缆中间接头	35kV及以下电缆中间接 头- 电压等级:AC1kV,截面 积mm ² :150mm ² ,电缆芯 数:4芯,类型:直通接头 ,种类:冷缩,材质:铜	套	2			
					1002G21000 00003PR4CQ	SG500012130	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M12,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	10			
					1002G21000 00003PR4CR	SG500012172	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:35mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	30			
					1002G21000 00003PR4CS	SG500012167	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	120			
					1002G21000 00003PR4CT	SG500012164	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:75mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	10			
					1002G21000 00003PR4CU	SG500012449	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:125m m,材质:铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母与否: 配螺母	件	20			
					1002G21000 00003PR4CV	SG500011931	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:230m m,材质:钢,表面处理方	件	10			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4CW	SG510037760	U形螺栓	式:镀锌,配螺母与舌;配螺母 U形螺栓- 固定外径mm:210mm,材 质:铁,表面处理方式: 镀锌	套	8			
					1002G21000 00003PR4CX	SG510038877	垫圈	类型:方,规格mm:40mmx 4mm,材质:铁	个	40			
					1002G21000 00003PR4CY	SG510038934	垫圈	类型:平,规格mm:60×6 mm,材质:铁	个	60			
					1002G21000 00003PR4CZ	SG500020383	联结金具-U型挂环	联结金具-U型挂环- 型号:U-7	只	24			
					1002G21000 00003PR4D0	SG500020283	耐张线夹-螺栓型	耐张线夹-螺栓型- 型号:NLD-2	付	18			
					1002G21000 00003PR4D1	SG500028084	联结金具-平行挂板	联结金具-平行挂板- 型号:P-7	只	18			
					1002G21000 00003PR4D2	SG510056273	成套抱箍	成套抱箍- 类型:拉线抱箍,直径: φ200mm	付	3			
					1002G21000 00003PR4DA	SG500066375	铁丝	铁丝-直径:3.2mm	千克	3			
					1002G21000 00003PR4DB	SG500031902	钢绞线	钢绞线- 型号:JG1B,标称截面mm 2:50,表面处理方式:镀锌	吨	24			
					1002G21000 00003PR4D3	SG500020749	拉线金具-UT型线夹	拉线金具-UT型线夹- 型号:NUT-2	付	3			
					1002G21000 00003PR4D4	SG500020410	联结金具-延长环	联结金具-延长环- 型号:PH-7	只	3			
					1002G21000 00003PR4D5	SG500027769	拉线棒	拉线棒- 主材规格:φ16,长度mm :2500mm,形式:双耳	根	3			
					1002G21000 00003PR4D6	SG500073577	螺母	螺母- 类型:防盗螺母,规格:M 16,材质:铁,表面处理 方式:镀锌	个	6			
					1002G21000	SG500058531	连接铁	连接铁-主材规格:一	块	3			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4D7			8×80,长度mm:300mm,孔数:2					
					1002G21000 00003PR4D8	SG5000051873	地理U型连接件	地理U型连接件- 主材规格:φ20,口径mm: :300mm,形式:拉盘U形 拉环	付	3			
					1002G21000 00003PR4D9	SG5000030923	水泥制品	水泥制品- 类型:拉盘,规格:500× 1000×150	块	3			
					1002G21000 00003PR4G0	SG5000021036	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV,截面 积mm2:300mm2,电缆芯 数:3芯,类型:户外终端 ;种类:冷缩,材质:铜	套	2			
					1002G21000 00003PR4GQ	SG5000021032	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV,截面 积mm2:70mm2,电缆芯数 :3芯,类型:户外终端, 种类:冷缩,材质:铜	套	2			
		包22	锦承线扩能 改造电力线 路改造工程 (喀左)	锦承线扩能改 造电力线路迁 改工程(喀左)	1002G21000 00003PR4GR	SG5000001051	交流三相隔离开关	交流三相隔离开关- 电压等级:AC10kV,额定 电流:630A,额定短时耐 受电流:20kA,结构型式 :三柱组合,接地开关数 :不接地,操作型式:手 动	组	4	80,000.00	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					1002G21000 00003PR4GS	SG5000004650	交流避雷器	交流避雷器- 电压等级:AC10kV,额定 电压:17kV,外绝缘材质 :硅橡胶,雷电额定残压 :45kV,是否带间隙:不 带间隙	台	12			
					1002G21000 00003PR4GT	SG5100073967	标识牌	标识牌,铝合金,10kV适 用,杆号牌,尺寸为320 ×260mm	面	16			
					1002G21000 00003PR4GU	SG5000061572	水泥制品	水泥制品- 类型:底座,规格:800× 800×200	块	12			
					1002G21000 00003PR4GV	SG5000057202	水泥制品	水泥制品- 类型:卡盘,规格:1000	块	9			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	S6NC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					1002G21000 00003PR4G#	SG5000030923	水泥制品	×300×200 水源制品- 类型:拉盘,规格:500× 1000×150	10			
					1002G21000 00003PR4GX	SG500019636	地理U型连接件	地理U型连接件- 主材规格:φ20,口径mm :800mm,形式:卡盘U形 螺丝	9			
					1002G21000 00003PR4GY	SG5000020399	联结金具-直角挂板	联结金具-直角挂板- 型号:Z-7	60			
					1002G21000 00003PR4CZ	SG510051075	联结金具-碗头挂板	联结金具-碗头挂板- 型号:W-0770	60			
					1002G21000 00003PR4H0	SG5000020354	联结金具-球头挂环	联结金具-球头挂环- 型号:Q-7	60			
					1002G21000 00003PR4H1	SG5000020292	耐张线夹-螺栓型	耐张线夹-螺栓型- 型号:NLJ-3	60			
					1002G21000 00003PR4H2	SG510056270	成套抱箍	成套抱箍- 类型:拉线抱箍,直径:φ 210mm	10			
					1002G21000 00003PR4H3	SG5000020418	联结金具-平行挂板	联结金具-平行挂板- 型号:PD-12	10			
					1002G21000 00003PR4H4	SG5000029691	拉线金具-楔型线夹	拉线金具-楔型线夹- 型号:NK-3	30			
					1002G21000 00003PR4H5	SG5000020750	拉线金具-UT型线夹	拉线金具-UT型线夹- 型号:NUJ-3	10			
					1002G21000 00003PR4H6	SG500019528	拉线棒	拉线棒- 主材规格:φ24,长度mm :2400mm,形式:双耳	10			
					1002G21000 00003PR4GG	SG5000066375	铁丝	铁丝-直径:3.2mm	25			
					1002G21000 00003PR4GH	SG5000020412	联结金具-延长环	联结金具-延长环- 型号:PH-12	10			
					1002G21000 00003PR4GI	SG510055407	电缆保护管	电缆保护管- 材质:钢管,内径:φ200 壁厚(mm):4	10			
					1002G21000 00003PR4GJ	SG5000021938	电缆接线端子	电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2: 50mm2,型式:单孔	56			
					1002G21000	SG5000021956	电缆接线端子	电缆接线端子-	6			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
		00003PR4GK						材质:铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔				
		1002G21000 00003PR4GL	电缆接线端子		SG500055860			电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2:300mm2,型式:单孔	6			
		1002G21000 00003PR4GM	电缆接线端子		SG500050547			电缆接线端子- 材质:铜镀锡,截面mm2:120mm2,型式:单孔	24			
		1002G21000 00003PR4GN	电缆接线端子		SG500021806			电缆接线端子- 材质:铜铝过渡,截面mm2:240mm2,型式:单孔	12			
		1002G21000 00003PR4GO	设备线夹- 铜铝过渡设备线夹		SG500028449			设备线夹- 铜铝过渡设备线夹- 型号:SLG-4B	24			
		1002G21000 00003PR4HL	支撑铁		SG500019696			支撑铁-主材规格:— 5×50,长度mm:900mm, 形式:斜撑	68			
		1002G21000 00003PR4HM	连接铁		SG500123855			连接铁-主材规格:— 6×60,长度mm:430mm, 孔数:3	22			
		1002G21000 00003PR4HN	连接铁		SG500081613			连接铁-主材规格:— 5×50,长度mm:320mm, 孔数:2	22			
		1002G21000 00003PR4HO	普通螺栓		SG500012130			普通螺栓- 规格:M12,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	20			
		1002G21000 00003PR4HP	普通螺栓		SG500012172			普通螺栓- 规格:M16,长度mm:35mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	60			
		1002G21000 00003PR4HQ	普通螺栓		SG500012167			普通螺栓- 规格:M16,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	140			
		1002G21000	普通螺栓		SG500012164			普通螺栓- 规格:M16,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	60			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGSC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4HR			规格:M16,长度mm:75mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母					
					1002G21000 00003PR4HS	SG500012449	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:125mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	20			
					1002G21000 00003PR4HT	SG500012109	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16,长度mm:320mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	40			
					1002G21000 00003PR4HU	SG510038877	垫圈	垫圈-类型:方,规格mm:40mmx4mm,材质:铁	个	300			
					1002G21000 00003PR4HV	SG500024749	胶带	胶带	个	6			
					1002G21000 00003PR4HW	SG510043793	绝缘绑线	绝缘绑线-绝缘外层:是,内芯:2.5平方铜芯,长度:2.5米,规格型号:2.0#	卷	4			
					1002G21000 00003PR4HX	SG510036934	垫圈	垫圈-类型:平,规格mm:60x6mm,材质:铁	个	50			
					1002G21000 00003PR4H7	SG510059613	联结金具-U型挂环	联结金具-U型挂环-型号:UL-25	只	10			
					1002G21000 00003PR4HS	SG500056004	地理U型连接件	地理U型连接件-主材规格:φ28,口径mm:300mm,形式:拉盘U形拉环	付	10			
					1002G21000 00003PR4H9	SG500017140	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号:P-20	只	102			
					1002G21000 00003PR4HA	SG500122792	交流盘形悬式瓷绝缘子	交流盘形悬式瓷绝缘子-型号:U70B/146,公称直径mm:255,公称爬电距离mm:320	片	120			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SG5C物料编码	物料描述		数量	单位	含税总价最高 限价(元)	首批交货 时间	最后一批 交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4HB	SG5000128785	拉紧绝缘子	拉紧绝缘子- 型号:JH10-120	10	只			
					1002G21000 00003PR4HC	SG5000071707	放电间隙	放电间隙- 电压等级:AC10KV,类型 :防重放电间隙	5	套			
					1002G21000 00003PR4HD	SG500020516	接续金具-井沟线夹	接续金具-井沟线夹- 型号:JB-2	78	付			
					1002G21000 00003PR4HE	SG5000014657	钢绞线	钢绞线- 型号:JG2A,标称截面mm 2:70,表面处理方式:镀锌	0.17	吨			
					1002G21000 00003PR4HF	SG510055203	接地铁	接地铁- 组合方式:角钢+扁钢, 表面处理方式:镀锌,主 材规格:∠50×5,长度m :1800mm	4	付			
					1002G21000 00003PR4HG	SG510065295	电缆保护管	电缆保护管- 材质:钢管,内径:φ50, 壁厚(mm):2.5	10	米			
					1002G21000 00003PR4HH	SG5000014672	架空绝缘导线	架空绝缘导线- 电压等级:AC10KV,型号 :JKLYJ,标称截面mm2:5 0	0.08	千米			
					1002G21000 00003PR4HI	SG5000014660	架空绝缘导线	架空绝缘导线- 电压等级:AC10KV,型号 :JKLYJ,标称截面mm2:1 20	0.64	千米			
					1002G21000 00003PR4HJ	SG5000017434	线路角铁横担	线路角铁横担- 主材规格:∠70×7,横 担长度mm:1900mm,固定 孔距:不计孔距,固定方 式:双侧	34	块			
					1002G21000 00003PR4HK	SG510054560	成套抱箍	成套抱箍- 类型:单槽铁抱箍,主材 规格:- 5×50,直径:D240,角度 :45°	20	付			
					1002G21000 00003PR4HY	SG5000007913	高压熔断器	高压熔断器- 电压等级:AC10KV,类型	6	只			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4F4	SG510056410	设备固定支架	跌落式,额定熔断电流:200A 设备固定支架- 主材规格:∠80*8(隔离 开关横担),长度mm:125 0mm	付	2			
					1002G21000 00003PR4F4	SG5000012167	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	40			
					1002G21000 00003PR4F5	SG5000012164	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:75mm ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	24			
					1002G21000 00003PR4F6	SG5000012449	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:125m ,材质:铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母与否 :配螺母	件	24			
				略左市政公用 工程有限责任 公司新建10千 伏配电工程	1002G21000 00003PR4F7	SG5000012110	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:250m ,材质:铁,表面处理方 式:热浸锌,配螺母与否 :配螺母	件	16	178,000.00	按照合同 约定内容 执行	按照合同 约定内容 执行
					1002G21000 00003PR4F8	SG510038877	垫圈	垫圈- 类型:方,规格mm:40mmx 4mm,材质:铁	个	40			
					1002G21000 00003PR4F9	SG510036934	垫圈	垫圈- 类型:平,规格mm:60×6 mm,材质:铁	个	40			
					1002G21000 00003PR4FA	SG5000203883	联结金具-U型挂环	联结金具-U型挂环- 型号:U-7	只	24			
					00003PR4FB	SG5000202883	耐张线夹-螺栓型	耐张线夹-螺栓型- 型号:NL-D-2	付	24			
					1002G21000 00003PR4FC	SG500028084	联结金具-平行挂板	联结金具-平行挂板- 型号:P-7	只	24			
					1002G21000	SG5000019139	变压器台架	变压器台架-	付	4			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4FD			主材规格:[10,长度mm:2500mm]					
					1002G21000 00003PR4FE	SG500021956	电缆接线端子-铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔	电缆接线端子-铜镀锡,截面mm2:70mm2,型式:单孔	只	60			
					1002G21000 00003PR4FF	SG500050546	电缆接线端子-铜镀锡,截面mm2:35mm2,型式:单孔	电缆接线端子-铜镀锡,截面mm2:35mm2,型式:单孔	只	8			
					1002G21000 00003PR4FG	SG500021831	电缆接线端子-铜,截面mm2:50mm2,型式:单孔	电缆接线端子-铜,截面mm2:50mm2,型式:单孔	只	84			
					1002G21000 00003PR4FI	SG500021800	电缆接线端子-铜铝过渡,截面mm2:50mm2,型式:单孔	电缆接线端子-铜铝过渡,截面mm2:50mm2,型式:单孔	只	24			
					1002G21000 00003PR4FI	SG510043793	绝缘绑线-绝缘外层:尼,内芯:2.5平方铜芯;长度:2.5米,规格型号:2.0#	绝缘绑线-绝缘外层:尼,内芯:2.5平方铜芯;长度:2.5米,规格型号:2.0#	卷	6			
					1002G21000 00003PR4FJ	SG500077480	设备线夹-螺栓型设备线夹	设备线夹-螺栓型设备线夹-型号:ST-2B	付	16			
					1002G21000 00003PR4FK	SG500028453	设备线夹-铜铝过渡设备线夹	设备线夹-铜铝过渡设备线夹-型号:SLG-2B	付	12			
					1002G21000 00003PR4FL	SG510058361	计量箱支架	计量箱支架	个	4			
					1002G21000 00003PR4FM	SG500029272	绝缘护罩	绝缘护罩-类型:变压器绝缘护罩	只	4			
					1002G21000 00003PR4FN	SG510062439	油漆	油漆-类型:自喷,颜色:黑	千克	4			
					1002G21000 00003PR4FO	SG500023168	标识牌	标识牌-材质:PVC	面	8			
					1002G21000 00003PR4FP	SG500061561	低压熔断器配件	低压熔断器配件-配件类型:低压保险片,额定电流:150A	个	12			
					1002G21000 00003PR4FQ	SG500022706	低压熔断器配件	低压熔断器配件-配件类型:熔丝,额定电流:5A	个	12			
					1002G21000	SG510057933	接线金具-并沟线夹	接线金具-并沟线夹	付	4			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003PR4FR		接续金具-并沟线夹	付	72				
					1002G21000 00003PR4FS	SG500020510	接续金具-并沟线夹 型号:JB-2 型号:JB-2						
					1002G21000 00003PR4FT	SG500033274	绝缘套管 电压等级:AC1kV,型式: 冷缩,用途:电缆,规格: φ:20	米	15.2				
					1002G21000 00003PR4FU	SG510043643	热缩管 电压等级:10kV,型号:8 0	米	40				
					1002G21000 00003PR4FV	SG500008998	电能计量箱 相数:三相,表位:1	只	4				
					1002G21000 00003PR4FW	SG580020858	抛光系统配件- 类型:样品固定模板,其 它1:d,其它2:d,其它3: d,其它4:d,其它5:d,其 它6:d,其它7:d	个	4				
					1002G21000 00003PR4FX	SG510056413	设备固定支架- 主材规格:∠70*7(跌落 式横担),长度mm:1600m	付	1				
					1002G21000 00003PR4EK	SG500053694	35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC1kV,截面 积mm ² :70mm ² ,电缆芯数 :4芯,类型:户外终端, 种类:热缩,材质:铜	套	8				
					1002G21000 00003PR4EL	SG500013944	锥形水泥杆 类型:预应力,杆型:整 根杆,杆长m:12m,梢径m m:190mm,强度等级:E	根	8				
					1002G21000 00003PR4FY	SG510056412	设备固定支架- 主材规格:∠70*7(避雷 器横担),长度mm:1600m	付	4				
					1002G21000 00003PR4FZ	SG510077281	精丝- 额定电流:10A,类型:熔 丝	个	12				
					1002G21000 00003PR4G0	SG500014669	架空绝缘导线- 电压等级:AC1kV,型号:	千米	0.32				




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号				
					1002G21000 00003PR4EM	SG500074424	电缆保护管	JKLYJ, 标称截面mm ² :50 电缆保护管- 材质:钢管, 内径: φ15	24			
					1002G21000 00003PR4EN	SG500007913	高压熔断器	高压熔断器- 电压等级:AC10kV 类型: 跌落式, 额定熔断电流: :200A	12			
					1002G21000 00003PR4EO	SG510055203	接地铁	接地铁- 组合方式:角钢+扁钢, 表面处理方式:镀锌, 主 材规格:∠50×5, 长度m :1800mm	4			
					1002G21000 00003PR4EP	SG500004650	交流避雷器	交流避雷器- 电压等级:AC10kV, 额定 电压:17kV, 外绝缘材质 :硅橡胶, 雷电额定残压 :45kV, 是否带间隙:不 带间隙	24			
					1002G21000 00003PR4EQ	SG510050785	设备固定支架	设备固定支架- 主材规格:∠60×6, 长 度mm:1500mm	3			
					1002G21000 00003PR4ER	SG510055719	交流避雷器	交流避雷器- 电压等级:AC380V, 额定 电压:3.8kV, 外绝缘材 质:硅橡胶, 雷电额定残 压:12kV, 是否带间隙: 带间隙, 型号:低压避雷 器	12			
					1002G21000 00003PR4ES	SG500015212	低压电力电缆	低压电力电缆- 型号:YJV, 导体材质:铜 , 截面mm ² :50, 芯数:4芯 , 阻燃特性:不阻燃, 铝 装形式:22, 特殊要求: 普通	0.1			
					1002G21000 00003PR4ET	SG510039390	低压开关	低压开关- 种类:低压隔离开关, 额 定电流:600A, 相数:三 相	12			
					1002G21000 00003PR4EU	SG510055429	电缆分支箱	电缆分支箱- 电压等级:AC400V, 是否	4			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
								带开关:不带开关,总回路数:四路,额定电流:50A					
					1002G21000 00003PR4G7	S6500021480	电缆保护管	材质:PVC,内径:φ100	米	250			
					1002G21000 00003PR4G8	S6510043671	电缆警示带	颜色:黄色,规格:宽200,材质:PVC	米	250			
					1002G21000 00003PR4G9	S6500069652	水泥制品	水泥制品-类型:标志碟(砖),规格:50×50×450	块	16			
					1002G21000 00003PR4GA	S6500011738	防火堵料	防火堵料	千克	8			
					1002G21000 00003PR4GB	S6500021032	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC10kV,截面积mm ² :70mm ² ,电缆芯数:3芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜	套	8			
					1002G21000 00003PR4GC	S6500069878	成套抱箍	成套抱箍-主材规格:8×80,直径:D290,角度:45°	付	8			
					1002G21000 00003PR4G1	S6500015272	低压电力电缆	低压电力电缆-型号:YJV,导体材质:铜,截面mm ² :70,芯数:3+1,芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:22,特殊要求:普通	千米	0.056			
					1002G21000 00003PR4G2	S6500014806	布电线	布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm ² :4,芯数:1	米	48			
					1002G21000 00003PR4G3	S6500014805	布电线	布电线-型号:BV,导体材质:铜,截面mm ² :2.5,芯数:1	米	48			
					1002G21000 00003PR4G4	S6500017140	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号:P-20	只	76			
					1002G21000 00003PR4G5	S6500037477	针式瓷绝缘子	针式瓷绝缘子-型号:P-6	只	16			
					1002G21000 00003PR4G6	S6500026750	电力电缆	电力电缆-电压等级:AC10kV,型号	千米	0.37			




分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SG5C物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003PR4EX	SG500022617	低压电流互感器	YJLV, 截面mm ² :70, 芯数:3, 铜装及外护套形式:22, 是否阻燃:无阻燃, 是否纵向阻水:无阻水	台	12			
					1002G21000 00003PR4EY	SG500017384	线路角铁横担	低压电流互感器-变比(A):200/5, 精度:0.5S, 安装方式:穿心绕组 线路角铁横担-主材规格:∠63×6, 横担长度mm:1900mm, 固定孔距:不计孔距, 固定方式:双侧	块	8			
					1002G21000 00003PR4EZ	SG500018386	成套抱箍	成套抱箍-主材规格:—5×50, 直径:D200, 角度:90°	付	8			
					1002G21000 00003PR4F0	SG500019696	支撑铁	支撑铁-主材规格:—5×50, 长度mm:900mm, 形式:斜撑	块	16			
					1002G21000 00003PR4F1	SG500123855	连接铁	连接铁-主材规格:—6×60, 长度mm:430mm, 孔数:3	块	8			
					1002G21000 00003PR4F2	SG500012130	普通螺栓	普通螺栓-规格:M12, 长度mm:50mm, 材质:铁, 表面处理方式:热镀锌, 配螺母与否:配螺母	件	40			
					1002G21000 00003PR4F3	SG500012172	普通螺栓	普通螺栓-规格:M16, 长度mm:35mm, 材质:铁, 表面处理方式:热镀锌, 配螺母与否:配螺母	件	80			
					1002G21000 00003PR4GD	SG500019377	电缆固定支架	电缆固定支架-主材规格:—4×40, 长度mm:200mm, 形状:U型	付	16			
					1002G21000 00003PR4EV	SG500105444	低压开关	低压开关-种类:智能型万能式断路器, 额定电流:250A,	个	4			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G2100000003PR4EW	SG500009956	接地短路故障指示器	三相	台	12			
					1002G2100000003PR4GE	SG500138330	二次融合成套柱上负荷开关	电压等级:AC10kV,灭弧方式:真空,组合方式:有隔离刀,操作机构:电磁,使用环境:户外	套	1	36,000.00	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					1002G2100000003QQJEE	SG510043831	接地装置	接地装置-复合,规格:L=250*8	套	2			
					1002G2100000003QQJEF	SG510064270	配电箱	配电箱-使用环境:户外(箱体/1060×910×930),回路数:无标识	个	1			
					1002G2100000003QQJEG	SG510064273	配电箱	配电箱-类型:二级,使用环境:施工现场用	个	1			
					1002G2100000003QQJEH	SG510064196	配电箱	配电箱-使用环境:户内(三相单表计量箱)SXS1,回路数:1	个	1			
					1002G2100000003QQJEI	SG510070763	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:120mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜铝	套	2	92000.00	按照合同约定内容执行	按照合同约定内容执行
					1002G2100000003QQJEJ	SG500021953	电缆接线端子	电缆接线端子-材质:铜镀锌,截面mm2:240mm2,型式:单孔	只	8			
					1002G2100000003QQJEK	SG500051152	35kV及以下电缆终端	35kV及以下电缆终端-电压等级:AC1kV,截面积mm2:240mm2,电缆芯数:4芯,类型:户外终端,种类:冷缩,材质:铜	套	2			
					1002G2100000003QQJEL	SG500015270	低压电力电缆	低压电力电缆-型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:120,芯数:	千米	0.025			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002621000 00003QQJED	SG500014018	锥形水泥杆	锥形水泥杆- 4芯,阻燃特性:不阻燃, 铠装形式:22,特殊要求 :普通 类型:预应力,杆型:整 根杆,杆长m:12m,梢径m n:190mm,强度等级:G 35kV及以下电缆终端- 电压等级:AC10kV,截面 积mm2:120mm2,电缆芯 数:3芯,类型:户外终端 ,种类:冷缩,材质:铜铝	根	3			
					1002621000 00003QQJEM	SG500039302	35kV及以下电缆终端	电力电缆- 电压等级:AC10kV,型号 :YJLV,截面mm2:120,芯 数:3,铠装及外护套形 式:22,是否阻燃:无阻 燃,是否纵向阻水:无阻 水,特殊要求:普通	套	2			
					1002621000 00003QQJEN	SG510077677	电力电缆	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:75mm ,材质:铁,表面处理方 式:热镀锌,配螺母与否 :配螺母	千米	0.025			
					1002621000 00003QQJF6	SG500012164	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热镀锌,配螺母与否 :配螺母	件	8			
					1002621000 00003QQJF7	SG500012167	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:50mm ,材质:铁,表面处理方 式:热镀锌,配螺母与否 :配螺母	件	2			
					1002621000 00003QQJF8	SG500020843	设备线夹- 变压器线夹	设备线夹-变压器线夹- 规格:M12	付	7			
					1002621000 00003QQJEX	SG500018385	成套抱箍	成套抱箍-主材规格: 5×50,直径:D190,角度 :90°	付	2			
					1002621000 00003QQJFY	SG500054145	普通螺栓	普通螺栓- 规格:M16,长度mm:225m m,材质:铁,表面处理方 式:镀锌,配螺母与否: 配螺母	件	8			
					1002621000	SG500012149	普通螺栓	普通螺栓- 配螺母	件	4			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGNC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					00003QQJFZ			规格:M16,长度mm:125mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母					
					1002621000 00003QQJF0	SG500014681		架空绝缘导线- 电压等级:AC10kV,型号:JKLYJ,标称截面mm2:70	千米	0.22			
					1002621000 00003QQJF1	SG510050535		杆上计量抱箍- 主材规格:— 8×60,直径:D400	付	2			
					1002621000 00003QQJF2	SG500012130		普通螺栓- 规格:M12,长度mm:50mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	10			
					1002621000 00003QQJF3	SG500012172		普通螺栓- 规格:M16,长度mm:35mm,材质:铁,表面处理方式:热镀锌,配螺母与否:配螺母	件	32			
					1002621000 00003QQJF4	SG500028226		接续金具- 异型并沟线夹- 型号:JBL-16-120	付	7			
					1002621000 00003QQJF5	SG500012384		普通螺栓- 规格:M16,长度mm:250mm,材质:铁,表面处理方式:镀锌,配螺母与否:配螺母	件	24			
					1002621000 00003QQJF6	SG500016018		低压电力电缆- 型号:YJLV,导体材质:铝,截面mm2:240,芯数:4芯,阻燃特性:不阻燃,铠装形式:22,特殊要求:普通	千米	0.2			
					1002621000 00003QQJEP	SG500019139		变压器台架- 主材规格:□10,长度mm:2500mm	付	1			
					1002621000 00003QQJEQ	SG500021476		电缆保护管- 材质:PVC,内径:φ150	米	240			



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间	
							物料小类	规格型号						
					1002G21000 00003QQJER	SG500019861	连接铁	规格型号:— 连接铁-主材规格:— 4×40,长度mm:130mm, 孔数:不计孔数	块	6				
					1002G21000 00003QQJES	SG510069229	标识牌	标识牌— 材质:PVC,类型:专变牌 布电线—	面	1				
					1002G21000 00003QQJET	SG500014806	布电线	型号:BV,导体材质:铜, 截面mm2:4,芯数:1	米	30				
					1002G21000 00003QQJEU	SG500019863	连接铁	连接铁-主材规格:— 4×40,长度mm:150mm, 孔数:不计孔数	块	3				
					1002G21000 00003QQJEV	SG500026413	耐张线夹-楔型绝缘	耐张线夹-楔型绝缘— 型号:—NXJ-70	付	3				
					1002G21000 00003QQJEW	SG500050547	电缆接线端子	电缆接线端子— 材质:铜镀锌,截面mm2: 120mm2,型式:单孔	只	25				
					1002G21000 00003QQJE1	SG500029272	绝缘护罩	绝缘护罩— 类型:变压器绝缘护罩	只	7				
					1002G21000 00003QQJE2	SG500061561	低压熔断器配件	低压熔断器配件— 配件类型:低压保险片, 额定电流:150A	个	6				
					1002G21000 00003QQJE3	SG510080055	熔丝(保险丝)	熔丝(保险丝)— 类型:高压熔丝	只	6				
					1002G21000 00003QQJE4	SG500139205	水泥制品	水泥制品— 类型:标志桩(砖),规格 :100×100×400	块	10				
					1002G21000 00003QQJE5	SG510043671	电缆警示带	电缆警示带— 颜色:黄色,规格:宽200 ,材质:PVC	米	180				
					1002G21000 00003QQJE6	SG510069198	标识牌	标识牌— 材质:不锈钢,类型:高 压电缆牌,规格:200*80	面	2				
					1002G21000 00003QQJE7	SG510078027	线路角铁横担	线路角铁横担— 主材规格:∠75×8,横 担长度mm:2400mm,固定 孔距:不计孔距,固定方 式:中间	块	2				
					1002G21000 00003QQJE8	SG500105441	低压开关	低压开关— 种类:组合开关,额定电	个	1				



分标编号	分标名称	包号	包名称	工程名称	采购申请号	SGMC物料编码	物料描述		单位	数量	含税总价最高限价(元)	首批交货时间	最后一批交货时间
							物料小类	规格型号					
					1002G21000 00003QQJEB	SG500007913	高压熔断器	高压熔断器- 流:630A,相数:三相 电压等级:AC10kV,类型 :跌落式,额定熔断电流 :200A	只	6			
					1002G21000 00003QQJEA	SG5000022400	低压开关	低压开关- 种类:交流空气开关,额 定电流:630A,相数:三 相	个	2			
					1002G21000 00003QQJEB	SG500004650	交流避雷器	交流避雷器- 电压等级:AC10kV,额定 电压:17kV,外绝缘材质 :硅橡胶,雷电额定残压 :45kV,是否带间隙:不 带间隙	台	3			
					1002G21000 00003QQJEC	SG510069222	标识牌	标识牌- 材质:不锈钢,类型:杆 号牌	面	3			

注:本项目分项限价不设限制,但需供应商进行分项报价。



附件2: 专用资质业绩要求

分标编号	分标名称	包号	包名称	资质要求	业绩要求	其他要求	供应商类型
LN244711 -GCWZ	工程物资	包1	中电朝阳250兆瓦智慧风储一体化风电项目220kV升压站工程	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包2	66千伏凌叶、凌八等5条供电线路迁改工程项目设计施工总承包(凌铜线)	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包3	新型电力负荷管理系统维护(北镇地区)	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包4	新型电力负荷管理系统维护(黑山地区)	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包5	新型电力负荷管理系统维护(开发区、凌河、古塔地区)	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包6	新型电力负荷管理系统维护(太和地区)	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包7	新型电力负荷管理系统维护(义县地区)	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织;	至开标日三年内, 投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料, 证明材料须提供合同封面页、项目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商

分标编号	分标名称	包号	包名称	资质要求	业绩要求	其他要求	供应商类型
		包8	华润新能源朝阳烧锅营子300MW风电项目220kV升压站PC工程	投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包9	北票中康巴图营20兆瓦光伏发电项目PC总承包工程	1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织； 2. 投标人应提供有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包10	凌源第一批物资采购项目	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包11	凌源第一批物资采购项目	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包12	喀左亚新双冠新能源有限公司中三家任台子村12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包13	喀左亚新双冠新能源有限公司中三家任台子村第三组12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
		包14	喀左亚新双冠新能源有限公司中三家任台子村第三组12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商

分标编号	分标名称	包号	包名称	资质要求	业绩要求	其他要求	供应商类型
			2.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程		章。		经销商
包15			喀左亚新双冠新能源有限公司三家镇豆腐房村12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
包16			喀左亚新双冠新能源有限公司三家镇任台子村第二组12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
包17			喀左亚新双冠新能源有限公司三家镇中三家村12.5MW分散式风电项目10千伏配套送出工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
包18			锦承线扩能改造工程（朝叶段）三电迁改10kV公镇线及低压线路迁改工程	1、投标人应是中华人民共和国境内注册的法人或非法人组织； 2、投标人应具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。	2019至开标日，投标人应提供不少于2项同类项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
包19			10千伏喀喇端联线路迁改工程	投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	/	制造商、代理商、经销商
包20			10千伏喀喇端联线路迁改工程	1、投标人应是中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；	至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。	1、投标人应提供完整	制造商



分标编号	分标名称	包号	包名称	资质要求	业绩要求	其他要求	供应商类型
			路迁改工程	<p>国境内注册的法人或非法人组织；</p> <p>2、投标人应具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。</p>	<p>采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。</p>	<p>的制造、工艺设备和试验设备；</p> <p>2、投标人应提供国家认可的第三方检测机构出具的试验报告。</p>	<p>、代理商、经销商</p>
		包21	喀喇沁左翼蒙古族自治县营子镇人民政府新建10千伏配电工程	<p>投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；</p>	<p>至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。</p>	/	<p>制造商、代理商、经销商</p>
		包22	锦承线扩能改造电力线路迁改工程（喀左）	<p>投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；</p>	<p>至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。</p>	/	<p>制造商、代理商、经销商</p>
		包23	喀左市政公用工程有限公司新建10千伏配电工程	<p>投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；</p>	<p>至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。</p>	/	<p>制造商、代理商、经销商</p>
		包24	喀左第一批物资公开招标采购项目	<p>1. 投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；</p> <p>2. 投标人应具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书。</p>	<p>2019年1月1日至投标文件递交截止日，投标人提供有同类项目业绩证明材料，证明材料以合同或中标通知书为准。数量不低于10台，合同请提供合同封面页、供货数量清单及签字盖章复印件，并加盖公章。</p>	<p>1、具体完整的制造、工艺设备和试验设备，具体同等电压等级及以上同类设备研发、设备、制造和出厂试验能力。2、投标人应出具产品检测报告</p>	<p>制造商、代理商</p>
		包25	国网辽宁朝阳凌源市供电公司海坎子供电所外电源线路迁改工程	<p>投标人应为中华人民共和国境内依法注册的法人或非法人组织；</p>	<p>至开标日三年内，投标人应提供不少于3项物资采购项目业绩证明材料，证明材料须提供合同封面页、项目目标的页、签署页或中标通知书并分别加盖公章。</p>	/	<p>制造商、代理商、经销商</p>

