

衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目招标公告

(招标编号: HNYH-2024-G001)

项目所在地区: 湖南省, 衡阳市, 衡山县

一、招标条件

本衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金 1603.849367 万元,招标人为衡山县水旱灾害防御事务中心。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 2.1 项目名称: 衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目。2.2 建设地点: 衡山县江东乡境内。2.3 建设规模(项目工程等别、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等): 详见附件。2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期: 衡山县白龙河坝水闸主要建设内容为: (1)拆除原交通桥、桥墩、闸门、堰体及消力池; (2)河床清淤; (3)在原闸址重建拦水闸: ①基础清理; ②重建钢筋砼闸室、堰体; ③更换拦水闸闸门; (4)闸基防渗: 采用埋石混凝土清基至弱风化岩层; (5)消能防冲设施加固改造: 重建下游消力池; (6)水闸上、下游护岸; (7)其他配套设施 ①重建交通工作桥 ②新建管理和水闸控制设备用房(具体内容详见工程量清单和招标图纸)。本项目为一个标段; 计划工期为 180 日历天(不包括洪水期)。2.5 质量要求: 达到国家质量验收标准合格及以上工程。2.6 其他要求: /。

范围: 本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的:

(001)衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目;

三、投标人资格要求

(001 衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目)的投标人资格能力要求: 3.1 投标人必须具备独立的法人资格,持有有效的营业执照;

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位;

3.3 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质,安全生产许可证处于有效期内;并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力;

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求; (适用于所有水利工程或《住房城

乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市〔2014〕159号)规定可由三级资质企业承担的水利工程)

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的 水利水电工程专业 贰级及以上注册建造师,具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书,且为独立投标人(或联合体牵头人)正式员工,无在建项目;(适用各类水利工程施工项目)

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业 中级及以上专业 技术职称,且为投标单位正式员工;

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的 C 类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工;

3.8 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / ;

3.9 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法>的通知》(湘水办〔2017〕113号)、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》(湘水发〔2018〕28号),凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员,受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员,以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员,禁止参与本次投标。

3.10 其他: 具体详见投标人须知前附表。;

本项目 不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 从 2024 年 01 月 31 日 09 时 00 分到 2024 年 02 月 21 日 08 时 59 分

获取方式: 在衡阳市公共资源交易网下载数据电文形式的招标文件

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2024 年 02 月 21 日 09 时 00 分

递交方式: 衡阳市公共资源交易网电子上传文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2024 年 02 月 21 日 09 时 00 分

开标地点: 衡阳市公共资源交易不见面开标大厅

(<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>)



七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为衡阳市水利局，电话： 0734-8823798。

九、联系方式

招 标 人：衡山县水旱灾害防御事务中心

地 址：衡山县开云镇滨江南路 8 号

联 系 人：王书意

电 话：13723836001

电子邮件： /

招标代理机构：湖南友衡项目管理有限公司

地 址：衡阳市高新区光辉街 1 号海博星都 9 号 1102 室

联 系 人：石艳山（项目负责人）、殷君、周玉龙

电 话：0734-8869928

电子邮件：2427635077@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  (签名)

招标人或其招标代理机构：  (盖章)

红唐
印小

衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目

招标公告

1、招标条件

本招标项目 衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目（项目名称）已由 衡阳市水利局（项目审批，核准或备案机关名称）以 衡水许[2023]101号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 衡山县水旱灾害防御事务中心，建设资金来自 2024年新增国债资金及地方配套资金（资金来源），招标人为 衡山县水旱灾害防御事务中心，招标代理机构为 湖南友衡项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目名称：衡山县白龙河坝水闸除险加固工程项目。

2.2 建设地点：衡山县江东乡境内。

2.3 建设规模（项目工程等别、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等）：白龙河坝水闸工程位于湘江二级支流南河中下游，衡山县江东乡白龙社区境内，距衡山县城45km，白果镇4km，县际公路从距水闸左侧50m左右经过，交通十分便利。水闸为III等工程，规模为中型水闸。始建于1962年冬，设计灌溉面积1.2万亩。水闸坝址以上控制总流域面积124.4km²，干流长度26.5km，河流坡降10.9%。白龙河坝水闸枢纽工程主要由拦水闸（含泄洪冲砂闸）、交通工作桥、灌溉引水渠等建筑物组成。水闸轴线总长45m，拦水闸全长36m，为折线型堰，闸体为浆砌石圪工坝。由5孔水闸组成，其中4孔闸门型式为转动式闸门，一孔为提升式闸门。转动式闸门每孔净宽6m，每孔由三扇闸门2*2m转动式闸门组成，提升式闸门1孔闸孔净宽3m。交通桥原为工作桥，桥面高程77.90m，工作桥原宽度1.5m。2003年至2005年由于当地考虑交通要求，将工作桥面进行了加宽，在河坝下游侧加建钢筋混凝土立柱，将桥面宽度加宽至3.5m。灌溉引水渠位于水闸左岸。渠道底板高程74.8m，过水断面为上宽3m，下宽1.8m，

高 1.5m, 引水流量 0.77m³/s, 设计灌溉面积 1.2 万亩, 现实际灌溉面积 0.35 万亩。防洪保护面积 2 万亩, 保护人口 1.9 万人。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期: 衡山县白龙河坝水闸主要建设内容为: (1) 拆除原交通桥、桥墩、闸门、堰体及消力池; (2) 河床清淤; (3) 在原闸址重建拦水闸: ①基础清理; ②重建钢筋砼闸室、堰体; ③更换拦水闸闸门; (4) 闸基防渗: 采用埋石混凝土清基至弱风化岩层; (5) 消能防冲设施加固改造: 重建下游消力池; (6) 水闸上、下游护岸; (7) 其他配套设施: ①重建交通工作桥; ②新建管理和水闸控制设备用房 (具体内容详见工程量清单和招标图纸)。本项目为一个标段; 计划工期为 180 日历天 (不包括洪水期)。

2.5 质量要求: 达到国家质量验收标准合格及以上工程。

2.6 其他要求: /。

3、投标人资格要求,

3.1 投标人必须具备独立的法人资格, 持有效的营业执照;

3.2 投标人必须是在水利部水利建设市场监管平台和湖南省水利建设市场综合监管系统建立信用档案的市场主体单位;

3.3 投标人必须具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质, 安全生产许可证处于有效期内; 并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力;

3.4 (A) 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求; (适用于所有水利工程或《住房城乡建设部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》(建市(2014)159号)规定可由三级资质企业承担的水利工程)

3.5 (A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的水利水电工程专业贰级及以上注册建造师, 具有水行政主管部门颁发或核发的 B 类安全生产考核合格证书, 且为独立投标人 (或联合体牵头人) 正式员工, 无在建项目; (适用各类水利工程施工项目)

3.6 拟任技术负责人具有水利水电工程相关专业中级及以上专业技术职称, 且为投标单位正式员工;

3.7 拟任专职安全员具有水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书,且为投标单位正式员工;

3.8 本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / ;

3.9 依据《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利工程项目招标投标管理实施办法>的通知》(湘水办〔2017〕113号)、《湖南省水利厅关于印发<湖南省水利建设市场主体红黑名单管理办法>的通知》(湘水发〔2018〕28号),凡被列入水利部水利建设市场监管平台黑名单或湖南省水利建设市场主体黑名单并在有效期内的从业单位和从业人员,受到湖南省人民政府及湖南省直有关部门取消投标资格以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员,以及被人力资源和社会保障行政部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员,禁止参与本次投标。

3.10 其他: 具体详见投标人须知前附表。

4、招标文件的获取及修改、澄清答疑发布

4.1 请有意参加的投标人自 2024年01月31日~2024年02月21日09:00时止(北京时间)在 衡阳市公共资源交易网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。

4.2 投标人须先在 衡阳市公共资源交易网(网址: <https://ggzy.hengyang.gov.cn/>)按企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后,自行下载招标文件(如有问题请联系: 0734-8846540)。

4.3 招标人对招标文件、工程量清单的修改、澄清答疑在 衡阳市公共资源交易网上发布,投标人自行下载。

5、投标担保

5.1 (A) 需递交投标担保: 详见招标文件的规定。

6、投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为 2024年02月21日09时00分(北京时间),投标人应在投标截止时间前通过 衡阳市公共资源交易网(网址: <https://ggzy.hengyang.gov.cn/>)在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（网址：<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在衡阳市公共资源交易中心（设置线下开标会场）。

7、评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评标法I。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8、踏勘现场和投标预备会

8.1 (B) 本项目招标人不统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网和衡阳市公共资源交易网上发布。

10、行政监督

本次招标行政监督部门为衡阳市水利局，电话：0734-8823798。

11、联系方式

(1) 招标人：衡山县水旱灾害防御事务中心

地 址：衡山县开云镇滨江南路 8 号

联 系 人：王先生

电 话：13723836001

传 真：/

电子邮件：/

(2) 招标代理机构：湖南友衡项目管理有限公司

地 址：衡阳市高新区光辉街 1 号海博星都 9 号 1102 室

联 系 人：石艳山（项目负责人）、殷君、周玉龙

电 话：0734-8869928/18873406466

传 真：/

电子邮件：/